

毎週火・金曜日発行

# 山口県報

令和2年  
6月19日  
(金曜日)

## 目次

- 告示  
瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項の規定に基づく許可申請の概要（環境政策課）……………一
- 特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出を  
しななければならない区域の指定（環境政策課）……………四
- 救急病院の認定（医療政策課）……………四
- 小郡インター流通団地土地区画整理組合の定款の変更認可（都市計画課）……………四
- 道路の位置の指定（建築指導課）……………五
- 公告  
県管納所地区農村地域防災減災事業計画書の縦覧（農村整備課）……………五
- 建築士の免許の取消し（建築指導課）……………五
- 人委規則  
通勤手当に関する規則の一部を改正する規則……………五
- 選管告示  
直接請求に必要な有権者の数……………六

## 山口県告示第二百二十一号



瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）第五条第一項の規定に基  
づく特定施設の設置の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前  
評価に関する事項を記載した書面は、令和二年六月十九日から同年七月九日までの間、

山口県環境生活部環境政策課及び宇部市市民環境部環境政策課において公衆の縦覧に供  
する。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣 政

- 一 申請者の氏名又は名称及び住所  
氏名又は名称 宇部興産株式会社  
住 所 宇部市大字小串一九七八番地の九六
- 二 工場又は事業場の名称及び所在地  
名 称 宇部興産株式会社建設資材カンパニー技術開発研究所  
所 在 地 宇部市大字小串一番地の六
- 三 特定施設に関する事項  
(一) 種類、構造及び使用時間間隔等

| 種 類            | 構                 |                            | 造                          |                            | 使                          |   |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                | 能<br>( $m^3$ /日)力 | 工<br>事<br>着<br>手<br>日<br>定 | 工<br>事<br>完<br>成<br>日<br>定 | 使<br>用<br>開<br>始<br>日<br>定 | 使<br>用<br>時<br>間<br>間<br>隔 | 使<br>用<br>の<br>方<br>法   |
| 七二の二一<br>(一一基) | 〇・一四              | 令和二、<br>七、一〇               | 令和二、<br>七、一〇               | 令和二、<br>七、一〇               | 断<br>続                     | 一<br>日<br>当<br>た<br>り<br>の<br>使<br>用<br>時<br>間<br>変<br>動<br>の<br>概<br>要 |
| 七二の二一<br>(一〇基) | 〇・〇七              | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 七二の二一<br>(六基)  | 〇・一六              | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 七二の二一<br>(五基)  | 〇・一               | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 〃              | 〃                 | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 七二の二一<br>(二基)  | 〇・〇五              | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 〃              | 〇・〇四              | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 七二の二一          | 七                 | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 〃              | 〃                 | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |
| 〃              | 六・五               | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃                          | 〃   |

| 種<br>類          | 汚 水 等 の 状 態 の 値 |     | 浮 遊 物 質 の 汚 染 状 態 の 値 |     | 化学的酸素要求量の値 |     | 水素イオン濃度の値 |     |     |      |      |
|-----------------|-----------------|-----|-----------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----|------|------|
|                 | 通 常             | 最 大 | 通 常                   | 最 大 | 通 常        | 最 大 | 通 常       | 最 大 |     |      |      |
| 七一の二一イ<br>(二一基) | 七               | 四   | 七                     | 六   | 二〇         | 二五  | 九〇        | 一一〇 | 四・五 | 〇・〇三 | 五・三五 |
| 七一の二一イ<br>(二一基) | 七               | 六   | 一〇〇                   | 五〇  | 一          | 二   | 一         | 八   | 四・五 | 〇・〇六 | 〇・〇八 |
| 七一の二一イ<br>(二一基) | 七               | 八   | 一〇〇                   | 七〇  | 二          | 五   | 五         | 三   | 四・五 | 〇・〇八 | 〇・一  |
| 七一の二一イ<br>(五基)  | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   | 〃   | 〃    | 〃    |
| 七一の二一イ<br>(六基)  | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   | 〃   | 〃    | 〃    |
| 七一の二一イ<br>(二〇基) | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   | 〃   | 〃    | 〃    |
| 七一の二一イ<br>(二一基) | 一一              | 一二  | 一〇〇                   | 一五〇 | 四五         | 五二  | 一〇〇       | 一五〇 | 四・五 | 〇・〇三 | 一・三二 |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |
|                 |                 |     |                       |     |            |     |           |     |     |      |      |

(二) 排出される汚水等の汚染状態の値及び汚水等の量

| 種<br>類 | 汚 水 等 の 状 態 の 値 |     | 浮 遊 物 質 の 汚 染 状 態 の 値 |     | 化学的酸素要求量の値 |     | 水素イオン濃度の値 |     |
|--------|-----------------|-----|-----------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
|        | 通 常             | 最 大 | 通 常                   | 最 大 | 通 常        | 最 大 | 通 常       | 最 大 |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |
| 〃      | 〃               | 〃   | 〃                     | 〃   | 〃          | 〃   | 〃         | 〃   |

備考 「七一の二一イ」とは、水質汚濁防止法施行令（昭和四十六年政令第百八十八号）別表第一第七十一号の二の科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場に設置されるそれらの業務の用に供する洗浄施設をいう。



|  |  | 沈殿槽 |      | 中和沈殿槽 |       |     |       |
|--|--|-----|------|-------|-------|-----|-------|
|  |  | 処理後 | 処理前  | 処理後   | 処理前   | 処理後 | 処理前   |
|  |  | 七   | 一一   | 七     | 一一    | 七   | 一一    |
|  |  | 八・五 | 六・五  | 八・五   | 六・五   | 八・五 | 六・五   |
|  |  | 〃   | 四五   | 〃     | 八     | 〃   | 二〇    |
|  |  | 〃   | 五二   | 〃     | 二〇    | 〃   | 三〇    |
|  |  | 二〇  | 一〇〇  | 四〇    | 七〇    | 四〇  | 一〇〇   |
|  |  | 三〇  | 一五〇  | 六〇    | 一一〇   | 五八  | 一五〇   |
|  |  | 〃   | 〃    | 〃     | 〃     | 〃   | 〃     |
|  |  | 〃   | 〃    | 〃     | 〃     | 〃   | 〃     |
|  |  | 〃   | 〃    | 〃     | 〃     | 〃   | 〃     |
|  |  | 〃   | 〃    | 〃     | 〃     | 〃   | 〃     |
|  |  | 〃   | 一・三三 | 〃     | 一六・九  | 〃   | 一三・三三 |
|  |  | 〃   | 一・五四 | 〃     | 二二・〇九 | 〃   | 一六・八六 |

五 排出水の汚染状態の値及び排出水の量

| No. 1<br>排水口 | 排水口の |     | 排水口の           |             | 排水口の         |          | 排水の一日当たりの量(m <sup>3</sup> ) |
|--------------|------|-----|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------|
|              | 通常   | 最大  | 化学的酸素要求量(mg/l) | 浮遊物質量(mg/l) | シアン化合物(mg/l) | 窒素(mg/l) |                             |
| 七            | 六・五  | 八・五 | 一六             | 二〇          | 三・一          | 八・三      | 七四・九五                       |
|              |      |     | 二五             | 二〇          | 三・一          | 八・三      | 八九・九四                       |

山口県告示第二百二十二号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならぬ区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を次のとおり指定する。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣 政

- 一 形質変更時要届出区域  
山陽小野田市大字小野田字小目出一五八九の六の一部
- 二 特定有害物質の種類  
ふっ素及びその化合物

山口県告示第二百二十三号

救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第一条第一項の規定により、次の病院を救急病院として認定した。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣 政

名称 所在 地 認定が効力を有する期限  
萩むらた病院 萩市大字今古萩町三〇の一 令和五、七、二三

山口県告示第二百二十四号

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三十九条第一項の規定に基づき、小郡インター流通団地土地区画整理組合の定款の変更を次のとおり認可した。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣政

- 一 土地区画整理組合の名称  
小郡インター流通団土地区画整理組合
- 二 事務所の所在地  
吉敷郡小郡町大字下郷一二二五番地の二
- 三 設立認可の年月日  
平成八年九月十日
- 四 変更の内容  
事務所の所在地を山口市小郡下郷一二二五番地の二とする。  
公告の方法を事務所及び山口市役所の掲示場に掲示することとする。
- 五 変更認可の年月日  
令和二年六月十九日

### 山口県告示第二百二十五号

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一十号）第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置を次のとおり指定した。

その関係図面は、周南土木建築事務所に備え付けて縦覧に供する。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣政

|  |                     |                      |                  |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 地名及び番地<br>下松市生野屋三丁目一〇一八の五、一〇一八の九、一〇一八の二六、一〇一九の二、一〇一九の四及び一〇一九の五 | 幅員<br>(メートル)<br>四・〇 | 延長<br>(メートル)<br>六〇・二 | 指定年月日<br>令和二、六、五 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|



(一四三) 県営納所地区農村地域防災減災事業計画書の縦覧

土地改良法（昭和二十四年法律第九十五号）第八十七条第一項の規定により、県営

納所地区農村地域防災減災事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第五項の規定により、次のとおり縦覧に供します。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣政

- 一 縦覧に供する書類  
県営納所地区農村地域防災減災事業計画書の写し
- 二 縦覧の期間  
令和二年六月二十二日から同年七月十三日まで
- 三 縦覧の場所  
山口県農林水産部農村整備課

### (一四四) 建築士の免許の取消し

建築士法（昭和二十五年法律第二百一十号）第九条第一項の規定により、次のとおり建築士の免許を取り消しました。

令和二年六月十九日

山口県知事 村岡 嗣政

|             |                             |                |                    |                   |
|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 氏名<br>窪園 竜也 | 二級建築士又は<br>木造建築士の別<br>二級建築士 | 登録番号<br>第九四三九号 | 免許取消年月日<br>令和二、六、九 | 免許の取消しの理由<br>欠格事由 |
|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|



通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和二年六月十九日

山口県人事委員会

### 山口県人事委員会規則第十六号

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則

通勤手当に関する規則（昭和三十三年山口県人事委員会規則第六号）の一部を次のよ

うに改正する。

第十条の第二項第三号中「であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。」を「(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。)」に改める。

第十条の四第二項を次のように改める。

2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当するときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の通勤手当に関する規則第十条の第二項第三号に掲げる事由が生じた場合の支給単位期間(一般職の職員への給与に関する条例(昭和二十六年山口県条例第二号)第十一項又は一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和二十七年山口県条例第六号)第十三条第五項に規定する支給単位期間をいう。)の開始については、なお従前の例による。



山口県選挙管理委員会告示第五十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第一項及び第七十五条第一項に規定する選挙権を有する者の総数の五十分の一の数並びに同法第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次の表のとおりである。

令和二年六月十九日印刷  
令和二年六月十九日発行

発行所 山口県庁  
山 口 県 知 事

令和二年六月十九日

山口県選挙管理委員会委員長 田 中 一 郎

| 直接請求の種類                              | 根拠規定                        | 必要な有権者の数   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 県条例の制定又は改廃の請求                        | 地方自治法第七十四条第一項               | 二二、一〇五   |
| 県の事務の執行に関する監査の請求                     | 地方自治法第七十五条第一項               | 二四四、四〇一  |
| 県議会の解散の請求                            | 地方自治法第七十六条第一項               | 二四四、四〇一  |
| 県議会の議員の解職の請求                         | 地方自治法第八十条第一項                | 上関町・田布施町・平生町選挙区<br>周防大島町選挙区<br>山陽小野田市選挙区<br>美祢市選挙区<br>柳井市選挙区<br>光市選挙区<br>長門市選挙区<br>岩国市・和木町選挙区<br>下松市選挙区<br>萩市・阿武町選挙区<br>宇部市選挙区<br>山口市選挙区<br>関門市選挙区 |
| 知事の解職の請求                             | 地方自治法第八十一条第一項               | 一四、八四七、五七四、三九九   |
| 副知事、県の選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求 | 地方自治法第八十六条第一項               | 二四四、四〇一  |
| 県の教育委員会の教員又は委員の解職の請求                 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八十一条第一項 | 二四四、四〇一  |