

## 【ほ乳類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 1種

ニホンリス

*Sciurus lis*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 1種

ヤマネ

*Glirulus japonicas*

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 5種

◇ カワネズミ

*Chimarrogale platycephala*

ノレンコウモリ

*Myotis nattereri*

ヒナコウモリ

*Vespertilio sinensis*

ニホンモモンガ

*Pteromys momonga*

↓ ツキノワグマ

*Ursus thibetanus*

## ●準絶滅危惧(NT) 6種

モモジロコウモリ

*Myotis macrodactylus*

ユビナガコウモリ

*Miniopterus fuliginosus*

テングコウモリ

*Murina hilgendorfi*

オヒキコウモリ

*Tadarida insignis*

スミスネズミ

*Myodes smithii*

カヤネズミ

*Micromys minutus*

## ●情報不足(DD) 8種

◆ アズマモグラ

*Mogera imaizumi*

ミズラモグラ

*Ejuroscaptor mizura*

○ モリアブラコウモリ

*Pipistrellus endoi*

○ コテングコウモリ

*Murina silvatica*

○ クロホオヒゲコウモリ

*Myotis pruinosus*

○ ヒメホオヒゲコウモリ

*Myotis ikonnikovi*

○ ヤマコウモリ

*Nyctalus aviator*

ハタネズミ

*Microtus montebelli*

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

## 【鳥類】山口県レッドリスト(2018) &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 1種

トキ

*Nipponia nippon*

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 11種

コウノトリ

*Ciconia boyciana*

サンカノゴイ

*Botaurus stellaris*

マナヅル

*Grus vipio*

↓ タンチョウ

*Grus japonensis*

ナベヅル

*Grus monacha*

コシヤクシギ

*Numenius minutus*

カラフトアオアシシギ

*Tringa guttifer*

ヘラシギ

*Eurynorhynchus pygmeus*

ウミスズメ

*Synthliboramphus antiquus*

カンムリウミスズメ

*Synthliboramphus wumizusume*

ブッポウソウ

*Eurystomus orientalis*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 5種

ヤマドリ

*Syrnaticus soemmerringii*

セイタカシギ

*Himantopus himantopus*

↑ チュウヒ

*Circus spilonotus*

クマタカ

*Nisaetus nipalensis*

ヤイロチョウ

*Pitta nympha*

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 28種

↑ ウズラ

*Coturnix japonica*

サカツラガン

*Anser cygnoides*

ヒシクイ

*Anser fabalis*

コクガン

*Branta bernicla*

コハクチョウ

*Cygnus columbianus*

ツクシガモ

*Tadorna tadorna*

トモエガモ

*Anas formosa*

カラスバト

*Columba janthina*

↑ オオミズナギドリ

*Calonectris leucomelas*

↑ ヨシゴイ

*Ixobrychus sinensis*

↑ ミゾゴイ

*Gorsachius goisagi*

チュウサギ

*Egretta intermedia*

↑ クロサギ

*Egretta sacra*

カラシラサギ

*Egretta eulophotes*

ヘラサギ

*Platalea leucorodia*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

クロツラヘラサギ  
 シロチドリ  
 ホウロクシギ  
 アカアシシギ  
 ツバメチドリ  
 ズグロカモメ  
 コアジサシ  
 ↑ ハチクマ  
 オオタカ  
 サシバ  
 アカショウビン  
 ↑ ヤマセミ  
 ハヤブサ

*Platalea minor*  
*Charadrius alexandrinus*  
*Numenius madagascariensis*  
*Tringa totanus*  
*Glareola maldivarum*  
*Larus saundersi*  
*Sterna albifrons*  
*Pernis ptilorhynchus*  
*Accipiter gentilis*  
*Butastur indicus*  
*Halcyon coromanda*  
*Megaceryle lugubris*  
*Falco peregrinus*

### ●準絶滅危惧(NT) 57種

マガン  
 オオハクチョウ  
 オシドリ  
 ヨシガモ  
 カワアイサ  
 カイツブリ  
 ヒメウ  
 オオヨシゴイ  
 ササゴイ  
 ヒクイナ  
 オオバン  
 ジュウイチ  
 カッコウ  
 ヨタカ  
 アマツバメ  
 ケリ  
 イカルチドリ  
 ミヤコドリ  
 ヤマシギ  
 シベリアオオハシシギ  
 タマシギ  
 ウミネコ  
 ミサゴ  
 ハイイロチュウヒ  
 ツミ  
 ハイタカ  
 ノスリ  
 オオコノハズク  
 コノハズク

*Anser albifrons*  
*Cygnus cygnus*  
*Aix galericulata*  
*Anas falcata*  
*Mergus merganser*  
*Tachybaptus ruficollis*  
*Phalacrocorax pelagicus*  
*Ixobrychus eurhythmus*  
*Butorides striata*  
*Porzana fusca*  
*Fulica atra*  
*Hierococcyx hyperythrus*  
*Cuculus canorus*  
*Caprimulgus indicus*  
*Apus pacificus*  
*Vanellus cinereus*  
*Charadrius placidus*  
*Haematopus ostralegus*  
*Scolopax rusticola*  
*Limnodromus semipalmatus*  
*Rostratula benghalensis*  
*Larus crassirostris*  
*Pandion haliaetus*  
*Circus cyaneus*  
*Accipiter gularis*  
*Accipiter nisus*  
*Buteo buteo*  
*Otus lempiji*  
*Otus sunia*

#### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

フクロウ	<i>Strix uralensis</i>
アオバズク	<i>Ninox scutulata</i>
トラフズク	<i>Asio otus</i>
コミミズク	<i>Asio flammeus</i>
オオアカゲラ	<i>Dendrocopos leucotos</i>
アカゲラ	<i>Dendrocopos major</i>
チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>
コチョウゲンボウ	<i>Falco columbarius</i>
サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>
サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>
ツリスガラ	<i>Remiz pendulinus</i>
コガラ	<i>Poecile montanus</i>
ヒガラ	<i>Periparus ater</i>
ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>
センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>
オオヨシキリ	<i>Acrocephalus orientalis</i>
ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>
○ ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i>
カワガラス	<i>Cinclus pallasii</i>
トラツグミ	<i>Zoothera dauma</i>
クロツグミ	<i>Turdus cardis</i>
コマドリ	<i>Luscinia akahige</i>
コルリ	<i>Luscinia cyane</i>
コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>
オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>
ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>
クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>
○ オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>

●情報不足 (DD) 2種

- ◆ ヒメクロウミツバメ
- ◆ アカモズ

*Oceanodroma monorhis*  
*Lanius cristatus*

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## 【両生類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 2種

オオサンショウウオ

*Andrias japonicus*

○ ナガレタゴガエル

*Rana sakuraii*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 0種

—

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 4種

↑ カスミサンショウウオ

*Hynobius nebulosus*

○ ヒダサンショウウオ

*Hynobius kimurae*

◇ ハコネサンショウウオ

*Onychodactylus japonicus*

↑ ニホンヒキガエル

*Bufo japonicus japonicus*

## ●準絶滅危惧(NT) 5種

◇ ブチサンショウウオ

*Hynobius naevius*

○ アカハライモリ

*Cynops pyrrhogaster*

トノサマガエル

*Pelophylax nigromaculatus*

モリアオガエル

*Rhacophorus arboreus*

カジカガエル

*Buergeria buergeri*

## ●情報不足(DD) 0種

—

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## 【は虫類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 0種

—

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 0種

—

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 3種

↑ ニホンイシガメ

*Mauremys japonica*

↑ タワヤモリ

*Gekko tawaensis*

↑ タカチホヘビ

*Achalinus spinalis*

## ●準絶滅危惧(NT) 1種

シロマダラ

*Dinodon orientale*

## ●情報不足(DD) 1種

○ ニホンスッポン

*Pelodiscus sinensis*

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## 【淡水産魚類類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 14種

◇ カワヤツメ	<i>Lethenteron japonicum</i>
↑ スナヤツメ(南方種)	<i>Lethenteron reissneri</i>
ヌマムツ	<i>Zacco sieboldii</i>
○ ズナガニゴイ	<i>Hemibarbus longirostris</i>
↑ イシドジョウ	<i>Cobitis takatsuensis</i>
○ チュウガタスジシマドジョウ	<i>Cobitis</i> sp.3
↑ ゴギ	<i>Salvelinus leucomaenis imbricus</i>
↑ サケ	<i>Oncorhynchus keta</i>
↑ サクラマス	<i>Oncorhynchus masou masou</i>
↑ サツキマス	<i>Oncorhynchus masou ishikawae</i>
◇ ニホンイトヨ	<i>Gasterosteus nipponicus</i>
↑ カジカ(大卵型)	<i>Cottus</i> sp. LE
カジカ(中卵型)	<i>Cottus</i> sp. ME
○ イシドンコ	<i>Odontobutis hikimius</i>

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 14種

○ ヤリタナゴ	<i>Tanakia lanceolata</i>
↑ モツゴ	<i>Pseudorasbora parva</i>
ドジョウ	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>
○ オオシマドジョウ	<i>Cobitis</i> sp. BIWAE type A
○ ヤマトシマドジョウ種群	<i>Cobitis</i> sp. 'yamato' species complex,
○ ナマズ	<i>Silurus asotus</i>
↑ アカザ	<i>Liobagrus reini</i>
◇ シラウオ	<i>Salangichthys microdon</i>
ミナミメダカ	<i>Olyzias latipes</i>
○ オヤニラミ	<i>Coreoperca kawamebari</i>
○ アオギス	<i>Sillago parvisquamis</i>
◇ イドミズハゼ	<i>Luciogobius pallidus</i>
ルリヨシノボリ	<i>Rhinogobius mizunoi</i>
クロヨシノボリ	<i>Rhinogobius brunneus</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

## ●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 4種

- ニホンウナギ
- アブラボテ
- ↓ カマキリ
- カワアナゴ

*Anguilla japonica*  
*Tanakia limbata*  
*Cottus kazika*  
*Eleotris oxycephala*

## ●準絶滅危惧(NT) 3種

- イトモロコ
- シロウオ
- オオヨシノボリ

*Squalidus gracilis gracilis*  
*Leucopsarion petersi*  
*Rhinogobius fluviatilis*

## ●情報不足(DD) 9種

- オオキンブナ
- カワヒガイ
- コウライモロコ
- ワカサギ
- ユゴイ
- ヒモハゼ
- スミウキゴリ
- ウキゴリ
- ビリンゴ

*Carassius auratus buergeri*  
*Sarcocheilichthys variegatus variegatus*  
*Squalidus chankaensis* subsp.  
*Hypomesus nipponensis*  
*Kuhlia marginata*  
*Eutaeniichthys gilli*  
*Gymnogobius petschiliensis*  
*Gymnogobius urotaenia*  
*Gymnogobius breunigii*

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種



## 【甲殻類(カブトガニ含む)】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 0種

—

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 0種

—

## ●絶滅危惧 I 類(CR+EN) 1種

カブトガニ

*Tachypleus tridentatus*

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 0種

—

## ●準絶滅危惧(NT) 3種

○ ヤマトヌマエビ

ヒメヌマエビ

○ トゲナシヌマエビ

*Caridina multidentata**Caridina serratirostris**Caridina typus*

## ●情報不足(DD) 6種

クラモトホラワラジムシ

ニホンハマワラジムシ

ニッポンヒイロワラジムシ

ニシカワハヤシワラジムシ

マルオサトワラジムシ

オビコシビロダンゴムシ

*Nippononethes kuramotoi**Armadilloniscus japonicus**Littorophiloscia nipponensis**Agnara nishikawai**Protrasheoniscus circacaudatus**Spherillo lineatus*

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

## 【昆虫類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 13種

## トンボ目

↑ アオハダトンボ

*Calopteryx japonica*

↑ コフキヒメイトトンボ

*Agriocnemis femina oryzae*

## コウチュウ目

↑ ダイコクコガネ

*Copris (Copris) ochus*

↑ フタスジカタビロハナカミキリ

*Brachyta bifasciata japonica*

↑ ツマキトラカミキリ

*Xylotrechus (Xylotrechus) clarinus*

↑ モンクロベニカミキリ

*Purpuricenus (Sternoplistes) lituratus*

◇ ヒゲナガカミキリ

*Monochamus (Monochamus) grandis*

↑ オオルリハムシ

*Chrysolina virgata*

## ハエ目

○ シロスネアブ

*Tabanus miyajima*

○ トラツリアブ

*Anastoechus nitidulus nitidulus*

## チョウ目(チョウ)

○ ミドリシジミ

*Neozephyrus japonicus*

○ ヒョウモンモドキ

*Melitaea scotosia*

○ ヒメヒカゲ

*Coenonympha oedippus*

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 17種

## トンボ目

○ モートンイトトンボ

*Mortonagrion selenion*

ヒヌマイトトンボ

*Mortonagrion hirosei*

ベッコウトンボ

*Libellula angelina*

## コウチュウ目

ヨドシロヘリハンミョウ

*Callytron inspeculare inspeculare*

○ シロヘリハンミョウ

*Callytron yuasai yuasai*

## ハエ目

○ カキヌマホソニクバエ

*Goniophyto kakinumai*

## チョウ目(チョウ)

↑ キバネセセリ

*Burara aquilina*

ホシチャバネセセリ

*Aeromachus inachus*

↑ ヘリグロチャバネセセリ

*Thymelicus sylvaticus*

コキマダラセセリ

*Ochlodes venatus*

↑ ギフチョウ

*Luehdorfia japonica*

カシワアカシジミ

*Japonica onoi*

◇ カラスシジミ

*Fixsenia w-album*

↑ クロシジミ

*Niphanda fusca*

ヒメシジミ

*Plebejus argus*

オオウラギンヒョウモン

*Fabriciana nerippe*

↑ クロヒカゲモドキ

*Lethe marginalis*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 17種

## トンボ目

↑ コバネアオイトトンボ

*Lestes japonicus*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- オオイトトンボ
- ↑ オグマサナエ
- ↑ コサナエ
- ↑ キイロヤマトンボ

#### コウチュウ目

- セアカオサムシ
- ツノコガネ
- ◇ スジグロボタル近畿亜種  
(キンキスジグロボタル)
- ↓ オオキノコムシ
- ヨツボシカミキリ
- ルリボシカミキリ

#### ハエ目

- ハマツルギアブ
- モモボソヒラズムシヒキ

#### チョウ目(チョウ)

- ◇ ミヤマチャバネセセリ
- ウスイロオナガシジミ
- ↑ クロツバメシジミ
- ↑ ウラギンスジヒョウモン

### ●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 36種

#### トンボ目

- ↑ ネアカヨシヤンマ
- ホンサナエ
- キイロサナエ
- ↑ ハネビロエゾトンボ
- アキアカネ
- ハッチョウトンボ

#### バッタ目

- カワラバッタ

#### カメムシ目

- ハルゼミ
- イトアメンボ
- タガメ

#### コウチュウ目

- ムツモンコムズギワゴミムシ
- ↑ ダイセンツヤゴモクムシ
- ◇ ダイセンナガゴミムシ
- ダイセンミズギワナガゴミムシ
- ↑ ジュウクホシテントウ
- ◇ オオクロカミキリ
- ヒゲジロホソコバナカミキリ
- アカジマトラカミキリ
- アオカミキリ
- ◇ チャイロチビヒラタカミキリ
- セダカコブヤハズカミキリ
- ↓ ヒメビロウドカミキリ
- ↑ イネネクイハムシ

#### アミメカゲロウ目

- キバネツノトンボ

#### トビゲラ目

*Paracercion sieboldii*  
*Trigomphus ogumai*  
*Trigomphus melampus*  
*Macromia daimoji*

*Carabus (Hemicarabus) tuberculosus*  
*Liatongus minutus*

*Pristolytus sagulatus adachii*

*Encaustes cruenta praenobilis*  
*Stenygrium quadrinotatum*  
*Rosalia (Rosalia) batesi*

*Acrosathe obsoleta*  
*Stichopogon gracilifemur*

*Pelopidas jansonis*  
*Antigius butleri*  
*Tongeia fischeri*  
*Argyronome laodice*

*Aeschnophlebia anisoptera*  
*Shaogomphus postocularis*  
*Asiagomphus pryeri*  
*Somatochlora clavata*  
*Sympetrum frequens*  
*Nannophya pygmaea*

*Eusphingonotus japonicus*

*Terpnosia vacua*  
*Hydrometra albolineata*  
*Lethocerus deyrollei*

*Tachys (Paratachys) plagiatus shimosae*  
*Trichotichnus (Trichotichnus) daisenus*  
*Pterostichus (Daisenia) fujimurai*  
*Pterostichus (Paralianoe) daisenicus daisenicus*  
*Anisosticta kobensis*  
*Megasemum quadricostulatum*  
*Necydalis (Necydalisca) odai*  
*Anaglyptus (Akajimatora) bellus bellus*  
*Schwarzerium quadricollis*  
*Phymatodes infasciatus*  
*Parechthistatus gibber*  
*Astynoscelis degener degener*  
*Donacia provostii*

*Ascalaphus ramburi*

#### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- カタツムリトビケラ
- チョウ目(ガ)
- ↓ オオミノガ
- サツマニシキ
- フチグロトゲエダシヤク

- チョウ目(チョウ)
- ギンイチモンジセセリ
- ↓ ツماغロキチョウ
- ハヤシミドリシジミ
- ◇ ミヤマカラスシジミ
- スギタニルリシジミ
- クモガタヒョウモン
- ↑ ホシミスジ
- オオヒカゲ

### ● 準絶滅危惧(NT) 59種

#### トンボ目

- オツネイトンボ
- アジアイトンボ
- サラサヤンマ
- アオヤンマ
- ルリボシヤンマ
- アオサナエ
- ミヤマサナエ
- ムカシヤンマ
- エゾトンボ

#### バッタ目

- ハネナシコオロギ
- ヤマトマダラバッタ(ヤマトバッタ)

#### カメムシ目

- エゾゼミ
- エゾハルゼミ
- ケシウミアメンボ
- エサキアメンボ
- ババアメンボ
- オオミズムシ
- シロヘリツチカメムシ
- ◇ クチブトカメムシ

#### コウチュウ目

- アイヌハンミョウ
- ミズギワアトキリゴミムシ
- ◇ コガタノゲンゴロウ
- ◇ クロゲンゴロウ
- ヒメオオクワガタ
- ↓ ゴホンダイコクコガネ
- クロカナブン
- オオチャイロハナムグリ
- オオヒラタハナムグリ
- クロマダラタマムシ
- ◇ キンイロエグリタマムシ
- フタコブルリハナカミキリ

*Helicopsyche yamadai*

*Eumeta variegata*  
*Erasmia pulchella*  
*Nyssiodes lefuarius*

*Leptalina unicolor*  
*Eurema laeta*  
*Favonius ultramarinus*  
*Fixsenia mera*  
*Celastrina sugitanii*  
*Nephargynnis anadyomene*  
*Neptis pryeri*  
*Ninguta schrenckii*

*Sympecma paedisca*  
*Ischnura asiatica*  
*Sarasaeschna pryeri*  
*Aeschnophlebia longistigma*  
*Aeshna juncea juncea*  
*Nihonogomphus viridis*  
*Anisogomphus maacki*  
*Tanypteryx pryeri*  
*Somatochlora viridiaenea*

*Goniogryllus sexspinosus*  
*Epacromius japonicus*

*Tibicen japonicus*  
*Terpnosia nigricosta*  
*Halovelia septentrionalis*  
*Limnopus esakii*  
*Gerris babai*  
*Hesperocorixa kolthoffi*  
*Canthophorus niveimarginatus*  
*Pinthaeus lewisi*

*Cicindela (Cicindela) gemmata aino*  
*Demetrias marginicollis*  
*Cybister (Cybister) tripunctatus lateralis*  
*Cybister (Melanectes) brevis*  
*Dorcus montivagus montivagus*  
*Copris (Copris) acutidens*  
*Rhomborhina (Rhomborhina) polita*  
*Osmoderma opicum*  
*Neovalgus fumosus*  
*Nipponobuprestis (Nipponobuprestis) querceti*  
*Endelus (Endelus) collaris collaris*  
*Stenocorus (Eutoxotus) caeruleipennis*

#### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- トヲフカミキリ
- イッシキキモンカミキリ
- ◇ キンイロネクイハムシ
- ミツギリゾウムシ
- アミメカゲロウ目**
- ツマグロカマキリモドキ
- ハチ目**
- ↓ ニッポンハナダカバチ
- キアシハナダカバチモドキ
- ↓ キバラハキリバチ
- ハエ目**
- ↓ オオシマハナアブ
- ゴヘイニクバエ
- トビゲラ目**
- シロフツヤトビゲラ
- チョウ目(ガ)**
- ↓ オキナワルリチラス
- ハネホソトガリミズメイガ
- アキヨシトガリエダシヤク
- カバイロシヤチホコ
- ◇ アオモンギンセダカモクメ
- ◇ ギンモンセダカモクメ
- ◇ ダイセンセダカモクメ
- チョウ目(チョウ)**
- ↓ スジグロチャバネセセリ
- スジボソヤマキチョウ
- ↓ ルーミスジミ
- ウラキンシジミ
- ウラクロシジミ
- ↓ シルビアシジミ
- オオウラギンスジヒョウモン
- ◇ ウラギンヒョウモン
- オオムラサキ
- ↓ ウラナミジャノメ

## ●情報不足 (DD) 246種

- ナナフシ目**
- ヤスマツトビナナフシ
- バッタ目**
- ◆ スオウササキリモドキ
- ◆ オオオカメコオロギ
- カマキリ目**
- ヒメカマキリ
- ヒナカマキリ
- カメムシ目**
- ナガミズムシ
- ミズナシミズムシ
- クヌギヒイロカスミカメ
- オオアシナガサシガメ
- ヒラタトガリカメムシ
- コウチュウ目**
- ◆ キベリマルクビゴミムシ

- Xylotrechus (Xyloclytus) chinensis chinensis*
- Glenea (Glenea) centroguttata*
- Donacia japona*
- Baryrhynchus (Eupsalomimus) poweri*
- Climaciella quadrituberculata*
- Bembix niponica*
- Stizus pulcherrimus*
- Megachile xanthothrix*
- Sericomyia sachalinica*
- Sarcophila japonica*
- Parapsyche maculata*
- Eterusia aedea*
- Aulacodes* sp.
- Hypoxystis pulcheraria*
- Ramesa tosta*
- Cucullia argentea*
- Cucullia jankowskii*
- Cucullia mandschuriae*
- Thymelicus leoninus*
- Gonepteryx aspasia*
- Arhopala ganesa*
- Ussuriana stygiana*
- Iratsume orsedice*
- Zizina emelina*
- Argyronome ruslana*
- Fabriciana adippe*
- Sasakia charonda*
- Ypthima multistriata*
- Micadina yasumatsui*
- Asymmetricercus suohensis*
- Loxoblemmus magnatus*
- Acromantis japonica*
- Amantis nawai*
- Hesperocorixa mandshurica*
- Cymatia apparens*
- Pseudoloxops miyamotoi*
- Gardena melinarthrum*
- Brachymna tenuis*
- Nebria (Paranebria) livida angulata*

### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- ◆ ルイスハンミョウ  
○ コニワハンミョウ  
◆ カワラゴミムシ  
○ ウミズギワゴミムシ  
○ キバナガミズギワゴミムシ  
○ キバネキバナガミズギワゴミムシ  
◆ カオルコミズギワゴミムシ  
◆ ドウイロハマベゴミムシ  
◆ ハマベゴミムシ  
○ ウミホソチビゴミムシ  
◎ アキヨシメクラチビゴミムシ  
ナカオドウムクラチビゴミムシ  
◎ オオメクラチビゴミムシ  
◆ ジャクチサンヌレチゴミムシ  
◆ ヒラタマルゴミムシ  
◆ ツヤキベリアオゴミムシ  
チョウセンゴモクムシ  
◆ ダイミョウアトキリゴミムシ  
◆ エサキクロモリヒラタゴミムシ  
○ オオダイオオナガゴミムシ  
○ ヒコサンナガゴミムシ山口亜種  
◆ キュウシュウナガゴミムシ  
◆ ゲンゴロウ  
エンマムシモドキ  
アラメエンマムシ  
アキヨシヒロズアリヅカムシ  
◆ オオツノハネカクシ  
ナカネメダカオオキバハネカクシ  
◆ キンボシマルズオオハネカクシ  
○ マダラクワガタ  
○ ネプトクワガタ  
◆ オオクワガタ  
○ チビクワガタ  
◆ マメクワガタ  
○ オニクワガタ  
○ ニシコルリクワガタ  
◆ ルリクワガタ  
◆ ミツノエンマコガネ  
◆ オオダイセマダラコガネ  
◆ コカブトムシ  
◆ アカマダラハナムグリ  
○ キョウトアオハナムグリ  
○ アオアシナガハナムグリ  
○ トラハナムグリ  
○ トゲヒラタハナムグリ  
オニツヤハダコメツキ  
ヒメハネビロアカコメツキ  
クロサワツヤケシコメツキ  
キイロホソツツシンクイ  
◆ ヤマトヒメメダカカッコウムシ  
ミドリオオキスイ
- Cicindela (Cicindela) lewisi lewisi*  
*Cicindela (Cicindela) transbaicalica japonensis*  
*Omophron (Omophron) aequale aequale*  
*Sakagutia marina*  
*Cillenus (Desarmatocillenus) yokohamae*  
*Cillenus (Novicillenus) aestuarii*  
*Tachys (Paratachys) kaorutanakai*  
*Pogonus (Pogonus) itoshimaensis*  
*Pogonus (Pogonus) japonicus*  
*Perileptus (Perileptus) morimotoi*  
*Rakantrechus (Uozumitrechus) etoi etoi*  
*Stygiotrechus parvulus*  
*Trechiana pluto*  
*Apatrobus (Apatrobus) jakuchiensis*  
*Cosmodiscus platynotus*  
*Chlaenius (Chlaenites) spoliatus motschulskyi*  
*Harpalus (Harpalus) crates*  
*Cymindis (Menas) daimio*  
*Platygonum esakii*  
*Pterostichus (Paralianoe) biexcisus subparallelus*  
*Pterostichus (Pterostichus) hikosanus kaorii*  
*Pterostichus (Pterostichus) kyushuensis*  
*Cybister (Scaphinectes) chinensis*  
*Syntelia histeroides*  
*Hister salebrosus subsolanus*  
*Takaorites coiffaiti*  
*Bledius (Bledius) salsus*  
*Megalopinus (Megalopinus) japonicus*  
*Ocypus (Ocypus) weisei*  
*Aesalus asiaticus asiaticus*  
*Aegus laevicollis subnitidus*  
*Dorcus hopei binodulosus*  
*Figulus binodulus*  
*Figulus punctatus*  
*Prismognathus angulalis angulalis*  
*Platycerus viridicuprus viridicuprus*  
*Platycerus delicatulus delicatulus*  
*Onthophagus (Parascatonomus) tricornis*  
*Exomala (Exomala) ohdaiensis*  
*Eophileurus (Eophileurus) chinensis chinensis*  
*Anthrachophora (Poecilophilides) rusticola*  
*Protaetia (Niponoprotaetia) lenzi*  
*Aleurostictus subopacus*  
*Trichius japonicus*  
*Dasyvalgus tuberculatus*  
*Stenagostus horioi*  
*Ampedus (Parelater) miles*  
*Megapenthes kurosawai*  
*Lymexylon miyakei*  
*Neohydnius hozumii*  
*Helota cereopunctata*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- タイショウオオキノコ  
ルリヒラタムシ
- ハガタホソナガクチキ
- ◆ ジュウニホシナガクチキ
- ◆ クビアカホソナガクチキ  
ミツオホシハナノミ  
クリイロヒゲハナノミ  
ベーツヒラタカミキリ  
テツイロハナカミキリ  
モウセンハナカミキリ
- ◆ クロオオハナカミキリ  
クロサワヘリグロハナカミキリ
- ◆ クロソンホソハナカミキリ  
ホンドニセハイイロハナカミキリ  
ヒラヤマコブハナカミキリ  
ケプトハナカミキリ
- オオアオカミキリ  
チャイロホソヒラタカミキリ
- ◆ タキグチモモフトホソカミキリ
- ◆ クビアカモモフトホソカミキリ  
オガサワラチャイロカミキリ  
ケナガカミキリ  
キュウシュウトゲバカミキリ  
シマトゲバカミキリ  
ヤツボシシロカミキリ  
ヨツボシシロオビゴマフカミキリ
- ◆ ハンノキカミキリ  
ジュウモンジニセリンゴカミキリ  
タグチホソヒラタハムシ  
モリモトタマノミハムシ  
ヒメゴマダラオトシブミ  
アカサビシギゾウムシ
- ◆ タカハシトゲゾウムシ  
コカタビロゾウムシ  
タイワンアカナガキクイムシ
- ハチ目
- ◆ オオナギナタハバチ
- シリグロチュウレンジ
- マツノクロホシハバチ
- ツマグロシダハバチ
- ムモンムネアカハバチ
- ババシロアシマルハバチ
- オオツマジロハバチ
- ツノジロナカアカハバチ
- ジョウノハバチ
- オオセグロアオハバチ
- オオシロモンハバチ
- ハコネハバチ
- トゲムネアオハバチ  
タイワンヒラアシキバチ
- フタツバトゲセイボウ
- Episcapha (Psiloscapa) morawitzi*
- Cucujus mniszechii*
- Paradircaea dentatamaculata*
- Melandrya (Eumelandrya) duodecimmaculata*
- Perakianus hisamatsui*
- Hoshihananomia mitsuoi*
- Macrotomoxia castanea*
- Eurypoda (Neoprion) batesi*
- Encyclops olivacea*
- Ephies japonicus japonicus*
- Macroleptura thoracica*
- Eustrangalis anticereducta*
- Mimostrangalia kurosonensis*
- Rhagium (Rhagium) pseudojaponicum*
- Enoploderes (Pyrenoploderes) bicolor*
- Caraphia lepturoides lepturoides*
- Chloridolum (Parachloridolum) thaliodes*
- Phymatodes (Phymatodes) testaceus*
- Cleomenes takiguchii*
- Kurarua rhopalophoroides*
- Comusia testacea*
- Mimistena setigera japonica*
- Rondibilis amanoi*
- Rondibilis insularis*
- Olenecamptus octopustulatus*
- Mesosa (Mesosa) mediofasciata*
- Cagosima sanguinolenta*
- Eumecocera minamii*
- Leptispa taguchii*
- Sphaeroderma morimotoi*
- Paroplapoderus (Gomadaranus) vanvolxemi*
- Curculio lateritius*
- Dinorhopala takahashii*
- Trigonocolus sulcatus*
- Platypus taiwansis*
- Megaxyela togashii*
- Arge indicura*
- Diprion nipponicus*
- Strongylogaster filicis*
- Eutomostethus hyalinus*
- Eriocampa babai*
- Tenthredo fagi facigera*
- Tenthredo ferruginea*
- Tenthredo jonoensis*
- Tenthredo nitidiceps*
- Tenthredo togashii*
- Tenthredo versuta*
- Tenthredo viridatrix nippon*
- Eriotremex formosanus*
- Elampus bidens*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- ホンドツヤセイボウ  
○ トゲムネアリバチ  
○ ムネアカアリバチ  
○ マルヤマクモバチ  
マエアカクモバチ  
○ アケボノクモバチ  
○ ヒラカタクモバチ  
○ フトコツチバチ  
○ シロオビハラナガツチバチ  
○ コモンツチバチ  
○ カバオビドロバチ  
◆ キオビホオナガスズメバチ  
◆ サトセナガアナバチ  
○ モンキジガバチ  
○ キゴシジガバチ  
○ フクイアナバチ  
○ ヤマトスナハキバチ  
○ カゲロウギングチ  
○ ウスキギングチ  
○ ヘロスギングチ  
○ コシブトジガバチモドキ  
○ マルモンツチスガリ  
○ ニッポンツチスガリ  
○ ソボツチスガリ  
○ オオムカシハナバチ  
○ イシハラヒメハナバチ  
○ コガタウツギヒメハナバチ  
○ ミズホヤドリコハナバチ  
○ ネジロハキリバチ  
○ イマイツツハナバチ  
○ マイマイツツハナバチ  
○ ツツハナバチ  
◆ シロスジフトハナバチ  
(シロスジコシブトハナバチ)  
○ ウスルリモンハナバチ
- ハエ目**
- ハマダラハルカ  
○ ケジロキアブ  
○ ハダカキアブ  
○ ネグロクサアブ  
○ シマクサアブ  
○ 和名なし<ミズアブ科>  
○ キバトゲナシミズアブ  
○ 和名なし<ミズアブ科>  
○ ハキナガミズアブ  
○ ヒメルリミズアブ  
○ ヒメキイロコウカアブ  
○ 和名なし<ミズアブ科>  
◆ ヒラヤマミズアブ  
○ ミズアブ  
○ ヒゲナガキアブモドキ
- Pseudomalus djozanus hondonis*  
*Bischoffitilla ardescens*  
*Bischoffitilla pungens*  
*Cryptocheilus maruyamai*  
*Agenioideus (Ridestus) lascivus*  
*Anoplius (Anoplius) eous*  
*Aporus japonicus*  
*Tiphia (Tiphia) corpulenta*  
*Megacampsomeris schulthessi*  
*Scolia (Discolia) decorata*  
*Euodynerus dantici*  
*Dolichovespula media*  
*Ampulex dissector*  
*Sceliphron (Hensenia) deforme*  
*Sceliphron (Sceliphron) madraspatanum*  
*Sphex inusitatus*  
*Bembecinus hungaricus*  
*Crossocerus (Blepharipus) walkeri*  
*Ectemnius (Cameronitus) flavohirtus*  
*Lestica (Solenius) heros*  
*Trypoxylon (Trypoxylon) pacificum*  
*Cerceris japonica*  
*Cerceris nipponensis*  
*Cerceris sobo*  
*Colletes (Colletes) collaris*  
*Andrena (Andrena) ishiharai*  
*Andrena (Calomelissa) tsukubana*  
*Sphecodes japonicus*  
*Megachile (Callomegachile) disjunctiformis*  
*Osmia (Helicosmia) jacoti*  
*Osmia (Helicosmia) orientalis*  
*Osmia (Osmia) taurus*  
*Amegilla (Amegilla) quadrifasciata*  
*Thyreus centrimacula*  
*Haruka elegans*  
*Xylophagus albopilosus*  
*Xylophagus nudatus*  
*Coenomyia basalis*  
*Odontosabula gloriosa*  
*Allognosta flavimaculata*  
*Allognosta japonica*  
*Chorisops maculiala*  
*Rhaphiocerina hakiensis*  
*Ptecticus matsumurae*  
*Ptecticus sinchangensis*  
*Odontomyia filipjewi*  
*Odontomyia hirayamae*  
*Stratiomys japonica van der*  
*Xylomya longicornis*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種



○ トラキアブモドキ	<i>Xylomya shikokuana</i>
○ 和名なし<シギアブ科>	<i>Chrysopilus morimotoi</i>
○ クロモンナガレアブ	<i>Asuragina caeruleascens</i>
○ ハマダラナガレアブ	<i>Atherix ibis japonica</i>
○ マルガタアブ	<i>Stonemyia yezoensis</i>
○ キンメアブ	<i>Chrysops suavis</i>
○ ヨスジキンメアブ	<i>Chrysops vanderwulpi</i>
○ ニセアカウシアブ	<i>Tabanus chrysurinus</i>
◆ シバカワツリアブ	<i>Bombylius shibakawae</i>
○ ヤマシロツリアブ	<i>Brachyanax aterrimus</i>
○ ヒロクキツルギアブ	<i>Cliorismia latiphalangis</i>
○ ショージツルギアブ	<i>Dialineura shozii</i>
○ コーカサスイシアブ	<i>Choerades caucasicus</i>
○ カタナクチイシアブ	<i>Mactea matsumurai</i>
○ オタネガワイシアブ	<i>Andrenosoma otanegawana</i>
○ エダヒゲムシヒキ	<i>Myelaphus dispar</i>
○ アシナガムシヒキ	<i>Molobratia japonica</i>
○ ヒラタムシヒキ	<i>Clinopogon nicobarensis</i>
○ カワラムシヒキ	<i>Lasiopogon rokuroi</i>
○ カワムラヒゲボソムシヒキ	<i>Ceraturgus kawamurai</i>
○ ツマグロヒゲボソムシヒキ	<i>Cyrtopogon pictipennis</i>
○ ハタケヤマヒゲボソムシヒキ	<i>Grypoctonus hatakeyamae</i>
○ ウスグロオビヒラタアブ	<i>Epistrophe (Epistrophe) betasyrphoides</i>
○ ノラヒラタアブ	<i>Epistrophe (Epistrophe) griseofasciata</i>
○ シバカワオビヒラタアブ (シバカワヒラタアブ)	<i>Epistrophe (Epistrophe) shibakawae</i>
○ タイワンオオヒラタアブ	<i>Eupeodes (Macrosyrphus) confrater</i>
○ クロイワオビヒラタアブ	<i>Eupeodes (Macrosyrphus) kuroiwaie</i>
○ トゲヒメヒラタアブ	<i>Ischiodon scutellaris</i>
○ ヨコモヒラタアブ	<i>Leucozona (Ischyrosyrphus) laternarius</i>
○ ニセツマグロハナアブ	<i>Leucozona (Leucozona) inopinata</i>
○ キオビハラボソヒラタアブ	<i>Melangyna (Meligramma) cincta</i>
○ ワタリムツボシヒラタアブ	<i>Scaeva pyrastris</i>
○ シママメヒラタアブ	<i>Paragus (Paragus) fasciatus</i>
○ コマバクロハナアブ	<i>Cheilosia komabaensis</i>
○ オモゴクロハナアブ	<i>Cheilosia longula</i>
◆ スズキベッコウハナアブ	<i>Volucella suzukii</i>
○ ナガモモブトハナアブ	<i>Azpeytia shirakii</i>
○ イイダハイジマハナアブ	<i>Eumerus iidai</i>
○ カワムラモモブトハナアブ	<i>Merodon kawamurae</i>
○ ケコヒラタアブ	<i>Psilota brevicornis</i>
○ ヒサマツハチモドキハナアブ	<i>Ceriana japonica</i>
○ ハチモドキハナアブ	<i>Monoceromyia pleuralis</i>
○ ケブカハチモドキハナアブ	<i>Primocerioides petri</i>
○ タテジマクロハナアブ	<i>Eristalinus (Eristalinus) sepulchralis</i>
○ スルスミシマハナアブ	<i>Eristalis (Eoseristalis) japonica van der</i>
○ トゲミケハラブトハナアブ	<i>Mallota tricolor</i>
○ キョウトハナアブ	<i>Blera kiotoensis</i>
○ オオフタモンハナアブ	<i>Blera shirakii</i>
○ キガオモモブトハナアブ	<i>Lejota ambigua</i>
○ トゲモンハナアブ	<i>Lejota femoralis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- |                   |  |
|-------------------|--|
| キバラナガハナアブ         | <i>Macrozelima hervei</i>                      |
| ○ コシアキオオモモブトハナアブ  | <i>Matsumyia japonica</i>                      |
| ○ ムナキハナアブ         | <i>Pterallastes unicolor</i>                   |
| ○ マツムラナガハナアブ      | <i>Spilomyia permagna</i>                      |
| ○ モモブトチビハナアブ      | <i>Syrirta pipiens</i>                         |
| ◆ ヨコジマナガハナアブ      | <i>Temnostoma vespiforme</i>                   |
| ○ ヒサマツケブカハラナガハナアブ | <i>Chalcosyrphus (Xylotodes) hisamatsui</i>    |
| ○ クロアシハラナガハナアブ    | <i>Chalcosyrphus (Xylotodes) nigricans</i>     |
| ○ クロハラナガハナアブ      | <i>Chalcosyrphus (Xylotomima) longus</i>       |
| ○ ミヤマルリイロハラナガハナアブ | <i>Xylota coquilletti</i>                      |
| ○ ヒメルリイロアリノスアブ    | <i>Archimicrodon simplex</i>                   |
| ○ ケンランアリノスアブ      | <i>Microdon (Chymophila) katsurai</i>          |
| ○ オオズグロメバエ        | <i>Archiconops niponensis</i>                  |
| ○ キアシクロメバエ        | <i>Conops (Asiconops) curtulus</i>             |
| ○ 和名なしくメバエ科>      | <i>Thecophora atra</i>                         |
| ○ 和名なしくメバエ科>      | <i>Thecophora pusilla</i>                      |
| ○ マツダマダラヒロクチバエ    | <i>Euprosopia matsudai</i>                     |
| ○ クモマトラフバエ        | <i>Xanthotryxus mongol</i>                     |
| ○ ヤドリトリキンバエ       | <i>Trypocalliphora braueri</i>                 |
| ○ シロオビギンガクヤドリニクバエ | <i>Sphenometopa matsumurai</i>                 |
| ○ ウベホソニクバエ        | <i>Goniophyto ubeensis</i>                     |
| ○ サタニクバエ          | <i>Heteronychia depressifrons</i>              |
| ○ ホオザワニクバエ        | <i>Horiisca hozawai</i>                        |
| ○ ヒメニクバエ          | <i>Myorhina (Bellieriomima) pterygota</i>      |
| ○ ウエモトニクバエ        | <i>Parasarcophaga (Robineauella) uemotoi</i>   |
| ○ スマニクバエ          | <i>Parasarcophaga (Varirosellea) uliginosa</i> |
| ○ トゲニクバエ          | <i>Sinonipponia hervebazini</i>                |
| <b>トビゲラ目</b>      |  |
| ○ ビワアシエダトビケラ      | <i>Georgium japonicum</i>                      |
| <b>チョウ目(ガ)</b>    |  |
| ○ アキヨシヒゲナガ        | <i>Nemophora smaragdaspis</i>                  |
| ○ エンスイミズメイガ       | <i>Eristena argentata</i>                      |
| ○ フジキオビ           | <i>Schistomitra funeralis</i>                  |
| ◆ シロオビフユシヤク       | <i>Alsophila japonensis</i>                    |
| ○ スゲドクガ           | <i>Laelia coenosa</i>                          |
| ○ マエアカヒトリ         | <i>Aloa lactinea</i>                           |
| ○ アキヨシアカスジヤガ      | <i>Heliocheilus bimaculata</i>                 |

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## 【クモ類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 0種

—

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 0種

—

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 0種

—

## ●準絶滅危惧(NT) 4種

キノボリタテグモ

*Conothele fragaria*

キシノウエトタテグモ

*Latouchia typica*

オフクホラヒメグモ

*Nesticus akiyoshiensis ofuku*

ホシヒメグモモドキ

*Theridula gonygaster*

## ●情報不足(DD) 1種

◆ワスレナグモ

*Calommata signata*

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

## 【陸・淡水産貝類】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 4種

- ヤマボタルガイ
- カスガコギセル
- カワシンジュガイ
- ↑ カラスガイ

*Cionella lubrica*  
*Pictophaedusa hungerfordiana*  
*Margaritifera laevis*  
*Cristaria plicata*

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 9種

- サドヤマトガイ
- ↑ イトウムシオイガイ
- ハリマムシオイガイ
- タダムシオイガイ
- ホラアナゴマオカチグサガイ
- ↑ サナギガイ
- ハンジロギセル
- ↑ カワリダネビロウドマイマイ
- フネドブガイ

*Japonia sadoensis*  
*Dicharax (Sigmacharax) itonis itonis*  
*Dicharax japonicus japonicus*  
*Dicharax tadai*  
*Cavernacmella kuzuensis*  
*Pupilla cryptodon*  
*Pliciphadusa hemileuca hemileuca*  
*Nipponochloritis silvaticus*  
*Anemina arcaiformis*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 10種

- ヤサガタイトウムシオイガイ
- ↑ アキヨシミジンツボ
- イボイボナメクジ
- ナタネキバサナギガイ
- ホソヒメギセル
- ↑ ヒロクチコギセル
- カサネシタラガイ
- ↑ コオオベソマイマイ
- オオケマイマイ
- リシケオトメマイマイ

*Dicharax (Sigmacharax) itonis shiotai*  
*Akiyoshia uenoi*  
*Granulilimax fusicornis*  
*Vertigo eogea eogea*  
*Tyrannophaedusa (Aulacophaedusa) gracilispira*  
*Reinia variegata*  
*Sitalina insignis*  
*Aegista (Aegista) proba minula*  
*Aegista (Plectotropis) vulgivaga vulgivaga*  
*Aegista collinsoni lischkeana*

## ●絶滅危惧 II類(VU) 12種

- ゴマオカタニシ
- ヤマキサゴ
- オオピルスブリムシオイ
- ヒダリマキゴマガイ
- クルマヒラマキガイ
- ↑ カワモトギセル
- ツシマナガキビ
- イズモマイマイ
- ダイセンニシキマイマイ

*Georissa japonica*  
*Waldemaria japonica*  
*Dicharax sp. cf. pilsbryi*  
*Diplommatina (Sinica) pusilla pusilla*  
*Hippeutis cantori*  
*Tyrannophaedusa (Decolliphaedusa) kawamotoi*  
*Trochochlamys longissima*  
*Euhadra idzumonis*  
*Euhadra sandai daisenica*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

マツカサガイ  
ニセマツカサガイ  
イシガイ

*Pronodularia japonensis*  
*Inversiunio yanagawaensis*  
*Nodularia douglasiae nipponensis*

●準絶滅危惧(NT) 17種

- ベニゴマオカタニシ  
○ オオウエゴマガイ  
アズキガイ  
ホラアナミジンナ  
○ マルタニシ  
↓ オオタニシ  
↓ ヒメマルマメタニシ  
クチマガリスナガイ  
○ スナガイ  
キセルガイモドキ  
○ チビギセル  
モリヤギセル  
○ クロツノナメクジ  
タキカワオオベソマイマイ  
○ チョウシュウシロマイマイ  
◇ イワミマイマイ  
◇ カタハガイ

*Georissa shikokuensis*  
*Diplommatina (Sinica) labiosa tenuiplica*  
*Pupinella rufa*  
*Moria nipponica*  
*Cipangopaludina chinensis laeta*  
*Cipangopaludina japonica*  
*Gabbia kiusiuensis*  
*Bensonella plicidens*  
*Gastrocopta armigerella armigerella*  
*Mirus reinianus*  
*Placeophaedusa expansilabris*  
*Vastina (Vastina) vasta moriyai*  
*Deroceras* sp.  
*Aegista (Aegista) friedeliana aperta*  
*Aegista hiroshifukudai*  
*Euhadra awaensis occidentalis*  
*Obovalis omiensis*

●情報不足(DD) 15種

- ゴマガイ  
○ ダイオウゴマガイ  
○ ヒメゴマガイ  
○ マメタニシ  
○ ヒメヒラマキミズマイマイ  
○ カワコザラガイ  
○ スジケシガイ  
○ ヤマトキバサナギガイ  
○ トサギセル  
オオコウラナメクジ  
○ ハクサンベッコウ  
○ コウベマイマイ  
コビトオオベソマイマイ  
○ マシジミ  
○ ウエジマメシジミ

*Diplommatina (Sinica) cassa*  
*Diplommatina (Sinica) nakashimai*  
*Diplommatina (Sinica)* sp.  
*Parafossarulus manchouricus japonicus*  
*Gyraulus pulcher*  
*Laevapex nipponica*  
*Carychium noduliferum*  
*Vertigo japonica*  
*Pliciphadusa tosana tosana*  
*Nipponarion carinatus*  
*Nipponochlamys hakusanus*  
*Aegista (Aegista) kobensis kobensis*  
*Aegista pygmaea*  
*Corbicula leana*  
*Pisidium (Odhneripisidium) uejii*

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## 【植物(維管束植物)】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 2種

## 種子植物

- ↑ バイカイカリソウ
- ↑ ノヤナギ

*Epimedium diphyllum*  
*Salix subopposita*

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 306種

## シダ植物

- |               |   |
|---------------|---|
| ヒモヅル          | <i>Lycopodium casuarinoides</i>                       |
| ○ エゾヒカゲノカズラ   | <i>Lycopodium clavatum</i> var. <i>asiaticum</i>      |
| スギラン          | <i>Phlegmariurus cryptomerinus</i>                    |
| ミズニラモドキ       | <i>Isoetes pseudojaponica</i>                         |
| ○ シチトウハナワラビ   | <i>Botrychium atrovirens</i>                          |
| ○ アカハナワラビ     | <i>Botrychium nipponicum</i>                          |
| ○ アカフユノハナワラビ  | <i>Botrychium ternatum</i> var. <i>pseudoternatum</i> |
| ナガホノナツノハナワラビ  | <i>Botrychium strictum</i>                            |
| ○ ホクリクハイホラゴケ  | <i>Vandenboschia hokurikuensis</i>                    |
| ↑ デンジソウ       | <i>Marsilea quadrifolia</i>                           |
| ↑ サンショウモ      | <i>Salvinia natans</i>                                |
| ↑ オウレンシダ      | <i>Dennstaedtia wilfordii</i>                         |
| ヒメムカゴシダ       | <i>Monachosorum</i> × <i>arakii</i>                   |
| ○ フジシダ        | <i>Monachosorum maximowiczii</i>                      |
| タキミシダ         | <i>Antrophyum obovatum</i>                            |
| ナカミシシラン       | <i>Haplopteris fudzinoi</i>                           |
| キドイノモトソウ      | <i>Pteris kidoi</i>                                   |
| ○ アイコハチジョウシダ  | <i>Pteris laurisilvicola</i>                          |
| ○ ハチジョウシダモドキ  | <i>Pteris oshimensis</i>                              |
| オクタマシダ        | <i>Asplenium pseudowilfordii</i>                      |
| イチョウシダ        | <i>Asplenium ruta-muraria</i>                         |
| ヤクシマホウビシダ     | <i>Hymenasplenium obliquissimum</i>                   |
| ヒメハシゴシダ       | <i>Thelypteris cystopteroides</i>                     |
| ヨコグラヒメワラビ     | <i>Thelypteris hattorii</i>                           |
| コガネシダ         | <i>Woodsia macrochlaena</i>                           |
| イワデンダ         | <i>Woodsia polystichoides</i>                         |
| ハチジョウカグマ      | <i>Woodwardia prolifera</i>                           |
| テバコワラビ        | <i>Athyrium atkinsonii</i>                            |
| ○ トゲカラクサイヌワラビ | <i>Athyrium setuligerum</i>                           |
| ○ ヒメシケシダ      | <i>Deparia petersenii</i> var. <i>yakusimensis</i>    |
| ミドリワラビ        | <i>Deparia viridifrons</i>                            |
| ↑ イヨクジャク      | <i>Diplazium okudairae</i>                            |

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- ヒュウガシダ  
ケキンモウワラビ
- ツクシカナワラビ  
↑ ハガクレカナワラビ  
オトコシダ
- ↑ イズヤブソテツ  
メヤブソテツ  
ツクシヤブソテツ  
オシダ  
タカサゴシダ  
ツクシオオクジャク  
ホソイノデ
- ホソバヤブソテツ  
オニイノデ
- オニマメヅタ  
ホテイシダ
- ↑ コウラボシ
- イシガキウラボシ
- ハゴロモクリハラン  
タカノハウラボシ

## 種子植物

- サイコクヒメコウホネ  
キビヒトリシズカ  
オオヤマレンゲ  
マイヅルテンナンショウ  
ヒロハテンナンショウ
- ヤマグチテンナンショウ  
ミツバテンナンショウ  
ウラシマソウ  
ミカワスズタ  
トチカガミ  
イバラモ  
オヒルムシロ  
リュウノヒゲモ  
カワツルモ  
ヒナノシヤクジョウ  
ホンゴウソウ
- ウエマツソウ  
マルバサンキライ  
ホソバナコバイモ  
キバナノアマナ  
ヒメユリ  
イワチドリ  
マメヅタラン
- Diplazium takii*  
*Hypodematium glandulosopilosum*  
*Arachniodes tsutsuiana*, nom. nud.  
*Arachniodes yasu-inouei* var. *yasu-inouei*  
*Arachniodes yoshinagae*  
*Cyrtomium atropunctatum*  
*Cyrtomium caryotideum*  
*Cyrtomium tukusicola*  
*Dryopteris crassirhizoma*  
*Dryopteris formosana*  
*Dryopteris handeliana*  
*Polystichum braunii*  
*Polystichum hookerianum*  
*Polystichum rigens*  
*Lemmaphyllum pyriformis*  
*Lepisorus annuifrons*  
*Lepisorus uchiyamae*  
*Lepisorus yamaokae*  
*Neolepisorus ensatus* f. *monstriferus*  
*Selliguea engleri*
- Nuphar saikokuensis*  
*Chloranthus fortunei*  
*Magnolia sieboldii* subsp. *japonica*  
*Arisaema heterophyllum*  
*Arisaema ovale* var. *sadoense*  
*Arisaema serratum* var. *suwoense*  
*Arisaema ternatipartitum*  
*Arisaema thunbergii* subsp. *urashima*  
*Blyxa leiosperma*  
*Hydrocharis dubia*  
*Najas marina*  
*Potamogeton natans*  
*Potamogeton pectinatus*  
*Ruppia maritima*  
*Burmanningia championii*  
*Sciaphila nana*  
*Sciaphila secundiflora*  
*Smilax stans*  
*Fritillaria amabilis*  
*Gagea lutea*  
*Lilium concolor*  
*Amitostigma keiskei*  
*Bulbophyllum drymoglossum*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i>
ナツエビネ	<i>Calanthe reflexa</i>
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i>
ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> var. <i>subaphylla</i>
ササバギンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i>
ヒメノヤガラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i>
トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i>
カンラン	<i>Cymbidium kanran</i>
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i>
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i>
クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i>
イチヨウラン	<i>Dactylosteinia ringens</i>
モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i>
アキザキヤツシロラン	<i>Gastrodia verrucosa</i>
ベニシュスラン	<i>Goodyera biflora</i>
ツリシュスラン	<i>Goodyera pendula</i>
シュスラン	<i>Goodyera velutina</i>
ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i>
○ クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i>
○ ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i>
○ フガクスズムシソウ	<i>Liparis fujisanensis</i>
セイタカスズムシソウ	<i>Liparis japonica</i>
○ スズムシソウ	<i>Liparis makinoana</i>
ササバラ	<i>Liparis paradoxa</i>
ムカゴトンボ	<i>Peristylus flagellifer</i>
イヨトンボ	<i>Peristylus iyoensis</i>
イイヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i>
ヤマトキシソウ	<i>Pogonia minor</i>
ヒナチドリ	<i>Ponerorchis chidori</i>
ウチヨウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i>
ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i>
ショウキラン	<i>Yoania japonica</i>
キンバイザサ	<i>Curculigo orchioides</i>
エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i>
キイトラツキヨウ	<i>Allium virgunculae</i> var. <i>kiiense</i>
セトウチギボウシ	<i>Hosta pycnophylla</i>
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i>
↑ オオミクリ	<i>Sparganium erectum</i> var. <i>macrocarpum</i>
ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i>
ケタガネソウ	<i>Carex ciliatomarginata</i>
○ ヒロハノオオタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> var. <i>arakiana</i>
○ サナギスゲ	<i>Carex grallatoria</i> var. <i>heteroclita</i>
ツクバスゲ	<i>Carex hirtifructus</i>
ヒロバスゲ	<i>Carex insaniae</i> var. <i>insaniae</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種



- |               |  |
|---------------|--|
| ○ セトウチスゲ      | <i>Carex kagoshimensis</i>                           |
| ○ アキイトスゲ      | <i>Carex kamagariensis</i>                           |
| テキリスゲ         | <i>Carex kiotensis</i>                               |
| カタスゲ          | <i>Carex macrandrolepis</i>                          |
| ビロードスゲ        | <i>Carex miyabei</i>                                 |
| キシウナキリスゲ      | <i>Carex nachiana</i>                                |
| ジングウスゲ        | <i>Carex sacrosancta</i>                             |
| カンエンガヤツリ      | <i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasakii</i>        |
| カガシラ          | <i>Diplacrum caricinum</i>                           |
| ミスミイ          | <i>Eleocharis acutangula</i>                         |
| ヤリテンツキ        | <i>Fimbristylis ovata</i>                            |
| ↑ クロタマガヤツリ    | <i>Fuirena ciliaris</i>                              |
| ミクリガヤ         | <i>Rhynchospora malasica</i>                         |
| ○ ハタベカンガレイ    | <i>Schoenoplectus gemmifer</i>                       |
| ○ ツクシカンガレイ    | <i>Schoenoplectus multisetus</i>                     |
| ↑ シズイ         | <i>Schoenoplectus nipponicus</i>                     |
| タイワンヤマイ       | <i>Schoenoplectus wallichii</i>                      |
| マツカサススキ       | <i>Scirpus mitsukurianus</i>                         |
| ミカワシンジュガヤ     | <i>Scleria mikawana</i>                              |
| ↑ ケシンジュガヤ     | <i>Scleria rugosa</i>                                |
| コウボウ          | <i>Anthoxanthum nitens</i> var. <i>sachalinensis</i> |
| コウヤザサ         | <i>Brachyelytrum japonicum</i>                       |
| ヒゲノガリヤス       | <i>Calamagrostis longiseta</i>                       |
| ○ アオウシノケグサ    | <i>Festuca ovina</i> subsp. <i>coreana</i>           |
| ○ ヒロハノドジョウツナギ | <i>Glyceria leptolepis</i>                           |
| イワタケソウ        | <i>Hystrich duthiei</i> subsp. <i>japonica</i>       |
| ↑ テンキグサ       | <i>Leymus mollis</i>                                 |
| オオネズミガヤ       | <i>Muhlenbergia huegelii</i>                         |
| ヒロハノハネガヤ      | <i>Stipa coreana</i> var. <i>japonica</i>            |
| ハネガヤ          | <i>Stipa pekinensis</i>                              |
| アポイザサ         | <i>Sasa samaniana</i>                                |
| ○ ビッチュウミヤコザサ  | <i>Sasa samaniana</i> var. <i>yoshinoi</i>           |
| ケスズ           | <i>Sasamorpha mollis</i>                             |
| ヤマキケマン        | <i>Corydalis ophiocarpa</i>                          |
| ○ コウモリカズラ     | <i>Menispermum dauricum</i> f. <i>pilosum</i>        |
| ルイヨウボタン       | <i>Caulophyllum robustum</i>                         |
| ○ ヤサカブシ       | <i>Aconitum nikaii</i>                               |
| フクジュソウ        | <i>Adonis ramosa</i>                                 |
| エンコウソウ        | <i>Caltha palustris</i> var. <i>enkoso</i>           |
| カザグルマ         | <i>Clematis patens</i>                               |
| クサボタン         | <i>Clematis stans</i>                                |
| ○ トリガタハンショウヅル | <i>Clematis tosaensis</i>                            |
| ○ シロバナハンショウヅル | <i>Clematis williamsii</i>                           |
| ミスミンソウ        | <i>Hepatica nobilis</i> var. <i>japonica</i>         |

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i>
シマキツネノボタン	<i>Ranunculus sieboldii</i>
オトコゼリ	<i>Ranunculus tachiroei</i>
フシノハアワブキ	<i>Meliosma arnottiana</i> subsp. <i>oldhamii</i>
ベニバナヤマシヤクヤク	<i>Paeonia obovata</i>
ヤシャビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i>
イワネコノメソウ	<i>Chrysosplenium echinus</i>
ツルネコノメソウ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i>
ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i>
ヨコグラブドウ	<i>Vitis saccharifera</i> var. <i>yokogurana</i>
ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i>
↑ キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i>
シバナム	<i>Smithia ciliata</i>
○ ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i>
○ クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i>
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i>
ミツモトソウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i>
イワキンバイ	<i>Potentilla dickinsii</i>
ヒロハノカワラサイコ	<i>Potentilla niponica</i>
クロイチゴ	<i>Rubus mesogaeus</i>
サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i>
キビナワシロイチゴ	<i>Rubus yoshinoi</i>
チョウセンシモツケ	<i>Spiraea fritschiana</i> var. <i>angulata</i>
ツルコウゾ	<i>Broussonetia kaempferi</i>
チョクザキミズ	<i>Lecanthus peduncularis</i>
○ ケハンノキ	<i>Alnus japonica</i> var. <i>koreana</i>
サワシバ	<i>Carpinus cordata</i> var. <i>cardata</i>
タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i>
バッコヤナギ	<i>Salix caprea</i>
○ カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> subsp. <i>gymnolepis</i>
ヒメヤマスマレ	<i>Viola boissieuana</i>
サクラスマレ	<i>Viola hirtipes</i>
↑ ホソバシロスマレ	<i>Viola patrinii</i> var. <i>angustifolia</i>
マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i>
トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> subsp. <i>ascyron</i> var. <i>ascyron</i>
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i>
ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i>
ミヤマタニタデ	<i>Circaea alpina</i>
○ ウスゲチョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> subsp. <i>greatrexii</i>
ミズキンバイ	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>stipulacea</i>
カジカエデ	<i>Acer diabolicum</i>
メグスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i>
○ テツカエデ	<i>Acer nipponicum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>
コウライタチバナ	<i>Citrus nippokoreana</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

タチバナ	<i>Citrus tachibana</i>
マンシュウボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i>
↑ シコクハタザオ	<i>Arabis serrata</i> var. <i>shikokiana</i>
○ ミツバコンロンソウ	<i>Cardamine anemonoides</i>
サデクサ	<i>Persicaria maackiana</i>
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i>
イシモチソウ	<i>Drosera peltata</i> var. <i>nipponica</i>
オオヤマフスマ	<i>Arenaria lateriflora</i>
タチハコベ	<i>Arenaria trinervia</i>
○ ヒメケフシグロ	<i>Silene aprica</i>
ヒロハマツナ	<i>Suaeda maritima</i> var. <i>malacosperma</i>
リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i>
オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i>
○ モロコシソウ	<i>Lysimachia sikokiana</i>
ツルマンリョウ	<i>Myrsine stolonifera</i>
ホザキザクラ	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>
クロミノサワフタギ	<i>Symplocos tanakana</i>
アカモノ	<i>Gaultheria adenothrix</i>
↑ マルバノイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i>
ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i>
ミヤمامグラ	<i>Galium paradoxum</i> subsp. <i>franchetianum</i>
○ オヤマムグラ	<i>Galium pogonanthum</i> var. <i>trichopetalum</i>
コケリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> .
チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i>
クサタチバナ	<i>Vincetoxicum acuminatum</i>
ロクオンソウ	<i>Vincetoxicum amplexicaule</i>
↑ イヨカズラ	<i>Vincetoxicum japonicum</i>
○ クロバナイヨカズラ	<i>Vincetoxicum japonicum</i> f. <i>puncticlatum</i>
ヒロハズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> f. <i>latifolium</i>
サワリソウ	<i>Ancistrocarya japonica</i>
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i>
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i>
↑ ヤマホオズキ	<i>Physaliastrum chamaesarachoides</i>
○ アオホオズキ	<i>Physaliastrum japonicum</i>
サイゴクイボタ	<i>Ligustrum ibota</i>
○ オオバイボタ	<i>Ligustrum ovalifolium</i> var. <i>ovalifolium</i>
ヤナギイボタ	<i>Ligustrum salicinum</i>
マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i>
トウオオバコ	<i>Plantago japonica</i>
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i>
○ シソバウリクサ	<i>Vandellia setulosa</i>
フトボナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia nipponica</i>
↑ ホソバヤマジソ	<i>Mosla chinensis</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- トラノオジソ  
○ セトエゴマ  
ミズネコノオ  
コナミキ  
ヤマタツナミノウ  
ミヤマナミキ  
エゾニガクサ  
オオナンバンギセル  
↑ ゴマクサ  
↑ キュウシュウコゴメグサ  
タチコゴメグサ  
ツクシコゴメグサ  
○ ケヤマウツボ  
クチナシグサ  
ミヤマウメモドキ  
ソバナ  
ツルギキョウ  
○ バアソブ  
ミツガシワ  
カワラハハコ  
○ ホソバナヤマハハコ  
ノッポロガンクビソウ  
チャボシライトソウ  
アキヨシアザミ  
ヤナギアザミ  
↑ ヨシノアザミ  
ヒゴタイ  
ウスベニニガナ  
↑ イズハハコ  
ホソバニガナ  
カワラニガナ  
チョウセンヤマニガナ  
オタカラコウ  
フクオウソウ  
テバコモミジグサ  
↑ アキノハハコグサ  
キクアザミ  
○ メナモミ  
↑ ハチジョウナ  
↑ ヤマザトタンポポ  
○ クシバタンポポ  
○ カンボク  
ナベナ  
ウスバヒョウタンボク  
*Perilla hirtella*  
*Perilla setoyensis*  
*Pogostemon stellatus*  
*Scutellaria guilielmii*  
*Scutellaria pekinensis* var. *transitra*  
*Scutellaria shikokiana* var. *shikokiana*  
*Teucrium veronicoides*  
*Aeginetia sinensis*  
*Centranthera cochinchinensis* var. *lutea*  
*Euphrasia insignis* . subsp. *iinumae* var. *kiusiana*  
*Euphrasia maximowiczii* var. *maximowiczii*  
*Euphrasia multifolia* var. *multifolia*  
*Lathraea japonica* var. *miqueliana*  
*Monochasma sheareri*  
*Ilex nipponica*  
*Adenophora remotiflora*  
*Codonopsis javanica* subsp. *japonica*  
*Codonopsis ussuriensis*  
*Menyanthes trifoliata*  
*Anaphalis margaritacea* subsp. *yedoensis*  
*Anaphalis margaritacea* subsp. *margaritacea* var. *angustifolia*  
*Carpesium divaricatum* var. *matsuei*  
*Chionographis koidzumiana*  
*Cirsium dipsacolepis* var. *calcicola*  
*Cirsium lineare*  
*Cirsium nipponicum* var. *amplifolium*  
*Echinops setifer*  
*Emilia sonchifolia* var. *javanica*  
*Conyza japonica*  
*Ixeridium beauverdianum*  
*Ixeris tamagawaensis*  
*Lactuca raddeana* var. *raddeana*  
*Ligularia fischeri*  
*Nabalus acerifolius*  
*Parasenecio tebakoensis*  
*Pseudognaphalium hypoleucum*  
*Saussurea ussuriensis* var. *ussuriensis*  
*Sigesbeckia pubescens*  
*Sonchus brachyotus*  
*Taraxacum arakii*  
*Taraxacum pectinatum*  
*Viburnum opulus* var. *sargentii*  
*Dipsacus japonicus*  
*Lonicera cerasina*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヤマヒョウタンボク  
 キンギンボク  
 ダイセンヒョウタンボク  
 マツムシソウ  
 イワツクバネウツギ  
 トウキ  
 イヌトウキ  
 ヤマゼリ  
 ムカゴニンジン  
 スマゼリ  
 カノツメソウ

*Lonicera mochidzukiana* var. *nomurana*  
*Lonicera morrowii*  
*Lonicera strophiphora* var. *glabra*  
*Scabiosa japonica* var. *japonica*  
*Zabelia integrifolia*  
*Angelica acutiloba* subsp. *acutiloba*  
*Angelica shikokiana* var. *shikokiana*  
*Ostericum sieboldii*  
*Sium ninsi*  
*Sium suave* var. *nipponicum*  
*Spuriopimpinella calycina*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 118種

### シダ植物

↓ マンネンズギ  
 ↓ オオバシナミズニラ  
 ↑ ハマハナヤスリ  
 キヨスミコケシノブ  
 ↓ エダウチホングウシダ  
 ↑ ハコネシダ  
 ↑ ホソバシヨリマ  
 ○ コウヤワラビ  
 ハコネシケチシダ  
 ↓ ヘイケイヌワラビ  
 ○ ツクシイヌワラビ  
 ↓ ホウライイヌワラビ  
 ↓ シマシロヤマシダ  
 ↓ コクモウクジャク  
 ↓ ホソバナライシダ  
 ○ ナチクジャク  
 ↑ ヌカイタチシダ  
 ○ ギフベニシダ  
 ○ キノクニベニシダ  
 ↓ ワカナシダ  
 ↓ オワセベニシダ  
 ○ リュウキュウイタチシダ  
 ↓ ホウノカワシダ  
 ↑ タチデンダ  
 アイアスカイノデ  
 ↓ クラガリシダ  
 ↓ イワオモダカ

### 種子植物

○ ササバモ  
 ↑ ヒメドコロ

*Lycopodium obscurum*  
*Isoetes sinensis* var. *coreana*  
*Ophioglossum thermale*  
*Hymenophyllum oligosorum*  
*Lindsaea chienii*  
*Adiantum monochlamys*  
*Thelypteris beddomei*  
*Onoclea sensibilis* var. *interrupta*  
*Athyrium christensenianum*  
*Athyrium eremicola*  
*Athyrium kuratae*  
*Athyrium subrigescens*  
*Diplazium doederleinii*  
*Diplazium virescens*  
*Arachniodes borealis*  
*Dryopteris decipiens*  
*Dryopteris gymnosora*  
*Dryopteris kinkiensis*  
*Dryopteris kinokuniensis*  
*Dryopteris kuratae*  
*Dryopteris ryo-itoana*  
*Dryopteris sparsa* var. *ryukyuensis*  
*Dryopteris shikokiana*  
*Polystichum deltodon*  
*Polystichum longifrons*  
*Lepisorus miyoshianus*  
*Pyrrosia hastata*  
  
*Potamogeton wrightii*  
*Dioscorea tenuipes*

### 【凡例】

↑: アップリスト種  
 ↓: ダウンリスト種  
 ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種  
 ◇: DDから変更された種  
 ◆: DDへ変更された種

↑ セトウチホトトギス	<i>Tricyrtis setouchiensis</i>
○ クロヤツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiata</i>
○ ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i>
ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i>
↓ ニラバラシ	<i>Microtis unifolia</i>
↓ ジンバイソウ	<i>Platanthera florentii</i>
↑ ミズチドリ	<i>Platanthera hologlottis</i>
コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i>
↑ ヒオウギ	<i>Iris domestica</i>
ハマタマボウキ	<i>Asparagus kiusianus</i>
↑ オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i>
↑ ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i>
↑ ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i>
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i>
↑ イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> var. <i>capitata</i>
○ チャシバズグサ	<i>Carex caryophyllea</i> subsp. <i>microtricha</i>
↑ ヒナスゲ	<i>Carex grillatoria</i>
○ ミセンアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> var. <i>horikawae</i>
↑ ヌカスゲ	<i>Carex mitrata</i>
↑ ビロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i>
↑ オオイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora fauriei</i>
↑ ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>mucronatus</i>
○ ミズタカモジグサ	<i>Elymus humidus</i>
↑ ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i>
↑ キケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> var. <i>japonica</i>
↓ ミヤマキケマン	<i>Corydalis pallida</i> var. <i>tenuis</i>
↓ ナガミノツルキケマン	<i>Corydalis raddeana</i>
↓ トウゴクサバノオ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i>
↓ シギンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i>
○ エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> subsp. <i>humile</i>
シロバナネコノメソウ	<i>Chrysosplenium album</i> var. <i>album</i>
チシマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium kamtschaticum</i>
○ ヒダボタン	<i>Chrysosplenium nagasei</i> var. <i>nagasei</i>
○ ベンケイソウ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i>
アオベンケイ	<i>Hylotelephium viride</i>
イワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>iwarenge</i>
↑ ウドカズラ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> var. <i>leeoides</i>
アマヅル	<i>Vitis saccharifera</i>
↓ ミヤマトベラ	<i>Euchresta japonica</i>
ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i>
オオヤマザクラ	<i>Cerasus sargentii</i> var. <i>sargentii</i>
↑ テリハキンバイ	<i>Potentilla riparia</i>
ゴシヨイチゴ	<i>Rubus chingii</i>
ツシマナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> var. <i>wilfordii</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

アコウ	<i>Ficus superba</i> var. <i>japonica</i>
ヒゼンマユミ	<i>Euonymus chibae</i>
ヒトツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i>
○ オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i>
○ ナガバノスマレサイシン	<i>Viola bissetii</i>
↓ ヒナスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> var. <i>takedana</i>
↑ ヒカゲスマレ	<i>Viola yezoensis</i>
コフウロ	<i>Geranium tripartitum</i> var. <i>tripartitum</i>
↓ ウシタキソウ	<i>Circaea cordata</i>
↓ ミツデカエデ	<i>Acer cissifolium</i>
○ ツクバネ	<i>Buckleya lanceolata</i>
○ シマヒメタデ	<i>Persicaria tenella</i>
○ アキヨシミミナグサ	<i>Cerastium akiyoshiense</i>
サラサドウダン	<i>Enkianthus campanulatus</i> var. <i>campanulatus</i>
↓ シャクジョウソウ	<i>Hypopitys monotropa</i>
エゾノヨツバムグラ	<i>Galium kamtschaticum</i> var. <i>kamtschaticum</i>
○ ビンゴムグラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> var. <i>bingoense</i>
イナモリソウ	<i>Pseudopyxis depressa</i>
○ タチカモメヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i>
↓ ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i>
↓ シマモクセイ	<i>Osmanthus insularis</i> var. <i>insularis</i>
↑ イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i>
↑ シソクサ	<i>Limnophila chinensis</i> subsp. <i>aromatica</i>
↑ スズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i>
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i>
↑ オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> var. <i>kakudensis</i>
↑ ジュウニヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i>
○ トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i>
ジャコウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i>
↑ キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i>
↓ マネキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> var. <i>ambiguus</i>
↑ ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>japonica</i>
↓ スズコウジュ	<i>Perillula reptans</i>
↓ ハナタツナミンソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i>
↑ イヌゴマ	<i>Stachys aspera</i> var. <i>hispidula</i>
○ ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> subsp. <i>asiatica</i>
↓ キヨスミウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i>
○ ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i>
↑ シデシヤジン	<i>Asyneuma japonicum</i>
↓ モミジハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> var. <i>acerifolia</i>
↑ タイシャクアザミ	<i>Cirsium taishakuense</i>
↑ ミヤコアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i>
↑ タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> subsp. <i>insularis</i>
アオヤギバナ	<i>Solidago yokusaiana</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

○ オナモミ

*Xanthium strumarium* subsp. *sibiricum*

## ● 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 211種

## シダ植物

- タチクラマゴケ
- ↓ ヒロハハナヤスリ
- ↓ マツバラシ
- ヤシャゼンマイ
- ツルホラゴケ
- ↑ アカウキクサ
- クジャクシダ
- ヒメミズワラビ
- ↑ ヒメウラジロ
- シモツケヌリトラノオ
- カミガモシダ
- ↓ コウザキシダ
- クモノスシダ
- イワトラノオ
- アオガネシダ
- ↓ イワヤシダ
- ↑ フクロシダ
- ホソバシケシダ
- ムクゲシケシダ
- ↓ ニセヨゴレイタチシダ
- ヌカイタチシダモドキ
- イヌナチクジャク
- リョウトウイタチシダ
- エンシュウベニシダ
- ミヤマクマワラビ
- ↑ ツルデンダ
- ↑ オリヅルシダ
- カラクサシダ
- ビロードシダ

## 種子植物

- ヒメコマツ
- コウヤマキ
- オモゴウテンナンショウ
- ↓ マルミスブタ
- ↓ スブタ
- ヤナギスブタ
- シバナ
- コバノヒルムシロ
- キクバドコロ
- ツクバネソウ

*Selaginella nipponica*  
*Ophioglossum vulgatum*  
*Psilotum nudum*  
*Osmunda lancea*  
*Vandenboschia auriculata*  
*Azolla pinnata*  
*Adiantum pedatum*  
*Ceratopteris gaudichaudii* var. *vulgaris*  
*Cheilanthes argentea*  
*Asplenium boreale*  
*Asplenium oligophlebium* var. *oligophlebium*  
*Asplenium ritoense*  
*Asplenium ruprechtii*  
*Asplenium tenuicaule*  
*Asplenium wilfordii*  
*Diplaziosis cavaleriana*  
*Woodsia manchuriensis*  
*Deparia conilii*  
*Deparia kiusiana*  
*Dryopteris hadanoi*  
*Dryopteris indusiata*  
*Dryopteris integripinnula*  
*Dryopteris kobayashii*  
*Dryopteris medioxima*  
*Dryopteris polylepis*  
*Polystichum craspedosorum*  
*Polystichum lepidocaulon*  
*Pleurosoriopsis makinoi*  
*Pyrosia linearifolia*

*Pinus parviflora* var. *parviflora*  
*Sciadopitys verticillata*  
*Arisaema iyoanum*  
*Blyxa aubertii*  
*Blyxa ceratosperma*  
*Blyxa japonica*  
*Triglochin asiatica*  
*Potamogeton cristatus*  
*Dioscorea septemloba*  
*Paris tetraphylla*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種



バイケイソウ	<i>Veratrum album</i> subsp. <i>oxysepalum</i>
ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i>
ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i>
↑ エビネ	<i>Calanthe discolor</i>
ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i>
セッコク	<i>Dendrobium moniliforme</i>
↓ タシロラン	<i>Epipogium roseum</i>
オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i>
↑ ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i>
ムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i>
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i>
サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i>
ハシナガヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>mandarinorum</i>
ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i>
オオヤマサギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i>
↑ コバノトンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> subsp. <i>nipponica</i>
トキノウ	<i>Pogonia japonica</i>
↓ クモラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i>
カヤラン	<i>Thrixspermum japonicum</i>
カキツバタ	<i>Iris laevigata</i>
ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> var. <i>vespertina</i>
ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> var. <i>japonicum</i>
ユキザサ	<i>Maianthemum japonicum</i>
○ ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i>
○ ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> var. <i>effusoides</i>
ヤマジスゲ	<i>Carex bostrychostigma</i>
○ ダイセンスゲ	<i>Carex daisenensis</i>
センダイスゲ	<i>Carex lenta</i> var. <i>sendaica</i>
キノクニスゲ	<i>Carex matsumurae</i>
フサスゲ	<i>Carex metallica</i>
ヒカゲハリスゲ	<i>Carex onoei</i>
アカネスゲ	<i>Carex poculisquama</i>
オオイトスゲ	<i>Carex sachalinensis</i> var. <i>alterniflora</i>
ベニイトスゲ	<i>Carex sachalinensis</i> var. <i>sikokiana</i>
ノスゲ	<i>Carex tashiroana</i>
○ ホソバカンスゲ	<i>Carex temnolepis</i>
ヤリハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> var. <i>subvivipara</i>
エゾハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> var. <i>thermalis</i>
オオヌマハリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> var. <i>cyclocarpa</i>
マシカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i>
アオテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i>
ノハラテンツキ	<i>Fimbristylis pierotii</i>
○ アゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↓ ヒロハノコヌカグサ	<i>Aniselytron treutleri</i> var. <i>japonicum</i>
ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i>
ハマムギ	<i>Elymus dahuricus</i>
イトスズメガヤ	<i>Eragrostis brownii</i>
アズマガヤ	<i>Hystrix duthiei</i> subsp. <i>longearistata</i>
トウササクサ	<i>Lophatherum sinense</i>
ヌマガヤ	<i>Moliniopsis japonica</i>
タツノヒゲ	<i>Neomolinia japonica</i>
ウキシバ	<i>Pseudoraphis ukishiba</i>
ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i>
アソザサ	<i>Sasa asoensis</i>
ジロボウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i>
オオバメギ	<i>Berberis tschonoskyana</i>
↑ タンナトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>napiforme</i>
ルイヨウショウマ	<i>Actaea asiatica</i>
バイカオウレン	<i>Coptis quinquefolia</i>
ヤマモガシ	<i>Helicia cochinchinensis</i>
フッキソウ	<i>Pachysandra terminalis</i>
ヤマシャクヤク	<i>Paeonia japonica</i>
カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>
コガネネコノメソウ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> var. <i>sphaerospermum</i>
↓ ヤグルマソウ	<i>Rodgersia podophylla</i>
ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i>
○ ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i>
○ メノマンネングサ	<i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>japonicum</i> var. <i>japonicum</i>
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i>
タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i>
フサモ	<i>Myriophyllum verticillatum</i>
ユクノキ	<i>Cladrastis sikokiana</i>
ヒメノハギ	<i>Codariocalyx microphyllus</i>
シバハギ	<i>Desmodium heterocarpon</i>
オオバナスビトハギ	<i>Hylodesmum laxum</i>
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i>
ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i>
○ ヒナノカンザシ	<i>Salomonina ciliata</i>
アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i>
シモツケソウ	<i>Filipendula multijuga</i>
ツチグリ	<i>Potentilla discolor</i>
ハスノハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i>
ナガボノシロワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>tenuifolia</i>
○ ナガボノアカワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>tenuifolia</i>
ナンキンナナカマド	<i>Sorbus gracilis</i>
↑ イワガサ	<i>Spiraea blumei</i>
↑ キビシモツケ	<i>Spiraea dasyantha</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ドロノシモツケ	<i>Spiraea japonica</i> var. <i>ripensis</i>
ヨコグラノキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i>
クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> var. <i>decipiens</i>
オヒョウ	<i>Ulmus laciniata</i>
カカツガユ	<i>Maclura cochinchinensis</i> var. <i>gerontogea</i>
コケミズ	<i>Pilea peploides</i> var. <i>peploides</i>
↓ サクラバハシノキ	<i>Alnus trabeculosa</i>
コミヤマスマレ	<i>Viola maximowicziana</i>
アケボノスマレ	<i>Viola rossii</i>
シコクスミレ	<i>Viola shikokiana</i>
フモトスマレ	<i>Viola sieboldii</i>
サンインスマレサイシン	<i>Viola vaginata</i> var. <i>satomii</i> , nom. nud.
タニタデ	<i>Circaea erubescens</i>
↓ アサノハカエデ	<i>Acer argutum</i>
ヒナウチワカエデ	<i>Acer tenuifolium</i>
↑ モクゲンジ	<i>Koelreuteria paniculata</i>
ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i>
ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i>
↓ ミズタガラシ	<i>Cardamine lyrata</i>
オオバヤドリギ	<i>Taxillus yadoriki</i>
ハルトラノオ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> var. <i>tenuicaulis</i>
○ ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i>
マダイオウ	<i>Rumex madaio</i>
コモウセンゴケ	<i>Drosera spathulata</i>
ワチガイソウ	<i>Pseudostellaria heterantha</i>
フシグロセンノウ	<i>Silene miqueliana</i>
オオヤマハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> var. <i>japonica</i>
ヤナギイノコヅチ	<i>Achyranthes longifolia</i>
ギンバイソウ	<i>Deinanthe bifida</i>
マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i>
トキワガキ	<i>Diospyros morrisiana</i>
カンザブロウノキ	<i>Symplocos theophrastifolia</i>
ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i>
ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i>
↑ ヒロハドウドンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> f. <i>japonicus</i>
ギンリョウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i>
ホンシヤクナゲ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> var. <i>hondoense</i>
レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> subsp. <i>japonicum</i>
アラゲナツハゼ	<i>Vaccinium ciliatum</i>
ナガバジュズネノキ	<i>Damnacanthus giganteus</i>
クルマムグラ	<i>Galium japonicum</i>
ルリミノキ	<i>Lasianthus japonicus</i> var. <i>japonicus</i>
オオキヌタソウ	<i>Rubia chinensis</i> f. <i>mitis</i>
↓ ヤマトグサ	<i>Theligonum japonicum</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↑ イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i>
↓ チトセカズラ	<i>Gardneria multiflora</i>
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> var. <i>caudatum</i>
ツクシガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> var. <i>macrophyllum</i>
オオルリソウ	<i>Cynoglossum furcatum</i> var. <i>furcatum</i>
タチカメバソウ	<i>Trigonotis guilielmii</i>
イガホオズキ	<i>Physaliastrum echinatum</i>
ヤマホロシ	<i>Solanum japonense</i> var. <i>japonense</i>
アオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> f. <i>serrata</i>
シオジ	<i>Fraxinus platypoda</i>
ヒナノウスツボ	<i>Scrophularia duplicatoserrata</i>
オウギカズラ	<i>Ajuga japonica</i>
オオマルバノテンニンソウ	<i>Comanthosphace stellipila</i> var. <i>radicans</i>
エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i>
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i>
ホソバママコナ	<i>Melampyrum setaceum</i> var. <i>setaceum</i>
シオガマギク	<i>Pedicularis resupinata</i> subsp. <i>oppositifolia</i> var. <i>oppositifolia</i>
スズムシバナ	<i>Strobilanthes oligantha</i>
ニシヨモギ	<i>Artemisia indica</i> var. <i>indica</i>
ハマベノギク	<i>Aster arenarius</i>
ヒメシオン	<i>Aster fastigiatus</i>
ミヤマヨメナ	<i>Aster savatieri</i> var. <i>savatieri</i>
シンジュギク	<i>Aster savatieri</i> var. <i>pygmaeus</i>
ホソバガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> var. <i>abrotanoides</i>
コバナガンクビソウ	<i>Carpesium faberi</i>
オキノアブラギク	<i>Chrysanthemum okiense</i>
○ シロバナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>albiflorum</i> f. <i>leucanthum</i>
↑ タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>strigosa</i>
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i>
オオモミジガサ	<i>Miricacalia makinoana</i>
ウスゲタマブキ	<i>Parasenecio farfarifolius</i> var. <i>farfarifolius</i>
ニシノヤマタイミンガサ	<i>Parasenecio yatabei</i> var. <i>occidentalis</i>
カシワバハグマ	<i>Pertya robusta</i> var. <i>robusta</i>
↑ ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i>
カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i>
オオニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>sieboldiana</i> var. <i>maier</i>
オオミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> var. <i>stipellatum</i>
ケヤマウコギ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i>
オカウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> var. <i>japonicus</i>
ハナビゼリ	<i>Angelica inaequalis</i>
ミシマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> var. <i>stenophyllum</i>

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## ●準絶滅危惧(NT) 78種

## シダ植物

- ↓ ミズニラ
- ホウビシダ
- トガリバイヌワラビ
- ↓ ハチジョウベニシダ
- タニヘゴ
- ヒメサジラン

## 種子植物

- ↓ エビアマモ
- イトモ
- イトクズモ
- キエビネ
- キンラン
- カキラン
- ミヤマウズラ
- クモキリソウ
- ノカンゾウ
- ヒメヤブラン
- ↓ アワボスゲ
- サワヒメスゲ
- ↓ タガネソウ
- アオガヤツリ
- ↓ ヒメアオガヤツリ
- ミカツキグサ
- ヒメコヌカグサ
- ミチシバ
- スズメノコビエ
- アワガエリ
- ツゲ
- コウヤミズキ
- マンサク
- オグラノフサモ
- マキエハギ
- バクチノキ
- イヌザクラ
- ヤナギイチゴ
- オオコマユミ
- ツルオオバマサキ
- ウメバチソウ
- ヒゴスミレ
- ハウチワカエデ
- ミヤマシキミ
- シナノキ

- Isoetes japonica*
- Hymenasplenium hondoense*
- Athyrium iseanum* var. *angustisectum*
- Dryopteris caudipinna*
- Dryopteris tokyoensis*
- Loxogramme grammitoides*
- Phyllospadix japonicus*
- Potamogeton berchtoldii*
- Zannichellia palustris*
- Calanthe striata*
- Cephalanthera falcata*
- Epipactis thunbergii*
- Goodyera schlechtendaliana*
- Liparis kumokiri*
- Hemerocallis fulva* var. *disticha*
- Liriope minor*
- Carex brownii*
- Carex mira*
- Carex siderosticta*
- Cyperus nipponicus*
- Cyperus pygmaeus*
- Rhynchospora alba*
- Agrostis valvata*
- Melica onoei*
- Paspalum scrobiculatum* var. *orbiculare*
- Phleum paniculatum*
- Buxus microphylla* var. *japonica*
- Corylopsis gotoana*
- Hamamelis japonica*
- Myriophyllum oguraense*
- Lespedeza virgata*
- Laurocerasus zippeliana*
- Padus buergeriana*
- Debregeasia orientalis*
- Euonymus alatus* var. *rotundatus*
- Euonymus japonicus* var. *radicifer*
- Parnassia palustris* var. *palustris*
- Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*
- Acer japonicum*
- Skimmia japonica*
- Tilia japonica*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- |               |   |
|---------------|---|
| ○ ユリワサビ       | <i>Eutrema tenue</i>                                  |
| ○ コイヌガラシ      | <i>Rorippa cantoniensis</i>                           |
| ハマサジ          | <i>Limonium tetragonum</i>                            |
| サイコクヌカボ       | <i>Persicaria foliosa</i> var. <i>nikaii</i>          |
| ヤナギヌカボ        | <i>Persicaria foliosa</i> var. <i>paludicola</i>      |
| コギシギシ         | <i>Rumex dentatus</i> subsp. <i>nipponicus</i>        |
| ノリウツギ         | <i>Hydrangea paniculata</i>                           |
| ↓ ウメガサソウ      | <i>Chimaphila japonica</i>                            |
| ○ オオハシカグサ     | <i>Neanotis hirsuta</i> var. <i>glabra</i>            |
| ムラサキセンブリ      | <i>Swertia pseudochinensis</i>                        |
| スズサイコ         | <i>Vincetoxicum pycnostelma</i>                       |
| エゾオオバコ        | <i>Plantago camtschatica</i>                          |
| イヌノフグリ        | <i>Veronica polita</i> var. <i>lilacina</i>           |
| ホナガタツナミソウ     | <i>Scutellaria laeteviolacea</i> var. <i>maekawae</i> |
| カリガネソウ        | <i>Tripora divaricata</i>                             |
| ミゾホオズキ        | <i>Mimulus nepalensis</i>                             |
| ハマウツボ         | <i>Orobanche coerulea</i>                             |
| ヒメタヌキモ        | <i>Utricularia minor</i>                              |
| ムラサキミミカキグサ    | <i>Utricularia uliginosa</i>                          |
| ↓ オギノツメ       | <i>Hygrophila salicifolia</i>                         |
| ↓ フウリンウメモドキ   | <i>Ilex geniculata</i> var. <i>geniculata</i>         |
| ○ サワギキョウ      | <i>Lobelia sessilifolia</i>                           |
| キキョウ          | <i>Platycodon grandiflorus</i>                        |
| ↓ アサザ         | <i>Nymphoides peltata</i>                             |
| イヌヨモギ         | <i>Artemisia keiskeana</i>                            |
| ダルマガク         | <i>Aster spathulifolius</i>                           |
| ヒメガンクビソウ      | <i>Carpesium rosulatum</i>                            |
| ○ ヤナギタンポポ     | <i>Hieracium umbellatum</i>                           |
| ホソバオグルマ       | <i>Inula linariifolia</i>                             |
| ホクチアザミ        | <i>Saussurea gracilis</i>                             |
| ○ キビシロタンポポ    | <i>Taraxacum hideoi</i>                               |
| ○ 仮称オオクシバタンポポ | <i>Taraxacum</i> sp.                                  |
| ウラギク          | <i>Tripolium pannonicum</i>                           |
| ○ ハクサンボク      | <i>Viburnum japonicum</i> var. <i>japonicum</i>       |
| オトコヨウゾメ       | <i>Viburnum phlebotrichum</i>                         |
| サケバゼリ         | <i>Oenanthe javanica</i> var. <i>japonica</i>         |
| ↓ ヒカゲミツバ      | <i>Spuriopimpinella koreana</i>                       |

## ●情報不足(DD) 31種

## 種子植物

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| ◆ サガミトリゲモ | <i>Najas foveolata</i>  |
| ◆ イトリゲモ   | <i>Najas gracillima</i> |
| ◆ トリゲモ    | <i>Najas minor</i>      |
| ○ オトリゲモ   | <i>Najas oguraensis</i> |

## 【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

○ ナガトイトラッキョウ	<i>Allium</i> sp.
○ アリマイトスゲ	<i>Carex alterniflora</i> var. <i>arimaensis</i>
○ ツルナシオオイトスゲ	<i>Carex tenuinervis</i>
○ カガミナンブスズ	<i>Neosasamorpha kagamiana</i>
○ オオシダザサ	<i>Neosasamorpha oshidensis</i>
○ ケナシカシダザサ	<i>Neosasamorpha oshidensis</i> subsp. <i>glabra</i>
○ オモエザサ	<i>Neosasamorpha pubiculmis</i>
○ タキザワザサ	<i>Neosasamorpha takizawana</i>
○ チトセナンブスズ	<i>Neosasamorpha takizawana</i> var. <i>lasioclada</i>
◆ イヌトクガワザサ	<i>Sasa scytophylla</i>
◆ トクガワザサ	<i>Sasa tokugawana</i>
◆ クテガワザサ	<i>Sasa heterotricha</i>
◆ オオバザサ	<i>Sasa megalophylla</i>
○ チマキザサ	<i>Sasa palmata</i>
○ クマイザサ	<i>Sasa senanensis</i>
○ チュウゴクザサ	<i>Sasa veitchii</i> var. <i>tyugokensis</i>
◆ ジョウボウザサ	<i>Sasaella bitchuensis</i>
○ グジョウシノ	<i>Sasaella bitchuensis</i> var. <i>tashirozentaroana</i>
○ メオニグジョウシノ	<i>Sasaella caudiceps</i> var. <i>psilovaginula</i>
○ ヤブザサ	<i>Sasaella hidaensis</i> var. <i>iwatekensis</i>
○ タンゴシノ	<i>Sasaella leucorhoda</i> var. <i>leucorhoda</i>
○ ミドウシノ	<i>Sasaella midoensis</i>
◆ アズマザサ	<i>Sasaella ramosa</i>
○ モンゴリナラ	<i>Quercus mongolica</i>
○ ブンゴウツギ	<i>Deutzia zentaroana</i>
○ クロミノニシゴリ	<i>Symplocos paniculata</i>
◆ ワタヨモギ	<i>Artemisia gilvescens</i>

## ●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

## 【植物(コケ植物)】山口県レッドリスト2018 &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 0種

—

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 9種

- ヒメミズゴケ
- コバノホソベリミズゴケ  
オオミズゴケ
- クロゴケ
- クマノチョウジゴケ  
ヤマトハクチョウゴケ
- エゾチョウチンゴケ
- コキジノオゴケ  
レイシゴケ

*Sphagnum fimbriatum*  
*Sphagnum junghuhnianum* ssp. *Pseudomolle*  
*Sphagnum palustre*  
*Andreaea rupestris* var. *fauriei*  
*Buxbaumia minakatae*  
*Campylostelium brachycarpum*  
*Trachycystis flagellaris*  
*Cyathophorum hookerianum*  
*Myurella sibirica*

## ●絶滅危惧 I B類(EN) 7種

- ジョウレンホウオウゴケ
- ナミシッポゴケ  
イボエチャボシノブゴケ  
ヒロハシノブイトゴケ  
ヒメタチヒラゴケ  
カトウゴケ
- タカサゴソコママゴケ

*Fissidens geppii*  
*Dicranum polysetum*  
*Pelekium contortulum*  
*Trachycladiella aurea*  
*Homaliadelphus targionianus* var. *rotundatus*  
*Palisadula katoi*  
*Jackiella javanica*

## ●絶滅危惧 I 類(CR+EN) 5種

- タチチョウチンゴケ
- ツブツブヘチマゴケ
- キダチクジャクゴケ  
キャラハゴケモドキ  
シャンハイハネゴケ

*Orthomnion dilatatum*  
*Pohlia drummondii*  
*Dendrocyathophorum decolyi*  
*Taxiphyllopsis iwatsukii*  
*Plagiochila shangaica*

## ●絶滅危惧 II 類(VU) 5種

- ウチワチョウジゴケ(キセルゴケ)
- ↓ サンカクキヌシッポゴケ
- キンシナガダイゴケ
- オヤコゴケ
- ヤハズハネゴケ

*Buxbaumia aphylla*  
*Seligeria patula* var. *alpestris*  
*Trematodon ambiguus*  
*Schistochilopsis cornuta*  
*Plagiochila furcifolia*

## ●準絶滅危惧(NT) 20種

- ヤマコスギゴケ

*Pogonatum urnigerum*

## 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種



- ↓ クマノゴケ
- イリオモテホウオウゴケ
- ホンコンホウオウゴケ
- チャイロホウオウゴケ
- ヒメイサワゴケ
- オウムゴケ
- センボンゴケ
- イワマホンモンジゴケ
- センボンウリゴケ
- ↓ イワノコギリゴケ
- ↓ カワブチゴケ
- サイシュウヒラゴケ
- コメリスゴケ
- ↓ セイナンヒラゴケ
- ↓ キブリハネゴケ
- ケサガリゴケ
- ↓ イチョウウキゴケ
- ↓ カビゴケ
- ヒラキバミソゴケ

- Diphyscium lorifolium*
- Fissidens bogoriensis*
- Fissidens oblongifolius*
- Fissidens pellucidus*
- Syrrhopodon armatus*
- Hymenostylium recurvirostre*
- Pottia intermedia*
- Scopelophila ligulata*
- Timmiella anomala*
- Duthiella wallichii*
- Cyrtodontopsis leveillei*
- Neckera fauriei*
- Neckera flexiramea*
- Neckeropsis calcicola*
- Pinnatella makinoi*
- Neobarbella comes* var. *pilifera*
- Ricciocarpos natans*
- Leptolejeunea elliptica*
- Marsupella emarginata* subsp. *tubulosa* var. *patens*

### ●情報不足(DD) 23種

- ハリミズゴケ
- ケスジスギゴケ
- シモフリゴケ
- ◆ マユハケゴケ
- コウヤノマンネングサ
- ◆ ササオカゴケ
- ヌマシノブゴケ
- ◆ ホソヒモゴケ
- ◆ コウライイチイゴケ
- ◆ オオミツヤゴケ
- モロハヒラゴケ
- ◆ イヌコクサゴケ
- ◆ ウキゴケ
- ケフタマタゴケ
- フチドリスジゴケ
- イボテングサゴケ
- サンカククラマゴケモドキ
- ◆ ヨウジョウゴケ
- ツジベゴヘイゴケ
- ミジンコヤバネゴケ
- シロコオイゴケ
- イチョウゴケ

- Sphagnum cuspidatum*
- Pogonatum dentatum*
- Racomitrium lanuginosum*
- Campylopus fragilis*
- Climacium japonicum*
- Sasaokaea aomoriensis*
- Helodium paludosum*
- Meteorium papillarioides*
- Taxiphyllum alternans*
- Entodon conchophyllum*
- Neckera nakazimae*
- Neobarbella comes*
- Riccia fluitans*
- Metzgeria pubescens*
- Riccardia marginata* var. *pacifica*
- Riccardia tamariscina*
- Porella densifolia* var. *robusta*
- Cololejeunea trichomanis*
- Tuzibeanthus chinensis*
- Cephalozia zoopsiodes*
- Diplophyllum albicans*
- Tritomaria exsecta*

#### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

○ ヒロハホラゴケモドキ

*Metacalypogeia cordifolia*

● 絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種