除草1−1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			
移植までに施用																			
14･15	オキサジアゾン・ブタクロール	デルカット乳剤	○	○	○	○	○		○	○				○					①非SU剤 ②植代時（移植4日前まで）に使用する。 ③混和時の水深は3～5cmとし、薬剤が深く入らないようにする。 ④移植後の深水により薬害（葉鞘褐変）発生の場合あり。 ⑤処理後、漏水しないよう止水する。また、移植時に排水しない。
15･14	ブタクロール・ペントキサゾン	サキドリEW	○	○	○	○	○		○	○				○				○	①非SU剤 ②植代後～移植前7日の使用可（漏水防止、移植時排水厳禁）。 ③ホタルイ、ミズガヤツリに効果がやや劣る場合があるので、有効な後処理剤との体系処理で使用する。
15･27	プレチラクロール・ベンゾフェナップ	ユニハーブフロアブル	○	○	○	○	○	○	○		○							○	①非SU剤 ②植代時～移植前7日まで（早期栽培地帯では壌土～埴土）の使用可。 ③低温で活着遅延が予想される場合には使用を避ける。 ④オモダカ対策は有効な後処理剤との体系処理を行う。
移植時に田植同時散布機で施用																			
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草												○	①非SU剤 ②後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	○	○	○	多年生雑草												○	非SU剤
2･14･27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	①非SU剤 ②早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2･14･27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	①非SU剤 ②早期栽培及び砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	非SU剤
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	①非SU剤 ②早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草										○	○	○	非SU剤
15･2･27	イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン	ツルギフロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草												○	①SUR対策剤 ②早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
15･2･27	イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン	ツルギ250粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												○	①SUR対策剤 ②早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27･27･2	ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	アールタイプ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												○	①SUR対策剤 ②早期栽培及び砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27･14･2	テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン・	アットウZ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	○	SUR対策剤
2･2･27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMX1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												○	①非SU剤 ②早期栽培及び砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生										藻類・表層剥離	WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			
15·27·2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	○	SUR対策剤
2·14·0	イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	SUR対策剤
2·0·14·0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	SUR対策剤
2·0·14·0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLXフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	SUR対策剤
2·0·14	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル	サラブレッドKAI1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	SUR対策剤
2·0·14	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル	サラブレッドKAIフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	SUR対策剤
0·14·2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン	銀河1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	SUR対策剤
2·27·14	イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル	キラリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	①SUR対策剤 ②早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2·27·14	イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル	キラリフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
14·2·0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	SUR対策剤
2·15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガン1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	非SU剤
14·2·27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	非SU剤
14·2·27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	非SU剤
0·27·2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	SUR対策剤
27·14·2	フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン	流星1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	①SUR対策剤 ②早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
15·27	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン	キマリテフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	①非SU剤 ②早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
15·0·2	カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン	月光1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	SUR対策剤
15·27·2	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル	カチボシ1キロ粒剤51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	SUR対策剤
15·27·2	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル	カチボシLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	SUR対策剤
2·2·15·27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	SUR対策剤
14·27·27	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン	イネキング1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				○	○	①非SU剤 ②早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14·27·27	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン	イネキングフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					○	非SU剤
2·27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	非SU剤
2·27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガフロアブル	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○					○	①非SU剤 ②早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			
5･27･15	シメトリン・ピラゾキシフェン・プレチラクロール	ワンオールS1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○				○	○	①非SU剤 ②レンコン隣接田での使用可能。 ③減水深1.5cm/日以下(早期は1.0cm/日以下)で使用。
15･0･2	フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル	ザークDX1キロ粒剤51	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	○	SUR対策剤
15･14	ブタクロール・ペントキサゾン	サキドリEW	○	○	○	○	○		○	○				○				○	①非SU剤 ②ホタルイ、ミズガヤツリに効果がやや劣る場合があるので、有効な後処理剤との体系処理で使用する。
0･14	ブロモブチド・ペントキサゾン	ショキニー1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○	○				○				○	非SU剤