

# 総量規制基準

表 1 化学的酸素要求量 (COD)

表 2 窒素含有量

表 3 りん含有量

令和 4 年 1 0 月  
山 口 県

表 1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>c</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
2	畜産農業	C <sub>co</sub>	70	100	70	70	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	60	75	60	60	
3	天然ガス鉱業	C <sub>co</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>cj</sub>	60	70	60	60	
4	非金属鉱業	C <sub>co</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	30	20	20	
5	部分肉・冷凍肉製造業又は 肉加工品製造業	C <sub>co</sub>	40	70	70	70	
		C <sub>ci</sub>	40	60	60	60	
		C <sub>cj</sub>	30	50	50	50	
6	乳製品製造業	C <sub>co</sub>	30	50	50	50	
		C <sub>ci</sub>	30	40	40	40	
		C <sub>cj</sub>	20	40	40	40	
7	畜産食料品製造業(前二項 に掲げるものを除く。)	C <sub>co</sub>	40	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	40	60	60	60	
		C <sub>cj</sub>	30	50	50	50	
8	水産缶詰・瓶詰製造業	C <sub>co</sub>	40	60	60	60	
		C <sub>ci</sub>	40	50	50	50	
		C <sub>cj</sub>	30	50	40	40	
9	寒天製造業	C <sub>co</sub>	80	120	80	80	
		C <sub>ci</sub>	80	100	80	80	
		C <sub>cj</sub>	80	100	80	80	
10	魚肉ハム・ソーセージ製造 業	C <sub>co</sub>	30	60	30	30	
		C <sub>ci</sub>	30	40	30	30	
		C <sub>cj</sub>	20	40	20	20	
11	水産練製品製造業(前項に 掲げるものを除く。)	C <sub>co</sub>	30	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	30	60	60	60	
		C <sub>cj</sub>	20	50	50	50	
12	冷凍水産物製造業	C <sub>co</sub>	30	70	70	70	
		C <sub>ci</sub>	30	50	50	50	
		C <sub>cj</sub>	20	50	50	50	
13	冷凍水産食品製造業	C <sub>co</sub>	40	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	40	70	70	70	
		C <sub>cj</sub>	30	60	60	60	
14	水産食料品製造業(整理番 号8の項から前項までに掲 げるものを除き、魚介類塩 干・塩蔵品製造業を含 む。)	C <sub>co</sub>	40	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	40	70	70	70	
		C <sub>cj</sub>	30	60	60	60	
15	野菜缶詰・果実缶詰・農産 保存食料品製造業	C <sub>co</sub>	30	100	60	60	
		C <sub>ci</sub>	30	60	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	60	30	30	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>c</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
16	野菜漬物製造業	C <sub>co</sub>	40	80	50	50	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	50	30	30	
17	味噌製造業	C <sub>co</sub>	70	95	80	80	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	30	80	30	30	
18	しょう油・食用アミノ酸製造業	C <sub>co</sub>	70	95	80	80	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	40	80	40	40	
19	うま味調味料製造業	C <sub>co</sub>	20	70	40	40	
		C <sub>ci</sub>	20	35	30	30	
		C <sub>cj</sub>	20	35	20	20	
20	ソース製造業	C <sub>co</sub>	30	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	30	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	50	40	40	
21	食酢製造業	C <sub>co</sub>	40	70	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	50	30	30	
22	砂糖精製業	C <sub>co</sub>	40	80	60	60	
		C <sub>ci</sub>	40	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	30	50	40	40	
23	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	C <sub>co</sub>	50	90	50	50	
		C <sub>ci</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	30	50	30	30	
24	小麦粉製造業	C <sub>co</sub>	30	40	40	40	
		C <sub>ci</sub>	30	40	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	40	40	40	
25	パン製造業	C <sub>co</sub>	30	80	30	30	
		C <sub>ci</sub>	30	40	30	30	
		C <sub>cj</sub>	20	40	20	20	
26	生菓子製造業	C <sub>co</sub>	40	80	50	50	
		C <sub>ci</sub>	40	70	50	50	
		C <sub>cj</sub>	30	60	40	40	
27	ビスケット類・干菓子製造業	C <sub>co</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	60	30	30	
28	米菓製造業	C <sub>co</sub>	40	70	50	50	
		C <sub>ci</sub>	40	70	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	70	40	40	
29	パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)	C <sub>co</sub>	40	70	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	60	30	30	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
30	植物油脂製造業	Cco	40	80	50	50	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	30	60	30	30	
31	動物油脂製造業	Cco	40	80	50	50	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	30	60	30	30	
32	食用油脂加工業	Cco	40	55	50	50	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
33	ふくらし粉・イースト・そ の他の酵母剤製造業	Cco	110	120	110	110	
		Cci	100	110	100	100	
		Ccj	90	100	90	90	
34	穀類でんぷん製造業	Cco	50	60	50	50	
		Cci	50	60	50	50	
		Ccj	40	60	40	40	
35	めん類製造業	Cco	30	80	80	80	
		Cci	30	60	60	60	
		Ccj	30	50	40	40	
37	豆腐・油揚げ製造業	Cco	30	80	80	80	
		Cci	30	60	60	60	
		Ccj	30	50	50	50	
38	あん類製造業	Cco	60	100	70	70	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	40	70	60	60	
39	冷凍調理食品製造業	Cco	30	50	50	50	
		Cci	20	50	50	50	
		Ccj	20	40	40	40	
40	そう菜製造業のうち煮豆の 製造に係るもの	Cco	30	60	50	50	
		Cci	30	55	50	50	
		Ccj	30	50	40	40	
41	清涼飲料製造業	Cco	20	60	30	30	
		Cci	20	50	20	20	
		Ccj	20	40	20	20	
42	果実酒製造業	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
43	ビール製造業	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
44	清酒製造業	Cco	30	70	30	30	
		Cci	30	50	30	30	
		Ccj	30	50	30	30	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
45	蒸留酒・混成酒製造業	Cco	30	60	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
46	インスタントコーヒー製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
47	配合飼料製造業	Cco	20	65	40	40	
		Cci	20	40	20	20	
		Ccj	20	40	20	20	
48	単体飼料製造業	Cco	20	85	40	40	
		Cci	20	50	30	30	
		Ccj	20	50	30	30	
49	有機質肥料製造業	Cco	20	70	40	40	
		Cci	20	40	20	20	
		Ccj	20	40	20	20	
50	たばこ製造業	Cco	30	40	40	40	
		Cci	20	40	30	30	
		Ccj	20	40	30	30	
51	生糸製造業(繊維工業で副 蚕糸精練工程に係るものを 含む。)	Cco	30	60	30	30	
		Cci	30	60	30	30	
		Ccj	30	60	30	30	
55	繊維工業(整理番号51の項 に掲げるもの及び衣服その 他の繊維製品に係るものを 除く。以下同じ。)で整毛 工程に係るもの	Cco	80	90	80	80	
		Cci	80	90	80	80	
		Ccj	70	80	70	70	
57	繊維工業で麻製織工程に係 るもの	Cco	90	100	90	90	
		Cci	90	100	90	90	
		Ccj	90	100	90	90	
58	繊維工業で毛織物機械染色 整理工程(のり抜き、精練 漂白、シルケット加工その 他の染色整理工程に附帯し て行われる加工処理工程を 含む。)に係るもの	Cco	40	60	40	40	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	30	60	30	30	
59	繊維工業で織物機械染色整 理工程(のり抜き、精練漂 白、シルケット加工その 他の染色整理工程に附帯し て行われる加工処理工程を 含む。)に係るもの(前項に 掲げるものを除く。)	Cco	80	120	80	80	
		Cci	80	100	80	80	
		Ccj	80	100	80	80	
60	繊維工業で織物手加工染色 整理工程(のり抜き、精練 漂白、シルケット加工その 他の染色整理工程に附帯し て行われる加工処理工程を 含む。)に係るもの	Cco	90	100	90	90	
		Cci	90	100	90	90	
		Ccj	90	100	90	90	
61	繊維工業で綿状繊維・糸染 色整理工程(のり抜き、精 練漂白、シルケット加工そ 他の染色整理工程に附帯 して行われる加工処理工程 を含む。)に係るもの	Cco	50	100	100	100	
		Cci	50	80	60	60	
		Ccj	50	70	50	50	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>c</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
62	繊維工業でニット・レース染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	C <sub>co</sub>	50	100	50	50	
		C <sub>ci</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	50	60	50	50	
63	繊維工業で繊維雑品染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	C <sub>co</sub>	90	120	90	90	
		C <sub>ci</sub>	90	120	90	90	
		C <sub>cj</sub>	80	110	80	80	
64	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	60	80	60	60	
65	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
66	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	40	90	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
67	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
68	繊維工業(整理番号55の項から前項に掲げるものを除く。)	C <sub>co</sub>	30	100	30	30	
		C <sub>ci</sub>	30	40	30	30	
		C <sub>cj</sub>	30	40	30	30	
69	一般製材業又は木材チップ製造業	C <sub>co</sub>	40	70	50	50	
		C <sub>ci</sub>	40	70	50	50	
		C <sub>cj</sub>	40	70	50	50	
71	合板製造業(集材材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業	C <sub>co</sub>	30	70	70	70	
		C <sub>ci</sub>	30	60	30	30	
		C <sub>cj</sub>	30	60	30	30	
71項の備考	接着機洗浄水を循環するものにあつては	C <sub>co</sub>	10	30	30	30	
		C <sub>ci</sub>	10	30	30	30	
		C <sub>cj</sub>	10	20	20	20	
75	木材薬品処理業	C <sub>co</sub>	20	40	20	20	
		C <sub>ci</sub>	20	40	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	40	20	20	
76	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	70	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	60	80	60	60	
77	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>cj</sub>	60	70	60	60	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>c</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
78	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でグランド パルプ製造工程、リファイ ナーグランドパルプ製造工 程又はサーモメカニカルパ ルプ製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>ci</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	50	60	50	50	
79	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で未さらし ケミグランドパルプ製造工 程又は未さらしセミケミカ ルパルプ製造工程に係るも の(次項に掲げるものを除 く。)	C <sub>co</sub>	140	150	140	140	
		C <sub>ci</sub>	130	150	130	130	
		C <sub>cj</sub>	120	130	120	120	
80	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でさらしケ ミグランドパルプ製造工程 (前工程の未さらしケミグ ランドパルプ製造工程を含 む。)又はさらしセミケミ カルパルプ製造工程(前工 程の未さらしセミケミカル パルプ製造工程を含む。) に係るもの	C <sub>co</sub>	80	90	80	80	
		C <sub>ci</sub>	80	90	80	80	
		C <sub>cj</sub>	80	90	80	80	
81	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で未さらし クラフトパルプ製造工程に 係るもの(次項に掲げるも のを除く。)	C <sub>co</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	40	60	40	40	
82	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でさらしク ラフトパルプ製造工程(前 工程の未さらしクラフトパ ルプ製造工程を含む。)に 係るもの	C <sub>co</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	60	80	60	60	
82項の備考	精選工程においてドラム型 洗浄機を使用しているもの にあつては	C <sub>co</sub>	80	90	80	80	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	60	80	60	60	
83	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で古紙を原 料とするパルプ製造工程に 係るもの(次項に掲げるも のを除く。)	C <sub>co</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>cj</sub>	50	60	50	50	
84	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で古紙を原 料とし脱インキ又は漂白を 行うパルプ製造工程(前工 程の離解工程を含む。)に 係るもの	C <sub>co</sub>	90	110	90	90	
		C <sub>ci</sub>	90	105	90	90	
		C <sub>cj</sub>	80	100	80	80	
85	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で木材又は 古紙以外のものを原料とす るパルプ製造工程に係るも の	C <sub>co</sub>	100	120	100	100	
		C <sub>ci</sub>	100	120	100	100	
		C <sub>cj</sub>	70	90	80	80	
86	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でグランド パルプ、リファイナーグ ランドパルプ又はサーモメカ ニカルパルプを主原料とす る洋紙製造工程(前工程の グランドパルプ、リファイ ナーグランドパルプ又は サーモメカニカルパルプ製 造工程を有するものに限 る。)に係るもの	C <sub>co</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
87	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で洋紙製造 工程に係るもの(前項に掲 げるものを除く。)	C <sub>co</sub>	30	50	40	40	
		C <sub>ci</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	30	20	20	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>c</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
88	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で板紙製造 工程に係るもの	C <sub>co</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
89	機械すき和紙製造業	C <sub>co</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>cj</sub>	60	70	60	60	
89項の備考	パルプ製造工程を有するもの にあつては	C <sub>co</sub>	60	110	70	70	
		C <sub>ci</sub>	60	90	70	70	
		C <sub>cj</sub>	60	70	70	70	
90	手すき和紙製造業	C <sub>co</sub>	90	100	90	90	
		C <sub>ci</sub>	90	100	90	90	
		C <sub>cj</sub>	80	100	80	80	
91	塗工紙製造業	C <sub>co</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	30	20	20	
92	段ボール製造業	C <sub>co</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	60	40	40	
93	重包装紙袋製造業	C <sub>co</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	70	80	70	70	
94	セロファン製造業	C <sub>co</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
95	乾式法による繊維板製造業	C <sub>co</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
96	繊維板製造業(前項に掲げ るものを除く。)	C <sub>co</sub>	80	100	90	90	
		C <sub>ci</sub>	80	90	90	90	
		C <sub>cj</sub>	60	80	70	70	
97	パルプ製造業、紙製造業又は 紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲 げるものを除く。)	C <sub>co</sub>	30	40	30	30	
		C <sub>ci</sub>	30	40	30	30	
		C <sub>cj</sub>	30	40	30	30	
100	印刷業(新聞その他の出版 物を印刷するものを含 む。)	C <sub>co</sub>	50	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	50	70	70	70	
		C <sub>cj</sub>	50	70	70	70	
101	製版業	C <sub>co</sub>	50	60	60	60	
		C <sub>ci</sub>	50	60	60	60	
		C <sub>cj</sub>	50	60	60	60	
102	窒素質・りん酸質肥料製造 業	C <sub>co</sub>	30	60	30	30	
		C <sub>ci</sub>	30	50	30	30	
		C <sub>cj</sub>	30	50	30	30	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
102項の備考	アンモニア製造工程にあつては(県独自)	Cco	—	—	60	60	
		Cci	—	—	50	50	
		Ccj	—	—	50	50	
103	複合肥料製造業	Cco	30	50	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
104	化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
105	ソーダ工業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
106	電炉工業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
107	無機顔料製造業	Cco	20	30	30	30	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
107項の備考	黄鉛製造工程を有するものにあつては	Cco	60	70	60	60	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	50	60	50	50	
108	無機化学工業製品製造業(前三項に掲げるものを除く。)	Cco	20	40	25	25	
		Cci	20	40	20	20	
		Ccj	20	40	20	20	
108項の備考(1)	硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあつては	Cco	70	80	80	80	
		Cci	70	80	70	70	
		Ccj	60	70	60	60	
108項の備考(2)	希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあつては	Cco	50	60	50	50	
		Cci	50	60	50	50	
		Ccj	50	60	50	50	
109	石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの	Cco	60	70	60	60	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	40	60	40	40	
109項の備考(1)	青酸誘導品含有排水を排出する工程にあつては	Cco	210	280	210	210	
		Cci	210	220	210	210	
		Ccj	190	210	190	190	
109項の備考(2)	塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあつては	Cco	100	110	100	100	
		Cci	80	90	80	80	
		Ccj	80	90	80	80	
109項の備考(3)	エピクロルヒドリン製造工程にあつては	Cco	140	160	140	140	
		Cci	130	150	130	130	
		Ccj	130	150	130	130	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>c</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
110	石油化学系基礎製品製造業 で環式中間物・合成染料・ 有機顔料製造工程に係るもの	C <sub>co</sub>	50	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	30	50	30	30	
110項の備考	合成染料又は合成染料中間 物の製造工程にあつては	C <sub>co</sub>	190	250	190	190	
		C <sub>ci</sub>	190	210	190	190	
		C <sub>cj</sub>	180	200	180	180	
111	石油化学系基礎製品製造業 でプラスチック製造工程に 係るもの	C <sub>co</sub>	30	40	40	40	
		C <sub>ci</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	30	20	20	
111項の備考	メチルメタクリレート樹脂 又はアクリロニトリル・ブ タジエン・スチレン共重合 樹脂の製造工程にあつては	C <sub>co</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>ci</sub>	70	80	70	70	
		C <sub>cj</sub>	70	80	70	70	
112	石油化学系基礎製品製造業 で合成ゴム製造工程に係る もの	C <sub>co</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>ci</sub>	40	50	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	50	40	40	
112項の備考(1)	乳化重合法による合成ゴム 製造工程にあつては	C <sub>co</sub>	50	70	50	50	
		C <sub>ci</sub>	50	70	50	50	
		C <sub>cj</sub>	50	70	50	50	
112項の備考(2)	クロロプレンゴム製造工程 にあつては	C <sub>co</sub>	130	140	130	130	
		C <sub>ci</sub>	130	140	130	130	
		C <sub>cj</sub>	130	140	130	130	
113	石油化学系基礎製品製造業 で有機化学工業製品製造工 程(脂肪族系中間物製造工 程、環式中間物・合成染 料・有機顔料製造工程、プ ラスチック製造工程及び合 成ゴム製造工程を除く。)に 係るもの	C <sub>co</sub>	50	60	60	60	
		C <sub>ci</sub>	50	60	50	50	
		C <sub>cj</sub>	50	60	50	50	
113項の備考(1)	有機ゴム薬品製造工程にあ つては	C <sub>co</sub>	270	290	270	270	
		C <sub>ci</sub>	260	280	260	260	
		C <sub>cj</sub>	260	280	260	260	
113項の備考(2)	有機農薬原体製造工程にあ つては	C <sub>co</sub>	180	230	180	180	
		C <sub>ci</sub>	180	210	180	180	
		C <sub>cj</sub>	160	190	160	160	
114	石油化学系基礎製品製造業 (整理番号109の項から前 項までに掲げるものを除 く。)	C <sub>co</sub>	60	75	60	60	
		C <sub>ci</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>cj</sub>	40	60	40	40	
115	脂肪族系中間物製造業	C <sub>co</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>ci</sub>	60	70	60	60	
		C <sub>cj</sub>	50	70	50	50	
115項の備考(1)	青酸誘導品含有排水を排出 する工程にあつては	C <sub>co</sub>	210	220	210	210	
		C <sub>ci</sub>	210	220	210	210	
		C <sub>cj</sub>	190	210	190	190	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
115項の備考(2)	塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあつては	Cco	100	120	100	100	
		Cci	80	100	80	80	
		Ccj	80	100	80	80	
115項の備考(3)	エピクロルヒドリン製造工程にあつては	Cco	140	150	140	140	
		Cci	130	140	130	130	
		Ccj	130	140	130	130	
116	メタン誘導品製造業	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
117	発酵工業	Cco	120	130	120	120	
		Cci	110	130	110	110	
		Ccj	110	130	110	110	
118	コーラル製品製造業	Cco	120	140	120	120	
		Cci	120	140	120	120	
		Ccj	120	140	120	120	
119	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	Cco	50	60	50	50	
		Cci	50	60	50	50	
		Ccj	30	50	30	30	
119項の備考	合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあつては	Cco	190	350	190	190	
		Cci	190	210	190	190	
		Ccj	190	210	190	190	
120	プラスチック製造業	Cco	30	40	40	40	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
120項の備考(1)	メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあつては	Cco	70	80	70	70	
		Cci	50	60	50	50	
		Ccj	50	60	50	50	
120項の備考(2)	硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあつては	Cco	60	70	60	60	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	50	60	50	50	
121	合成ゴム製造業	Cco	40	50	40	40	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	40	50	40	40	
121項の備考(1)	乳化重合法による合成ゴム製造工程にあつては	Cco	70	80	80	80	
		Cci	70	80	70	70	
		Ccj	70	80	70	70	
121項の備考(2)	クロロプレンゴム製造工程にあつては	Cco	130	140	130	130	
		Cci	130	140	130	130	
		Ccj	130	140	130	130	
122	有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cco	50	90	60	60	
		Cci	50	90	50	50	
		Ccj	50	80	50	50	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
122項の備考(1)	有機ゴム薬品製造工程にあつては	Cco	280	320	280	280	
		Cci	270	280	270	270	
		Ccj	270	280	270	270	
122項の備考(2)	有機農業原体製造工程にあつては	Cco	180	235	180	180	
		Cci	180	210	180	180	
		Ccj	160	190	160	160	
123	レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの	Cco	50	60	50	50	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
124	レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
125	合成繊維製造業	Cco	30	60	30	30	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
125項の備考	アクリル系繊維製造工程にあつては	Cco	60	80	80	80	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
126	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	Cco	40	50	40	40	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
127	石けん・合成洗剤製造業	Cco	10	30	10	10	
		Cci	10	15	10	10	
		Ccj	10	15	10	10	
128	界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	40	100	40	40	
		Cci	40	80	40	40	
		Ccj	40	80	40	40	
129	塗料製造業	Cco	40	100	90	90	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	40	50	40	40	
130	印刷インキ製造業	Cco	40	50	50	50	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
131	医薬品原薬・製剤製造業	Cco	70	100	80	80	
		Cci	70	90	70	70	
		Ccj	60	90	60	60	
131項の備考	平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあつては	Cco	70	100	80	80	
		Cci	70	90	70	70	
		Ccj	70	90	70	70	
132	医薬品製剤製造業	Cco	30	80	50	50	
		Cci	30	60	50	50	
		Ccj	30	50	40	40	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
133	生物学的製剤製造業	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
134	生薬・漢方製剤製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
135	動物用医薬品製造業	Cco	60	70	70	70	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	50	70	50	50	
136	火薬類製造業	Cco	20	40	40	40	
		Cci	20	40	20	20	
		Ccj	20	40	20	20	
136項の備考	硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあつては	Cco	60	70	60	60	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	50	70	50	50	
137	農薬製造業	Cco	30	40	40	40	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
138	合成香料製造業	Cco	120	160	120	120	
		Cci	110	120	110	110	
		Ccj	110	120	110	110	
139	香料製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
140	化粧品・歯磨・その他の化粧品調整品製造業	Cco	30	50	30	30	
		Cci	30	50	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
142	ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
143	写真感光材料製造業	Cco	10	15	10	10	
		Cci	10	15	10	10	
		Ccj	10	15	10	10	
144	天然樹脂製品・木材化学製品製造業	Cco	40	50	40	40	
		Cci	40	50	40	40	
		Ccj	40	50	40	40	
145	イオン交換樹脂製造業	Cco	170	180	180	180	
		Cci	170	180	180	180	
		Ccj	130	140	130	130	
146	化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cco	40	70	40	40	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	40	60	40	40	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
147	石油精製業	Cco	20	40	30	30	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
147項の備考	潤滑油製造工程を有するもの にあつては	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
148	潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
148項の備考	硫酸洗浄工程を有するもの にあつては	Cco	40	80	80	80	
		Cci	40	70	40	40	
		Ccj	40	70	40	40	
149	コークス製造業	Cco	180	200	190	190	
		Cci	180	190	180	180	
		Ccj	90	120	90	90	
150	石油コークス製造業	Cco	70	80	80	80	
		Cci	70	80	70	70	
		Ccj	50	70	60	60	
151	自動車タイヤ・チューブ製造業	Cco	10	20	20	20	
		Cci	10	20	20	20	
		Ccj	10	20	20	20	
152	ゴム製品製造業でラテックス成型洗浄工程に係るもの	Cco	60	70	70	70	
		Cci	40	50	50	50	
		Ccj	40	50	50	50	
153	ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cco	20	40	40	40	
		Cci	20	40	40	40	
		Ccj	20	40	40	40	
154	なめしかわ製造業	Cco	100	110	100	100	
		Cci	100	110	100	100	
		Ccj	100	110	100	100	
155	毛皮製造業	Cco	50	60	60	60	
		Cci	50	60	60	60	
		Ccj	50	60	60	60	
156	板ガラス製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
157	板ガラス加工业	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
158	ガラス製加工素材製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
159	ガラス容器製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
160	理化学用・医療用ガラス器具製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
161	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
162	ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業	Cco	50	60	50	50	
		Cci	50	60	50	50	
		Ccj	50	60	50	50	
163	ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	30	40	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
164	ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cco	10	30	10	10	
		Cci	10	30	10	10	
		Ccj	10	30	10	10	
165	生コンクリート製造業	Cco	10	30	30	30	
		Cci	10	30	10	10	
		Ccj	10	30	10	10	
166	コンクリート製品製造業	Cco	10	30	30	30	
		Cci	10	30	10	10	
		Ccj	10	30	10	10	
167	セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cco	10	30	30	30	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
168	黒鉛電極製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
169	砕石製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
170	鉱物・土石粉碎等処理業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
172	うわ薬製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
173	高炉による製鉄業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
173項の備考	コークス炉を有するものにあつては	Cco	40	60	40	40	
		Cci	30	50	30	30	
		Ccj	30	50	30	30	
175	フェロアロイ製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
176	高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	10	30	10	10	
		Cci	10	30	10	10	
		Ccj	10	30	10	10	
178	製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。))又は電気炉(単独電気炉を含む。))によるものに限る。)	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
179	熱間圧延業(整理番号182の項及び183の項に掲げるものを除く。)	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
180	冷間圧延業(整理番号182の項及び183の項に掲げるものを除く。)	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
181	冷間ロール成型形鋼製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
182	鋼管製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
183	伸鉄業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
184	磨棒鋼製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	15	10	10	
		Ccj	10	15	10	10	
185	引抜鋼管製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	15	10	10	
		Ccj	10	15	10	10	
186	伸線業	Cco	10	20	20	20	
		Cci	10	20	20	20	
		Ccj	10	20	20	20	
187	ブリキ製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
188	亜鉛鉄板製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
189	めっき鋼管製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
190	めっき鉄鋼線製造業	Cco	20	30	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
191	表面処理鋼材製造業(整理 番号187の項から前項まで に掲げるものを除く。)	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
192	鍛鋼製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
193	鍛工品製造業	Cco	10	15	10	10	
		Cci	10	15	10	10	
		Ccj	10	15	10	10	
194	鋳鋼製造業	Cco	10	30	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
195	鋳鉄铸件製造業(次項及び 整理番号197の項に掲げる ものを除く。)	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
196	鋳鉄管製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
197	可鍛鋳鉄製造業	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
198	鉄粉製造業	Cco	10	15	10	10	
		Cci	10	15	10	10	
		Ccj	10	15	10	10	
199	鉄鋼業(整理番号173の項 から前項までに掲げるもの を除く。)	Cco	10	20	10	10	
		Cci	10	20	10	10	
		Ccj	10	20	10	10	
200	非鉄金属製造業	Cco	10	30	20	20	
		Cci	10	30	10	10	
		Ccj	10	30	10	10	
201	電気めっき業	Cco	40	80	40	40	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	40	60	40	40	
202	金属製品製造業(前項に掲 げるものを除く。)	Cco	10	30	30	30	
		Cci	10	30	20	20	
		Ccj	10	30	20	20	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	C <sub>o</sub> 等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
203	一般機械器具製造業	C <sub>co</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	10	30	20	20	
204	電子回路製造業	C <sub>co</sub>	20	40	20	20	
		C <sub>ci</sub>	20	40	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	40	20	20	
205	電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業	C <sub>co</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	10	30	20	20	
206	輸送用機械器具製造業	C <sub>co</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	10	20	20	20	
		C <sub>cj</sub>	10	20	20	20	
207	精密機械器具製造業	C <sub>co</sub>	10	20	20	20	
		C <sub>ci</sub>	10	20	20	20	
		C <sub>cj</sub>	10	20	20	20	
208	ガス製造工場	C <sub>co</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	20	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	20	30	20	20	
209	下水道業	C <sub>co</sub>	20	60	30	30	
		C <sub>ci</sub>	20	40	30	30	
		C <sub>cj</sub>	20	40	30	30	
209項の備考	標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにあつては	C <sub>co</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>ci</sub>	10	30	20	20	
		C <sub>cj</sub>	10	30	20	20	
210	空瓶卸売業	C <sub>co</sub>	30	40	40	40	
		C <sub>ci</sub>	20	30	30	30	
		C <sub>cj</sub>	20	30	30	30	
211	共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)	C <sub>co</sub>	30	50	50	50	
		C <sub>ci</sub>	30	40	30	30	
		C <sub>cj</sub>	20	40	20	20	
212	弁当仕出屋又は弁当製造業	C <sub>co</sub>	50	80	80	80	
		C <sub>ci</sub>	40	70	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	60	30	30	
213	飲食店	C <sub>co</sub>	50	70	70	70	
		C <sub>ci</sub>	40	60	40	40	
		C <sub>cj</sub>	30	50	30	30	
213項の備考	平成18年2月1日以降に設置したし尿浄化槽を使用するものにあつては	C <sub>co</sub>	30	30	30	30	
		C <sub>ci</sub>	30	30	30	30	
		C <sub>cj</sub>	30	30	30	30	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
214	宿泊業	Cco	50	70	70	70	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
214項の備考	平成18年2月1日以降に設置したし尿浄化槽を使用するものにあつては	Cco	30	30	30	30	
		Cci	30	30	30	30	
		Ccj	30	30	30	30	
215	リネンサプライ業	Cco	40	80	80	80	
		Cci	40	70	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
216	洗濯業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	40	90	90	90	
		Cci	40	65	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
218	写真業(写真現像・焼付業を含む。)	Cco	60	80	60	60	
		Cci	60	70	60	60	
		Ccj	60	70	60	60	
219	自動車整備業	Cco	20	40	40	40	
		Cci	20	30	30	30	
		Ccj	20	30	30	30	
220	病院	Cco	30	60	50	50	
		Cci	30	50	40	40	
		Ccj	30	50	40	40	
220項の備考	平成18年2月1日以降に設置したし尿浄化槽を使用するものにあつては	Cco	30	30	30	30	
		Cci	30	30	30	30	
		Ccj	30	30	30	30	
221	し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。)	Cco	30	70	40	40	
		Cci	30	50	30	30	
		Ccj	30	50	30	30	
221項の備考(1)	平成18年1月31日以前に設置されたものうち、第二欄により算定した処理対象人員が5000人以下のもの(2)に掲げるものを除く。)であつて、昭和55年建設省告示第1292号が適用される前のものにあつては	Cco	40	80	40	40	
		Cci	40	80	40	40	
		Ccj	30	50	30	30	
221項の備考(2)	平成18年1月31日以前に設置されたものであつて、第二欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cco	10	40	20	20	
		Cci	10	40	20	20	
		Ccj	10	40	20	20	
221項の備考(3)	平成18年2月1日以降に設置したし尿浄化槽にあつては	Cco	30	30	30	30	
		Cci	30	30	30	30	
		Ccj	30	30	30	30	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
221項の備考(4)	備考(3)のうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cco	10	25	20	20	
		Cci	10	25	20	20	
		Ccj	10	25	20	20	
222	し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下201人以上のものに限る。)	Cco	50	80	60	60	
		Cci	50	80	50	50	
		Ccj	30	60	40	40	
222項の備考(1)	昭和55年建設省告示第1292号が適用される前のものにあつては	Cco	70	90	90	90	
		Cci	70	90	70	70	
		Ccj	40	80	40	40	
222項の備考(2)	平成18年2月1日以降に設置したし尿浄化槽にあつては	Cco	30	30	30	30	
		Cci	30	30	30	30	
		Ccj	30	30	30	30	
223	し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)	Cco	40	60	40	40	
		Cci	30	50	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
223項の備考(1)	日平均排水量が3000立方メートル未満のもの(3)に掲げるものを除く。)にあつては	Cco	50	60	50	50	
		Cci	30	50	30	30	
		Ccj	20	40	20	20	
223項の備考(2)	昭和62年6月30日以前に設置されたもの(3)に掲げるものを除く。)にあつては	Cco	40	60	40	40	
		Cci	40	60	40	40	
		Ccj	20	40	20	20	
223項の備考(3)	嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cco	10	50	30	30	
		Cci	10	50	20	20	
		Ccj	10	40	20	20	
224	ごみ処理業	Cco	30	50	30	30	
		Cci	30	40	30	30	
		Ccj	30	40	30	30	
225	廃油処理業	Cco	20	40	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
226	産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)	Cco	20	40	40	40	
		Cci	20	30	30	30	
		Ccj	20	30	30	30	
227	死亡獣畜取扱業	Cco	40	50	50	50	
		Cci	40	50	50	50	
		Ccj	40	50	40	40	

表1 化学的酸素要求量(COD)についての総量規制基準

[単位: mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cc等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備 考
			瀬戸内海 (大阪湾を除く)				
			下限	上限			
228	と畜場	Cco	40	80	60	60	
		Cci	40	60	50	50	
		Ccj	40	60	40	40	
229	中央卸売市場	Cco	20	50	20	20	
		Cci	20	30	20	20	
		Ccj	20	30	20	20	
230	地方卸売市場	Cco	20	50	50	50	
		Cci	20	40	40	40	
		Ccj	20	40	40	40	
231	試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)	Cco	20	50	40	40	
		Cci	20	40	20	20	
		Ccj	20	40	20	20	
2の項から前項までに分類されないもの							
232 (1)	指定地域内事業場の生活に係るし尿浄化槽、ちゅう房施設、入浴施設その他これらに類する施設(整理番号209の項、213の項、214の項及び220の項から223の項までに掲げるものを除く。)	Cco	10	120	60	60	
		Cci	10	90	50	50	
		Ccj	10	90	40	40	
232 (2)	鉱業(整理番号3の項及び4の項に掲げるものを除く。)	Cco	10	120	20	20	
		Cci	10	90	20	20	
		Ccj	10	90	20	20	
232 (3)	食料品製造業(整理番号5の項から40の項までに掲げるものを除く。)	Cco	10	120	80	80	
		Cci	10	90	60	60	
		Ccj	10	90	50	50	
232 (4)	木材・木製品製造業(家具を除く)(整理番号69の項から75の項までに掲げるものを除く。)	Cco	10	120	80	80	
		Cci	10	90	70	70	
		Ccj	10	90	60	60	
232 (5)	プラスチック製品製造業	Cco	10	120	70	70	
		Cci	10	90	50	50	
		Ccj	10	90	40	40	
232 (6)	窯業・土石製品製造業(整理番号156の項から172の項までに掲げるものを除く。)	Cco	10	120	20	20	
		Cci	10	90	20	20	
		Ccj	10	90	20	20	
232 (7)	上水道業又は工業用水道業	Cco	10	120	30	30	
		Cci	10	90	20	20	
		Ccj	10	90	20	20	
232 (8)	自動式車両洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第71号に掲げるものをいう。)	Cco	10	120	50	50	
		Cci	10	90	40	40	
		Ccj	10	90	30	30	
232 (9)	ドラム缶洗浄業	Cco	10	120	50	50	
		Cci	10	90	40	40	
		Ccj	10	90	30	30	
232 (10)	(1) から (9) までに分類されないもの	Cco	10	120	60	60	
		Cci	10	90	50	50	
		Ccj	10	90	40	40	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
2	畜産農業	Cno	60	130	130	130	
		Cni	60	70	65	65	
3	天然ガス鉱業	Cno	60	150	110	110	
		Cni	60	70	60	60	
4	非金属鉱業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	15	25	25	25	
5	部分肉、冷凍肉製造業又は肉 加工品製造業	Cno	30	60	60	60	
		Cni	10	35	35	35	
6	乳製品製造業	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	25	25	25	
7	畜産食料品製造業(前二項に 掲げるものを除く。)	Cno	30	40	40	40	
		Cni	10	35	35	35	
8	水産缶詰・瓶詰製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
9	寒天製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
10	魚肉ハム・ソーセージ製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
11	水産練製品製造業(前項に掲 げるものを除く。)	Cno	45	55	55	55	
		Cni	10	50	50	50	
12	冷凍水産物製造業	Cno	45	55	55	55	
		Cni	10	30	30	30	
13	冷凍水産食品製造業	Cno	45	55	55	55	
		Cni	10	50	50	50	
14	水産食料品製造業(整理番号 8の項から前項までに掲げる ものを除き、魚介類塩干・塩 蔵品製造業を含む。)	Cno	45	55	55	55	
		Cni	10	50	50	50	
15	野菜缶詰・果実缶詰・農産保 存食料品製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
16	野菜漬物製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
17	味噌製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
18	しょう油・食用アミノ酸製造 業	Cno	45	95	95	95	
		Cni	10	50	30	30	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
19	うま味調味料製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
20	ソース製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
21	食酢製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
22	砂糖精製業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
23	ぶどう糖・水あめ・異性化糖 製造業	Cno	20	145	85	85	
		Cni	10	25	20	20	
24	小麦粉製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
25	パン製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
26	生菓子製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
27	ビスケット類・干菓子製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
28	米菓製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
29	パン・菓子製造業(整理番号 25の項から前項までに掲げる ものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
30	植物油脂製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
31	動物油脂製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
32	食用油脂加工業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
33	ふくらし粉・イースト・その 他の酵母剤製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
34	穀類でんぷん製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
35	めん類製造業	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	25	25	25	
37	豆腐・油揚げ製造業	Cno	30	40	40	40	
		Cni	10	35	35	35	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
38	あん類製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
39	冷凍調理食品製造業	Cno	30	40	40	40	
		Cni	10	35	35	35	
40	そう菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
41	清涼飲料製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
42	果実酒製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
43	ビール製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
44	清酒製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
45	蒸留酒・混成酒製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
46	インスタントコーヒー製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
47	配合飼料製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
48	単体飼料製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
49	有機質肥料製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
50	たばこ製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
51	生糸製造業(繊維工業で副蚕糸精練工程に係るものを含む。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
55	繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
57	繊維工業で麻製織工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
58	繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
59	繊維工業で織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	40	40	40	
		Cni	10	30	20	20	
59項の備考	綿織物捺染工程にあつては	Cno	60	100	100	100	
		Cni	10	60	35	35	
60	繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
61	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cno	20	40	40	40	
		Cni	10	30	20	20	
62	繊維工業でニット・レース染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
63	繊維工業で繊維雑品染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
64	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
65	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
66	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
67	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
68	繊維工業(55の項から前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
69	一般製材業又は木材チップ製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
71	合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
75	木材薬品処理業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
76	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
77	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
78	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナードパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
79	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
80	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。 )又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。 )に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
81	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
82	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。 )に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
83	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
84	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。 )に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
85	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
86	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。 )に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
87	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
88	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
89	機械すき和紙製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
90	手すき和紙製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
91	塗工紙製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
92	段ボール製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
93	重包装紙袋製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
94	セロファン製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
95	乾式法による繊維板製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
96	繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
97	パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
100	印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	25	25	25	
101	製版業	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	25	25	25	
102	窒素質・りん酸質肥料製造業	Cno	15	90	90	90	
		Cni	10	70	40	40	
102項の備考 (1)	アンモニア製造工程にあっては	Cno	40	100	100	100	
		Cni	30	70	30	30	
102項の備考 (2)	アンモニア誘導品製造工程にあっては	Cno	200	430	430	430	
		Cni	200	210	200	200	
102項の備考 (3)	尿素製造工程にあっては	Cno	1500	1600	1600	1600	
		Cni	1100	1200	1200	1200	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
103	複合肥料製造業	Cno	15	45	40	40	
		Cni	10	45	10	10	
104	化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
105	ソーダ工業	Cno	15	25	20	20	
		Cni	10	25	10	10	
106	電炉工業	Cno	15	25	20	20	
		Cni	10	25	10	10	
107	無機顔料製造業	Cno	50	110	110	110	
		Cni	40	60	40	40	
107項の備考	黄鉛顔料製造工程を有するものにあっては	Cno	50	700	530	530	
		Cni	40	600	520	520	
108	無機化学工業製品製造業(前三項に掲げるものを除く。)	Cno	20	50	50	50	
		Cni	10	40	40	40	
108項の備考(1)	バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては	Cno	50	6000	3000	3000	
		Cni	40	6000	3000	3000	
108項の備考(2)	酸化コバルト製造工程にあっては	Cno	50	750	470	470	
		Cni	40	750	460	460	
108項の備考(3)	モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては	Cno	50	6000	3000	3000	
		Cni	40	6000	3000	3000	
108項の備考(4)	イットリウム酸化物製造工程にあっては	Cno	50	150	150	150	
		Cni	40	150	150	150	
108項の備考(5)	酸化銀製造工程にあっては	Cno	50	210	210	210	
		Cni	40	210	170	170	
108項の備考(6)	酸化ジルコニウム製造工程にあっては	Cno	50	400	230	230	
		Cni	40	300	170	170	
108項の備考(7)	窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては	Cno	50	160	110	110	
		Cni	40	60	40	40	
109	石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの	Cno	15	80	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
109項の備考	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては	Cno	50	240	150	150	
		Cni	40	55	40	40	
110	石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの	Cno	15	50	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
110項の備考	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては	Cno	60	180	180	180	
		Cni	50	60	50	50	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
111	石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの	Cno	15	60	40	40	
		Cni	10	30	10	10	
112	石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの	Cno	15	80	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
112項の備考	窒素又はその化合物を原料又は乳化剤として使用するものにあつては	Cno	50	160	150	150	
		Cni	40	55	40	40	
113	石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの	Cno	15	60	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
113項の備考	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあつては	Cno	20	60	55	55	
		Cni	15	35	15	15	
114	石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	15	60	40	40	
		Cni	10	30	10	10	
115	脂肪族系中間物製造業	Cno	15	80	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
115項の備考(1)	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあつては	Cno	50	150	150	150	
		Cni	40	55	40	40	
115項の備考(2)	青酸誘導品含有排水を排出する工程にあつては	Cno	500	510	510	510	
		Cni	500	510	510	510	
116	メタン誘導品製造業	Cno	15	40	40	40	
		Cni	10	30	10	10	
117	発酵工業	Cno	15	40	40	40	
		Cni	10	30	10	10	
118	コーラル製品製造業	Cno	800	1000	1000	1000	
		Cni	800	1000	1000	1000	
119	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	Cno	15	70	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
119項の備考	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあつては	Cno	60	180	180	180	
		Cni	50	120	50	50	
120	プラスチック製造業	Cno	15	50	40	40	
		Cni	10	30	10	10	
120項の備考	窒素又はその化合物を原料又は乳化剤として使用するものにあつては	Cno	50	150	150	150	
		Cni	40	55	40	40	
121	合成ゴム製造業	Cno	15	50	50	50	
		Cni	10	35	10	10	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
121項の備考	窒素又はその化合物を原料又は乳化石剤として使用するものにあつては	Cno	50	150	150	150	
		Cni	40	55	40	40	
122	有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	15	80	50	50	
		Cni	10	35	10	10	
122項の備考 (1)	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあつては	Cno	20	85	55	55	
		Cni	15	35	15	15	
122項の備考 (2)	イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあつては	Cno	20	420	420	420	
		Cni	15	420	420	420	
122項の備考 (3)	メラミン製造工程にあつては	Cno	850	1500	1500	1500	
		Cni	850	1500	1500	1500	
122項の備考 (4)	化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあつては	Cno	15	1000	510	510	
		Cni	10	35	25	25	
123	レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	20	10	10	
124	レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	20	10	10	
125	合成繊維製造業	Cno	15	30	25	25	
		Cni	10	20	10	10	
125項の備考	窒素又はその化合物を原料として使用するものにあつては	Cno	50	150	150	150	
		Cni	40	55	40	40	
126	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	Cno	15	55	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
127	石けん・合成洗剤製造業	Cno	15	55	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
128	界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	15	55	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
129	塗料製造業	Cno	15	55	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
130	印刷インキ製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
131	医薬品原薬・製剤製造業	Cno	15	75	45	45	
		Cni	10	40	10	10	
131項の備考 (1)	医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあつては	Cno	25	130	85	85	
		Cni	20	40	20	20	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
131項の備考 (2)	医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)のうち発酵法によるものにあつては(県独自)	Cno	—	—	120	120	
		Cni	—	—	30	30	
132	医薬品製剤製造業	Cno	15	25	20	20	
		Cni	10	20	10	10	
133	生物学的製剤製造業	Cno	15	25	20	20	
		Cni	10	20	10	10	
134	生薬・漢方製剤製造業	Cno	15	25	20	20	
		Cni	10	20	10	10	
135	動物用医薬品製造業	Cno	15	25	20	20	
		Cni	10	20	10	10	
136	火薬類製造業	Cno	15	65	55	55	
		Cni	10	30	20	20	
137	農薬製造業	Cno	15	80	55	55	
		Cni	10	30	20	20	
138	合成香料製造業	Cno	15	90	55	55	
		Cni	10	30	20	20	
139	香料製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	15	70	55	55	
		Cni	10	30	20	20	
140	化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業	Cno	15	30	30	30	
		Cni	10	30	20	20	
142	ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)	Cno	15	55	55	55	
		Cni	10	30	20	20	
143	写真感光材料製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	20	20	20	
144	天然樹脂製品・木材化学製品製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	15	15	15	
145	イオン交換樹脂製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
146	化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	15	60	55	55	
		Cni	10	30	20	20	
147	石油精製業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
148	潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
149	コークス製造業	Cno	600	1000	800	800	
		Cni	400	800	400	400	
150	石油コークス製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
151	自動車タイヤ・チューブ製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
152	ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
153	ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
154	なめしかわ製造業	Cno	20	75	50	50	
		Cni	10	75	45	45	
155	毛皮製造業	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	30	30	30	
156	板ガラス製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
157	板ガラス加工業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
158	ガラス製加工素材製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
159	ガラス容器製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	20	10	10	
160	理化学用・医療用ガラス器具製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	20	10	10	
161	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	20	10	10	
162	ガラス繊維(長繊維に限る。）・同製品製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
163	ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	30	10	10	
164	ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
165	生コンクリート製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
166	コンクリート製品製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
167	セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
168	黒鉛電極製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
169	砕石製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
170	鉱物・土石粉碎等処理業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
172	うわ葉製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
173	高炉による製鉄業	Cno	15	35	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
173項の備考 (1)	コークス製造工程にあつては	Cno	600	1000	800	800	
		Cni	400	800	400	400	
173項の備考 (2)	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	100	95	95	
		Cni	40	60	40	40	
175	フェロアロイ製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
176	高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
178	製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。))又は電気炉(単独電気炉を含む。))によるものに限る。)	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
178項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	100	95	95	
		Cni	40	60	40	40	
179	熱間圧延業(整理番号182の項及び183の項に掲げるものを除く。)	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
179項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	100	95	95	
		Cni	40	60	40	40	
180	冷間圧延業(整理番号182の項及び183の項に掲げるものを除く。)	Cno	15	55	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
180項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	100	95	95	
		Cni	40	60	40	40	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
181	冷間ロール成型形鋼製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
181項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
182	鋼管製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
182項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
183	伸鉄業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
183項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
184	磨棒鋼製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
184項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
185	引抜鋼管製造業	Cno	15	45	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
185項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
186	伸線業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
186項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
187	ブリキ製造業	Cno	15	35	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
188	亜鉛鉄板製造業	Cno	15	45	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
189	めっき鋼管製造業	Cno	15	40	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
190	めっき鉄鋼線製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
191	表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	15	35	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
191項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
192	鍛鋼製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
193	鍛工品製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
194	鋳鋼製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
195	鋳鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
196	鋳鉄管製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
197	可鍛鋳鉄製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
198	鉄粉製造業	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
199	鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cno	15	25	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
199項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	55	65	60	60	
		Cni	40	60	40	40	
200	非鉄金属製造業	Cno	20	70	45	45	
		Cni	10	60	10	10	
201	電気めっき業	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	30	25	25	
201項の備考	窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあつては	Cno	60	130	130	130	
		Cni	50	120	85	85	
202	金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	20	40	30	30	
		Cni	10	35	25	25	
202項の備考(1)	溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cno	60	70	65	65	
		Cni	50	65	60	60	
202項の備考(2)	アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cno	60	90	90	90	
		Cni	50	90	85	85	
203	一般機械器具製造業	Cno	20	35	30	30	
		Cni	10	25	10	10	
203項の備考	ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあつては	Cno	20	45	45	45	
		Cni	10	25	10	10	
204	電子回路製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
205	電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものは除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
205項の備考 (1)	民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cno	30	40	40	40	
		Cni	20	35	20	20	
205項の備考 (2)	半導体素子製造工程にあつては	Cno	30	60	45	45	
		Cni	20	35	20	20	
206	輸送用機械器具製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
206項の備考	自動車・同附属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cno	25	50	45	45	
		Cni	20	30	20	20	
207	精密機械器具製造業	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	10	10	
207項の備考	時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあつては	Cno	30	45	45	45	
		Cni	10	25	10	10	
208	ガス製造工場	Cno	20	30	25	25	
		Cni	10	25	20	20	
209	下水道業	Cno	10	40	25	25	
		Cni	10	40	10	20	
209項の備考 (1)	標準活性汚泥法その他これらと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあつては	Cno	10	20	15	15	
		Cni	10	20	10	15	
209項の備考 (2)	高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあつては	Cno	10	60	35	35	
		Cni	10	60	10	25	
210	空瓶卸売業	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
211	共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)	Cno	25	35	35	35	
		Cni	15	30	25	25	
212	弁当仕出屋又は弁当製造業	Cno	25	35	35	35	
		Cni	15	30	25	25	
213	飲食店	Cno	25	60	60	60	
		Cni	15	45	30	30	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
214	宿泊業	Cno	25	60	60	60	
		Cni	15	45	30	30	
215	リネンサプライ業	Cno	25	35	35	35	
		Cni	15	30	25	25	
216	洗濯業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	25	35	35	35	
		Cni	15	30	25	25	
218	写真業(写真現像・焼付業を含む。)	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
219	自動車整備業	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
220	病院	Cno	25	60	45	45	
		Cni	15	45	30	30	
221	し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)	Cno	20	60	60	60	
		Cni	10	40	25	25	
221項の備考	第二欄の規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cno	20	30	30	30	
		Cni	10	30	20	20	
222	し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)	Cno	20	60	60	60	
		Cni	10	50	30	30	
222項の備考	第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cno	20	40	40	40	
		Cni	10	40	25	25	
223	し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)	Cno	20	60	40	40	
		Cni	10	40	10	10	
223項の備考	嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cno	20	50	35	35	
		Cni	10	30	10	10	
224	ごみ処理業	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	15	15	
225	廃油処理業	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	15	15	

表2 窒素含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号 (旧 項番号)	業種その他の区分 (及びその備考)	Cn等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
226	産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)	Cno	40	50	45	45	
		Cni	20	45	35	35	
227	死亡獣畜取扱業	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
228	と畜場	Cno	25	60	60	60	
		Cni	15	30	25	25	
229	中央卸売市場	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
230	地方卸売市場	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
231	試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)	Cno	25	35	30	30	
		Cni	15	30	25	25	
2の項から前項までに分類されないもの							
232 (1)	指定地域内事業場の生活に係るし尿浄化槽、ちゅう房施設、入浴施設その他これらに類する施設(整理番号209の項、213の項、214の項及び220の項から223の項までに掲げるものを除く。)	Cno	10	60	60	60	
		Cni	10	60	30	30	
232 (2)	鋳業(整理番号3の項及び4の項に掲げるものを除く。)	Cno	10	60	60	60	
		Cni	10	60	25	25	
232 (3)	食料品製造業(整理番号5の項から40の項までに掲げるものを除く。)	Cno	10	60	60	60	
		Cni	10	60	50	50	
232 (4)	木材・木製品製造業(家具を除く)(整理番号69の項から75の項までに掲げるものを除く。)	Cno	10	60	30	30	
		Cni	10	60	20	20	
232 (5)	プラスチック製品製造業	Cno	10	60	40	40	
		Cni	10	60	20	20	
232 (6)	窯業・土石製品製造業(整理番号156の項から172の項までに掲げるものを除く。)	Cno	10	60	30	30	
		Cni	10	60	20	20	
232 (7)	上水道業又は工業用水道業	Cno	10	60	30	30	
		Cni	10	60	20	20	
232 (8)	自動車車両洗浄施設	Cno	10	60	40	40	
		Cni	10	60	30	30	
232 (9)	ドラム缶洗浄業	Cno	10	60	40	40	
		Cni	10	60	30	30	
232 (10)	(1)から(9)までに分類されないもの	Cno	10	60	40	40	
		Cni	10	60	30	30	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
2	畜産農業	Cpo	8	30	24	24	
		Cpi	8	9	8.5	8.5	
3	天然ガス鉱業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	2.5	2	2	
4	非金属鉱業	Cpo	1.5	3	3	3	
		Cpi	1.5	2.5	2.5	2.5	
5	部分肉・冷凍肉製造業又は 肉加工品製造業	Cpo	4	16	16	16	
		Cpi	1	8	8	8	
6	乳製品製造業	Cpo	5	16	16	16	
		Cpi	1	8	8	8	
7	畜産食料品製造業(前二項 に掲げるものを除く。)	Cpo	8	16	16	16	
		Cpi	1	8.5	8.5	8.5	
8	水産缶詰・瓶詰製造業	Cpo	3	5.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
9	寒天製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
10	魚肉ハム・ソーセージ製造 業	Cpo	3	6	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
11	水産練製品製造業(前項に 掲げるものを除く。)	Cpo	3	12	12	12	
		Cpi	1.5	8	8	8	
12	冷凍水産物製造業	Cpo	3	12	12	12	
		Cpi	1.5	8	8	8	
13	冷凍水産食品製造業	Cpo	4	12	12	12	
		Cpi	1	8	8	8	
14	水産食料品製造業(整理番 号8の項から前項までに掲 げるものを除き、魚介類塩 干・塩蔵品製造業を含 む。)	Cpo	3	12	12	12	
		Cpi	1.5	8	8	8	
15	野菜缶詰・果実缶詰・農産 保存食料品製造業	Cpo	3	12	7.5	7.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
16	野菜漬物製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
17	味そ製造業	Cpo	4	7.5	6	6	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
18	しょう油・食用アミノ酸製造業	Cpo	8	9	8.5	8.5	
		Cpi	1.5	8.5	5	5	
19	うま味調味料製造業	Cpo	3	5.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	1.5	1.5	
20	ソース製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
21	食酢製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
22	砂糖精製業	Cpo	3	4	4	4	
		Cpi	1.5	4	3.5	3.5	
23	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
24	小麦粉製造業	Cpo	3	4	4	4	
		Cpi	1.5	4	3.5	3.5	
25	パン製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
26	生菓子製造業	Cpo	6	7.5	7	7	
		Cpi	1	6.5	4	4	
27	ビスケット類・干菓子製造業	Cpo	3	4	4	4	
		Cpi	1.5	4	3.5	3.5	
28	米菓製造業	Cpo	3	4	4	4	
		Cpi	1.5	4	3.5	3.5	
29	パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
30	植物油脂製造業	Cpo	4	7.5	6	6	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
30項の備考	米ぬかを原料として使用するものにあつては	Cpo	4	16	12	12	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
31	動物油脂製造業	Cpo	2	4.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3.5	3.5	
32	食用油脂加工業	Cpo	3	4	4	4	
		Cpi	1.5	4	3.5	3.5	
33	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業	Cpo	3	5.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	5.5	1.5	1.5	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
34	穀類でんぷん製造業	Cpo	3	10	6.5	6.5	
		Cpi	1.5	8	5	5	
35	めん類製造業	Cpo	3	7.5	7.5	7.5	
		Cpi	1.5	5.5	5.5	5.5	
37	豆腐・油揚製造業	Cpo	5	7.5	7.5	7.5	
		Cpi	1	5.5	5.5	5.5	
38	あん類製造業	Cpo	5	12	8.5	8.5	
		Cpi	1	8	4.5	4.5	
39	冷凍調理食品製造業	Cpo	8	9	9	9	
		Cpi	1	8.5	8.5	8.5	
40	そう菜製造業のうち煮豆の 製造に係るもの	Cpo	4	7.5	6	6	
		Cpi	1.5	5.5	3.5	3.5	
41	清涼飲料製造業	Cpo	3	7.5	5.5	5.5	
		Cpi	1.5	3.5	2.5	2.5	
42	果実酒製造業	Cpo	3	4	3.5	3.5	
		Cpi	1.5	3.5	2.5	2.5	
43	ビール製造業	Cpo	3	4	3.5	3.5	
		Cpi	1.5	3.5	2.5	2.5	
44	清酒製造業	Cpo	3	4	3.5	3.5	
		Cpi	1.5	3.5	2.5	2.5	
45	蒸留酒・混成酒製造業	Cpo	3	4	3.5	3.5	
		Cpi	1.5	3.5	2.5	2.5	
46	インスタントコーヒー製造 業	Cpo	3	4	3.5	3.5	
		Cpi	1.5	3.5	2.5	2.5	
47	配合飼料製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	2	2	
48	単体飼料製造業	Cpo	2	3.5	3	3	
		Cpi	1	3	2	2	
49	有機質肥料製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	2	2	
50	たばこ製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	1	1	
51	生糸製造業(繊維工業で副 蚕糸精練工程に係るものを 含む。)	Cpo	2	5.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
55	繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの	Cpo	2	5.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	1	1	
57	繊維工業で麻製織工程に係るもの	Cpo	2	4.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	1	1	
58	繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cpo	2	6.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	1	1	
59	繊維工業で織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	6.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3	3	
60	繊維工業で織物手加工染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cpo	2	5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3	3	
61	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cpo	2	6.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3	3	
62	繊維工業でニット・レース染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cpo	2	6.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3	3	
63	繊維工業で繊維雑品染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に附帯して行われる加工処理工程を含む。)に係るもの	Cpo	2	9	6	6	
		Cpi	1	4.5	3	3	
64	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	Cpo	2	6	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	1	1	
65	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	3	3	
66	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの	Cpo	2	4.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3	3	
67	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	3	3	
68	繊維工業(整理番号55の項から前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	4.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	4.5	3	3	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
69	一般製材業又は木材チップ 製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
71	合板製造業(集成材製造業 を含む。)又はパーティクル ボード製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
75	木材薬品処理業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
76	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で溶解パル プ製造工程に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
77	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でサルファ イトパルプ製造工程に係る もの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
78	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でグランド パルプ製造工程、リファイ ナーグランドパルプ製造工 程又はサーモメカニカルパ ルプ製造工程に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
79	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で未さらし ケミグランドパルプ製造工 程又は未さらしセミケミカ ルパルプ製造工程に係るも の(次項に掲げるものを除 く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
80	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でさらしケ ミグランドパルプ製造工 程(前工程の未さらしケミ グランドパルプ製造工程を 含む。)又はさらしセミケミ カルパルプ製造工程(前工 程の未さらしセミケミカル パルプ製造工程を含む。) に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
81	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で未さらし クラフトパルプ製造工程に 係るもの(次項に掲げるも のを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
82	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でさらしケ ラフトパルプ製造工程(前 工程の未さらしクラフトパ ルプ製造工程を含む。)に 係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
83	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で古紙を原 料とするパルプ製造工程に 係るもの(次項に掲げるも のを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
84	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で古紙を原 料とし脱インキ又は漂白を 行うパルプ製造工程(前工 程の離解工程を含む。)に 係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
85	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で木材又は 古紙以外のものを原料とする パルプ製造工程に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
86	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業でグラント パルプ、リファイナード パルプ又はサーモメカ ニカルパルプを主原料とする 洋紙製造工程(前工程の グラントパルプ、リファイ ナードパルプ又は サーモメカニカルパルプ製 造工程を有するものに限 る。)に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
87	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で洋紙製造 工程に係るもの(前項に掲 げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
88	パルプ製造業、洋紙製造業 又は板紙製造業で板紙製造 工程に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
89	機械すき和紙製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
90	手すき和紙製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
91	塗工紙製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
92	段ボール製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
93	重包装紙袋製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
94	セロファン製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
95	乾式法による繊維板製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
96	繊維板製造業(前項に掲げ るものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
97	パルプ製造業、紙製造業又 は紙加工品製造業(整理番 号76の項から前項までに掲 げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
100	印刷業(新聞その他の出版 物を印刷するものを含 む。)	Cpo	2	4.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	3.5	3.5	3.5	
101	製版業	Cpo	2	4.5	4.5	4.5	
		Cpi	1	3.5	3.5	3.5	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
102	窒素質・りん酸質肥料製造業	Cpo	2	26.5	26.5	26.5	
		Cpi	1	26.5	26	26	
103	複合肥料製造業	Cpo	2	26.5	26.5	26.5	
		Cpi	1	26.5	26	26	
104	化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	3	3	
105	ソーダ工業	Cpo	2	4	3	3	
		Cpi	1	2.5	1	1	
106	電炉工業	Cpo	2	3.5	3	3	
		Cpi	1	2.5	1	1	
107	無機顔料製造業	Cpo	2	4	3	3	
		Cpi	1	2.5	1	1	
108	無機化学工業製品製造業 (前三項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	5	3.5	3.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
108項の備考	りん及びりん化合物製造工程にあっては	Cpo	2	40	21	21	
		Cpi	1	8	4.5	4.5	
109	石油化学系基礎製品製造業 で脂肪族系中間物製造工程に係るもの	Cpo	2	4	3.5	3.5	
		Cpi	1	3.5	1	1	
109項の備考	りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにおいて	Cpo	6.5	8	8	8	
		Cpi	4	8	4	4	
110	石油化学系基礎製品製造業 で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
110項の備考	りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにおいて	Cpo	6.5	8	8	8	
		Cpi	4	8	4	4	
111	石油化学系基礎製品製造業 でプラスチック製造工程に係るもの	Cpo	2	5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
112	石油化学系基礎製品製造業 で合成ゴム製造工程に係るもの	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
113	石油化学系基礎製品製造業 で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
113項の備考	りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにおいて	Cpo	6.5	8	8	8	
		Cpi	4	8	4	4	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
114	石油化学系基礎製品製造業 (整理番号109の項から前 項までに掲げるものを除 く。)	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
115	脂肪族系中間物製造業	Cpo	2	5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3.5	1	1	
115項の備 考	りん又はその化合物を原 料、触媒又は中和剤として 使用するものにあつては	Cpo	6.5	24	15.5	15.5	
		Cpi	4	8	4	4	
116	メタン誘導品製造業	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
117	発酵工業	Cpo	2	4	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
118	コーラル製品製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	1	1	
119	環式中間物・合成染料・有 機顔料製造業	Cpo	2	5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
119項の備 考	りん又はその化合物を原 料、触媒又は中和剤として 使用するものにあつては	Cpo	6.5	24	15.5	15.5	
		Cpi	4	8	4	4	
120	プラスチック製造業	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
121	合成ゴム製造業	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
122	有機化学工業製品製造業 (整理番号109の項から前 項までに掲げるものを除 く。)	Cpo	2	5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3	1	1	
122項の備 考	有機りん系農薬原体製造工 程にあつては	Cpo	2	60	36	36	
		Cpi	1	3	2	2	
123	レーヨン・アセテート製 造業のうちレーヨンの製造 に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
124	レーヨン・アセテート製 造業のうちアセテートの製 造に係るもの	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
125	合成繊維製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
126	脂肪酸・硬化油・グリセリ ン製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
127	石けん・合成洗剤製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
128	界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
129	塗料製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
130	印刷インキ製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
131	医薬品原薬・製剤製造業	Cpo	2	6	4	4	
		Cpi	1	5	1	1	
131項の備考	医薬品原薬製造工程(りん又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあつては	Cpo	4	8	6	6	
		Cpi	1	5	3	3	
132	医薬品製剤製造業	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
133	生物学的製剤製造業	Cpo	2	5	3.5	3.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
134	生薬・漢方製剤製造業	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
135	動物用医薬品製造業	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
136	火薬類製造業	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
137	農薬製造業	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
138	合成香料製造業	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
139	香料製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
140	化粧品・歯磨・その他の化粧品用調整品製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	2.5	1	1	
142	ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
143	写真感光材料製造業	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
144	天然樹脂製品・木材化学製品製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	2.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
145	イオン交換樹脂製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	2.5	1	1	
146	化学工業(整理番号102の 項から前項までに掲げるも のを除く。)	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	2.5	1	1	
147	石油精製業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
148	潤滑油製造業(前項に掲げ るものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
149	コークス製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
150	石油コークス製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
151	自動車タイヤ・チューブ製 造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
152	ゴム製品製造業でラテック ス成型洗浄工程に係るも の	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
153	ゴム製品製造業(前二項に 掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
154	なめしかわ製造業	Cpo	2	14.5	8.5	8.5	
		Cpi	1	14.5	8	8	
155	毛皮製造業	Cpo	2	3	3	3	
		Cpi	1	3	3	3	
156	板ガラス製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
157	板ガラス加工業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
158	ガラス製加工素材製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
159	ガラス容器製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
160	理化学用・医療用ガラス器 具製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
161	卓上用・ちゅう房用ガラス 器具製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
162	ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
163	ガラス繊維・同製品製造業 (前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
164	ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
165	生コンクリート製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
166	コンクリート製品製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
167	セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
168	黒鉛電極製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
169	砕石製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
170	鉱物・土石粉碎等処理業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
172	うわ薬製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
173	高炉による製鉄業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
175	フェロアロイ製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
176	高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
178	製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。))又は電気炉(単独電気炉を含む。))によるものに限る。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
179	熱間圧延業(整理番号182の項及び183の項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
180	冷間圧延業(整理番号182の項及び183の項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
181	冷間ロール成型形鋼製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
182	鋼管製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
183	伸鉄業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
184	磨棒鋼製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
185	引抜鋼管製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
186	伸線業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
187	ブリキ製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
188	亜鉛鉄板製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
189	めっき鋼管製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
190	めっき鉄鋼線製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
191	表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
192	鍛鋼製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
193	鍛工品製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
194	鋳鋼製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
195	鋳鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
196	鋳鉄管製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
197	可鍛鋳鉄製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
198	鉄粉製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
199	鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
200	非鉄金属製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
201	電気めっき業	Cpo	2	4	4	4	
		Cpi	1	3.5	2.5	2.5	
201項の備考	りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあつては	Cpo	4	8	8	8	
		Cpi	1	4.5	3	3	
202	金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	2	5.5	4	4	
		Cpi	1	3.5	2.5	2.5	
202項の備考(1)	溶融めっき工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cpo	4	8	6	6	
		Cpi	1	4.5	3	3	
202項の備考(2)	アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cpo	8	50	50	50	
		Cpi	1	8.5	5	5	
203	一般機械器具製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
204	電子回路製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	2	2	
205	電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものは除く)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業	Cpo	2	3	2.5	2.5	
		Cpi	1	2.5	1	1	
205項の備考	民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cpo	6	7	7	7	
		Cpi	1	6.5	4	4	
206	輸送用機械器具製造業	Cpo	2	4	3	3	
		Cpi	1	3.5	2.5	2.5	
206項の備考	自動車・同附属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては	Cpo	4	8	8	8	
		Cpi	1	4.5	3	3	
207	精密機械器具製造業	Cpo	2	3.5	3	3	
		Cpi	1	3	1	1	
208	ガス製造工場	Cpo	2	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3.5	2.5	2.5	
209	下水道業	Cpo	1	4	4	4	
		Cpi	1	4	2.5	2.5	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
209項の備考(1)	標準活性汚泥法その他これらと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあつては	Cpo	1	2	1.5	1.5	
		Cpi	1	2	1	1	
209項の備考(2)	高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これらと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあつては	Cpo	1	8	4.5	4.5	
		Cpi	1	8	1	1	
210	空瓶卸売業	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
211	共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)	Cpo	4	5	5	5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
212	弁当仕出屋又は弁当製造業	Cpo	4	10	10	10	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
213	飲食店	Cpo	4	8	8	8	
		Cpi	2	5	3.5	3.5	
214	宿泊業	Cpo	4	5	5	5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
215	リネンサプライ業	Cpo	5	8	8	8	
		Cpi	1	6	3.5	3.5	
216	洗濯業(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	5	8	8	8	
		Cpi	1	6	3.5	3.5	
218	写真業(写真現像・焼付業を含む。)	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
219	自動車整備業	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
220	病院	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
221	し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)	Cpo	2	8	8	8	
		Cpi	1	4	2.5	2.5	
221項の備考	第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては	Cpo	1	3	3	3	
		Cpi	1	3	2	2	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
222	し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下201人以上のものに限る。)	Cpo	2	8	8	8	
		Cpi	1	5	3	3	
222項の備考	第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものについては	Cpo	1	3.5	3.5	3.5	
		Cpi	1	3.5	2.5	2.5	
223	し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)	Cpo	2	8	5	5	
		Cpi	1	4	1	1	
223項の備考	嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものについては	Cpo	2	4	3	3	
		Cpi	1	3	1	1	
224	ごみ処理業	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	2	2	
225	廃油処理業	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	2	2	
226	産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)	Cpo	4	8	8	8	
		Cpi	1	4.5	3	3	
227	死亡獣畜取扱業	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
228	と畜場	Cpo	4	10	7	7	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
229	中央卸売市場	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
230	地方卸売市場	Cpo	4	5	4.5	4.5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	
231	試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)	Cpo	4	5	5	5	
		Cpi	2	4.5	3.5	3.5	

表3 りん含有量についての総量規制基準

[単位：mg/L]

適用期日 令和4年12月1日から

整理番号	業種その他の区分 (及びその備考)	Cp等 の区分	第9次における C値の範囲(国)		8次C値	9次C値	備考
			瀬戸内海(大阪湾を除く)				
			下限	上限			
2の項から前項までに分類されないもの							
232 (1)	指定地域内事業場の生活に係るし尿浄化槽、ちゅう房施設、入浴施設その他これらに類する施設(整理番号209の項、213の項、214の項及び220の項から223の項までに掲げるものを除く。)	Cpo	1	8	8	8	
		Cpi	1	8	3	3	
232 (2)	鉱業(整理番号3の項及び4の項に掲げるものを除く。)	Cpo	1	8	5	5	
		Cpi	1	8	3	3	
232 (3)	食品品製造業(整理番号5の項から40の項までに掲げるものを除く。)	Cpo	1	8	8	8	
		Cpi	1	8	8	8	
232 (4)	木材・木製品製造業(家具を除く)(整理番号69の項から75の項までに掲げるものを除く。)	Cpo	1	8	3	3	
		Cpi	1	8	2	2	
232 (5)	プラスチック製品製造業	Cpo	1	8	4	4	
		Cpi	1	8	2	2	
232 (6)	窯業・土石製品製造業(整理番号156の項から172の項までに掲げるものを除く。)	Cpo	1	8	3	3	
		Cpi	1	8	2	2	
232 (7)	上水道業又は工業用水道業	Cpo	1	8	4	4	
		Cpi	1	8	2	2	
232 (8)	自動車両洗浄施設	Cpo	1	8	4	4	
		Cpi	1	8	3	3	
232 (9)	ドラム缶洗浄業	Cpo	1	8	4	4	
		Cpi	1	8	3	3	
232 (10)	(1) から (9) までに分類されないもの	Cpo	1	8	4	4	
		Cpi	1	8	3	3	