

# 山口県報

平成18年  
1月24日  
(火曜日)

## 目次

告示

瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項の規定に基づく許可申請の概要 (環境政策課) ..... 一

玖珂都市計画公園事業の事業計画の変更認可 (都市計画課) ..... 三

大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定により述べた意見の概要 (商政課) ..... 三

土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出 (都市計画課) ..... 四

開発行為に関する工事の完了 (建築指導課) ..... 四

契約の締結 (会計課) ..... 四

### 山口県告示第三十七号



瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和四十八年法律第百十号) 第五条第一項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づき事前評価に関する事項を記載した書面は、平成十八年一月二十四日から同年二月十三日まで、山口県環境生活部環境政策課及び柳井市市民部生活環境課において公衆の縦覧に供する。

平成十八年一月二十四日

一 申請者の氏名又は名称及び住所

山口県知事 二井 関 成

- 氏名又は名称 山口県厚生農業協同組合連合会
- 住 所 山口市小郡下郷二二三九番地
- 二 工場又は事業場の名称及び所在地  
名 称 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
- 所在地 柳井市古開作一〇〇〇番地一
- 三 特定施設に関する事項  
(一) 種類、構造及び使用時間間隔等

種 類	構 造			使 用 の 方 法	
	能 力	工 事 着 手 年 月 日 定	工 事 完 成 年 月 日 定	使 用 開 始 年 月 日 定	使 用 時 間 間 隔 間
六八の二一 (四一基)	( $m^3/日$ )三〇・三	平成二八、二〇	平成二八、三〇	平成一〇、一	断 続
六八の二一 (四〇基)	( $m^3/日$ )五	"	"	"	八 時 間
六八の二一 (六基)	( $kg/回$ )四・二	"	"	"	二 時 間
六八の二一 (三基)	( $kg/回$ )三	"	"	"	八 時 間
"	( $m^3/日$ )五	"	"	"	二 時 間
六八の二一 (二一基)	( $m^3/日$ )一	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
六八の二一 (二一基)	( $m^3/日$ )五	"	"	"	"
六八の二一 (二二基)	( $m^3/日$ )五	"	"	"	"
六八の二一 (二二基)	( $m^3/日$ )五	"	"	"	"
六八の二一	( $m^3/回$ )一	"	"	"	間 〇・五 時

備考 「六八の二一〇」及び「六八の二一八」とは、水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号) 別表第一第六十八号の二の病院で病床数が三〇〇以上であるものに設置される洗浄施設及び入浴施設をいう。

(二) 排出される汚水等の汚染状態の値及び汚水等の量

し尿処理施設	種類	構造	能力 (m <sup>3</sup> /日)	処理の方式	連続使用時間	一日当たりの使用時間	概季節的変動の要	年工事着手予定 月日	年工事完成予定 月日	年使用開始予定 月日	種	汚水等の汚染状態の値		汚水等の一日当たりの量(m <sup>3</sup> )													
												水素イオン濃度 (水素指数)	化学的酸素要求量 (mg/l)														
製鉄筋コンクリート	六二〇	鉄筋コンクリート	六二〇	気	連続	二四時間	概季節的変動の要なし	(既)	年工事着手予定 月日	年工事完成予定 月日	年使用開始予定 月日	六八の二一八	通	水素イオン濃度 (水素指数)	六八の二一八	通	化学的酸素要求量 (mg/l)	六八の二一八	六八の二一八								
												六八の二一八(二基)	常	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	最	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	大	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	通	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	常	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	最	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	大	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	通	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
												六八の二一八	常	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四
六八の二一八	最	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四												
六八の二一八	大	七	五・八	八・六	一五〇	一八三	九〇	一〇〇	二〇	四〇	三	五	一・五	一・八	二・四												

四 汚水等の処理施設に関する事項  
(一) 種類、構造及び使用時間間隔等

備考 (一)の表の備考は、この表について準用する。

(二) 処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の値並びに汚水等の量

種 類	項目		汚水等の汚染状態の値		汚水等の一日当たりの量 (m <sup>3</sup> )
	処理前	処理後	通常	最大	
し尿処理施設	七	〃	二八〇	三三〇	四六〇
	五・八	八・六	二七〇	三〇〇	五九〇

五 排出水の汚染状態の値及び排出水の量

No. 1 排 水 口	排出水の汚染状態の値		排出水の一日当たりの量 (m <sup>3</sup> )
	通常	最大	
七	八・六	二五	四六〇
〃	五・八	三〇	五九〇

山口県告示第三十八号

都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第六十三条第一項の規定に基づき、玖珂都市計画公園事業の事業計画の変更を次のとおり認可した。

平成十八年一月二十四日

山口県知事 二井 関成

- 一 施行者の名称  
玖珂町
- 二 都市計画事業の種類及び名称  
玖珂都市計画公園事業五・五・一玖珂町総合公園
- 三 事業施行期間  
平成十二年五月二日から平成二十四年三月三十一日まで
- 四 事業地  
玖珂郡玖珂町



(五〇) 大規模小売店舗立地法第八條第四項の規定により述べた意見の概要

大規模小売店舗立地法（平成十年法律第九十一号）第八條第四項の規定により、平成十七年七月二十九日山口県公告（四一八）に係る大規模小売店舗について次のとおり意見を述べました。

当該意見は、平成十八年一月二十四日から同年二月二十四日までの間、山口県商工労働部商政課及び下松市経済部商工観光課において公衆の縦覧に供します。

平成十八年一月二十四日

山口県知事 二井 関成

- 一 大規模小売店舗の名称及び所在地  
名称 スーパードラッグコスモス下松店  
所在地 下松市大字末武下四二三の一
- 二 意見の概要  
交通に係る事項について配慮を求める。

(五一) 土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出  
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第十九号)第二十九条第一項の規定により、岩国市平田一丁目土地区画整理組合から次のとおり理事の氏名及び住所の届出がありました。

平成十八年一月二十四日

山口県知事 二井 関成

一 就任した理事

氏 名 住 所

有野 弘子 岩国市室の木町四丁目九二番二二号

二 退任した理事

氏 名 住 所

河村 寅一 岩国市平田三丁目六番一〇号

(五二) 開発行為に関する工事の完了

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十六条第三項の規定により、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告します。

平成十八年一月二十四日

山口県知事 二井 関成

一 開発区域に含まれる地域の名称

光市大字束荷字西ヶ浴及びび字一ノ瀬

二 開発許可を受けた者の住所及び氏名

広島県山県郡安芸太田町大字坪野六三番地

有限会社筒賀製作所

(五三) 契約の締結

次のとおり一般競争入札の方法により契約を締結しました。

平成十八年一月二十四日

山口県知事 二井 関成

一 事務を担当する課の名称及び所在地

平成十八年一月二十四日印刷  
 平成十八年一月二十四日発行

発行人

山口県知事

定価一箇月 金二千七百円(送料共)

出納局会計課 山口市滝町一番一号

二 落札に係る特定役務の名称及び数量

財務会計システム再構築に係る基本計画作成及び基本設計業務 一式

三 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

四 落札者を決定した日

平成十七年十二月十五日

五 落札者の名称及びその主たる事務所の所在地

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目六番六号

六 落札金額

六千七百三十五万五千円

七 入札公告日

平成十七年十月二十一日

八 その他

(一) 契約担当者

山口県知事 二井 関成

(二) 調達方法

購入等

(三) 落札方式

総合評価