

令和4年 年度

エコやまぐち農産物 栽培計画

| | |
|----|------------|
| 品目 | 大豆 (サチユタカ) |
|----|------------|

水稲においては品種を記載すること

| | |
|------|---------------------|
| 認証区分 | エコ100 ・ エコ50 |
|------|---------------------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業計画 | | 使用資材計画 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | |
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 |
| 市・町 | 1037.2 | 種子消毒 播種同時施肥 | 6月中旬 6月中旬～ | (育苗等) | | | 使用する資材はすべて記載すること。 | | | (苗・種子)※ キヒゲンR-2フロアブル | チウラム水和剤 | 種子消毒・鳥獣忌避 | 1 | 播種前 |
| | | 除草剤散布 | 6月中旬～ | (ほ場) 粒状リン・加里 | 0-18-18 | 10kg | 0.0 | 0.0 | 播種時 | (ほ場) エコトップ乳剤 | ジメテナミドP リニューロン | 除草 除草 | 1 1 | 播種直後 |
| | | 中耕・培土 | 6月21日 | 高度化成14 | 14-14-14 | 10kg | 1.40 | 1.40 | 播種時 | 大豆バサグラン | ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1 | 9月上旬 |
| | | 除草剤散布② | 9月上旬 | | | | | | | ポルトフロアブル | キボロホップエチル | 除草 | 1 | 9月上旬 |
| | | 防除作業 | 9月中旬 | | | | | | | ベルコートフロアブル | イミノクタジナルベシル酸塩 | 殺菌 | 1 | 9月中旬 |
| | | 収穫 | 1月上旬 | | | | | | | トレボン乳剤 | エトフェンブロックス | 殺虫 | 1 | 9月中旬 |
| 計 | 1037.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | | | | 1.4 kg/10a | 1.4 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 7回 | 削減率 |
| 200 kg/10a | 200 kg/10a | 山口県基準 | | | | | | 4.0 kg/10a | 65.0% | 山口県基準 | | | 14回 | 50.0% |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。