

品目	水稻 (コシヒカリ)
水稻においては品種も記載すること	

認証区分	エコ100 エコ50
------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
阿武市・町	506.11	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※	福賀育苗センターより苗購入				
別紙(生産2号) のとおり(エコ50)		耕起	11/7~11/30	(ほ場)						未消毒コシヒカリ種子	—	種子消毒	1回		
		耕起	3/28~4/12	ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/16~11/6	温湯消毒	—	種子消毒	1回		
		荒代	4/28~5/1	イーコート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/6~4/12	タフブロック	タフマイクス フラバス	種子消毒	1回	5/3~5/6	
		代かき	5/1~5/4							フルスロツトル 箱粒剤	シアントラニブ ロール トリフルメツピリム イソチアニル ベンフルフェン	✓	1回 1回 1回 1回		
		田植え	5/3~5/6							カウンシルエナジー ジャンボ	トリファモン フェンキトリン フェントラサミト	✓	1回 1回 1回	5/8~5/30	
		収穫	9月中旬							MR.ジョーカ-EW (無人ヘリ)	シラフルオフェン	✓	1回	7/15~7/27	
計		506.11								スタークル液剤10 (無人ヘリ)	シラフル	✓	1回	8/2~8/23	
収穫量実績	出荷量実績	計				4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率	計			9回	削減率		
438 kg/10a	kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	55.0%	山口県基準			21回	57.1%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 エコ50
------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
阿武市・町 別紙(生産2号) のとおり(エコ50)	1,110.11	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入				
		耕起	11/7~11/30	(ほ場)							温湯消毒	—	種子消毒	1回	
		耕起	3/28~4/12	ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/16~11/6	タフブロック	タロマイセス フラバス	種子消毒	1回		
		荒代	4/28~5/1	イーコート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/6~4/12	ブイグットホロンジヤー箱粒剤	クロラントラニプロール トリフルメソピリム チアジニル チフルメシト	✓	1回	5/3~5/6	
		代かき	5/1~5/4							カウンシルエナジー	トリファモン フェンキトリアン フェントラサミト	✓	1回	5/8~5/30	
		田植え	5/3~5/6							シヤンボ	MR.ジヨーカーEW (無人ヘリ)	✓	1回	7/15~7/27	
		収穫	9月中旬							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジノチフラン	✓	1回	8/2~8/23	
		計	1,110.11												
収穫量実績	出荷量実績	計			4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率	計			9回	削減率			
438 kg/10a	kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	55.0%	山口県基準			21回	57.1%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 エコ50
------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
阿武市・ 町	1,058.79	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入			
別紙(生産2号) のとおり(エコ50)		耕起	11/7~11/30	(ほ場)						温湯消毒	—	種子消毒	—	—
		耕起	3/28~4/12	ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/16~11/6	タフブロック	タフマイセス フラパス	種子消毒	-	-
		荒代	4/28~5/1	イーコート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/6~4/12	CS. オリゼリディア EV箱粒剤	フルビリン プロベナゾール ベンフルアフェン	✓	1回 1回 1回	5/3~5/6
		代かき	5/1~5/4							カウンシルエナジー	トリアフェン フェンキトリオン フェントラサミド	✓	1回 1回 1回	5/8~5/30
		田植え	5/3~5/6							MR.ジョーカー-EW (無人ヘリ)	シラフルオフェン	✓	1回	7/15~7/27
		収穫	9月中旬							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジノフラン	✓	1回	8/2~8/23
計		1,058.79											✓	
収穫量実績	出荷量実績	計				4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率 ✓	計			8回	削減率 ✓	
438 kg/10a	kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	55.0%	山口県基準			21回	61.9%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100 エコ50
----	------------	------	--

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
阿武市・町 別紙(生産2号) のとおり(エコ50)	190.69	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入			
		耕起	11/7~11/30	(ほ場) ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/16~11/6	温湯消毒 タフブロック	— クロマイセス フラバス	種子消毒	-	回
		耕起	3/28~4/12							CS オリゼリディア EV箱粒剤	フルビリン プロバナゾール ベンフルフェン	種子消毒	1 1 1	回 回 回
		荒代	4/28~5/1	イーコート560	15-16-10	33 kg	4.95kg/10a	4.95kg/10a	4/6~4/12					
		代かき	5/1~5/4											
		田植え	5/3~5/6											
		収穫	9月中旬											
		計	190.69											
収穫量実績		出荷量実績		計		4.95 kg/10a	4.95 kg/10a	削減率	計		8 回	削減率		
438 kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	50.5%	山口県基準		21 回	61.9%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 エコ50
------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
阿武市・町 別紙(生産2号) のとおり(エコ50)	19.69	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入			
		耕起	11/7~11/30	(ほ場)										
		耕起	3/28~4/12	ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/16~11/6	CS オリゼリディア EV箱粒剤	フルリシ プロナゾール ベンゾフルフェン	種子消毒 種子消毒	-	5/3~5/6
		荒代	4/28~5/1	イーコート560	15-16-10	33kg	4.95kg/10a	4.95kg/10a	4/6~4/12				1回	
		代かき	5/1~5/4							カウンシルエナジー	トリファモン フェネトリン フェントキサミド		1回 1回 1回	5/8~5/30
		田植え	5/3~5/6							MR. ジョーカーEW (無人ヘリ)	シラフルオフェン		1回	7/15~7/27
		収穫	9月中旬							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジメトラン		1回	8/2~8/23
		計	19.69											
収穫量実績		出荷量実績		計		4.95 kg/10a	4.95 kg/10a	削減率	計			8回	削減率	
438 kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	50.5%	山口県基準			21回	61.9%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。