

統計編 第2部 年次推移



罹患の年次推移の概要

罹患数は、2007年以降山口県がんサーベイランスセンターが移設した事や登録方法の標準化、がん診療連携拠点病院の整備等により、届出件数が増加したことに伴い、年々増加している。年齢調整罹患率においても同様の傾向があり、引き続き動向の観察が必要である。

登録の量的精度の指標である DCI 割合は、登録方法の標準化に伴って低下しており、引き続き、医療機関の量的登録精度の高い登録を目指す必要がある。また、罹患年 2006 年以降、山

口県がんサーベイランスセンターで実施した遡り調査について、実施医療機関を年々増加させた事に伴い、DCO 割合が低下した。

2019 年罹患データ確定時のデータをもとに過去 5 年分による、罹患数の推移を推移表 1、粗罹患率の推移を推移表 2、年齢調整罹患率の推移を推移表 3 に示した。また、胃、結腸、直腸、肝、肺、乳房、子宮頸部・体部、前立腺について、年齢階級別罹患率の推移を推移表 4 から 11 に示した。

罹患数と精度指標の推移

上皮内がんを除く







罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	10,638	10,736	10,761	11,112	11,665	11,774	12,725	12,247	12,177	12,321
男性	6,198	6,445	6,357	6,460	6,878	6,801	7,500	7,120	6,920	6,977
女性	4,440	4,291	4,404	4,652	4,787	4,973	5,225	5,127	5,257	5,344
DCI (%)	0.9	1.4	3.4	11.2	8.9	8.8	4.6	3.1	3.1	2.9
DCO (%)	8.3	6.6	6.8	5.0	3.2	3.4	2.5	1.4	1.5	1.7
MI比	0.45	0.45	0.46	0.45	0.41	0.42	0.38	0.39	0.40	0.40
MV (%)	80.6	81.8	82.0	82.7	83.7	84.7	83.9	85.1	85.5	85.9
HV (%)	75.3	76.7	76.9	78.4	79.7	80.6	80.3	81.8	82.4	82.6

上皮内がんを含む

罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	11,392	11,592	11,677	12,035	12,707	12,910	13,944	13,409	13,366	13,591
男性	6,585	6,867	6,788	6,937	7,447	7,409	8,104	7,738	7,497	7,636
女性	4,807	4,725	4,889	5,098	5,260	5,501	5,840	5,671	5,869	5,955
DCI (%)	0.8	1.3	3.1	10.3	8.2	8.1	4.2	2.8	2.8	2.6
DCO (%)	7.7	6.1	6.2	4.6	3.0	3.1	2.3	1.3	1.4	1.5
MI比	0.42	0.42	0.42	0.42	0.38	0.39	0.35	0.36	0.37	0.36
MV (%)	81.9	83.2	83.4	84.0	85.1	86.0	85.3	86.4	86.8	87.2
HV (%)	76.9	78.3	78.6	80.0	81.2	82.2	81.9	83.3	84.0	84.2


罹患数の推移(男女別)

A上皮内がんを除く B上皮内がんを含む




粗罹患率の推移（人口10万対）

罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	733.0	745.0	752.3	782.8	828.3	842.8	912.8	886.2	888.8	907.3
男性	905.9	948.9	943.0	965.6	1,035.9	1,032.1	1,136.4	1,087.0	1,064.6	1,081.7
女性	578.8	563.2	582.3	619.9	643.1	673.8	711.9	705.2	730.1	749.5




年齢調整罹患率の推移（人口10万対、日本人口）

罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	348.2	343.5	343.5	355.8	367.4	373.0	398.7	374.1	378.6	380.6
男性	438.4	448.1	439.9	445.4	468.4	462.0	497.6	459.0	451.0	451.1
女性	286.9	270.1	275.3	292.4	294.7	311.0	327.8	313.7	328.4	332.9





累積罹患率の推移（0-74歳）

罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	29.1	29.1	29.1	30.2	31.2	31.8	33.9	31.7	31.7	32.1
男性	36.3	37.5	37.1	37.8	39.4	38.6	42.2	38.3	37.7	37.6
女性	23.2	22.1	22.5	23.7	24.2	26.0	26.9	26.1	26.6	27.4




推移表 1 罹患数：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位	6,801	7,500	7,120	6,920	6,977	4,973	5,225	5,127	5,257	5,344
口腔・咽頭	184	216	186	186	209	71	86	81	86	100
食道	257	262	275	264	249	56	44	54	53	65
胃	1,084	1,165	1,144	1,088	1,069	545	544	527	500	481
大腸	1,018	1,160	1,100	1,012	1,046	811	873	879	940	852
結腸	681	769	712	666	670	596	633	656	664	637
直腸	337	391	388	346	376	215	240	223	276	215
肝及び肝内胆管	404	387	384	347	334	198	217	211	195	186
胆のう・胆管	159	153	132	154	148	156	139	136	135	135
膵臓	208	257	233	247	249	251	250	240	264	281
喉頭	79	57	66	82	67	4	10	4	5	5
肺	1,050	1,133	1,072	1,060	1,060	576	536	554	538	574
皮膚	132	155	158	139	172	172	167	166	162	183
乳房	4	7	4	7	3	943	998	1,009	1,017	1,029
子宮	--	--	--	--	--	282	292	298	319	341
子宮頸部	--	--	--	--	--	130	121	121	117	153
子宮体部	--	--	--	--	--	148	160	172	197	182
卵巣	--	--	--	--	--	93	117	76	102	130
前立腺	1,147	1,294	1,207	1,143	1,230	--	--	--	--	--
膀胱	253	280	259	235	266	69	94	80	73	88
腎・尿路	223	250	216	246	218	98	123	126	115	136
脳・中枢神経系	41	38	34	45	28	31	30	24	34	28
甲状腺	49	48	47	54	30	146	165	122	150	146
悪性リンパ腫	167	227	218	207	210	182	205	176	226	221
多発性骨髄腫	50	49	52	55	33	32	43	42	42	46
白血病	78	107	83	86	94	61	88	72	63	58



罹患数推移 部位別(男性)





罹患数推移 部位別(女性)




推移表 2 粗罹患率（人口 10 万対）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位	1,032.1	1,136.4	1,087.0	1,064.6	1,081.7	673.8	711.9	705.2	730.1	749.5
口腔・咽頭	27.9	32.7	28.4	28.6	32.4	9.6	11.7	11.1	11.9	14.0
食道	39.0	39.7	42.0	40.6	38.6	7.6	6.0	7.4	7.4	9.1
胃	164.5	176.5	174.7	167.4	165.7	73.8	74.1	72.5	69.4	67.5
大腸	154.5	175.8	167.9	155.7	162.2	109.9	118.9	120.9	130.6	119.5
結腸	103.4	116.5	108.7	102.5	103.9	80.7	86.2	90.2	92.2	89.3
直腸	51.1	59.2	59.2	53.2	58.3	29.1	32.7	30.7	38.3	30.2
肝及び肝内胆管	61.3	58.6	58.6	53.4	51.8	26.8	29.6	29.0	27.1	26.1
胆のう・胆管	24.1	23.2	20.2	23.7	22.9	21.1	18.9	18.7	18.8	18.9
膵臓	31.6	38.9	35.6	38.0	38.6	34.0	34.1	33.0	36.7	39.4
喉頭	12.0	8.6	10.1	12.6	10.4	0.5	1.4	0.6	0.7	0.7
肺	159.4	171.7	163.7	163.1	164.3	78.0	73.0	76.2	74.7	80.5
皮膚	20.0	23.5	24.1	21.4	26.7	23.3	22.8	22.8	22.5	25.7
乳房	0.6	1.1	0.6	1.1	0.5	127.8	136.0	138.8	141.3	144.3
子宮	--	--	--	--	--	38.2	39.8	41.0	44.3	47.8
子宮頸部	--	--	--	--	--	17.6	16.5	16.6	16.3	21.5
子宮体部	--	--	--	--	--	20.1	21.8	23.7	27.4	25.5
卵巣	--	--	--	--	--	12.6	15.9	10.5	14.2	18.2
前立腺	174.1	196.1	184.3	175.8	190.7	--	--	--	--	--
膀胱	38.4	42.4	39.5	36.2	41.2	9.3	12.8	11.0	10.1	12.3
腎・尿路	33.8	37.9	33.0	37.8	33.8	13.3	16.8	17.3	16.0	19.1
脳・中枢神経系	6.2	5.8	5.2	6.9	4.3	4.2	4.1	3.3	4.7	3.9
甲状腺	7.4	7.3	7.2	8.3	4.7	19.8	22.5	16.8	20.8	20.5
悪性リンパ腫	25.3	34.4	33.3	31.8	32.6	24.7	27.9	24.2	31.4	31.0
多発性骨髄腫	7.6	7.4	7.9	8.5	5.1	4.3	5.9	5.8	5.8	6.5
白血病	11.8	16.2	12.7	13.2	14.6	8.3	12.0	9.9	8.8	8.1



粗罹患率推移 部位別(男性)





粗罹患率推移 部位別(女性)




推移表 3 年齢調整罹患率（人口 10 万対、日本人人口）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位	462.0	497.6	459.0	451.0	451.1	311.0	327.8	313.7	328.4	332.9
口腔・咽頭	14.1	17.5	14.2	14.1	16.6	4.0	5.1	6.3	6.4	5.9
食道	17.8	17.9	18.0	18.1	17.0	2.8	2.4	2.6	2.8	3.5
胃	73.2	77.2	74.3	69.4	64.8	27.0	25.0	23.1	22.3	21.8
大腸	73.4	80.3	75.5	69.6	72.1	42.1	46.1	46.7	45.6	43.3
結腸	46.5	50.4	47.4	43.5	44.2	29.4	31.2	33.1	29.5	30.4
直腸	26.9	29.9	28.1	26.1	28.0	12.7	14.9	13.6	16.1	12.9
肝及び肝内胆管	26.0	23.3	23.1	20.7	20.4	7.9	8.2	7.7	8.1	6.5
胆のう・胆管	9.4	9.4	7.2	8.5	8.1	6.1	4.5	4.0	4.0	4.7
膵臓	13.7	16.2	15.1	16.1	15.7	11.0	10.9	10.7	12.0	11.9
喉頭	5.6	3.3	4.4	5.6	4.2	0.2	0.7	0.4	0.2	0.3
肺	67.4	71.1	66.7	63.1	64.4	26.7	25.8	26.8	23.8	28.0
皮膚	7.7	8.9	8.6	7.8	9.6	7.1	7.3	6.5	5.9	6.6
乳房	0.4	0.5	0.2	0.4	0.6	86.3	87.3	84.4	91.7	88.0
子宮	--	--	--	--	--	28.9	30.2	31.4	34.8	37.2
子宮頸部	--	--	--	--	--	14.9	14.7	14.1	15.6	19.0
子宮体部	--	--	--	--	--	13.9	15.1	17.2	18.9	18.0
卵巣	--	--	--	--	--	9.0	11.2	7.8	9.3	12.8
前立腺	71.1	76.4	67.9	66.2	72.0	--	--	--	--	--
膀胱	15.9	17.4	15.4	13.4	14.4	2.7	3.3	3.1	3.1	2.7
腎・尿路	16.6	18.4	15.2	17.9	15.2	5.3	6.9	7.1	5.8	8.0
脳・中枢神経系	5.1	4.2	3.8	4.4	2.3	3.0	2.6	1.1	3.1	2.5
甲状腺	4.9	5.0	4.5	6.5	2.9	12.7	17.4	12.8	15.7	15.7
悪性リンパ腫	12.0	15.8	14.9	15.1	15.7	11.5	12.6	9.9	13.7	12.9
多発性骨髄腫	3.2	3.4	2.9	2.9	2.1	1.7	1.9	2.2	2.0	2.0
白血病	6.8	8.6	6.8	8.5	10.1	5.0	6.5	5.6	4.8	4.6



年齢調整罹患率推移 部位別(男性)





年齢調整罹患率推移 部位別(女性)





推移表 4 胃がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
25-29歳	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
30-34歳	5.7	5.9	11.8	6.1	3.1	2.9	0.0	0.0	0.0	3.3
35-39歳	14.7	2.6	0.0	11.1	2.8	14.9	2.6	8.1	2.8	2.9
40-44歳	12.3	14.3	23.4	8.9	9.3	10.4	14.6	10.9	11.4	19.0
45-49歳	22.4	23.3	40.0	36.2	18.8	18.7	15.2	8.7	14.9	8.3
50-54歳	64.9	78.4	57.9	33.3	38.5	34.3	10.3	17.5	12.2	16.7
55-59歳	146.9	120.0	127.5	107.7	65.8	42.6	62.8	26.2	29.3	26.8
60-64歳	194.9	262.5	217.8	234.9	219.0	61.6	62.7	68.8	73.9	66.7
65-69歳	308.9	304.8	290.0	331.6	288.5	111.5	102.9	90.9	83.9	96.4
70-74歳	457.4	519.0	468.9	400.0	415.7	134.8	129.4	149.1	110.7	90.0
75-79歳	562.7	555.6	551.4	492.1	530.8	195.7	193.8	161.2	186.0	148.1
80-84歳	602.0	640.7	642.9	621.4	722.2	221.7	204.5	190.9	200.0	188.1
85歳以上	676.7	682.6	708.3	675.0	632.0	233.5	260.7	282.5	240.7	255.0



推移表 5 結腸がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く


年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
20-24歳	3.5	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
30-34歳	8.5	2.9	5.9	9.1	3.1	8.7	8.8	0.0	0.0	3.3
35-39歳	7.3	0.0	2.7	2.8	5.6	2.5	12.8	8.1	8.3	11.4
40-44歳	10.2	16.3	8.5	11.1	16.3	16.7	12.5	26.1	4.5	14.3
45-49歳	29.9	20.9	33.3	19.1	25.0	28.0	32.6	15.2	19.1	16.7
50-54歳	49.3	51.4	44.7	43.6	35.9	44.2	20.5	47.5	39.0	26.2
55-59歳	74.7	77.5	82.5	92.3	73.7	56.1	46.5	54.8	41.5	48.8
60-64歳	126.0	141.7	137.8	111.6	116.7	50.4	84.3	95.8	80.4	84.4
65-69歳	209.3	246.0	223.3	184.2	201.9	122.2	123.2	137.9	101.6	114.3
70-74歳	257.1	285.7	273.3	254.2	251.0	157.3	170.6	169.8	176.8	185.0
75-79歳	293.2	375.0	318.9	302.6	353.8	157.4	202.1	198.0	208.0	215.4
80-84歳	416.5	437.0	364.3	292.9	363.0	230.9	236.4	261.4	262.8	226.2
85歳以上	462.2	452.2	416.7	508.3	348.0	303.9	283.9	268.4	339.0	276.7




推移表 6 直腸がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	3.8	0.0
30-34歳	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.1	3.3
35-39歳	7.3	7.7	5.4	2.8	8.3	0.0	2.6	5.4	11.1	0.0
40-44歳	14.3	14.3	4.3	15.6	11.6	12.5	16.7	19.6	4.5	7.1
45-49歳	17.4	23.3	22.2	12.8	27.1	9.3	13.0	17.4	12.8	12.5
50-54歳	36.3	59.5	28.9	20.5	33.3	12.3	20.5	10.0	31.7	19.0
55-59歳	72.2	47.5	70.0	59.0	47.4	17.9	34.9	21.4	34.1	29.3
60-64歳	88.6	85.4	108.9	93.0	100.0	50.4	47.1	35.4	52.2	51.1
65-69歳	128.3	155.6	115.0	119.3	128.8	64.2	59.4	60.6	54.8	55.4
70-74歳	147.9	150.0	142.2	154.2	139.2	74.9	54.9	47.2	53.6	53.3
75-79歳	142.1	155.6	175.7	165.8	179.5	57.4	89.6	79.6	76.0	51.9
80-84歳	87.1	163.0	171.4	121.4	155.6	53.1	59.1	75.0	120.9	78.6
85歳以上	90.5	117.4	166.7	79.2	128.0	59.3	69.6	61.4	96.6	65.0

直腸がん（男性）





直腸がん（女性）





推移表 7 肝臓がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	2.8	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	2.7	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	2.9
40-44歳	6.1	2.0	2.1	6.7	9.3	2.1	0.0	0.0	4.5	0.0
45-49歳	12.4	2.3	11.1	2.1	8.3	2.3	4.3	0.0	0.0	6.3
50-54歳	15.6	13.5	13.2	20.5	12.8	4.9	2.6	2.5	7.3	0.0
55-59歳	36.1	42.5	32.5	25.6	39.5	2.2	16.3	7.1	14.6	2.4
60-64歳	57.1	66.7	55.6	48.8	61.9	33.6	15.7	22.9	8.7	8.9
65-69歳	101.3	107.9	91.7	82.5	61.5	24.4	23.2	19.7	29.0	32.1
70-74歳	186.6	128.6	124.4	114.6	96.1	48.7	49.0	35.8	41.1	33.3
75-79歳	251.7	191.7	216.2	160.5	182.1	74.4	81.3	85.7	78.0	65.4
80-84歳	249.9	266.7	292.9	239.3	203.7	92.4	122.7	93.2	90.7	95.2
85歳以上	247.8	295.7	250.0	295.8	288.0	107.5	116.1	138.6	100.0	108.3




推移表 8 肺がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	3.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	5.7	2.9	0.0	3.0	3.1	2.9	0.0	3.0	0.0	0.0
35-39歳	4.9	2.6	8.1	2.8	2.8	9.9	10.3	0.0	0.0	8.6
40-44歳	10.2	8.2	8.5	4.4	4.7	14.6	10.4	6.5	11.4	7.1
45-49歳	19.9	32.6	22.2	12.8	27.1	7.0	4.3	21.7	8.5	12.5
50-54歳	33.7	29.7	50.0	51.3	33.3	12.3	20.5	30.0	26.8	35.7
55-59歳	108.4	95.0	92.5	76.9	89.5	33.7	44.2	47.6	29.3	48.8
60-64歳	196.8	208.3	195.6	162.8	181.0	84.0	90.2	72.9	58.7	86.7
65-69歳	307.2	333.3	308.3	324.6	303.8	103.9	102.9	118.2	106.5	121.4
70-74歳	423.3	540.5	442.2	395.8	441.2	177.9	166.7	154.7	151.8	155.0
75-79歳	536.0	505.6	505.4	497.4	541.0	208.4	183.3	183.7	186.0	184.6
80-84歳	643.7	592.6	660.7	632.1	581.5	221.7	184.1	222.7	223.3	228.6
85歳以上	738.6	795.7	645.8	783.3	676.0	257.6	226.8	219.3	235.6	225.0





推移表 9 乳がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	3.6	3.7	11.5	8.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	35.3	18.2	28.1	30.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.9	74.4	54.1	66.7	48.6
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	131.5	95.8	137.0	165.9	128.6
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.2	200.0	163.0	174.5	195.8
50-54歳	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	235.5	192.3	180.0	217.1	173.8
55-59歳	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	154.8	225.6	176.2	204.9	234.1
60-64歳	2.0	4.2	0.0	2.3	0.0	197.8	211.8	206.3	223.9	200.0
65-69歳	1.7	3.2	1.7	1.8	0.0	218.5	226.1	254.5	233.9	221.4
70-74歳	2.3	0.0	2.2	4.2	0.0	228.4	239.2	294.3	228.6	263.3
75-79歳	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	155.3	191.7	212.2	202.0	213.5
80-84歳	0.0	3.7	3.6	3.6	0.0	161.6	184.1	188.6	200.0	219.0
85歳以上	0.0	4.3	4.2	0.0	0.0	133.4	155.4	154.4	152.5	180.0




推移表 10 子宮頸がん・子宮体がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：女性－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	3.4	0.0	14.8	3.8	12.0	0.0	3.6	0.0	3.8	4.0
30-34歳	20.4	23.5	15.2	28.1	26.7	2.9	2.9	9.1	9.4	3.3
35-39歳	34.7	43.6	13.5	33.3	60.0	2.5	7.7	16.2	8.3	5.7
40-44歳	27.1	29.2	39.1	34.1	26.2	14.6	14.6	19.6	22.7	19.0
45-49歳	35.0	26.1	26.1	27.7	33.3	35.0	26.1	34.8	51.1	35.4
50-54歳	27.0	25.6	22.5	26.8	28.6	46.6	64.1	47.5	43.9	64.3
55-59歳	17.9	14.0	26.2	34.1	31.7	33.7	44.2	57.1	46.3	63.4
60-64歳	28.0	19.6	27.1	13.0	20.0	37.3	29.4	37.5	54.3	35.6
65-69歳	15.3	15.9	16.7	16.1	28.6	35.1	40.6	42.4	56.5	46.4
70-74歳	22.5	17.6	17.0	16.1	21.7	37.4	23.5	28.3	17.9	43.3
75-79歳	10.6	8.3	16.3	12.0	23.1	34.0	27.1	26.5	42.0	17.3
80-84歳	23.1	15.9	18.2	9.3	19.0	16.2	22.7	20.5	27.9	28.6
85歳以上	16.7	19.6	14.0	10.2	18.3	7.4	25.0	21.1	27.1	18.3



推移表 11 前立腺がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：男性－上皮内がんを除く

年齢階級	前立腺				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
45-49歳	0.0	2.3	4.4	0.0	2.1
50-54歳	23.4	21.6	18.4	28.2	17.9
55-59歳	81.9	80.0	52.5	66.7	78.9
60-64歳	202.7	185.4	133.3	183.7	197.6
65-69歳	341.0	385.7	383.3	308.8	425.0
70-74歳	550.7	616.7	513.3	533.3	531.4
75-79歳	719.6	744.4	667.6	642.1	664.1
80-84歳	753.5	792.6	860.7	671.4	685.2
85歳以上	543.2	778.3	700.0	679.2	692.0



死亡の年次推移の概要

死亡数は、男女とも増減を繰り返しており、男女ともに横ばいである。年齢調整死亡率は全体では減少傾向である。特に男性の減少が大きいように見える。死亡の推移については、引き続き経過観察が必要である。

2019 年罹患データ確定時のデータをもとに

過去 5 年分による、死亡数の推移を推移表 12、粗死亡率の推移を推移表 13、年齢調整死亡率の推移を推移表 14 に示した。また、胃、結腸、直腸、肝、肺、乳房、子宮頸部・体部、前立腺について、年齢階級別死亡率の推移を推移表 15 から 22 に示した。

死亡数の推移

死亡年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	4,845	4,888	4,918	5,007	4,777	4,999	4,902	4,772	4,886	4,907
男性	2,846	2,896	2,946	2,996	2,797	2,849	2,904	2,828	2,723	2,816
女性	1,999	1,992	1,972	2,011	1,980	2,150	1,998	1,944	2,163	2,091




粗死亡率の推移（人口 10 万対）

死亡年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	336.7	342.1	346.8	355.8	342.1	360.9	354.7	348.6	360.6	365.9
男性	419.3	429.9	440.6	451.5	424.7	435.9	443.4	435.7	423.5	442.1
女性	262.9	263.8	263.1	270.4	268.4	293.9	274.8	270.0	303.8	297.0




年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対、日本人口）

死亡年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	131.7	130.3	128.8	126.6	119.9	123.9	121.3	115.2	115.4	115.2
男性	185.5	184.3	183.8	183.4	170.4	169.3	169.3	161.7	152.3	154.6
女性	93.7	92.2	89.7	85.5	83.1	92.0	86.5	80.7	89.0	86.8



累積死亡率の推移

死亡年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
総数	10.1	10.1	9.7	9.3	9.1	9.3	9.2	8.9	8.7	8.6
男性	13.9	13.8	13.4	13.0	12.4	12.3	12.5	11.9	11.1	11.0
女性	7.0	7.0	6.5	6.1	6.1	6.8	6.3	6.1	6.6	6.4




推移表 12 死亡数：部位別、性別、年別ー上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位	2,849	2,904	2,828	2,723	2,816	2,150	1,998	1,944	2,163	2,091
口腔・咽頭	78	87	73	76	84	30	32	25	34	21
食道	119	118	111	103	114	31	28	27	23	30
胃	389	386	397	382	365	240	237	214	237	205
大腸	341	359	366	323	319	314	311	280	357	335
結腸	221	243	237	215	216	239	244	212	271	268
直腸	120	116	129	108	103	75	67	68	86	67
肝及び肝内胆管	293	274	283	217	254	156	143	160	145	132
胆のう・胆管	124	113	107	108	104	128	128	120	116	99
膵臓	197	197	200	216	199	239	199	222	215	241
喉頭	14	15	12	15	13	2	0	2	1	1
肺	655	685	651	625	680	331	258	239	294	275
皮膚	19	6	7	12	9	12	13	13	16	12
乳房	1	4	0	2	1	181	159	158	184	196
子宮	--	--	--	--	--	81	63	85	93	88
子宮頸部	--	--	--	--	--	32	26	33	33	35
子宮体部	--	--	--	--	--	30	19	35	40	27
卵巣	--	--	--	--	--	46	50	46	56	57
前立腺	171	153	167	156	168	--	--	--	--	--
膀胱	83	83	79	92	87	41	37	41	37	45
腎・尿路	61	71	66	79	83	31	45	55	35	49
脳・中枢神経系	15	21	21	16	23	14	18	14	20	15
甲状腺	8	7	3	6	5	25	15	16	17	18
悪性リンパ腫	87	100	79	82	78	70	72	76	83	84
多発性骨髄腫	27	30	24	42	26	23	28	21	29	31
白血病	56	88	68	59	72	46	49	37	47	37



死亡数部位別(男性)





死亡数部位別(女性)




推移表 13 粗死亡率（人口 10 万対）：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位	435.9	443.4	435.7	423.5	442.1	293.9	274.8	270.0	303.8	297.0
口腔・咽頭	11.9	13.3	11.2	11.8	13.2	4.1	4.4	3.5	4.8	3.0
食道	18.2	18.0	17.1	16.0	17.9	4.2	3.9	3.8	3.2	4.3
胃	59.5	58.9	61.2	59.4	57.3	32.8	32.6	29.7	33.3	29.1
大腸	52.2	54.8	56.4	50.2	50.1	42.9	42.8	38.9	50.1	47.6
結腸	33.8	37.1	36.5	33.4	33.9	32.7	33.6	29.4	38.1	38.1
直腸	18.4	17.7	19.9	16.8	16.2	10.3	9.2	9.4	12.1	9.5
肝及び肝内胆管	44.8	41.8	43.6	33.7	39.9	21.3	19.7	22.2	20.4	18.8
胆のう・胆管	19.0	17.3	16.5	16.8	16.3	17.5	17.6	16.7	16.3	14.1
膵臓	30.1	30.1	30.8	33.6	31.2	32.7	27.4	30.8	30.2	34.2
喉頭	2.1	2.3	1.8	2.3	2.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1
肺	100.2	104.6	100.3	97.2	106.8	45.3	35.5	33.2	41.3	39.1
皮膚	2.9	0.9	1.1	1.9	1.4	1.6	1.8	1.8	2.2	1.7
乳房	0.2	0.6	0.0	0.3	0.2	24.7	21.9	21.9	25.8	27.8
子宮	--	--	--	--	--	11.1	8.7	11.8	13.1	12.5
子宮頸部	--	--	--	--	--	4.4	3.6	4.6	4.6	5.0
子宮体部	--	--	--	--	--	4.1	2.6	4.9	5.6	3.8
卵巣	--	--	--	--	--	6.3	6.9	6.4	7.9	8.1
前立腺	26.2	23.4	25.7	24.3	26.4	--	--	--	--	--
膀胱	12.7	12.7	12.2	14.3	13.7	5.6	5.1	5.7	5.2	6.4
腎・尿路	9.3	10.8	10.2	12.3	13.0	4.2	6.2	7.6	4.9	7.0
脳・中枢神経系	2.3	3.2	3.2	2.5	3.6	1.9	2.5	1.9	2.8	2.1
甲状腺	1.2	1.1	0.5	0.9	0.8	3.4	2.1	2.2	2.4	2.6
悪性リンパ腫	13.3	15.3	12.2	12.8	12.2	9.6	9.9	10.6	11.7	11.9
多発性骨髄腫	4.1	4.6	3.7	6.5	4.1	3.1	3.9	2.9	4.1	4.4
白血病	8.6	13.4	10.5	9.2	11.3	6.3	6.7	5.1	6.6	5.3



粗死亡率 部位別(男性)





粗死亡率部位別(女性)



推移表 14 年齢調整死亡率（人口 10 万対、日本人口）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位	169.3	169.3	161.7	152.3	154.6	92.0	86.5	80.7	89.0	86.8
口腔・咽頭	5.2	6.1	5.0	4.8	4.9	1.3	1.1	1.0	1.5	1.1
食道	7.4	7.6	7.1	6.1	7.2	1.6	1.2	0.9	1.0	1.2
胃	23.5	22.3	23.1	21.7	19.9	9.2	9.0	8.1	8.1	7.8
大腸	20.5	22.6	22.1	19.8	19.7	11.8	11.9	11.6	13.2	12.5
結腸	12.5	14.1	13.3	13.0	12.7	8.6	9.2	8.3	9.9	10.1
直腸	8.0	8.5	8.8	6.8	7.0	3.3	2.6	3.2	3.3	2.4
肝及び肝内胆管	17.8	15.7	15.2	12.0	12.6	5.6	4.9	4.9	4.3	4.4
胆のう・胆管	6.9	6.0	6.2	5.2	5.0	4.1	3.8	3.0	3.0	2.6
膵臓	12.4	12.0	11.9	12.6	12.3	9.4	7.7	9.0	8.5	9.3
喉頭	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
肺	38.5	38.3	36.1	34.6	36.4	11.7	10.1	8.6	10.1	9.9
皮膚	1.2	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.2
乳房	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	12.7	12.3	10.4	13.7	13.8
子宮	--	--	--	--	--	5.3	4.8	5.8	6.0	5.8
子宮頸部	--	--	--	--	--	2.4	2.3	2.2	2.6	2.6
子宮体部	--	--	--	--	--	1.8	1.7	2.3	2.2	1.9
卵巣	--	--	--	--	--	3.5	3.5	3.6	4.5	3.1
前立腺	8.1	7.2	7.4	6.8	6.9	--	--	--	--	--
膀胱	4.4	4.4	3.7	4.2	4.1	1.1	1.4	1.1	0.7	1.2
腎・尿路	3.4	3.9	3.5	4.3	4.5	1.3	1.7	1.7	1.3	1.6
脳・中枢神経系	1.6	1.5	2.1	1.2	2.2	1.1	1.4	0.9	1.4	0.9
甲状腺	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
悪性リンパ腫	5.2	5.7	4.1	4.4	4.0	2.8	2.3	3.2	2.3	2.8
多発性骨髄腫	1.3	1.6	1.2	2.1	1.4	1.0	1.1	0.6	1.1	1.0
白血病	3.5	5.6	4.5	3.8	4.0	2.3	2.3	1.9	2.4	1.8



年齢調整死亡率 部位別(男性)




年齢調整死亡率 部位別(女性)



推移表 15 胃がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	6.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	2.9	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.5	0.0	2.7	0.0	5.7	2.5	2.6	2.8	2.9	0.0
40-44歳	2.1	2.1	6.4	0.0	2.4	6.3	4.3	0.0	0.0	9.5
45-49歳	0.0	4.7	4.4	8.7	6.3	14.1	4.4	8.7	4.3	2.1
50-54歳	7.8	24.3	5.3	23.7	2.6	9.9	7.7	12.5	7.3	2.4
55-59歳	36.4	20.0	23.1	26.3	34.2	11.3	18.6	9.5	12.2	15.0
60-64歳	59.5	45.8	62.2	55.8	40.5	9.4	18.0	10.4	13.0	26.7
65-69歳	76.5	80.6	85.0	75.4	71.2	24.6	35.3	27.7	36.1	30.4
70-74歳	139.6	116.7	184.4	138.3	121.6	33.9	44.0	49.1	37.5	20.0
75-79歳	214.2	230.6	177.8	143.2	164.1	59.9	43.8	51.0	54.0	58.8
80-84歳	288.6	255.6	221.4	271.4	233.3	129.9	100.0	77.3	95.3	69.0
85歳以上	391.6	418.2	375.0	408.3	408.0	182.3	183.6	161.4	184.7	155.0

胃がん年齢階級別死亡率(男性)




胃がん年齢階級別死亡率(女性)




推移表 16 結腸がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.0	0.0	0.0	3.2	0.0
35-39歳	0.0	0.0	5.4	0.0	5.7	2.5	2.6	0.0	2.9	2.9
40-44歳	0.0	2.1	0.0	4.4	2.4	2.1	6.4	2.2	2.3	0.0
45-49歳	5.0	7.0	4.4	13.0	6.3	4.7	4.4	8.7	8.5	12.8
50-54歳	7.8	18.9	13.2	0.0	5.1	4.9	10.3	10.0	12.2	16.7
55-59歳	17.0	22.5	20.5	23.7	23.7	9.0	14.0	9.5	7.3	15.0
60-64歳	21.8	31.3	15.6	30.2	28.6	22.5	16.0	25.0	13.0	22.2
65-69歳	40.8	40.3	38.3	61.4	51.9	38.4	25.0	44.6	42.6	33.9
70-74歳	87.0	59.5	44.4	61.7	60.8	30.1	48.0	28.3	51.8	50.0
75-79歳	83.3	105.6	63.9	94.6	102.6	55.6	72.9	44.9	72.0	41.2
80-84歳	174.7	174.1	71.4	114.3	122.2	85.8	84.1	65.9	86.0	97.6
85歳以上	296.1	331.8	79.2	220.8	224.0	208.3	194.5	161.4	206.8	211.7

結腸がん年齢階級別死亡率(男性)




結腸がん年齢階級別死亡率(女性)




推移表 17 直腸がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	7.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	4.1	2.1	0.0	2.2	2.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
45-49歳	2.5	2.3	4.4	4.3	6.3	2.4	2.2	4.3	0.0	2.1
50-54歳	10.5	8.1	13.2	2.6	2.6	2.5	0.0	2.5	4.9	0.0
55-59歳	9.7	20.0	20.5	10.5	10.5	2.3	4.7	7.1	4.9	2.5
60-64歳	23.8	14.6	15.6	14.0	26.2	16.9	8.0	6.3	6.5	11.1
65-69歳	37.4	40.3	38.3	36.8	34.6	10.8	5.9	16.9	24.6	8.9
70-74歳	54.9	54.8	44.4	48.9	27.5	26.3	20.0	11.3	12.5	8.3
75-79歳	44.6	50.0	63.9	45.9	43.6	12.8	22.9	20.4	20.0	15.7
80-84歳	60.8	51.9	71.4	64.3	74.1	25.5	25.0	29.5	27.9	31.0
85歳以上	95.5	54.5	79.2	62.5	52.0	46.5	43.6	31.6	59.3	48.3

直腸がん年齢階級別死亡率(男性)




直腸がん年齢階級別死亡率(女性)




推移表 18 肝臓がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	4.1	0.0	2.1	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	2.3	2.4
45-49歳	5.0	7.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.1
50-54歳	5.2	10.8	10.5	10.5	0.0	0.0	2.6	2.5	0.0	2.4
55-59歳	24.3	12.5	17.9	15.8	13.2	6.8	4.7	4.8	4.9	2.5
60-64歳	37.7	45.8	31.1	30.2	26.2	18.8	8.0	8.3	8.7	6.7
65-69歳	57.8	64.5	55.0	49.1	30.8	13.8	11.8	9.2	13.1	17.9
70-74歳	132.7	83.3	77.8	44.7	80.4	39.5	40.0	30.2	19.6	15.0
75-79歳	175.5	108.3	141.7	94.6	133.3	53.5	43.8	40.8	52.0	49.0
80-84歳	243.1	263.0	210.7	196.4	203.7	83.5	70.5	88.6	44.2	71.4
85歳以上	205.4	250.0	325.0	220.8	292.0	96.7	100.0	124.6	125.4	85.0

肝臓がん年齢階級別死亡率(男性)



肝臓がん年齢階級別死亡率(女性)




推移表 19 肺がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.8	0.0	0.0
40-44歳	6.2	0.0	6.4	0.0	0.0	8.4	2.1	0.0	0.0	0.0
45-49歳	7.5	9.3	11.1	8.7	6.3	2.4	6.7	6.5	2.1	8.5
50-54歳	13.1	8.1	15.8	13.2	5.1	4.9	10.3	5.0	2.4	19.0
55-59歳	41.2	27.5	41.0	36.8	44.7	11.3	18.6	7.1	14.6	7.5
60-64歳	87.2	89.6	62.2	81.4	73.8	20.7	14.0	16.7	28.3	15.6
65-69歳	173.3	198.4	141.7	142.1	171.2	35.3	27.9	36.9	39.3	44.6
70-74歳	267.8	261.9	244.4	261.7	245.1	75.2	52.0	60.4	58.9	38.3
75-79歳	297.4	302.8	369.4	281.1	341.0	111.2	81.3	59.2	94.0	76.5
80-84歳	482.3	448.1	407.1	432.1	451.9	134.5	113.6	79.5	111.6	111.9
85歳以上	649.5	722.7	629.2	575.0	632.0	251.1	180.0	178.9	205.1	198.3

肺がん年齢階級別死亡率(男性)



肺がん年齢階級別死亡率(女性)



推移表 20 乳がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く


年齢階級	男					女				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	6.9
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.9	0.0	11.4	5.7
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.6	6.5	11.4	9.5
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	13.3	13.0	25.5	14.9
50-54歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	43.6	10.0	26.8	28.6
55-59歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	18.6	42.9	46.3	35.0
60-64歳	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	41.3	48.0	41.7	37.0	53.3
65-69歳	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	35.3	48.5	33.8	39.3	50.0
70-74歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	30.0	37.7	39.3	41.7
75-79歳	3.0	2.8	0.0	0.0	0.0	40.6	29.2	34.7	32.0	43.1
80-84歳	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	41.7	34.1	31.8	46.5	42.9
85歳以上	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	72.5	34.5	57.9	57.6	63.3



推移表 21 子宮頸がん・子宮体がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：女性－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.5	0.0	0.0	2.9	2.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	2.1	4.3	0.0	6.8	2.4	0.0	2.1	2.2	0.0	2.4
45-49歳	4.7	11.1	4.3	6.4	4.3	2.4	6.7	0.0	2.1	2.1
50-54歳	4.9	2.6	7.5	4.9	0.0	2.5	2.6	7.5	7.3	2.4
55-59歳	9.0	2.3	4.8	4.9	7.5	2.3	4.7	9.5	4.9	5.0
60-64歳	1.9	4.0	10.4	4.3	4.4	3.8	4.0	2.1	4.3	8.9
65-69歳	7.7	1.5	4.6	8.2	10.7	9.2	1.5	6.2	9.8	5.4
70-74歳	7.5	4.0	3.8	3.6	3.3	13.2	10.0	13.2	5.4	10.0
75-79歳	6.4	4.2	10.2	2.0	11.8	8.6	0.0	6.1	14.0	2.0
80-84歳	7.0	11.4	9.1	7.0	9.5	7.0	2.3	20.5	16.3	11.9
85歳以上	11.2	7.3	12.3	15.3	11.7	7.4	5.5	5.3	15.3	5.0

子宮頸部がん年齢階級別死亡率



子宮体部がん年齢階級別死亡率



推移表 22 前立腺がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：男性－上皮内がんを除く

年齢階級	前立腺				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50-54歳	0.0	5.4	0.0	2.6	0.0
55-59歳	0.0	2.5	0.0	5.3	5.3
60-64歳	11.9	10.4	13.3	0.0	9.5
65-69歳	22.1	19.4	26.7	19.3	15.4
70-74歳	34.3	40.5	42.2	36.2	21.6
75-79歳	80.3	44.4	50.0	70.3	35.9
80-84歳	155.7	118.5	139.3	103.6	192.6
85歳以上	324.8	309.1	287.5	291.7	308.0

