

山口県のがんの5年相対生存率（2014年）

5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。

100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。


2014年診断患者における、全部位の5年相対生存率は60.9%であった。わが国に多いがんで

は、胃がん67.5%、大腸がん68.1%、肝および肝内胆管がん34.1%、肺がん38.3%、乳がん87.9%であった。その他のがんで、生存率が90%を超えるものは皮膚がん、前立腺がんで、生存率が30%満たないものは、膵臓がん、胆のう・胆管がんであった。

なお、症例数が少なく、信頼区間が広いがんは解釈に注意が必要である。

(*：正確には性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団)

図13 5年相対生存率と95%信頼区間（表12から作成）



(対象)

- ・DCO 症例は除く
- ・上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
- ・多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
- ・年齢不詳および100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ

: 5年相対生存率を示す

棒の幅

: 95%信頼区間を示す

95%信頼区間

95%の確率で真の値が含まれる区間

注 全国がんモニタリング集計が終了しており、全国データの更新がないため、山口県のデータのみ掲載。


山口県のがんの部位別・臨床進行度別 5年相対生存率（2014年）

臨床進行度別にみると、全部位の5年相対生存率は、限局90.6%、領域54.3%、遠隔16.0%であった。臨床進行度が限局にとどまっている場合、多くのがんの5年相対生存率が90%を越えていたが、食道がんが71.3%、肝および肝内胆管がんでは51.5%、症例数は多くないが、胆のう・胆管がんでは54.3%、膵臓がんでは28.0%、

脳・中枢神経系では20.1%であった。限局や領域と比べると遠隔転移の場合、多くのがんでは5年相対生存率が低かったが、悪性リンパ腫は56.2%、前立腺がんは55.0%、乳がんは43.1%とそれほど低くない傾向がみられた。

なお、症例数が少ないがんは解釈に注意が必要である。

図14 部位別・進行度別 5年相対生存率と95%信頼区間（2014年）（表13から作成）



(対象)

- ・DCO 症例は除く
- ・領域*は領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤を含む
- ・上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
- ・多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
- ・年齢不詳および100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ

- ：5年相対生存率を示す
- ：95%信頼区間を示す
- 95%信頼区間
- 95%の確率で真の値が含まれる区間

916 表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|------------|-------------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|--------|-----------|------|
| | | 集計対象数 | 1 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 全部位 | C00-C96 | 6,229 | 59.7 | 0.8 | 4,397 | 62.5 | 0.8 | 10,626 | 60.9 | 0.6 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 179 | 60.0 | 4.3 | 61 | 65.3 | 7.4 | 240 | 61.8 | 3.7 |
| 食道 | C15 | 212 | 44.4 | 3.9 | 61 | 33.3 | 6.4 | 273 | 42.0 | 3.4 |
| 胃 | C16 | 1,096 | 67.9 | 1.8 | 522 | 66.2 | 2.5 | 1,618 | 67.5 | 1.5 |
| 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 859 | 68.0 | 2.0 | 754 | 68.2 | 2.1 | 1,613 | 68.1 | 1.5 |
| 結腸 | C18 | 544 | 70.2 | 2.6 | 559 | 68.6 | 2.5 | 1,103 | 69.4 | 1.8 |
| 直腸 | C19-C20 | 315 | 64.4 | 3.2 | 195 | 67.0 | 3.9 | 510 | 65.4 | 2.5 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 379 | 33.3 | 2.8 | 181 | 35.6 | 4.0 | 560 | 34.1 | 2.3 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 146 | 20.9 | 3.9 | 134 | 20.2 | 4.1 | 280 | 20.7 | 2.8 |
| 膵臓 | C25 | 230 | 12.7 | 2.4 | 227 | 4.8 | 1.5 | 457 | 8.7 | 1.4 |
| 喉頭 | C32 | 72 | 78.4 | 6.7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 74 | 76.1 | 6.7 |
| 肺 | C33-C34 | 969 | 33.9 | 1.8 | 475 | 47.0 | 2.6 | 1,444 | 38.3 | 1.5 |
| 皮膚 | C43-C44 | 132 | 92.7 | 5.2 | 136 | 93.5 | 5.4 | 268 | 95.0 | 3.8 |
| 乳房 | C50 | 4 | 53.5 | 28.3 | 811 | 88.1 | 1.5 | 815 | 87.9 | 1.5 |
| 子宮 | C53-C55 | - | - | - | 269 | 77.7 | 2.8 | 269 | 77.7 | 2.8 |
| 子宮頸部 | C53 | - | - | - | 124 | 72.7 | 4.3 | 124 | 72.7 | 4.3 |
| 子宮体部 | C54 | - | - | - | 138 | 85.8 | 3.4 | 138 | 85.8 | 3.4 |
| 卵巣 | C56 | - | - | - | 77 | 58.5 | 5.9 | 77 | 58.5 | 5.9 |
| 前立腺 | C61 | 1,003 | 94.0 | 1.7 | - | - | - | 1,003 | 94.0 | 1.7 |
| 膀胱 | C67 | 195 | 72.8 | 4.7 | 78 | 68.8 | 7.3 | 273 | 71.7 | 3.9 |
| 腎・尿路(膀胱除く) | C64-C66 C68 | 195 | 67.7 | 4.3 | 91 | 56.6 | 6.0 | 286 | 64.1 | 3.5 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 42 | 31.3 | 7.8 | 21 | 29.6 | 10.2 | 63 | 31.1 | 6.2 |
| 甲状腺 | C73 | 29 | 87.8 | 8.5 | 110 | 90.2 | 3.8 | 139 | 89.7 | 3.5 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 193 | 59.5 | 4.2 | 144 | 62.9 | 4.5 | 337 | 61.0 | 3.1 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 34 | 29.3 | 9.0 | 39 | 31.0 | 7.9 | 73 | 30.2 | 6.0 |
| 白血病 | C91-C95 | 83 | 37.5 | 5.9 | 58 | 41.8 | 6.8 | 141 | 39.3 | 4.5 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|-----------|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|--------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 全部位 | C00-C96 | 限局 | 2,853 | | 89.4 | 1.0 | 1,935 | | 92.2 | 1.0 | 4,788 | | 90.6 | 0.7 |
| | | リ転 | 498 | | 57.4 | 2.7 | 452 | | 75.6 | 2.5 | 950 | | 66.2 | 1.8 |
| | | 隣接 | 875 | | 46.1 | 2.0 | 585 | | 46.9 | 2.3 | 1,460 | | 46.4 | 1.5 |
| | | 遠隔 | 1,207 | | 16.3 | 1.2 | 774 | | 15.6 | 1.4 | 1,981 | | 16.0 | 0.9 |
| | | 不明 | 680 | | 34.9 | 2.2 | 549 | | 33.3 | 2.2 | 1,229 | | 34.1 | 1.6 |
| | | 合計 | 6,229 | | 59.7 | 0.8 | 4,397 | | 62.5 | 0.8 | 10,626 | | 60.9 | 0.6 |
| | | 領域 | 1,373 | | 50.3 | 1.6 | 1,037 | | 59.5 | 1.8 | 2,410 | | 54.3 | 1.2 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 限局 | 74 | | 86.3 | 5.5 | 27 | | 94.7 | 8.1 | 101 | | 89.6 | 4.6 |
| | | リ転 | 33 | | 57.4 | 9.7 | 5 | | 63.4 | 25.4 | 38 | | 59.0 | 9.1 |
| | | 隣接 | 44 | | 33.4 | 7.8 | 19 | | 30.1 | 11.6 | 63 | | 32.5 | 6.5 |
| | | 遠隔 | 10 | | 0.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 11 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 18 | | 37.4 | 13.6 | 9 | | 46.7 | 18.0 | 27 | | 40.8 | 10.9 |
| | | 合計 | 179 | | 60.0 | 4.3 | 61 | | 65.3 | 7.4 | 240 | | 61.8 | 3.7 |
| | | 領域 | 77 | | 43.7 | 6.2 | 24 | | 38.0 | 11.1 | 101 | | 42.5 | 5.4 |
| 食道 | C15 | 限局 | 87 | | 71.2 | 6.1 | 21 | | 69.8 | 11.0 | 108 | | 71.3 | 5.4 |
| | | リ転 | 22 | | 39.2 | 11.8 | 3 | | 33.6 | 27.9 | 25 | | 38.5 | 10.9 |
| | | 隣接 | 51 | | 22.0 | 6.4 | 16 | | 13.5 | 9.1 | 67 | | 20.3 | 5.3 |
| | | 遠隔 | 31 | | 13.8 | 6.6 | 11 | | 0.0 | 0.0 | 42 | | 10.2 | 4.9 |
| | | 不明 | 21 | | 34.4 | 13.4 | 10 | | 21.5 | 13.9 | 31 | | 30.4 | 10.1 |
| | | 合計 | 212 | | 44.4 | 3.9 | 61 | | 33.3 | 6.4 | 273 | | 42.0 | 3.4 |
| | | 領域 | 73 | | 27.6 | 5.8 | 19 | | 16.8 | 9.1 | 92 | | 25.9 | 5.0 |
| 胃 | C16 | 限局 | 622 | | 97.5 | 1.9 | 262 | | 95.7 | 2.5 | 884 | | 98.1 | 1.6 |
| | | リ転 | 115 | | 59.2 | 5.7 | 62 | | 68.8 | 7.5 | 177 | | 62.9 | 4.5 |
| | | 隣接 | 90 | | 43.7 | 6.2 | 61 | | 50.8 | 7.3 | 151 | | 46.6 | 4.7 |
| | | 遠隔 | 197 | | 5.4 | 1.8 | 89 | | 3.7 | 2.2 | 286 | | 4.9 | 1.4 |
| | | 不明 | 72 | | 18.3 | 5.4 | 48 | | 17.1 | 6.1 | 120 | | 18.0 | 4.0 |
| | | 合計 | 1,096 | | 67.9 | 1.8 | 522 | | 66.2 | 2.5 | 1,618 | | 67.5 | 1.5 |
| | | 領域 | 205 | | 52.4 | 4.2 | 123 | | 60.2 | 5.3 | 328 | | 55.4 | 3.3 |
| 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 限局 | 379 | | 90.5 | 2.6 | 296 | | 96.1 | 2.5 | 675 | | 93.0 | 1.8 |
| | | リ転 | 160 | | 80.5 | 4.4 | 138 | | 76.5 | 4.7 | 298 | | 78.6 | 3.2 |
| | | 隣接 | 70 | | 71.1 | 7.8 | 97 | | 71.9 | 5.6 | 167 | | 71.6 | 4.6 |
| | | 遠隔 | 182 | | 21.8 | 3.4 | 160 | | 21.7 | 3.4 | 342 | | 21.9 | 2.4 |
| | | 不明 | 68 | | 30.8 | 6.4 | 63 | | 27.1 | 6.4 | 131 | | 29.5 | 4.5 |
| | | 合計 | 859 | | 68.0 | 2.0 | 754 | | 68.2 | 2.1 | 1,613 | | 68.1 | 1.5 |
| | | 領域 | 230 | | 77.6 | 3.9 | 235 | | 74.7 | 3.6 | 465 | | 76.1 | 2.6 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|----------|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 結腸 | C18 | 限局 | 250 | | 92.3 | 3.3 | 209 | | 96.1 | 3.2 | 459 | | 94.1 | 2.3 |
| | | リ転 | 87 | | 87.5 | 5.8 | 101 | | 79.3 | 5.6 | 188 | | 83.1 | 4.0 |
| | | 隣接 | 51 | | 71.4 | 9.5 | 79 | | 76.6 | 6.0 | 130 | | 74.8 | 5.2 |
| | | 遠隔 | 116 | | 19.5 | 4.2 | 124 | | 22.0 | 3.9 | 240 | | 21.0 | 2.9 |
| | | 不明 | 40 | | 30.7 | 8.7 | 46 | | 26.0 | 7.3 | 86 | | 28.6 | 5.6 |
| | | 合計 | 544 | | 70.2 | 2.6 | 559 | | 68.6 | 2.5 | 1,103 | | 69.4 | 1.8 |
| | | 領域 | 138 | | 81.9 | 5.1 | 180 | | 78.2 | 4.1 | 318 | | 79.7 | 3.2 |
| 直腸 | C19-C20 | 限局 | 129 | | 86.4 | 4.3 | 87 | | 94.4 | 4.1 | 216 | | 89.9 | 3.0 |
| | | リ転 | 73 | | 72.2 | 6.7 | 37 | | 68.8 | 8.4 | 110 | | 71.1 | 5.2 |
| | | 隣接 | 19 | | 64.3 | 13.6 | 18 | | 49.6 | 13.6 | 37 | | 58.1 | 9.7 |
| | | 遠隔 | 66 | | 25.6 | 5.8 | 36 | | 20.9 | 7.1 | 102 | | 23.9 | 4.5 |
| | | 不明 | 28 | | 31.0 | 9.4 | 17 | | 29.5 | 13.3 | 45 | | 30.4 | 7.7 |
| | | 合計 | 315 | | 64.4 | 3.2 | 195 | | 67.0 | 3.9 | 510 | | 65.4 | 2.5 |
| | | 領域 | 92 | | 71.2 | 6.0 | 55 | | 63.8 | 7.3 | 147 | | 68.6 | 4.6 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 限局 | 225 | | 49.3 | 4.0 | 108 | | 55.6 | 5.5 | 333 | | 51.5 | 3.3 |
| | | リ転 | 2 | | 0.0 | 0.0 | 5 | | 0.0 | 0.0 | 7 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 51 | | 4.6 | 3.3 | 22 | | 0.0 | 0.0 | 73 | | 3.2 | 2.3 |
| | | 遠隔 | 35 | | 0.0 | 0.0 | 15 | | 0.0 | 0.0 | 50 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 66 | | 19.3 | 5.6 | 31 | | 12.3 | 6.8 | 97 | | 17.1 | 4.4 |
| | | 合計 | 379 | | 33.3 | 2.8 | 181 | | 35.6 | 4.0 | 560 | | 34.1 | 2.3 |
| | | 領域 | 53 | | 4.5 | 3.1 | 27 | | 0.0 | 0.0 | 80 | | 2.9 | 2.1 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 限局 | 13 | | 65.0 | 15.2 | 14 | | 42.6 | 15.9 | 27 | | 54.3 | 11.3 |
| | | リ転 | 5 | | 22.6 | 24.1 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 6 | | 19.2 | 20.8 |
| | | 隣接 | 77 | | 23.5 | 5.7 | 55 | | 32.8 | 7.6 | 132 | | 27.5 | 4.6 |
| | | 遠隔 | 29 | | 0.0 | 0.0 | 42 | | 2.6 | 2.7 | 71 | | 1.6 | 1.7 |
| | | 不明 | 22 | | 5.6 | 6.0 | 22 | | 7.1 | 8.1 | 44 | | 6.8 | 5.3 |
| | | 合計 | 146 | | 20.9 | 3.9 | 134 | | 20.2 | 4.1 | 280 | | 20.7 | 2.8 |
| | | 領域 | 82 | | 23.7 | 5.5 | 56 | | 32.3 | 7.5 | 138 | | 27.2 | 4.5 |
| 膵臓 | C25 | 限局 | 19 | | 32.6 | 12.5 | 11 | | 19.6 | 12.7 | 30 | | 28.0 | 9.3 |
| | | リ転 | 5 | | 20.5 | 18.9 | 5 | | 0.0 | 0.0 | 10 | | 10.5 | 10.2 |
| | | 隣接 | 86 | | 21.3 | 4.8 | 70 | | 9.2 | 3.6 | 156 | | 15.7 | 3.1 |
| | | 遠隔 | 111 | | 3.1 | 1.8 | 114 | | 0.0 | 0.0 | 225 | | 1.5 | 0.9 |
| | | 不明 | 9 | | 0.0 | 0.0 | 27 | | 7.8 | 5.6 | 36 | | 6.1 | 4.3 |
| | | 合計 | 230 | | 12.7 | 2.4 | 227 | | 4.8 | 1.5 | 457 | | 8.7 | 1.4 |
| | | 領域 | 91 | | 21.3 | 4.7 | 75 | | 8.6 | 3.4 | 166 | | 15.4 | 3.0 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|----|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 喉頭 | C32 | 限局 | 53 | | 89.4 | 7.4 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 54 | | 87.6 | 7.4 |
| | | リ転 | 7 | | 44.3 | 20.4 | 0 | | . | . | 7 | | 44.3 | 20.4 |
| | | 隣接 | 6 | | 19.4 | 18.2 | 0 | | . | . | 6 | | 19.4 | 18.2 |
| | | 遠隔 | 0 | | . | . | 1 | | 0.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 6 | | 68.8 | 21.9 | 0 | | . | . | 6 | | 68.8 | 21.9 |
| | | 合計 | 72 | | 78.4 | 6.7 | 2 | | 0.0 | 0.0 | 74 | | 76.1 | 6.7 |
| | | 領域 | 13 | | 34.3 | 14.6 | 0 | | . | . | 13 | | 34.3 | 14.6 |
| 肺 | C33-C34 | 限局 | 301 | | 75.5 | 3.4 | 212 | | 89.6 | 3.1 | 513 | | 81.5 | 2.4 |
| | | リ転 | 120 | | 32.1 | 4.8 | 37 | | 36.4 | 8.6 | 157 | | 33.1 | 4.2 |
| | | 隣接 | 90 | | 28.0 | 5.4 | 19 | | 19.2 | 10.2 | 109 | | 26.5 | 4.8 |
| | | 遠隔 | 372 | | 7.5 | 1.5 | 149 | | 8.3 | 2.4 | 521 | | 7.7 | 1.3 |
| | | 不明 | 86 | | 11.2 | 4.1 | 58 | | 2.1 | 2.1 | 144 | | 7.5 | 2.6 |
| | | 合計 | 969 | | 33.9 | 1.8 | 475 | | 47.0 | 2.6 | 1,444 | | 38.3 | 1.5 |
| | | 領域 | 210 | | 30.4 | 3.6 | 56 | | 30.7 | 6.8 | 266 | | 30.4 | 3.2 |
| 皮膚 | C43-C44 | 限局 | 110 | | 94.2 | 5.7 | 120 | | 98.3 | 5.4 | 230 | | 97.9 | 3.9 |
| | | リ転 | 0 | | . | . | 3 | | 35.9 | 34.3 | 3 | | 35.9 | 34.3 |
| | | 隣接 | 6 | | 55.1 | 24.7 | 7 | | 54.4 | 26.8 | 13 | | 59.4 | 18.3 |
| | | 遠隔 | 2 | | 0.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 3 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 14 | | 89.4 | 11.9 | 5 | | 26.2 | 25.4 | 19 | | 80.4 | 14.0 |
| | | 合計 | 132 | | 92.7 | 5.2 | 136 | | 93.5 | 5.4 | 268 | | 95.0 | 3.8 |
| | | 領域 | 6 | | 55.1 | 24.7 | 10 | | 52.7 | 21.4 | 16 | | 55.3 | 16.2 |
| 乳房 | C50 | 限局 | 3 | | 70.0 | 30.4 | 460 | | 98.8 | 1.4 | 463 | | 98.8 | 1.4 |
| | | リ転 | 0 | | . | . | 153 | | 90.5 | 3.2 | 153 | | 90.5 | 3.2 |
| | | 隣接 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 46 | | 76.4 | 8.6 | 47 | | 74.8 | 8.6 |
| | | 遠隔 | 0 | | . | . | 56 | | 43.1 | 6.9 | 56 | | 43.1 | 6.9 |
| | | 不明 | 0 | | . | . | 96 | | 61.7 | 5.4 | 96 | | 61.7 | 5.4 |
| | | 合計 | 4 | | 53.5 | 28.3 | 811 | | 88.1 | 1.5 | 815 | | 87.9 | 1.5 |
| | | 領域 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 199 | | 87.4 | 3.2 | 200 | | 87.0 | 3.2 |
| 子宮 | C53-C55 | 限局 | - | | - | - | 164 | | 95.8 | 2.0 | 164 | | 95.8 | 2.0 |
| | | リ転 | - | | - | - | 12 | | 67.9 | 14.0 | 12 | | 67.9 | 14.0 |
| | | 隣接 | - | | - | - | 46 | | 53.4 | 7.9 | 46 | | 53.4 | 7.9 |
| | | 遠隔 | - | | - | - | 27 | | 19.6 | 7.9 | 27 | | 19.6 | 7.9 |
| | | 不明 | - | | - | - | 20 | | 58.0 | 12.0 | 20 | | 58.0 | 12.0 |
| | | 合計 | - | | - | - | 269 | | 77.7 | 2.8 | 269 | | 77.7 | 2.8 |
| | | 領域 | - | | - | - | 58 | | 56.6 | 6.9 | 58 | | 56.6 | 6.9 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|------|--------|------------|-------|-------|---------|------|-------|------|---------|-------|-------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 |
| 子宮頸部 | C53 | 限局 | - | - | - | 63 | 94.9 | 3.1 | 63 | 94.9 | 3.1 |
| | | リ転 | - | - | - | 7 | 72.6 | 17.5 | 7 | 72.6 | 17.5 |
| | | 隣接 | - | - | - | 30 | 53.8 | 9.8 | 30 | 53.8 | 9.8 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 16 | 13.3 | 8.9 | 16 | 13.3 | 8.9 |
| | | 不明 | - | - | - | 8 | 76.8 | 16.2 | 8 | 76.8 | 16.2 |
| | | 合計 | - | - | - | 124 | 72.7 | 4.3 | 124 | 72.7 | 4.3 |
| | | 領域 | - | - | - | 37 | 57.5 | 8.7 | 37 | 57.5 | 8.7 |
| 子宮体部 | C54 | 限局 | - | - | - | 101 | 96.4 | 2.6 | 101 | 96.4 | 2.6 |
| | | リ転 | - | - | - | 5 | 60.3 | 22.7 | 5 | 60.3 | 22.7 |
| | | 隣接 | - | - | - | 14 | 58.9 | 13.7 | 14 | 58.9 | 13.7 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 11 | 28.3 | 14.0 | 11 | 28.3 | 14.0 |
| | | 不明 | - | - | - | 7 | 73.7 | 17.9 | 7 | 73.7 | 17.9 |
| | | 合計 | - | - | - | 138 | 85.8 | 3.4 | 138 | 85.8 | 3.4 |
| | | 領域 | - | - | - | 19 | 59.6 | 11.7 | 19 | 59.6 | 11.7 |
| 卵巣 | C56 | 限局 | - | - | - | 19 | 81.7 | 9.8 | 19 | 81.7 | 9.8 |
| | | リ転 | - | - | - | 2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | - | - | - | 41 | 58.7 | 8.1 | 41 | 58.7 | 8.1 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 7 | 29.9 | 18.1 | 7 | 29.9 | 18.1 |
| | | 不明 | - | - | - | 8 | 12.8 | 12.1 | 8 | 12.8 | 12.1 |
| | | 合計 | - | - | - | 77 | 58.5 | 5.9 | 77 | 58.5 | 5.9 |
| | | 領域 | - | - | - | 43 | 60.8 | 7.9 | 43 | 60.8 | 7.9 |
| 前立腺 | C61 | 限局 | 623 | 100.0 | 1.6 | - | - | - | 623 | 100.0 | 1.6 |
| | | リ転 | 8 | 79.1 | 19.1 | - | - | - | 8 | 79.1 | 19.1 |
| | | 隣接 | 154 | 92.9 | 4.3 | - | - | - | 154 | 92.9 | 4.3 |
| | | 遠隔 | 109 | 55.0 | 6.2 | - | - | - | 109 | 55.0 | 6.2 |
| | | 不明 | 109 | 62.3 | 6.7 | - | - | - | 109 | 62.3 | 6.7 |
| | | 合計 | 1,003 | 94.0 | 1.7 | - | - | - | 1,003 | 94.0 | 1.7 |
| | | 領域 | 162 | 92.7 | 4.2 | - | - | - | 162 | 92.7 | 4.2 |
| 膀胱 | C67 | 限局 | 133 | 89.2 | 5.2 | 53 | 78.7 | 8.3 | 186 | 86.7 | 4.4 |
| | | リ転 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | . | . | 5 | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 28 | 25.8 | 9.8 | 11 | 13.2 | 14.0 | 39 | 23.9 | 8.2 |
| | | 遠隔 | 5 | 41.1 | 27.9 | 5 | 21.3 | 25.8 | 10 | 31.4 | 19.3 |
| | | 不明 | 24 | 47.3 | 13.7 | 9 | 71.2 | 20.9 | 33 | 58.4 | 12.0 |
| | | 合計 | 195 | 72.8 | 4.7 | 78 | 68.8 | 7.3 | 273 | 71.7 | 3.9 |
| | | 領域 | 33 | 21.8 | 8.4 | 11 | 13.2 | 14.0 | 44 | 21.0 | 7.3 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 腎・尿路 (膀胱除く) | C64-C66 C68 | 限局 | 103 | | 88.4 | 5.2 | 41 | | 95.8 | 5.7 | 144 | | 91.1 | 4.1 |
| | | リ転 | 3 | | 0.0 | 0.0 | 0 | | . | . | 3 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 49 | | 66.2 | 8.6 | 15 | | 44.3 | 14.9 | 64 | | 61.5 | 7.5 |
| | | 遠隔 | 19 | | 5.7 | 7.1 | 22 | | 5.4 | 5.2 | 41 | | 6.0 | 4.1 |
| | | 不明 | 21 | | 29.0 | 12.0 | 13 | | 17.6 | 11.9 | 34 | | 25.3 | 8.7 |
| | | 合計 | 195 | | 67.7 | 4.3 | 91 | | 56.6 | 6.0 | 286 | | 64.1 | 3.5 |
| | | 領域 | 52 | | 62.8 | 8.4 | 15 | | 44.3 | 14.9 | 67 | | 59.3 | 7.4 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 限局 | 20 | | 27.3 | 10.7 | 12 | | 8.7 | 8.4 | 32 | | 20.1 | 7.5 |
| | | リ転 | 0 | | . | . | 0 | | . | . | 0 | | . | . |
| | | 隣接 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 3 | | 34.3 | 28.0 | 4 | | 25.6 | 22.2 |
| | | 遠隔 | 0 | | . | . | 0 | | . | . | 0 | | . | . |
| | | 不明 | 21 | | 35.9 | 11.6 | 6 | | 68.2 | 19.8 | 27 | | 43.9 | 10.3 |
| | | 合計 | 42 | | 31.3 | 7.8 | 21 | | 29.6 | 10.2 | 63 | | 31.1 | 6.2 |
| | | 領域 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 3 | | 34.3 | 28.0 | 4 | | 25.6 | 22.2 |
| 甲状腺 | C73 | 限局 | 12 | | 100.0 | 0.0 | 48 | | 98.9 | 2.2 | 60 | | 99.5 | 1.7 |
| | | リ転 | 8 | | 89.6 | 12.9 | 24 | | 95.2 | 6.2 | 32 | | 94.3 | 5.6 |
| | | 隣接 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 11 | | 84.4 | 12.6 | 12 | | 79.3 | 13.7 |
| | | 遠隔 | 3 | | 36.6 | 43.2 | 6 | | 36.9 | 21.9 | 9 | | 38.1 | 19.4 |
| | | 不明 | 5 | | 65.8 | 26.4 | 21 | | 64.4 | 12.4 | 26 | | 65.5 | 11.2 |
| | | 合計 | 29 | | 87.8 | 8.5 | 110 | | 90.2 | 3.8 | 139 | | 89.7 | 3.5 |
| | | 領域 | 9 | | 80.0 | 15.5 | 35 | | 93.3 | 5.8 | 44 | | 91.3 | 5.7 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 限局 | 38 | | 76.7 | 9.6 | 32 | | 80.4 | 8.3 | 70 | | 78.5 | 6.4 |
| | | リ転 | 0 | | . | . | 0 | | . | . | 0 | | . | . |
| | | 隣接 | 31 | | 68.3 | 10.0 | 22 | | 76.6 | 10.4 | 53 | | 72.5 | 7.3 |
| | | 遠隔 | 70 | | 53.6 | 7.0 | 44 | | 58.9 | 8.3 | 114 | | 56.2 | 5.4 |
| | | 不明 | 54 | | 46.5 | 7.6 | 41 | | 43.7 | 8.2 | 95 | | 45.9 | 5.6 |
| | | 合計 | 193 | | 59.5 | 4.2 | 144 | | 62.9 | 4.5 | 337 | | 61.0 | 3.1 |
| | | 領域 | 31 | | 68.3 | 10.0 | 22 | | 76.6 | 10.4 | 53 | | 72.5 | 7.3 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 限局 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | リ転 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 隣接 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 遠隔 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 不明 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 合計 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 領域 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | | - |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2014年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | |
|-----|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 |
| 白血病 | C91-C95 | 限局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | リ転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 隣接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 遠隔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤