

野菜3-1. だいず

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	紫斑病	白絹病	茎疫病	葉腐病	菌核病	斑点細菌病	苗立枯病(ピシウム菌)	黒根腐病	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	コガネムシ類	ダイズサヤタマバエ	備考

だいず・は種時処理剤

だいず・は種時処理剤

1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○																				
	ベノミル	ベンレート水和剤								○													
21	シアゾファミド	ランマンフロアブル			○																		
M03	チウラム	キヒゲンR-2フロアブル	○							○												○	
10 1	ジエトフェンカルブ・チオ ファネートメチル	ゲッター水和剤	○																				
M03 1	チウラム・ベノミル	ベンレートT水和剤20	○																				
4A	チアメトキサム	クルーザーFS30										○	○						○			○	クルーザーFS30と粉 剤タイプの薬剤の場 合、クルーザーFS30 を先に塗沫処理乾燥 の後、粉剤を粉衣す る。
	クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○										ミツバチ及びマルハナ バチに対して影響あり
	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤												○									ミツバチに対して影響 あり
12 4	4A	チアメトキサム・フルジオ キソニル・メタラキシルM	クルーザーMAXX	○	○	○				○	○	○	○						○			○	本剤は、ハト、キジバ ト、リゾクトニア根腐病 にも登録あり。

野菜3-1. だいず

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	アズキノメイガ	ウコンノメイガ	ウラナミシジミ	オオタバコガ	コガネムシ類	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	ハダニ類	アザミウマ類	コナジラミ類	シロイチモジヨトウ	備考
--------	--------	-----	-----	-------	--------	----------------	-----------	---------	--------------	--------	--------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------	-----------	------	------	--------	--------	-----------	----

だいず・殺虫剤

だいず・殺虫剤

	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤					○	○															
	28	フルベンジアミド	ベガスフロアブル					○																
			フェニックスフロアブル					○		○				○	○									
	28	クロラントラニプロール	プレバソフロアブル5					○	○					○	○									
		シアントラニプロール	ベネピアOD	○				○	○															ミツバチに対して影響あり
		テトラニプロール	ヨーバルフロアブル					○	○						○		○							
	10A	ヘキシチアゾクス	ニッソラン水和剤																	○				
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF					○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル			○	○																	ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルベイト								○													ミツバチに対して影響あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル					○	○							○							○	ハモグリバエ類にも登録あり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	紫斑病	茎疫病	葉腐病	菌核病	白絹病	リゾクトニア根腐病	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	備考
--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-------	--------	----------------	-----------	---------	--------------	--------	--------	-----------	-----------	------	----

だいず・殺虫殺菌剤

だいず・殺虫殺菌剤

U16		エトフェンブロックス・テブフロキン	トライトレボン粉剤DL	○						○			○	○	○									ミツバチに対して影響あり
1	1B	MEP・チオファネートメチル	スミトップM粉剤	○						○					○	○			○					アブラナ科作物には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう注意して散布する。ミツバチに対して影響あり