













# 野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類(シルバリーリーフコナジラミを含む)	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ヒラズハナアザミウマ	ハダニ類	ナミハダニ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考

## 定植後・殺虫剤

4A	イミダクロプリド水和剤	アドマイヤー水和剤(劇)	○			○																			
	イミダクロプリド水和剤	アドマイヤーフロアブル(劇)	○			○																○			
	チアトキサム水溶剤	アクタラ顆粒水溶剤				○																			
	ジノテフラン水溶剤	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤				○																	○		
	クロチアニジン水溶剤	ダントツ水溶剤	○			○			○																
	クロチアニジン粒剤	ダントツ粒剤	○																						
	ニテンピラム水溶剤	ベストガード水溶剤	○			○							○											クロバネキノコバエ類にも登録。	
	ジノテフラン粒剤	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○			○																			
	アセタミプリド粒剤	モスピラン粒剤	○																						
	アセタミプリド水溶剤	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○			○							○												
4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○			○												○							
5	スピノサド水和剤	スピノエース顆粒水和剤		○					○			○													
	スピネトラム水和剤	ディアナSC		○	○	○			○			○													
気5	脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤	ダブルシューターSE		○	○	○			○			○				○									
6	エマメクテン安息香酸塩乳剤	アフファーム乳剤		○		○			○									○							
	ミルベメクテン乳剤	コロマイト乳剤				○			○									○							
	レビメクテン乳剤	アニキ乳剤		○	○	○			○				○					○							
	アバメクテン乳剤	アグリメック(劇)				○			○		○							○							
9B	ピメロジン水和剤	チェス顆粒水和剤	○			○																			
	ピリフルキナゾン水和剤	コルト顆粒水和剤	○			○																			
9C	フロニカミド水和剤	ウララDF	○			○								○											
13	クロルフェナビル水和剤	コテツフロアブル(劇)		○										○				○	○						
15	クロルフルアズロン乳剤	アタブロン乳剤		○	○			○																	
	フルフェノクスロン乳剤	カスケード乳剤		○	○	○				○	○		○					○							
	テフルベンズロン乳剤	ノーモルト乳剤				○	○																		
	ルフェスロン乳剤	マツチ乳剤		○	○	○			○				○					○							

# 野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類(シルバリーフコナジラミを含む)	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ヒラズハナアザミウマ	ハダニ類	ナミハダニ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------	--------	---------	--------	-----------	---------------------------	---------	-----------	----------	--------	-------------	------------	------	-------	---------	----------	-----------	----------	-------	----

## 定植後・殺虫剤

	16	ブプロフェジン水和剤	アブロード水和剤					※1	※2														※1オンシツコナジラミ幼虫で適用。 ※2タバココナジラミ幼虫で適用。	
	18	メトキシフェノジド水和剤	ファルコンフロアブル		○	○																		
		クロマフェノジド水和剤	マトリックフロアブル		○																			
	20D	ビフェナゼート水和剤	マイトコーネフロアブル													○		○						
	22A	インドキサカルブ水和剤	トルネードエースDF ファイントリムDF		○	○																		
	22B	メタフルミゾン水和剤	アクセルフロアブル		○	○																		
	23	スピロメシフェン水和剤	クリアザールフロアブル				○																	
		スピロテトラマト水和剤	モベントフロアブル		○		○					○												
	28	フルベンジアミド水和剤	フェニックス顆粒水和剤		○	○																		
		クロラントラニリプロール水和剤	ブレバソソフロアブル5		○					○														
		シアントラニリプロール水和剤	ベネビアOD		○	○	○			○		○												展着剤は加用しない(薬害)。 TPN、ストロビルリン系、銅剤とは混用しない(薬害)。
		テトラニリプロール水和剤	兼商ヨーバルフロアブル	○	○	○	○			○														ミツバチに対して影響あり。巣箱及びその周辺にかからないようにする。受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤		○	○	○				○	○						○						
	UN	ピリダリル水和剤	プレオフロアブル		○	○				○														シロイチモジヨトウにも適用がある。
M10	UN	キノキサリン系水和剤	モレスタン水和剤				○											○						
	34	フロメキン水和剤	ファインセーブフロアブル(劇)						○				○					○						