

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類(シルバリーフコナジラミを含む)	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ヒラズハナアザミウマ	ハダニ類	ナミハダニ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考

ミニトマト・定植後・殺虫剤

		ボーベリア バシアーナ乳剤	ボタニガードES				○																	—		
	気	脂肪酸グリセリド	サンクリスタル乳剤	○			○									○	○							—		
		還元澱粉糖化物液剤	エコピタ液剤	○			○									○								—		
		調合油	サフオイル乳剤				○									○	○	○						—		
M01		DBEDC乳剤	サンヨール	○			○									○								高温時には葉害が出る恐れがある。		
	1B	ホスチアゼート液剤	ガードホープ液剤(劇)															○			○		—	処理後根系への薬剤の移動を促すため、できるだけ早い時期に5~20リットル/平方メートルの水を灌注する。		
	3A	アクリナトリン水和剤	アーデント水和剤											○										—		
		シベルメトリン水和剤	アグロスリン水和剤(劇)	○			○																	—		
		ベルメトリン乳剤	アディオン乳剤	○			○																	—		
		ベルメトリン粒剤	ガードベイトA																					—	生育初期ネキリムシ類に登録	
	4A	イミダクロプリド水和剤	アドマイヤーフロアブル(劇)	○			○																	—		
		チアメキサム水溶剤	アクタラ顆粒水溶剤				○																		—	
		ジノテフラン水溶剤	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤				○																○		—	
		クロチアニジン水溶剤	ダントツ水溶剤	○			○			○															—	
		クロチアニジン粒剤	ダントツ粒剤	○																					—	
		ニテンピラム水溶剤	ベストガード水溶剤	○			○						○												—	クロバネキノコバエ類にも登録。
		ジノテフラン粒剤	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○			○																		—	
		アセタミプリド粒剤	モスピラン粒剤	○																					—	
		アセタミプリド水溶剤	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○			○						○												—	
	4C	スルホキサフロル水和剤	トランスフォームフロアブル	○			○												○					—		
	5	スピノサド水和剤	スピノエース顆粒水和剤		○					○		○												—		
		スピネトラム水和剤	ディアナSC		○	○	○			○		○												—		
	気5	脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤	ダブルシューターSE		○	○				○		○				○								—		
	6	エマメクチン安息香酸塩乳剤	アフファーム乳剤		○	○				○									○					—		
		ミルベメクチン乳剤	コロマイト乳剤				○			○									○					—		
		レピメクチン乳剤	アニキ乳剤		○	○	○			○				○					○					—		

