

5 年度

エコやまぐち農産物 栽培実績

品目	水稲 (ヒノヒカリ)	認証区分	エ コ 5 0
----	------------	------	---------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町	約320箱 1.9箱/10a	播 種 育 苗	～6/3	(育苗等) 育苗培土	使用する資材はすべて記載すること					(苗・種子) ※							
		耕起,土作り 元肥	12月～6月	(ほ場)	醃酵鶏糞	3.7-0-4.4-3.1	150	5.6	0.0	12月	ダコレート水和剤	ベノミル TPN	殺菌	1	5月		
			3月～6月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0	2～3回	タチガレエース	ヒトロキシゾキサゾル メタラキシル		1				
		代かき,除草	5/26～28	土を練らないように乾いた時期に浅く耕起			除草は代かきと同時施用(点滴)					5/30～ 6/5	デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	除草	1	代かきと同時 5/26～28
			7月～8月														
		定 植	6/4～6/7	株間	26cm	42株/坪	6/13～6/17					サンパンチ	シハロホップブチル ジメタメトリン ハロスルフロメチル ベンゾビシクロン		1	6/29	
		収 穫	10/6～10/20														
		合計	246.5			合計 11.2					合計 0.0						
		計	0.0			合計 11.2					合計 0.0						
		収穫量計画	421 kg/10a	出荷量実績		計		14.4 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		10 回	削減率			
		372 kg/10a		山口県基準		10.0 kg/10a		100.0%	山口県基準		21 回	52.3%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稲 (ヒノヒカリ)
水稲においては品種を記載する	

認証区分	エコ50
------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	窒素(N)量 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
	約320アール (11.9ha/10a)	播種 育苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土								(苗・種子)※					
	33.8	耕起,土作り 元肥	12月~5月	配給鶏糞	37-0-41-0	150	5.6	0.0	12月	ダコレート水和剤	ベノミル TPN	殺菌	1	5月			
	13.2		3月~5月	土を耕さないように乾いた時期に浅く耕起	城一番	4-2-3-3.6	140	5.6	0.0	2~3回	タチザレエース		ヒコキル/インジキサル		1		
	17.9	代かき,除草	5/25~28	雑草は代かきと同時施用(点灌)					5/30~ 6/3	デルカット乳剤	ゼキサジアゾン ブタクロール	除草	1	代かきと同時 5/26~28			
	19		7月~8月							6/13~6/17	サンバシチ	シハロホップブチル ジメタメトリン ヘロメルフロンメサル ペンゾピシタロン		1	6/29		
	50	定植	6/4~6/7	株間 26cm. 42株/坪									1				
	18.6	収穫	10/0~10/20										1				
	14.3													1			
	13.7												1				
	35												1				
	11												1				
	20												1				
	246.5												1				
計	0.0						合計 11.2	合計 0.0					合計 14				
収穫量計画		出荷量実績		計			14.4 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			14 回	削減率			
421 kg/10a		372 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a		100.0%	山口県基準			21 回	33.3%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (ヒノヒカリ)
水稻においては品種も記載すること	

認証区分	エ コ 5 0
------	---------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
	約320箱 11.9箱/10a	播 種 育 苗	～6/3	(育苗等) 育苗培土								(苗・種子) ※						
	33.8	耕起, 土作り 元肥	12月～5月	醗酵鶏糞	3.7-0-4.4-3.1	150	5.6	0.0	12月	ダコレート水和剤	ベノミル TPN	殺菌	1	5月				
	13.2		3月～5月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0		タチガレエース	ヒトロキシノキサゾル メタラキシル		1					
	17.9	代かき, 除草	5/26～28	土を練らないように乾いた時期に浅く耕起 除草は代かきと同時施用 (点滴)						2～3回 5/30～ 6/5	(ほ場)	デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクオール	除草	1	代かきと同時 5/26～28		
	19		7月～8月															
	50	定 植	6/4～6/7	株間	26cm	42株/坪			6/13～6/17	サンバンチ	シハロホップブチル ジメタメトリン ハロメスルフロクメサル ペンゾピシタロン		1	6/29				
	18.6												1					
	14.3	収 穫	10/6～10/20										1					
	13.7												1					
	35																	
	11																	
	20																	
	合計	246.5																
	計	246.5					合計 11.2	合計 0.0						合計 15				
収穫量計画	出荷量実績		計		14.4 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率	計		15 回		削減率				
421 kg/10a	372 kg/10a		山口県基準		10.0 kg/10a		100.0%		山口県基準		21 回		33.3%					

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、  
使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。