

山口県報

平成 29 年
1 月 13 日
(金曜日)

目 次

- 告示
瀬戸内海環境保全特別措置法第八条第一項の規定に基づく許可申請の概要 (環境政策課) 一
- 公告
道路の位置の指定 (建築指導課) 三
- 公告
大規模小売店舗立地法第八条第一項の規定による意見の聴取 (三件) (商政課) 三
- 県営南河内地区中山間地域総合整備事業 (大山換地区) 換地計画書の縦覧 (農村整備課) 四
- 公共測量の実施 (監理課) 四
- 雑報
県報の正誤 (平成二十八年十二月二十七日山口県公告 (五〇七)) 五



山口県告示第七号

瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和四十八年法律第百十号) 第八条第一項の規定に基づく特定施設の構造等の変更の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

当該特定施設の構造等を変更することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面は、平成二十九年一月十三日から同年二月二日までの間、山口県環境生活部環境政策課及び下松市生活環境部環境推進課において公衆の縦覧に供する。

平成二十九年一月十三日

山口県知事 村岡 嗣 政

- 一 申請者の氏名又は名称及び住所
氏名又は名称 東洋鋼鈹株式会社
住 所 東京都千代田区四番町二番地の二
- 二 工場又は事業場の名称及び所在地
名 称 東洋鋼鈹株式会社下松事業所
所 在 地 下松市大字東豊井一三〇二番地の一
- 三 特定施設の種類
水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号) 別表第一第六十六号の電
気めつき施設及び同表第七十四号の特定事業場から排出される水の処理施設
- 四 変更しようとする事項の内容
特定施設の使用の方法及び特定施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法を
変更することにより、次の表のとおり変更を生ずる。

特に配慮を求める事項はない。

(一〇) 大規模小売店舗立地法第八条第一項の規定による意見の聴取

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第一項の規定により、平成二十八年八月二十三日山口県公告(三五三)に係る大規模小売店舗について次のとおり平生町から意見を聴きました。

当該意見は、平成二十九年一月十三日から同年二月十三日までの間、山口県商工労働部商政課及び平生町役場において公衆の縦覧に供します。

平成二十九年一月十三日

山口県知事 村岡 嗣 政

一 大規模小売店舗の名称及び所在地

名称 アルク平生店

所在地 熊毛郡平生町大字平生村二二六の四

二 意見の概要

特に配慮を求める事項はない。

(一一) 大規模小売店舗立地法第八条第一項の規定による意見の聴取

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第一項の規定により、平成二十八年九月二日山口県公告(三六〇)に係る大規模小売店舗について次のとおり周南市から意見を聴きました。

当該意見は、平成二十九年一月十三日から同年二月十三日までの間、山口県商工労働部商政課及び周南市経済産業部商工振興課において公衆の縦覧に供します。

平成二十九年一月十三日

山口県知事 村岡 嗣 政

一 大規模小売店舗の名称及び所在地

名称 アルク徳山中央店

所在地 周南市花島町一二七の一

二 意見の概要

特に配慮を求める事項はない。

(一二) 県営南河内地区中山間地域総合整備事業(大山換地区)換地計画書の縦覧

土地改良法(昭和二十四年法律第九十五号)第八十九条の二第一項の規定により、県営南河内地区中山間地域総合整備事業の施行に係る大山換地区の換地計画を定めたので、同条第四項において準用する同法第八十七条第五項の規定により、次のとおり縦覧に供します。

平成二十九年一月十三日

山口県知事 村岡 嗣 政

一 縦覧に供する書類

県営南河内地区中山間地域総合整備事業(大山換地区)換地計画書の写し

二 縦覧の期間

平成二十九年一月十六日から同年二月六日まで

三 縦覧の場所

山口県農林水産部農村整備課

(一三) 公共測量の実施

測量法(昭和二十四年法律第八十八号)第三十九条において準用する同法第十四条第一項の規定により、中国四国防衛局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知がありました。

平成二十九年一月十三日

山口県知事 村岡 嗣 政

一 作業の種類

公共測量(基準点測量)

二 作業の地域

岩国市長野字長野尻

三 作業の期間

平成二十八年十二月十五日から平成二十九年二月十日まで

正 誤
平成二十八年十二月二十七日山口県公告(五〇七)
び管理に関する計画の変更の公表 (山口県の海洋生物資源の保存及



六	ページ		
上	段		
表中	箇所		
		小型まき網漁港	誤
		小型まき網漁業	正

平成二十九年一月十三日印刷

発行人所

山口県知事庁