## 物件説明書

物化	<b>牛番号</b>		_			最何	 氐売却価格	<u> </u>	35,	200, 0	00円
区分			所	在	地	家屋番号	地目、又は	は種類・構造	数	量	備考
建物	世 (山 (山) (山) (山)	市市市市市市市	湯田温 湯田温 湯田温 湯田温	l泉 3 丁 l泉 3 丁 l泉 3 丁 l泉 3 丁 l泉 3 丁	日 1216-9 日 1227-3 日 1227-5 日 1227-10 日 1229-1 日 1216-9 先 日 1227-3 先	1227 番 3	鉄骨鉄筋 ト造陸屋 地下1階	••	2階 1 3階 4階 5階 6階 地下1階	, 138. 22㎡ , 130. 62㎡ 776. 31㎡ 504. 54㎡ 504. 54㎡ 370. 09㎡ ; 217. 16㎡ 4, 641. 48㎡ 404. 05坪)	登記 面積
		·			,-	(附属建物)		ートブロック 鋼板葺平家建	ゴミ置場	揚 38.96㎡ (11.79坪)	登記 面積
土	地の	开	/ 状	•間	口約17m、奥征	庁約45mの画	「地です。				
接面	<b></b> 道路 ∅	)幅 ——	員等	・北京・南京	三方面でほぼ 西:建築基準 西:建築基準 東:建築基準	法 42 条 1 項 法 42 条 2 項	頁1 号道路 頁道路(約	(約 12m幅 4m幅 舗装	麦)		
	都市計画図	区域	山口	都市計	画区域		区域区分	非線引			
	用途地	域	商業	区域			地域地区	_			
	建ぺい	率	80%	(指定	)		容積率	400%(指定	定)		
法令等に基づく制限	その	他	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	書上方□戊こノ羊各7吏羊也 羊川也羊合6物地火市31伴の細斜番用細南こ細保の細わ番及:地景年い届は線西料は西のは全掘はせ4匹	所び地域観月計が口隣のは山・場山区削山で側側角関属職 画月計が市隣の慣市東、市(切県さのないのでででで、大阪では、中でのでででで、大阪で、大阪で、大阪ででででででででででででででででででででででで	組合(以下、 一般市住名 がより 一般市宅 がまれる 一般市宅 がまれる 一般市宅 では 一般市宅 がまれる 一般市宅 でいまれる 一般市宅 では 一般では 一般では 一般では 一般では 一般では 一般で 一般で 一路で 一路で 一路で 一路で 一路で 一路で 一路で 一路で 一路で 一路	アト・プラン 導施設につ 果(TEL:083- されていま 講選(TEL:08 前選道を受ける。 083-934-27 から10m) の新口 の新口 していま では、 があいまでは、 があいまでは、 がいまでは、 がいまでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	ス・ネットワ のいて、届出 934-2839)に す。維持管理 3-933-6692) 道れるおり、か 37)にお場合い を行き理第二 されていま	対 お 毘 に セ あ 合 よ 課 す。 な 合 い 問 ト ま く の i (TEL: ()	さる行為を行かせくだされる では山口市がいる では山口市がいる では山口市がいる ではい。 ではい。 にさい。 許可が必要で 183-922-279で	う場合は、 い。 が行い土地 さい。 要となりま です。 7)にお問い

協定の引き継ぎが土地購入の条件となりますので、ご留意ください。 ・1227番3南東側の雨水を排水する際、民地水路を経由しています(水路の利用に関する覚 書有り)。 土地購入者へ、当該水路利用に係る覚書の権利を引き継ぎます。 ・1226番4の水路は、雨水を排水するため一般県道宮野大歳線の水路へ接続しており、 道路法の山口県道路占用料徴収条例による占用料(100円/年度)の支払いが必要で ※詳細は山口県防府土木建築事務所山口支所維持管理第二課(TEL:083-922-2797)にお問い 合わせください。 ・1216番5、1227番3は、駐車場の雨水排水の一部について、二級河川椹野川水系錦川へ放 流しており、河川法の山口県河川流水占用料等徴収条例による占用料(760円/年度)の 支払いが必要です。 ・隣接する1216番-12(境界及び外回りのフェンス基礎外側から0.9m)は赤線です。令和 5年12月に翠山荘敷地内の赤線(1227番-15)を用途廃止し、当該敷地を山口市に対し道 路敷地として寄附したものです。フェンスは地元町内会での管理となります。 ※法令等の制限については、申込者の責任において再度調査をお願いします。

私道の負担等に関する事項	負担等の有無	有(通行・通水を目的とした	地役権設定、費用負	1担なし)
	施設名	事 業 所 名	電話番号	配管等の状況
	上 水 道	山口市上下水道局 水道整備課	083-933-6669	給水装置所有権移転等の 手続きが必要となります。
施設整備状況	下 水 道	山口市上下水道局 下水道整備認	果 083-933-6692	手続き、が必要となります。 また、引込にあたっては、、 費用等が必要となる場合が あります。
	都市ガス	山口合同ガス(株) 山口支店	083-922-7500	詳細については、左記事業 者へお問い合わせくださ
	電 気	中国電力 山口統括セールスセンター	- 0120-612-530	ν <sub>°</sub>
	建築年月	日 平成7年3月24日新築		
	階層	名称	面積(畳数)定員等	付属設備等
建物等の概要	1 階	玄関(風除室) エントラン フロント フロントラン ブラ議室 リー・ アントラン ブラ 議室 リー・ アントラン ブライレン アントラン ブライレン アントラー アントラー アント アントラー アント アント アント アント アント アント アント アント アント アント	3箇所 (レストラン含む) 2階吹き抜け 10.1㎡ 97㎡・50席 (うち掛座敷16席) 27.04㎡ 94㎡・40名 15㎡・8名 小4、洋式1、和式1 洋式1、和式2 洋式 1 67.4㎡ 23.9㎡ 170.1㎡ 8.8㎡ 和式1 4.6㎡ 8.3㎡×1、5.5㎡×1 4.3㎡×1、1.8㎡×1 20.6㎡	自動ドア シャンデリア3基 内側カウンター 洋式ウォシュレットトル×1 音響設備 洋式ウォシュレット、洗面所×3 ″、洗面所 電話交換機、火災報知設備 食器洗浄機 手洗い 食器洗浄機
	2 階	大会議室 (カトレア) 中会議室 (フリージア) 小会議室 (マーガレット) 男性用トイレ 女性用トイレ 従業員用トイレ プレハブ冷蔵庫 倉庫 パントリー サービスホール	324㎡・190名 119㎡・70名 53㎡・30名 小5、洋式1、和式1 洋式2、和式2 和式1 12.1㎡ 7.9㎡×1、7.8㎡×1	3分割可、音響設備、 電動スクリーン(プロジェクター用) 和洋転換、音響設備、神殿 和洋転換、倉庫4.9㎡ 洋式ウォシュレット、洗面所×3 ″、洗面所×4 手洗い

	階	層	名称	面積(畳数)定員等	付属設備等
	3	階	大宴会場 (ぼたん) 中宴会場 (あやめ) 中宴会場 (つばき) 男性用トイレ 女性用トイレ 従業員用トイレ プレハブ冷蔵庫 倉庫 パントリー サービスホール	90畳・80名 24畳・15名 24畳・16名 小3、洋式1、和式1 洋式1、和式2 和式1 10.5㎡ 17.3㎡	3 分割可 洋式ウォシュレットトル×1、洗面所 洋式ウォシュレットトル×1、洗面所 洋式ウォシュレット、洗面所×2
建物等の概要	4	階	客室 (洋室) 401 402 403 404 405 406 407 408(身障者対応) 客室 (和室) 409 410 411 412 413 倉庫、サービスホール	20.8㎡・ツイン 16.1㎡・シンケ゛ル 16.1㎡・シンケ゛ル 16.1㎡・シンケ゛ル 16.1㎡・ツイン 16.1㎡・ツイン 16.1㎡・ツイン 21.7㎡・ツイン 29.6㎡(8畳)・3名 38.7㎡(10畳)・4名 38.7㎡(10畳)・4名 29.6㎡(8畳)・3名 29.6㎡(8畳)・3名	ユニットバス、ウォシュレットトイレ、クローセ゛ット
	5	階	客室(和室) 501 502 503 504 505 506 507 508 509 雪 舟 従業員用トイレ 倉庫、サービスホール	21. 5㎡ (7. 5畳)·3名 22. 8㎡ (8畳)·2名 22. 8㎡ (8畳)·2名 22. 8㎡ (8畳)·2名 22. 8㎡ (8畳)·3名 38. 7㎡ (10畳)·4名 38. 7㎡ (10畳)·4名 30. 4㎡ (8畳)·3名 30. 4㎡ (8畳)·3名 30. 4㎡ (8畳)·3名 30. 4㎡ (8畳)·6名 和式1	押入れ、クローゼット、洗面所、 ウォシュレットトイレ、バルコニー  " " " " " " " " " 、

	階層	名 称	面積(畳数)定員等	付属設備等
建物等の概要	6 階	男性脱衣室 女性脱衣室 男性展望浴場 女性展望浴場 男性用トイレ 体憩室 機械を 自販機 サービスホール	24. 3㎡ 24. 3㎡ 42. 7㎡ 42. 7㎡ 洋式1 洋式1 15. 9㎡ (8畳) 32. 9㎡	洗面所×4 洗面所×4 温泉、洗い場・シャワ-×5 温泉、洗い場・シャワ-×5 洋式ウォシュレット、洗面所 ″、洗面所 外に中庭あり 物入6.7㎡ 温泉循環ポンプ、濾過装置
	地下1階	消火ポンプ室 機械室(設備機械室) 機械室(発電機室) 機械室(電気機械室)	7. 9 m <sup>2</sup> 79. 0 m <sup>2</sup> 26. 7 m <sup>2</sup> 66. 7 m <sup>2</sup>	
	(附属建物)	ゴミ置場	38. 96 m²	可燃物置場(電気設備) 不燃物置場(電気設備) 生ゴミ置場(電気、冷蔵設備)
	その他	駐車場	48台	内身障者用2台

近隣地域

交通条件 (道路距離)

JR山陽本線「湯田温泉」駅まで

約950m

「湯田温泉」バス停まで

約220m

・山口市役所まで

約2.3km

・山口中央郵便局まで

約1.9km

・山口市立湯田小学校まで

約450m

## 道路条件 自然条件等

地域的特性

- ・幅員約12mの舗装道路であり、系統及び連続性は普通です。
- ・地勢は概ね平坦であり、日照、通風等は普通です。
- ・湯田温泉街(県道)の背後に位置し、周辺には店舗、駐車場等が見られる商業地域を形成しています。
- ・地方職員共済組合湯田保養所として、令和3年3月まで使用していました。
- ・土壌汚染、地下埋設物、地盤及びシロアリに関する調査は実施していません。
- ・山口市ハザードマップにおいて、浸水の深さ0.5~3.0m未満の区域に該当しています。
- ・当該敷地に存在する建物他附属する設備について、すべて現況のままお引渡しします。(県はこれらの点検、修繕、取替、移設、撤去、関係者との交渉・調整、費用負担等は行いません。)
- ・建物の石綿使用に関する事項

煙突用石綿含有断熱材の使用を確認しています。令和元年度に空気濃度測定を実施し 「飛散の可能性はなし」と診断されています。

・建物の耐震性に関する事項

新耐震基準後に建築されたため調査は行っていません。

- ・令和4年度に外壁点検調査を実施し、「一部浮きがあるが大規模修繕は必要なし」と診断されています。
- ・温泉に関する事項

自家泉の泉源名:翠山荘泉(ボーリング深さ19.7m、泉温40.0℃、湧出量23.60/分、動力ポンプ)源泉名:ミックス泉\*1と翠山荘泉\*2の混合泉(泉温43.3℃、無職透明・無味無臭)泉質:アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉)

※1 ミックス泉は、湯田温泉配給協同組合からの配湯となります。

配湯を受ける場合は組合と契約を締結し、温泉分湯権利金・加入金・出資金を納入し、組合加入の資格を得なければなりません。

- ※2 翠山荘泉を使用する場合は、山口環境保健所へ「温泉譲受報告書」と「地位承 継届」の提出が必要です。
- ・地下1階機械室に雨水槽・雑排水槽があり、地下に流入した雨水をポンプで下水道 に流しているが、令和3年4月1日より中国電力からの電力供給を停止しており、 ポンプは作動しておりませんので、電源供給を受けるまでは注意が必要です。

※令和5年8月、満水となった水槽の排水作業を実施しております。

・設計図書等の保存状況(新築時のもの)

設計図書:有

※設計図書と現状が異なる場合は、現状を優先してください。

※設計図書等が不足していることに伴って生じる費用負担等について、県は対応いたしません。


## 【参考】

- ・当該地内に存する電柱2本については現況のまま引き渡します。(共済組合はこれら の所有者との移設等に係る交渉、費用負担は行いません。)
- ・駐車場敷地内に存するEV充電器を設置していたコンクリート基礎2箇所と電源配線については、現状のまま引き渡します。
- ・西側市道境界付近に存する狐のモニュメントについては、現況のままお渡しします。
- ・西側市道境界付近に存する地名表示柱は、山口市の所有物です。現況のままお渡ししますので、移設等に係る交渉については、山口市観光交流課と行ってください。

備 考

物件番号 一 山口市湯田温泉3丁目1227一日
-------------------------

## 案内図及び現況写真





現況と図面が異なる場合は、

現況を優先します。

