

県営住宅畳工事 関係書類作成要領

R6.7 山口県土木建築部住宅課

●工事関係書類

番号	名称	種別・寸法	提出書類	備考
1	畳表	JAS 3種2等品	規格（出荷）証明	縦糸綿糸
2	保護材	不織布（ポリエステル）	規格（出荷）証明	
3	芯材	T級インシュレーションボード [®] （JIS A 5905）	規格（出荷）証明	シックハウス「告示対象外」
4	芯材	フォームポリスチレン （JIS A 9511）	規格（出荷）証明	密度 0.027g/cm ³ 以上 シックハウス等級
5	裏面材 （防湿シート）	密度（10*10/25.4mm）	規格（出荷）証明	ポリエチレンクロスとクラフト紙などの 圧着品
6	畳縁 その他	化繊ベリ	規格（出荷）証明	
7	畳縁下紙	防虫仕様	規格（出荷）証明	
コンクリートに直接敷く場合				
8	返しわら	防湿材	規格（出荷）証明	ポリスチレンなど
9	框部分	布粘着テープ	規格（出荷）証明	

●工事写真 … 各写真は黒板表示を原則とする

番号	名称	撮影要領
1	施工前	○3室程度（室全体）
2	技能士 （畳製作1級）	○資格証を手に持った状態で撮影 （当該技能士の顔と資格証が写るもの、資格証の接写） ○本工事における当該技能士の作業状況を撮影（複数枚）
3	材料写真	○各材料（畳表、保護材、芯材、裏面材、畳縁、畳縁下紙、防虫・防カビ剤（使用量）など）について黒板に表記の上、撮影 ○規格が確認できるように撮影（JIS番号、JIS表示、種別、厚さ、シックハウス等級など） ○インシュレーションボード [®] は「告示対象外製品」の表示が確認できるように撮影
4	床構成写真	○構成断面が確認できるように撮影 ○材料、厚さなどが確認できるように撮影
5	施工写真	○刺付寸法（縫糸間隔：平刺、返し縫、框縫）が確認できるようにスケールを当てて撮影 ○防虫・防カビ剤の施工状況を撮影
6	完成写真	[製品完成時] ○表面、裏面の撮影 ○畳厚が確認できるようにスケールを当てて撮影 ○畳表のJAS表示の撮影 ○畳裏の品質規格表示、敷方図貼付状況の撮影 [工事完成時] ○3室程度（室全体）

●工事日誌

番号	注意事項
1	○契約上の「着手日」から「完成検査日」まで作成 ○製作作業などがない期間は「準備」と記載 ○完成日は監督職員と協議の上決定すること