
死亡の概要

2020年に山口県において、男性 2,759 人、女性 1,967 人の、合計 4,726 人の方が、がんを原因として死亡された。部位別では、男性では、肺がんが最も多く、胃、大腸(結腸・直腸)、肝および肝内胆管、膵臓の順で多い。女性では、

大腸(結腸・直腸)がんが最も多く、肺、膵臓、胃と続く。罹患数と比べると、罹患の比較的多かった男性の前立腺と女性の乳房は、死因としてはそれほど多くはないことがわかる。

図9 部位内訳(%) (表9から作成)



年齢別にみたがんの死亡


男女ともに、山口県で 2020 年にがんで死亡 された方の約 9 割が 65 歳以上の方であった。 ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほど 罹りやすくなるため、がんによる死亡者も高齢 者が多い。


主ながんの年齢階級別死亡率をみると、男性は胃がん70歳以上、肺がんでは65歳以上と他

の部位と比べて早い年齢から千人にひとり以上の死因となっている。女性については、罹患の多いがんにおいて 85 歳未満の年齢による死因に大きな差はなかった。

図 10 年齢内訳(%) (表 10 から作成)


| 男怕 | 生 |
|--------|-------|
| 年齢 | 死亡数 |
| 14歳以下 | 1 |
| 15-39歳 | 12 |
| 40-64歳 | 251 |
| 65-74歳 | 768 |
| 75歳以上 | 1,727 |
| 不詳 | 0 |
| 合計 | 2,759 |






| 女 | 性 |
|--------|-------|
| 年齢 | 死亡数 |
| 14歳以下 | 1 |
| 15-39歳 | 13 |
| 40-64歳 | 220 |
| 65-74歳 | 350 |
| 75歳以上 | 1,383 |
| 不詳 | 0 |
| 合計 | 1,967 |
| | |

図 11 部位別年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11 から作成)






山口県のがんの死亡の特徴

ほぼ全ての部位において、日本全体の推計値 胃、大腸(結腸・直腸) 肝および肝内胆管にお と比較して、死亡率が高い。特に、男女の肺、 いて差が大きい。

図 12 部位別がん死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



※国の値は、最新の国立がん研究センター がん情報サービス がん登録統計(人口動態統計によるがん死亡データより引用。

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

山口県 2020年 部位割合 粗死亡率 年齢調整死亡率 累積死亡率(0-74歳) 死亡数 世界人口 日本人口 女 総数 男 男 女 総数 1 部位 ICD-10 男 男 女 総数 男 女 総数 1 女 総数 1 女 総数 1 全部位 C00-C97 2, 759 1,967 4, 726 100.0 100.0 100.0 438.5 282.3 356.4 150.1 80.4 109.8 101.7 57.1 76.0 10.7 5.8 8. 1 C00-C14 56 2.0 5.6 2.4 口腔·咽頭 39 95 2.0 2.0 8.9 7. 2 3.6 1.5 2.4 1.0 1.6 0.3 0.1 0.2 食道 C15 111 20 131 4.0 1.0 2.8 17.6 2.9 9.9 6.9 0.8 3.5 4.8 0.5 2.5 0.6 0.1 0.3 胃 C16 364 192 556 13.2 9.8 11.8 57.9 27.6 41.9 19.9 7. 1 12.7 13.6 4.9 8.7 1.5 0.4 0.9 C18-C20 356 大腸 (結腸・直腸) 291 647 12.9 14.8 13.7 56.6 41.8 48.8 21.5 11.5 16.0 14.8 8.2 11.2 1.6 0.8 1.2 結腸 C18 232 220 11. 2 9.6 34.1 8.7 10.7 9.1 6.1 7.4 0.9 0.6 0.8 452 8.4 36.9 31.6 13.5 直腸 C19-C20 124 71 195 4.5 3.6 4.1 19.7 10.2 14.7 8. 1 2.9 5.3 5.7 2.1 3.8 0.7 0. 2 0.4 肝および肝内胆管 C22 243 126 369 8.8 6.4 7.8 38.6 18.1 27.8 12.9 3.5 7.6 8.7 2.2 5. 1 0.9 0.2 0.5 C23-C24 胆のう・胆管 121 116 237 5.9 5.0 19.2 16.6 17.9 3.5 4.4 3.7 2.4 2.9 0.3 0. 2 0.3 4.4 5.8 C25 膵臓 182 206 388 6.6 10.5 8. 2 28.9 29.6 29.3 10.9 8 1 9.3 7.4 5.6 6.4 0.9 0.6 0.7 喉頭 C32 22 1 23 0.8 0.1 0.5 3.5 0.1 1.7 1.3 0.0 0.6 0.9 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 肺 C33-C34 619 282 22.4 19.1 40.5 67.9 33.1 10.5 20.3 22.1 13.6 2.4 0.7 1.5 901 14.3 98.4 6.9 皮膚 C43-C44 11 6 17 0.3 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 0.9 1.3 0.6 0.2 0.5 0.2 C50 27.4 10.5 乳房 191 192 0.0 9.7 4.1 0.2 14.5 0.1 13.7 7. 2 0.1 5.5 0.0 1. 2 0.6 C53-C55 5.4 子宮 79 79 4.0 1.7 11.3 4.2 0.5 2.4 0.2 子宮頸部 C53 34 34 1.7 0.7 4.9 3.0 C54 32 32 1.6 0.7 4.6 1.2 0.2 子宮体部 _ _ _ _ 1.6 _ _ 卵巣 C56 56 56 2.8 1. 2 8.0 2.9 2. 2 0. 2 _ _ _ 3.5 6. 2 3.9 0.2 前立腺 C61 167 167 6.1 26.5 _ _ _ _ _ 膀胱 C67 95 32 127 3.4 1.6 2.7 15.1 4.6 9.6 4.1 0.8 2. 1 2.6 0.6 1.4 0.2 0.0 0.1 60 2.0 腎・尿路 (膀胱除く) C64-C66 C68 34 94 2.2 1.7 9.5 4.9 7. 1 3.0 1.0 1 9 2.0 0.7 1.3 0. 2 0.1 0.2 脳 中枢神経系 C70-C72 16 13 29 0.6 0.7 0.6 2.5 1.9 2. 2 1.2 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.1 0.1 0.1 甲状腺 C73 8 18 26 0.3 0.9 0.6 1.3 2.6 2.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

94

25

78

74

24

48

168

49

126

3.4

0.9

2.8

3.8

1. 2

2.4

3.6

1.0

2.7

14.9

4.0

12.4

10.6

3.4

6.9

12.7

3.7

9.5

4.6

1.1

4.7

1.6

0.7

1.5

2.9

0.9

3.0

3.0

0.7

3.4

0.9

0.5

1.0

1.9

0.5

2.1

0.3

0.1

0.3

0.0

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

C81-C85 C96

C88-C90

C91-C95

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

¹ 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

ICD-10

部位

性別

| 全部位 | C00-C97 | 2, 759 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | 34 | 49 | 143 | 290 | 478 | 524 | 454 | 454 | 245 | 48 | 2 | |
|-----------------------|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|--|
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 食道 | C15 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 21 | 21 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| 胃 | C16 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 43 | 71 | 66 | 53 | 67 | 29 | 1 | 1 | |
| 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 25 | 43 | 60 | 78 | 54 | 42 | 24 | 6 | 0 | |
| 結腸 | C18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | 40 | 57 | 33 | 30 | 18 | 4 | 0 | |
| 直腸 | C19-C20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 19 | 20 | 21 | 21 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 44 | 45 | 37 | 54 | 17 | 1 | 1 | |
| ⊒のう・胆管 | C23-C24 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 23 | 24 | 26 | 10 | 6 | 0 | |
| 萃臓 | C25 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 27 | 36 | 32 | 34 | 20 | 10 | 1 | 0 | |
| 頭 | C32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| ត | C33-C34 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 32 | 71 | 118 | 133 | 95 | 84 | 61 | 7 | 0 | |
| 膚 | C43-C44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| .房 | C50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 立 腺 | C61 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 27 | 26 | 52 | 32 | 7 | 0 | |
| 旁胱 | C67 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | 24 | 21 | 18 | 5 | 0 | |
| 肾・尿路 (膀胱除く) | C64-C66 C68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
| 脳 中枢神経系 | C70-C72 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 甲状腺 | C73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | 12 | 24 | 5 | 2 | 0 | |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 白血病 | C91-C95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | |

¹ 総数は年齢不詳を含む

² 総数は男女および性別不詳の合計

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 女 | 全部位 | C00-C97 | 1, 967 | 0 | (|) 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 45 | 36 | 46 | 80 | 136 | 214 | 259 | 315 | 370 | 295 | 126 | 18 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 39 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| | 食道 | C15 | 20 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 目 | C16 | 192 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | 34 | 30 | 33 | 31 | 15 | 5 | 0 |
| | 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 291 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 24 | 26 | 36 | 38 | 57 | 51 | 24 | 2 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 220 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22 | 28 | 28 | 44 | 36 | 19 | 2 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 71 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 126 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 32 | 26 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 116 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 12 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 206 | 0 | (| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 18 | 24 | 25 | 41 | 44 | 22 | 11 | 3 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | 1 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺 | C33-C34 | 282 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | 32 | 47 | 64 | 45 | 39 | 12 | 3 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 6 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 191 | 0 | (| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 9 | 12 | 25 | 16 | 29 | 22 | 14 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| | 子宮 | C53-C55 | 79 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | 3 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| | 子宮頸部 | C53 | 34 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮体部 | C54 | 32 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 卵巣 | C56 | 56 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 32 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| | 腎・尿路(膀胱除く) | C64-C66 C68 | 34 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 13 | 0 | (| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 18 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 74 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 24 | 0 | (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 48 | 0 | (|) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |

¹ 総数は年齢不詳を含む

² 総数は男女および性別不詳の合計

山口県 性別 ICD-10 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90-94歳 95-99歳 100歳以上 不詳 部位 総数 1 0-4歳 総数 2全部位 C00-C97 4, 726 口腔・咽頭 C00-C14 C15 食道 C16 大腸(結腸・直腸) C18-C20 C18 結腸 直腸 C19-C20 肝および肝内胆管 C22 胆のう・胆管 C23-C24 膵臓 C25 喉頭 C32 肺 C33-C34 皮膚 C43-C44 乳房 C50 C53-C55 子宮 子宮頸部 C53 子宮体部 C54 卵巣 C56 前立腺 C61 膀胱 C67 腎・尿路 (膀胱除く) C64-C66 C68 C70-C72 脳 中枢神経系 甲状腺 C73

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

C81-C85 C96

C88-C90

C91-C95

2020年

¹ 総数は年齢不詳を含む

² 総数は男女および性別不詳の合計

山口県

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C97 | 438. 5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 6. 7 | 23. 2 | 17. 2 | 37.0 | 85. 6 | 129. 7 | 352. 4 | 598. 7 | 879.5 | 1, 369. 9 | 1, 678. 6 | 2, 909. 9 | |
| | 口腔・咽頭 | COO-C14 | 8. 9 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 2. 9 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 7. 9 | 9. 9 | 10. 3 | 23.9 | 28.8 | 33. 3 | 35. 0 | • |
| | 食道 | C15 | 17. 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10.1 | 5.3 | 27. 1 | 26. 8 | 38.6 | 54.9 | 73.9 | 69. 9 | • |
| | 胃 | C16 | 57. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 4 | 0.0 | 2. 5 | 8.2 | 12. 6 | 18. 5 | 37. 0 | 88. 8 | 130.6 | 172.5 | 196. 0 | 380. 7 | • |
| | 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 4 | 5.8 | 0.0 | 12.3 | 20. 2 | 18.5 | 61.6 | 88. 8 | 110.4 | 203.9 | 199.7 | 279. 7 | • |
| | 結腸 | C18 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 4 | 5.8 | 0.0 | 2.1 | 10.1 | 15.9 | 29. 6 | 49. 5 | 73.6 | 149.0 | 122.0 | 202.0 | • |
| | 直腸 | C19-C20 | 19. 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.1 | 2. 6 | 32. 0 | 39. 2 | 36.8 | 54.9 | 77. 6 | 77. 7 | |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 38. 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 9 | 4. 9 | 2. 1 | 7. 6 | 10.6 | 22. 2 | 49. 5 | 81.0 | 117.6 | 136.8 | 283. 6 | |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 19. 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 2. 6 | 9. 9 | 24. 8 | 25.8 | 60.1 | 88. 7 | 163, 2 | |
| | 膵臓 | C25 | 28. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 2. 5 | 0.0 | 7. 6 | 15. 9 | 29. 6 | 55. 7 | 66. 2 | 83. 7 | 125. 7 | 120. 4 | • |
| | 喉頭 | C32 | 3. 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 2. 6 | 7. 4 | 2. 1 | 5.5 | 7. 8 | 22. 2 | 19. 4 | • |
| | 肺 | C33-C34 | 98. 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 4. 1 | 15. 1 | 26. 5 | 78. 9 | 146. 6 | 217. 1 | 347. 7 | 351.3 | 590. 5 | • |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1. 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 2. 6 | 4. 9 | 0. 0 | 0.0 | 2. 6 | 3. 7 | 23. 3 | • |
| | 乳房 | C50 | 0. 2 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 2. 6 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | • |
| | 前立腺 | C61 | 26. 5 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 10. 3 | 33. 1 | 70.6 | 96. 1 | 353. 5 | • |
| | 膀胱 | C67 | 15. 1 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 12. 3 | 6. 2 | 12.9 | 28.8 | 88. 7 | 170. 9 | • |
| | 腎・尿路(膀胱除く) | C64-C66 C68 | 9. 5 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 2. 5 | 0.0 | 4. 9 | 18. 6 | 18.4 | 26. 1 | 33. 3 | 73. 8 | • |
| | 脳•中枢神経系 | C70-C72 | 2. 5 | 0.0 | 0. 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 2. 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 6. 2 | 7.4 | 2.6 | 11. 1 | 7. 8 | • |
| | 甲状腺 | C73 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 4. 1 | 0.0 | 0.0 | 7. 4 | 11. 7 | |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 14. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 6 | 14. 8 | 12. 4 | 27.6 | 60.1 | 44. 4 | 120. 4 | • |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 4. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 4. 1 | 7.4 | 10.5 | 29. 6 | 27. 2 | |
| | 白血病 | C91-C95 | 12. 4 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 4.1 | 2. 5 | 5. 3 | 7. 4 | 4. 1 | 33.1 | 44.4 | 40. 7 | 73. 8 | |

¹ 総数は年齢不詳を含む

² 総数は男女および性別不詳の合計

| | | | | | | | | | | | | | | | | щн | गर | 2020- | | | | |
|----|------------|-------------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----|
| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
| 女 | 全部位 | COO-C97 | 282. 3 | 0. 0 | 0.0 | 3.6 | 3.5 | 7. 9 | 4. 1 | 3.6 | 23. 6 | 32. 6 | 95.0 | 85. 1 | 113. 9 | 181. 8 | 261. 6 | 339. 2 | 514. 5 | 757. 3 | 1, 320, 1 | |
| | 口腔・咽頭 | COO-C14 | 5. 6 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 0 | 0.0 | 2. 1 | 0. 0 | 2. 5 | 2. 3 | 0. 0 | 6.3 | 13.9 | 19. 2 | 26. 1 | |
| | 食道 | C15 | 2. 9 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 7. 7 | 7.9 | 9.9 | 0.0 | 9.8 | • |
| | 胃 | C16 | 27. 6 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8. 9 | 0. 0 | 12.7 | 2. 4 | 0.0 | 13. 6 | 21. 2 | 26.9 | 67. 5 | 72. 1 | 137. 1 | |
| | 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 41.8 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 0 | 10.0 | 10.6 | 11.8 | 22. 3 | 20. 4 | 46. 2 | 41.2 | 71.5 | 91.4 | 218. 7 | |
| | 結腸 | C18 | 31.6 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 0 | 10.0 | 8.4 | 4. 7 | 14. 9 | 13. 6 | 34. 6 | 34.9 | 55.6 | 67. 3 | 164.8 | • |
| | 直腸 | C19-C20 | 10. 2 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 2. 1 | 7. 1 | 7. 4 | 6. 8 | 11. 5 | 6.3 | 15. 9 | 24. 0 | 53.8 | • |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 18. 1 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 2. 1 | 2. 4 | 2. 5 | 2. 3 | 7. 7 | 14.3 | 37. 7 | 76. 9 | 94. 6 | • |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 9. 1 | 17. 3 | 20.6 | 33.8 | 28.8 | 97. 9 | • |
| | 膵臓 | C25 | 29. 6 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 5. 0 | 0.0 | 16.5 | 9. 9 | 9. 1 | 34. 6 | 38.0 | 49.7 | 98. 6 | 130. 5 | • |
| | 喉頭 | C32 | 0. 1 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | • |
| | 肺 | C33-C34 | 40. 5 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 8.4 | 2. 4 | 17. 3 | 27. 3 | 28. 8 | 50.7 | 93. 4 | 153. 9 | 161.5 | • |
| | 皮膚 | C43-C44 | 0. 9 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 2. 3 | 1. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6. 5 | • |
| | 乳房 | C50 | 27. 4 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5. 9 | 12. 5 | 29.6 | 21.3 | 29. 7 | 56. 8 | 30. 8 | 46.0 | 43. 7 | 33. 7 | 68. 5 | |
| | 子宮 | C53-C55 | 11.3 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4. 1 | 0.0 | 3. 0 | 2. 5 | 10.6 | 14. 2 | 7. 4 | 9. 1 | 28. 8 | 17.4 | 6.0 | 16.8 | 35. 9 | |
| | 子宮頸部 | C53 | 4. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4. 1 | 0.0 | 3. 0 | 2. 5 | 8.4 | 9. 5 | 7. 4 | 0. 0 | 7. 7 | 4.8 | 2.0 | 7. 2 | 14. 7 | |
| | 子宮体部 | C54 | 4. 6 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 2. 4 | 0.0 | 4. 5 | 19. 2 | 9.5 | 4.0 | 9. 6 | 11. 4 | |
| | 卵巣 | C56 | 8. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 6.3 | 4. 7 | 7. 4 | 9. 1 | 13. 5 | 7.9 | 13. 9 | 9. 6 | 34. 3 | |
| | 膀胱 | C67 | 4. 6 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 2. 4 | 0.0 | 2. 3 | 1. 9 | 3.2 | 6.0 | 2. 4 | 37. 5 | |
| | 腎・尿路(膀胱除く) | C64-C66 C68 | 4. 9 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 0. 0 | 3. 8 | 12. 7 | 4.0 | 9. 6 | 27. 7 | |
| | 脳•中枢神経系 | C70-C72 | 1.9 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6. 8 | 0. 0 | 4.8 | 7. 9 | 0.0 | 3. 3 | |
| | 甲状腺 | C73 | 2. 6 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 2. 1 | 0.0 | 0.0 | 2. 3 | 0. 0 | 1.6 | 2.0 | 7. 2 | 17. 9 | |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 10. 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 1. 9 | 7.9 | 13.9 | 48. 1 | 66. 9 | • |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3. 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 5 | 0. 0 | 1. 9 | 6.3 | 4.0 | 14. 4 | 16. 3 | • |
| | 白血病 | C91-C95 | 6. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 2. 1 | 0.0 | 2. 5 | 4. 5 | 1. 9 | 4.8 | 11.9 | 31.3 | 34. 3 | • |

¹ 総数は年齢不詳を含む

² 総数は男女および性別不詳の合計

山口県

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|-------|---------------|-------------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 数 2 至 | è 部位 | COO-C97 | 356. 4 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.4 | 5. 6 | 2. 0 | 5. 2 | 23. 4 | 24. 9 | 65.6 | 85. 4 | 121. 5 | 263. 6 | 424. 2 | 589.3 | 883.8 | 1, 120. 3 | 1, 790. 3 | |
| Γ |]腔·咽頭 | C00-C14 | 7. 2 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 9 | 0. 0 | 1.0 | 1. 2 | 5. 1 | 5. 9 | 5. 0 | 14.5 | 20.3 | 24. 8 | 28. 7 | |
| 1 | 建道 | C15 | 9. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 1.0 | 4. 9 | 2. 6 | 13.0 | 16. 9 | 22. 1 | 29.3 | 29. 1 | 27. 6 | |
| F | = | C16 | 41.9 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1. 7 | 4. 4 | 1. 2 | 10.4 | 7. 3 | 9. 0 | 24. 8 | 53. 8 | 74. 9 | 112.9 | 120. 9 | 209. 1 | |
| 7 | └腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 48.8 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4. 4 | 5. 0 | 11.5 | 15.9 | 20.5 | 40. 2 | 66. 7 | 73.2 | 128.7 | 134.0 | 236. 7 | |
| 糸 | 吉腸 | C18 | 34. 1 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4. 4 | 5. 0 | 5.2 | 7. 3 | 15.4 | 21.3 | 41.8 | 52.8 | 95.9 | 88. 9 | 175. 8 | |
| Ī | 直腸 | C19-C20 | 14. 7 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0. 0 | 6.3 | 8. 5 | 5. 1 | 18. 9 | 24. 9 | 20. 4 | 32. 7 | 45. 2 | 60. 9 | |
| Я | Tおよび肝内胆管 | C22 | 27. 8 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1. 5 | 2. 5 | 2. 1 | 4. 9 | 6. 4 | 11.8 | 27. 9 | 45. 1 | 72. 2 | 100.5 | 150. 5 | |
| Я | 旦のう・胆管 | C23-C24 | 17. 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 1. 2 | 2. 6 | 9. 5 | 20. 9 | 23.0 | 45, 1 | 52. 4 | 117, 2 | |
| A | 萃臓 | C25 | 29. 3 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3. 7 | 0.0 | 12. 2 | 12. 8 | 18. 9 | 44. 8 | 51.1 | 64.3 | 109. 3 | 127. 5 | |
| p | 葉頭 | C32 | 1. 7 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 1. 3 | 3. 5 | 1. 0 | 2.6 | 3.4 | 8. 7 | 6. 9 | |
| Я | ħ | C33-C34 | 67. 9 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1. 2 | 6.3 | 8.5 | 21.8 | 52. 0 | 85. 6 | 127.7 | 203. 2 | 231.6 | 288. 4 | |
| Б | 足膚 | C43-C44 | 1.3 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 1. 3 | 3. 5 | 1. 0 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 11.5 | |
| ş | 儿房 | C50 | 14. 5 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2. 9 | 6. 2 | 14.6 | 11.0 | 16. 6 | 29. 6 | 15. 9 | 24. 7 | 24.8 | 20. 4 | 48. 3 | |
| = | 子宮 | C53-C55 | - | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = |
| = | 子宮頸部 | C53 | - | _ | - | _ | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - | - | - |
| = | 子宮体部 | C54 | - | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| Ū | P 巣 | C56 | - | _ | - | _ | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - | - | - |
| 前 | | C61 | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | = |
| A | 旁胱 | C67 | 9. 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 1.0 | 1. 2 | 0.0 | 7. 1 | 4. 0 | 7.7 | 15.8 | 36. 4 | 77. 0 | |
| F | 肾・尿路 (膀胱除く) | C64-C66 C68 | 7. 1 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 1. 2 | 1. 3 | 2. 4 | 11. 0 | 15.3 | 13.5 | 18. 9 | 41.4 | |
| Ai | 凶•中枢神経系 | C70-C72 | 2. 2 | 0.0 | 0. 0 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1. 2 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 4. 7 | 3. 0 | 6.0 | 5. 6 | 4. 4 | 4. 6 | |
| E | 甲状腺 | C73 | 2. 0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2. 4 | 2. 0 | 0.9 | 1, 1 | 7. 3 | 16. 1 | |
| 見 | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 12. 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 1. 3 | 7. 1 | 7. 0 | 17.0 | 33.9 | 46.6 | 82. 7 | |
| 4 | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3. 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 1. 3 | 0.0 | 3. 0 | 6.8 | 6.8 | 20. 4 | 19. 5 | |
| E | 自血病 | C91-C95 | 9. 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1. 7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0. 0 | 1, 2 | 3.1 | 1. 2 | 3. 8 | 5. 9 | 3. 0 | 17. 9 | 26.0 | 35. 0 | 46. 0 | |

¹ 総数は年齢不詳を含む

² 総数は男女および性別不詳の合計