

# 山口県土地改良積算システム歩掛コード表

**【令和7年1月15日以降適用】**

## 【掲載内容】

土地改良工事積算基準書に記載している歩掛の内、山口県土地改良積算システムにて新規設定しているコード一覧です。

山口県独自施工歩掛については、土地改良工事積算基準【運用編】を参照してください。（農林水産部農村整備課及び各農林（水産）事務所農村整備部において、閲覧及び貸出を行っています。）

その他コードについては、山口県技術管理課ホームページ掲載の山口県施工コード一覧表等を参照してください。

歩掛コードについて不明な点は、山口県農村整備課技術管理班までお問い合わせください。

山口県農村整備課

# 山口県土地改良積算システム歩掛コード表

【令和7年1月15日以降適用】

| 基準書  | 歩掛 | 大項目 | 項目名       | コード       | 施工名称                  | 単位 |
|------|----|-----|-----------|-----------|-----------------------|----|
| 土木工事 | 標準 | 3   | コンクリート工   | SYN03041  | コンクリート打設足場(開水路用)      | m2 |
| 土木工事 | 標準 | 5   | フリューム類据付工 | SYN05101  | リフト台車によるプレキャストCo運搬・据付 | 本  |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14011  | ひび割れ表面処理工(研磨工)        | m  |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14202  | ひび割れ低圧注入工             | m  |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14211  | ひび割れ充填工               | m  |
| 土木工事 | 参考 | 12  | コンクリート補修工 | SYN14501  | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)     | m  |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14502  | 開水路目地補修工(充填工)         | m  |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14601  | 高圧洗浄工                 | m2 |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14602  | プライマー塗布(断面修復工)        | m2 |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14603  | 断面修復工                 | m2 |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14604  | プライマー塗布(表面被覆工)        | m2 |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14605  | 表面被覆工(左官)             | m2 |
| 土木工事 | 標準 | 13  | コンクリート補修工 | SYN14606  | 表面被覆工(吹付)             | m2 |
| 土木工事 | 参考 | 13  | 仮設工       | SYN18101  | 高圧引込配電設備              | 箇所 |
| 土木工事 | 参考 | 13  | 仮設工       | SYN18102  | 高圧引込設備                | 箇所 |
| 土木工事 | 参考 | 13  | 仮設工       | SYN18104  | 配電設備(避雷器)             | 箇所 |
| 土木工事 | 参考 | 13  | 仮設工       | SYN18201  | 構造物周辺除雪               | m3 |
| 土木工事 | 参考 | 13  | 仮設工       | SYN18202  | 機械除雪(土工部・仮設ヤード)       | m3 |
| 土木工事 | 参考 | 13  | 仮設工       | SYN18203  | 工事用道路除雪               | m3 |
| 施設機械 | 標準 | 各章  | 各種        | SYN41002  | 輸送費                   | 式  |
| 施設機械 | 標準 | 2   | 用水ポンプ設備   | SYN41003  | 用排水ポンプ据付工             | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 2   | 用水ポンプ設備   | SYN41004  | 天井クレーン据付              | 基  |
| 施設機械 | 標準 | 2   | 用水ポンプ設備   | SYN41006  | 受配電盤据付工               | 式  |
| 施設機械 | 標準 | 3   | 水門設備      | SYN41009  | 水門設備据付工               | 門  |
| 施設機械 | 標準 | 4   | 除塵設備      | SYN41011  | 除塵設備据付工               | 基  |
| 施設機械 | 標準 | 2   | 用水ポンプ設備   | SYN41018  | 総合試運転調整労務             | 式  |
| 施設機械 | 参考 | 1   | 鋼橋製作      | SYN41019  | 輸送費(鋼橋)               | t  |
| 施設機械 | 参考 | 2   | 電気通信      | SYN41020  | 輸送費(電気通信設備等)          | 式  |
| 施設機械 | 標準 | 3   | 水門設備      | SYN41030  | ワイヤロープ取替工(水門設備修繕)     | 門  |
| 施設機械 | 標準 | 3   | 水門設備      | SYN41031  | 水密ゴム取替工(水門設備修繕)       | 門  |
| 施設機械 | 標準 | 3   | 水門設備      | SYN41032  | 電動機取替工(水門設備修繕)        | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 3   | 水門設備      | SYN41033  | ローラ取替工(水門設備修繕)        | 個  |
| 施設機械 | 運用 | 1   | 一般共通      | SYN41040  | 輸送費(修繕工事)             | 式  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42020  | 分電盤取付工                | 面  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420251 | コンクリート柱建柱             | 本  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420252 | 腕金取付                  | 個  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420253 | 鋼板組柱建柱                | 本  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420271 | 柱上変圧器据付               | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420272 | 高圧コンデンサ据付             | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42028  | 接地設置工                 | 極  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42029  | 避雷針設備取付工              | 基  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420341 | 配電盤据付工、               | 面  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420342 | 機側操作盤据付               | 面  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42035  | 配電盤調整                 | 面  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42036  | 制御盤据付                 | 面  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42037  | 耐雷トランス据付              | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420381 | 発動発電設備据付              | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420382 | 発動発電設備据付(パッケージ型)      | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420391 | 発動発電設備調整              | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN420392 | 発動発電設備調整(パッケージ型)      | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42040  | 無停電電源装置据付             | 台  |
| 施設機械 | 標準 | 9   | 電気通信設備    | SYN42041  | 無停電電源装置調整             | 台  |

# 山口県土地改良積算システム歩掛コード表

【令和7年1月15日以降適用】

| 基準書      | 歩掛 | 大項目 | 項目名      | コード       | 施工名称                   | 単位     |
|----------|----|-----|----------|-----------|------------------------|--------|
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42042  | 直流電源装置据付               | 台・ユニット |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42043  | 直流電源装置調整               | 台・ユニット |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42044  | 蓄電池据付                  | セル     |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42051  | C C T V 装置（I P カメラ）据付工 | 架・台    |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42052  | C C T V 装置（I P カメラ）調整工 | 架・台    |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42053  | 計装設備据付工                | 台      |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN421001 | 電線管敷設工                 | m      |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN421002 | 硬質ビニル管敷設               | m      |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN421003 | 鋼管（構内地中）敷設             | m      |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN421004 | 波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設     | m      |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN421005 | 金属製可とう電線管敷設            | m      |
| 施設機械     | 標準 | 9   | 電気通信設備   | SYN42111  | 埋設標識シート・地中埋設標敷設工       | m・個    |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60006  | 実施設計 頭首工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60007  | 実施設計 溪流取水工             | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60008  | 実施設計 ポンプ場              | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60013  | 実施設計 水路トンネル            | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60018  | 実施設計 暗渠                | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60019  | 実施設計 落差工・急流工           | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60021  | 実施設計 射流分水工等            | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60022  | 実施設計 直接分水工             | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60023  | 実施設計 合流工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60024  | 実施設計 サイホン              | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60025  | 実施設計 付帯橋梁              | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計       | SYN60026  | 実施設計 水路横断構造物           | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計業務標準歩掛 | SYN60046  | 実施設計 ため池改修             | 池      |
| 施設機械     | 標準 | 3   | 設計業務標準歩掛 | SYN60047  | 実施設計 水門設備              | 式      |
| 施設機械     | 標準 | 2   | 設計業務標準歩掛 | SYN60048  | 実施設計 用排水ポンプ設備          | 式      |
| 施設機械     | 標準 | 4   | 設計業務標準歩掛 | SYN60049  | 実施設計 除塵設備              | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60206  | 基本設計 頭首工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60207  | 基本設計 溪流取水工             | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60211  | 基本設計 用水路路線計画           | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60212  | 基本設計 用水路（開水路）          | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60213  | 基本設計 水路トンネル            | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60218  | 基本設計 暗渠                | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60219  | 基本設計 落差工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60220  | 基本設計 急流工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60221  | 基本設計 射流分水工等            | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60222  | 基本設計 直接分水工             | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60223  | 基本設計 合流工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 標準 | Ⅲ   | 設計業務標準歩掛 | SYN60224  | 基本設計 サイホン              | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60225  | 基本設計 付帯橋梁              | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60226  | 基本設計 水路横断構造物           | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60231  | 基本設計 ほ場整備（Ⅱ）           | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60232  | 基本設計 畑地かんがい施設          | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60234  | 基本設計 営農飲雑用水施設          | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60237  | 農道道路トンネル（基本設計）         | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60303  | 構想設計 頭首工               | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60305  | ポンプ場（構想設計）             | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60306  | 用水路路線計画（構想設計）          | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60307  | 構想設計 用水路（開水路）          | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60308  | 構想設計 水路トンネル            | 式      |
| 調査・測量・設計 | 参考 | V   | 積算参考歩掛   | SYN60309  | 構想設計 排水路路線計画           | 式      |

# 山口県土地改良積算システム歩掛コード表

【令和7年1月15日以降適用】

| 基準書                   | 歩掛 | 大項目 | 項目名       | コード       | 施工名称                      | 単位 |
|-----------------------|----|-----|-----------|-----------|---------------------------|----|
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN60310  | 構想設計 排水路                  | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN60311  | 構想設計 パイプライン路線計画           | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN60312  | 構想設計 パイプライン               | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN60326  | 構想設計 道路計画                 | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN60556  | 現地踏査（水門設備）〔機能診断〕          | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN60557  | 概略診断調査（水門設備）〔機能診断〕        | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN60558  | 現地踏査（用排水ポンプ）〔機能診断〕        | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN60559  | 概略診断調査（用排水ポンプ）〔機能診断〕      | 式  |
| 調査・測量・設計              | 標準 | I   | 調査        | SYN62046  | 〔打合せ（地質調査用）〕              | 業務 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62101  | 〔機能診断〕現地踏査（線の構造物）         | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62102  | 〔機能診断〕現地踏査（点的構造物）         | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62103  | 〔機能診断〕近接目視（線の構造物）         | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62104  | 〔機能診断〕近接目視（点的構造物）         | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62105  | 〔機能診断〕コンクリート強度推定調査        | 測点 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62106  | 〔機能診断〕鉄筋探査                | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62107  | 〔機能診断〕コンクリートはつり作業         | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62108  | 〔機能診断〕はつり部鉄筋調査            | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62109  | 〔機能診断〕はつり部中性化試験           | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62110  | 〔機能診断〕はつり部埋戻し             | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62111  | 〔機能診断〕中性化試験（ドリル法）         | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62112  | 〔機能診断〕コンクリート供試体採取（φ100mm） | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62113  | 〔機能診断〕コンクリート供試体採取（φ100mm） | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN62114  | 〔機能診断〕コンクリート供試体採取部埋戻し     | 箇所 |
| 調査・測量・設計              | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN64001  | 積算参考資料作成                  | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN655011 | 線の構造物における機能診断（開水路、暗渠）     | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN655012 | 線の構造物における機能診断（水路トンネル）     | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN655013 | 線の構造物における機能診断（パイプライン）     | 式  |
| 調査・測量・設計              | 参考 | V   | 積算参考歩掛    | SYN655021 | 点的構造物における機能診断（頭首工・機場）     | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659011 | 〔機能診断〕事前調査（水門設備）          | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659012 | 〔機能診断〕機能診断評価（水門設備）        | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659013 | 〔機能診断〕性能低下予測（水門設備）        | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659014 | 〔機能診断〕機能保全対策の検討（水門設備）     | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659015 | 〔機能診断〕対策実施シナリオの作成（水門設備）   | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659016 | 〔機能診断〕機能保全コストの算定（水門設備）    | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659017 | 〔機能診断〕機能保全計画の策定（水門設備）     | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659018 | 〔機能診断〕農業水利ストック情報データ作成（水門） | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659019 | 〔機能診断〕点検取りまとめ（水門設備）       | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659021 | 〔機能診断〕事前調査（用排水ポンプ）        | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659022 | 〔機能診断〕機能診断評価（用排水ポンプ）      | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659023 | 〔機能〕機能診断評価（簡易内部診断）（用排水）   | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659024 | 〔機能診断〕性能低下予測（用排水ポンプ）      | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659025 | 〔機能診断〕機能保全対策の検討（用排水）      | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659026 | 〔機能診断〕対策実施シナリオの作成（用排水）    | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659027 | 〔機能診断〕機能保全コストの算定（用排水）     | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659028 | 〔機能診断〕機能保全計画の策定（用排水）      | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659029 | 〔機能診断〕農業水利ストック情報データ作成（用排） | 式  |
| 施設機械                  | 標準 | Ⅲ   | 設計        | SYN659030 | 〔機能診断〕点検取りまとめ（用排水ポンプ）     | 式  |
| 調査・測量・設計              | 標準 | IV  | 業務関係資料    | SYN66003  | 現場技術（一般勤務）                | 日  |
| 調査・測量・設計              | 標準 | IV  | 業務関係資料    | SYN66004  | 現場技術（業務打合せ）               | 回  |
| 土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 |    |     | 地盤変動影響調査等 | SYN71086  | 事前調査（工作物）                 | a  |

# 山口県土地改良積算システム歩掛コード表

【令和7年1月15日以降適用】

| 基準書                   | 歩掛   | 大項目 | 項目名       | コード       | 施工名称                    | 単位             |
|-----------------------|------|-----|-----------|-----------|-------------------------|----------------|
| 土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 |      |     | 地盤変動影響調査等 | SYN71091  | 事後調査（工作物）               | a              |
| 施設機械                  | 標準   | 9   | 電気通信設備    | SYNS5002  | 電力ケーブル接続                | 箇所             |
| 施設機械                  | 標準   | 9   | 電気通信設備    | SYNS5005  | アウトレットボックス取付            | 個              |
| 施設機械                  | 標準   | 9   | 電気通信設備    | SYNS5101  | 白熱灯器具取付                 | 基              |
| 施設機械                  | 標準   | 9   | 電気通信設備    | SYNS5102  | 蛍光灯器具取付                 | 基              |
| 施設機械                  | 標準   | 9   | 電気通信設備    | SYNS5103  | 配線器具取付                  | 個              |
| 施設機械                  | 標準   | 6   | 鋼製付属設備    | SYNX40003 | 鋼製付属設備製作工               | 基              |
| 施設機械                  | 標準   | 6   | 鋼製付属設備    | SYNX41004 | 鋼製付属設備据付工               | 基              |
| 施設機械                  | 標準   | 3   | 水門設備      | SYN40017  | 水門設備製作工                 | 門              |
| 土木工事                  | 参考   | 7   | 道路工       | SYN07001  | 簡易ケーブルクレーン設置・撤去         | 基              |
| 土木工事                  | 参考   | 12  | コンクリート補修工 | SYN14503  | 目地設置工                   | m              |
| 調査・測量・設計              | 参考   | V   | 積算参考歩掛    | SYN60212  | 基本設計 用水路（開水路）           | 式              |
| 調査・測量・設計              | 参考   | V   | 積算参考歩掛    | SYN60323  | 構想設計 畑地かんがい施設           | 式              |
| 土木工事                  | 参考   | 2   | 共通工       | SYN02034  | 平石張工（舗装・床張り、階段部、壁張用）    | m <sup>2</sup> |
| 設計標準歩掛表               | 一般共通 | I   | 総則        | SYN19003  | 仮設材等（鋼矢板、H鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 | 式              |
| 設計標準歩掛表               | 一般共通 | I   | 総則        | SYN19004  | 仮設材等（鋼矢板、H鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 | 式              |
|                       |      |     |           |           |                         |                |
|                       |      |     |           |           |                         |                |
|                       |      |     |           |           |                         |                |