| | | |
|---|---|---|
| (個別)配管工事 | | 1 |
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ | M1-000011 | 1 |
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油 | M1-000012 | 1 |
| 排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP) | M1-000013 | 1 |
| ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP) | M1-000010 | 2 |
| 卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設 | M1-000003 | 2 |
| ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管 | M1-020011 | 2 |
| ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1 | M1-020012 | 2 |
| ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2 | M1-020013 | 3 |
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JWWA K 144 | M1-020026 | 3 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管 | M1-020031 | 3 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む) | M1-020032 | 3 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具 | M1-020033 | 4 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ | M1-020034 | 4 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ | M1-020035 | 4 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法防火区画貫通ｷｯﾄ | M1-020036 | 4 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾍｯﾀﾞｰ固定金具 | M1-020037 | 4 |
| ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JIS K 6774 | M1-020045 | 5 |
| 消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | M1-020055 | 5 |
| (個別)配管付属品 | | 6 |
| 電磁弁(水ねじ込み)10kg | M1-000101 | 6 |
| 伸縮止水栓 | M1-000102 | 6 |
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水) | M1-000103 | 6 |
| 簡易保温JISA9511 | M1-000104 | 6 |
| 配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし | M1-000105 | 6 |
| 冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形) | M1-000106 | 7 |
| 防火区画貫通処理 | M1-000107 | 7 |
| ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | M1-020111 | 7 |
| ﾌﾚｷｼﾞｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ | M1-020121 | 7 |
| 伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ) | M1-020131 | 7 |
| 逆ﾎﾞ止水栓(伸縮) | M1-020141 | 8 |
| 逆ボ止水栓 | M1-020151 | 8 |
| (個別)衛生器具 | | 9 |
| 洋風便器 | M1-000401 | 9 |
| 洋風密結便器 | M1-000402 | 9 |
| 高座面Ｉ形便器C1111 | M1-000405 | 9 |
| 小便器 | M1-000406 | 9 |
| 洗面器 | M1-000410 | 9 |
| 手洗器 | M1-000433 | 9 |
| 洗面化粧台 | M1-000434 | 9 |
| 掃除流し S210 | M1-000408 | 10 |
| 汚物流し | M1-000407 | 10 |
| 紙巻器 | M1-000412 | 10 |
| 化粧鏡(耐食鏡　5mm) | M1-000415 | 10 |
| 姿見鏡 | M1-000464 | 10 |
| 水石鹸入れ | M1-000414 | 10 |
| ﾄｲﾚ用擬音装置E71 | M1-000436 | 10 |
| 手すり | M1-000416 | 11 |
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | M1-000435 | 11 |
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | M1-000463 | 11 |
| 洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ | M1-000430 | 11 |
| 洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ | M1-000431 | 11 |
| 汚物入れ | M1-000456 | 11 |
| ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ | M1-000457 | 11 |
| 着替え台 | M1-000458 | 11 |
| 背もたれ　E104 | M1-000459 | 11 |
| 暖房便座　E81 | M1-000461 | 11 |
| 温水洗浄便座E82 | M1-000462 | 12 |
| (個別)衛生器具取付費 | | 12 |
| 洋風便器　取付費 | M1-000440 | 12 |
| 高座面便器取付費 | M1-000441 | 12 |
| 小便器取付費 | M1-000442 | 12 |
| 洗面器　取付費 | M1-000443 | 12 |
| 身障用洗面器取付費 | M1-000444 | 12 |
| 手洗器　取付費 | M1-000445 | 12 |
| 掃除流し　取付費 | M1-000446 | 12 |
| 洗濯機ﾊﾟﾝ取付費 | M1-000447 | 12 |
| 鏡　取付費 | M1-000449 | 12 |
| 水石鹸入れ取付費 | M1-000450 | 12 |
| ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付費 | M1-000451 | 12 |
| 紙巻器　取付費 | M1-000452 | 12 |
| 温水洗浄便座増額　取付費 | M1-000454 | 12 |
| (個別)水栓 | | 12 |
| 横水栓 | M1-000417 | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| 混合水栓 | M1-000419 | 13 |
| ﾎｰｽ用水栓 | M1-000420 | 13 |
| ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓 | M1-000422 | 13 |
| (個別)排水金具 | | 14 |
| 洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ) | M1-000301 | 14 |
| 洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ) | M1-000302 | 14 |
| 洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C | M1-000303 | 14 |
| 流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA | M1-000304 | 14 |
| 流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB | M1-000305 | 14 |
| SUS製浴槽排水金物 SNA-S | M1-000306 | 14 |
| ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT | M1-000307 | 14 |
| 床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA | M1-000308 | 15 |
| 床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT | M1-000309 | 15 |
| 床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT | M1-000310 | 15 |
| 床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT | M1-000311 | 15 |
| 立管掃除口VCO | M1-000313 | 16 |
| 通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | M1-000314 | 16 |
| 掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用) | M1-000315 | 16 |
| 掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用) | M1-000316 | 16 |
| (個別)桝類 | | 17 |
| 塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝 | M1-000201 | 17 |
| 樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H | M1-000202 | 18 |
| 樹脂製ため桝400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H | M1-000212 | 18 |
| 防護ﾊｯﾄ | M1-000203 | 18 |
| ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付 | M1-000204 | 19 |
| 中和槽(県標準詳細図) | M1-000205 | 19 |
| 量水器桝蓋 | M1-000206 | 19 |
| 散水栓箱蓋 B3(固定金具付) | M1-000207 | 19 |
| 弁桝蓋B-1 | M1-000208 | 19 |
| 量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図) | M1-000209 | 19 |
| 散水栓桝 BC-3(県標準詳細図)B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻 | M1-000210 | 19 |
| 桝類蓋 | M1-000211 | 20 |
| 桝解体撤去 | M1-000805 | 21 |
| (個別)LPｶﾞｽ設備 | | 22 |
| 自動切替圧力調整器(高圧→低圧) | M1-000501 | 22 |
| ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A) | M1-000502 | 22 |
| ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A) | M1-000503 | 22 |
| ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B) | M1-000504 | 22 |
| ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B | M1-000505 | 22 |
| 圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付) | M1-000506 | 22 |
| ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用) | M1-000508 | 22 |
| 中間栓(低圧用) | M1-000509 | 22 |
| ｻｲﾎﾝ管 | M1-000510 | 22 |
| 圧力計 | M1-000511 | 23 |
| 高圧LPGﾎｰｽ | M1-000512 | 23 |
| ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品 | M1-000513 | 23 |
| ｶﾞｽ栓 | M1-000514 | 23 |
| 金属ﾌﾚｷ(LPG用) | M1-000515 | 23 |
| ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品) | M1-000516 | 23 |
| ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用) | M1-000517 | 24 |
| ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用) | M1-000518 | 24 |
| ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用) | M1-000519 | 24 |
| ｶﾞｽ漏れ警報器 | M1-000520 | 24 |
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品) | M1-000521 | 24 |
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h) | M1-000522 | 25 |
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h) | M1-000523 | 25 |
| ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用) | M1-020211 | 25 |
| (個別)給湯設備 | | 25 |
| 電気貯湯湯沸器 | M1-000551 | 25 |
| (個別)消火設備 | | 26 |
| 屋内消火栓箱 | M1-000601 | 26 |
| 消火栓弁 | M1-000602 | 26 |
| 消火栓用ﾎｰｽ | M1-000603 | 26 |
| 消火器 | M1-020311 | 26 |
| 消火器設置台 | M1-020312 | 26 |
| (個別)建築工事 | | 27 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共) | M1-000701 | 27 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種) | M1-000702 | 27 |
| 型枠(損耗率50%) | M1-000703 | 27 |
| ﾓﾙﾀﾙ | M1-000704 | 27 |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ | M1-000705 | 27 |
| 鉄筋 | M1-000706 | 27 |

| | | |
|---|---|---|
| 根切り(機械堀り) | M1-000707 | 27 |
| 根切り(手堀り) | M1-000708 | 27 |
| 埋め戻し(現場発生土) | M1-000709 | 28 |
| 残土運搬 | M1-000710 | 28 |
| 栗石地業 | M1-000711 | 28 |
| 砂地業 | M1-000712 | 28 |
| 真砂地業 | M1-000713 | 28 |
| 砂利地業 | M1-000714 | 28 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修(運搬処分費別途) | M1-000716 | 28 |
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修(運搬処分費別途) | M1-000717 | 28 |
| 残土処分費(処分場費) | M1-000718 | 28 |
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費 | M1-000721 | 28 |
| (個別)土工事 | | 29 |
| 機械回送費 | M1-000801 | 29 |
| 掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ) | M1-000802 | 29 |
| 掘方埋戻し(排水) | M1-000803 | 30 |
| 残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ) | M1-000806 | 32 |
| 残土処分費(排水) | M1-000807 | 32 |
| 残土処分費ため桝(1)新設 | M1-000808 | 33 |
| 残土処分費ため桝(2)新設 | M1-000809 | 33 |
| 残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設 | M1-000810 | 34 |
| 残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設 | M1-000811 | 35 |
| 地中埋設標 | M1-020511 | 35 |
| (個別)換気機器 | | 36 |
| 深型フード | M1-000911 | 36 |
| 深形ﾌｰﾄﾞ | M1-020411 | 36 |
| 深形ﾌｰﾄﾞ　FD付 | M1-020412 | 36 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ | M1-020413 | 36 |
| 丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付 | M1-020414 | 36 |
| 平形ﾌｰﾄﾞ | M1-020415 | 36 |
| 平形ﾌｰﾄﾞ　FD付 | M1-020416 | 37 |
| ダンパー（山口県仕様） | M1-020421 | 37 |

## (個別)配管工事

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ　施工 M1-000011

m

| | 屋内一般 | 機械室・便所 | 屋外架空・暗渠 | 地中配管 |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 7,270 | 8,530 | 5,690 | 4,840 |
| 20A | 8,240 | 9,640 | 6,460 | 5,510 |
| 25A | 10,100 | 11,800 | 7,940 | 6,750 |
| 32A | 12,500 | 14,600 | 9,860 | 8,380 |
| 40A | 14,100 | 16,400 | 11,100 | 9,450 |
| 50A | 18,000 | 21,000 | 14,200 | 12,100 |
| 65A | 24,100 | 28,000 | 19,100 | 16,300 |
| 80A | 27,400 | 31,900 | 21,700 | 18,600 |
| 100A | 32,200 | 36,900 | 26,700 | 22,700 |
| 125A | 38,800 | 44,500 | 32,300 | 27,600 |
| 150A | 51,200 | 58,600 | 43,000 | 36,800 |
| 200A | 85,900 | 97,500 | 73,800 | 63,700 |

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油　施工 M1-000012

m

| | 屋内一般 | 機械室・便所 | 屋外架空・暗渠 | 地中配管 |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 7,460 | 8,640 | 5,860 | 4,860 |
| 20A | 8,230 | 9,530 | 6,490 | 5,430 |
| 25A | 9,760 | 11,300 | 7,720 | 6,480 |
| 32A | 11,800 | 13,600 | 9,360 | 7,850 |
| 40A | 13,000 | 15,100 | 10,400 | 8,760 |
| 50A | 16,200 | 18,700 | 13,100 | 10,900 |
| 65A | 21,200 | 24,300 | 17,100 | 14,500 |
| 80A | 24,000 | 27,600 | 19,500 | 16,600 |
| 100A | 32,200 | 36,900 | 26,700 | 22,700 |
| 125A | 38,800 | 44,500 | 32,300 | 27,600 |
| 150A | 51,200 | 58,600 | 43,000 | 36,800 |
| 200A | 85,900 | 97,500 | 73,800 | 63,700 |

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　施工 M1-000013

m

| | 地中配管 |
|---|---|
| 40A | 2,540 |
| 50A | 3,270 |
| 65A | 4,150 |
| 75A | 5,110 |
| 100A | 6,810 |
| 125A | 8,450 |
| 150A | 10,700 |

## (個別)配管工事

ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)　施工 M1-000010

m

| | 屋内一般 | 機械室･便所 | 屋外架空･暗渠 |
|---|---|---|---|
| 20A | 2,840 | 3,380 | 2,080 |
| 25A | 3,470 | 4,160 | 2,560 |
| 40A(DV) | 4,760 | 5,690 | 3,510 |
| 50A(DV) | 6,140 | 7,370 | 4,540 |
| 65A(DV) | 7,830 | 9,380 | 5,800 |
| 75A(DV) | 9,660 | 11,600 | 7,260 |
| 100A(DV) | 12,900 | 15,500 | 9,830 |
| 125A(DV) | 16,000 | 19,200 | 12,200 |
| 150A(DV) | 20,400 | 24,300 | 15,700 |

卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設　施工 M1-000003

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 100A | 6,320 | |

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管　施工 M1-020011

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 75 | 2,840 | |
| 100 | 3,740 | |
| 150 | 6,870 | |

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1　施工 M1-020012

本

| | | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| ﾍﾞﾝﾄﾞ | 90° | 6,140 | 9,870 | 24,500 |
| | 45° | 5,640 | 8,960 | 20,000 |
| | 22.5° | 5,230 | 8,640 | 16,600 |
| | 11.25° | 4,890 | 8,110 | 15,700 |
| | 5.125° | 4,730 | 7,740 | 15,100 |
| Sﾍﾞﾝﾄﾞ | － | 9,240 | 13,500 | 35,200 |
| 鋳鉄Ｔ字管 | － | 44,300 | 49,400 | 82,800 |
| MFｼﾞｮｲﾝﾄ | － | 19,100 | 24,200 | 34,900 |
| ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ | － | 11,400 | 16,000 | 23,200 |
| 離脱防止　VP用 | － | 9,850 | 10,400 | 15,500 |
| HIﾌﾗﾝｼﾞ | － | 7,840 | 10,800 | ― |
| VSｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） | － | 22,500 | 29,900 | 41,500 |

## (個別)配管工事

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2　　施工 M1-020013

本

| | 75×50 | 75×75 | 100×75 | 150×100 |
|---|---|---|---|---|
| 径違ｿｹｯﾄ | 6,120 | － | 9,520 | 18,100 |
| 鋳鉄Ｔ字管 | 75,700 | － | 46,100 | － |
| 鋳鉄Ｔ字管Ｆ付 | － | 49,900 | 55,100 | － |
| 鋳鉄Ｔ字管台付 | － | 38,600 | 54,800 | － |
| 鋳鉄片落管 | 31,000 | － | 38,200 | － |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JWWA K 144 | 50A　屋外地中配管 | m | 4,390 | 施工 M1-020026 |
| | 75A　屋外地中配管 | m | 8,840 | 施工 M1-020026 |
| | 100A 屋外地中配管 | m | 12,900 | 施工 M1-020026 |
| | 150A 屋外地中配管 | m | 20,800 | 施工 M1-020026 |

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管　　施工 M1-020031

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 10 | 680 | |
| 13 | 730 | |
| 16 | 790 | |
| 20 | 870 | |

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)　　施工 M1-020032

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 22 | 1,590 | |
| 25 | 1,820 | |
| 28 | 2,070 | |
| 36 | 2,290 | |

## (個別)配管工事

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具　　施工 M1-020033

個

| | 10mm用 | 13mm用 | 16mm用 | 20mm用 |
|---|---|---|---|---|
| ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 1/2 | [redacted] | [redacted] | － | － |
| ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC1/2 | [redacted] | [redacted] | － | － |
| ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 3/4 | － | － | [redacted] | [redacted] |
| ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC3/4 | － | － | [redacted] | [redacted] |
| 水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管22 | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管25 | － | [redacted] | － | － |
| 立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ　T-1,B-1 | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管22 | [redacted] | [redacted] | － | － |
| 立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管25 | － | [redacted] | － | － |
| 胴長ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ G 1/2 | [redacted] | － | － | － |

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ　　施工 M1-020034

個

| | ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ共 |
|---|---|
| 2連（ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず） | 5,580 |
| 3連（ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず） | 5,980 |
| 4連（ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず） | 6,600 |
| 5連（ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず） | 7,050 |
| 6連（ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず） | 7,900 |

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-020035

個

| | 遮熱ｷｬｯﾌﾟ |
|---|---|
| 22mm用 | 140 |
| 25mm用 | 150 |
| 28mm用 | 240 |
| 36mm用 | 240 |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 防火区画貫通ｷｯﾄ | 防火区画貫通ｷｯﾄ 22 | か所 | 1,210 | 施工 M1-020036 |
| | 防火区画貫通ｷｯﾄ 25 | か所 | 1,210 | 施工 M1-020036 |
| | 防火区画貫通ｷｯﾄ 36 | か所 | 1,400 | 施工 M1-020036 |
| さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 ﾍｯﾀﾞｰ固定金具 | ﾍｯﾀﾞｰ固定金具（床用） | 個 | 550 | 施工 M1-020037 |
| | ﾍｯﾀﾞｰ架台（ﾍｯﾀﾞｰ固定ﾊﾞﾝﾄﾞ共） | 個 | 460 | 施工 M1-020037 |

(個別)配管工事

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管<br>JIS K 6774 | 25A | m | 2,550 | 合成 M1-020045 |
| | 50A | m | 3,970 | 合成 M1-020045 |
| | 75A | m | 6,700 | 合成 M1-020045 |
| | 100A | m | 8,180 | 合成 M1-020045 |
| 消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 日本消防設備安全センター認定品<br>50A | m | 4,540 | 合成 M1-020055 |
| | 日本消防設備安全センター認定品<br>65A | m | 6,360 | 合成 M1-020055 |
| | 日本消防設備安全センター認定品<br>75A | m | 7,780 | 合成 M1-020055 |
| | 日本消防設備安全センター認定品<br>100A | m | 9,840 | 合成 M1-020055 |

## (個別)配管付属品

電磁弁(水ねじ込み)10kg　　施工 M1-000101

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | 25,700 | |
| 20A | 27,000 | |
| 25A | 31,800 | |
| 32A | 48,500 | |
| 40A | 56,900 | |
| 50A | 66,600 | |

伸縮止水栓　　施工 M1-000102

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | 5,660 | |
| 20A | 8,180 | |
| 25A | 11,000 | |
| 40A | 27,300 | |
| 50A | 43,900 | |

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)　　施工 M1-000103

m

| | 土中埋設・土間(d･ﾊ･Ⅶ) | 屋外露出・多湿個所(e2･ﾊ･Ⅶ) | 床下・暗渠内（ﾋﾟｯﾄ内）(d･ﾊ･Ⅶ) |
|---|---|---|---|
| 15A | 3,730 | 5,640 | 3,730 |
| 20A | 3,900 | 5,950 | 3,900 |
| 25A | 4,280 | 6,430 | 4,280 |
| 32A | 4,530 | 6,930 | 4,530 |
| 40A | 4,940 | 7,400 | 4,940 |
| 50A | 5,430 | 8,190 | 5,430 |
| 65A | 5,870 | 9,010 | 5,870 |
| 80A | 6,570 | 9,960 | 6,570 |

簡易保温JISA9511　　施工 M1-000104

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 15A | 860 | |
| 20A | 910 | |
| 25A | 1,000 | |

配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし　　施工 M1-000105

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 20A | 2,990 | |
| 25A | 3,830 | |

## (個別)配管付属品

冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)　施工 M1-000106

m

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| φ90 | 2,600 | |
| φ120 | 3,120 | |

防火区画貫通処理　施工 M1-000107

か所

| | 給排水管　床貫通 | 給排水管　壁貫通 | 冷媒管　床･壁貫通 |
|---|---|---|---|
| φ30 | － | － | 2,800 |
| φ40 | － | － | 3,150 |
| φ50 | 4,630 | 3,770 | 3,950 |
| φ60 | － | － | 4,330 |
| φ70 | － | － | 4,670 |
| φ80 | 5,810 | 4,570 | 5,010 |
| φ100 | 7,220 | 5,660 | 6,130 |
| φ125 | 8,320 | 6,410 | － |
| φ150 | 9,730 | 7,500 | － |

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　施工 M1-020111

個

| | 0.98MPa |
|---|---|
| 50 | 40,800 |
| 75 | 55,200 |
| 100 | 70,000 |
| 125 | 92,400 |
| 150 | 120,500 |

ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ　施工 M1-020121

個

| | 200L | 300L | 500L |
|---|---|---|---|
| 13A | 3,390 | 3,430 | 3,540 |
| 20A | 3,670 | 3,810 | 4,090 |

伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)　施工 M1-020131

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 13 | 6,630 | |
| 20 | 9,790 | |
| 25 | 12,400 | |

(個別)配管付属品

逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)　施工 M1-020141

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 13 | 9,000 | |
| 20 | 14,300 | |
| 25 | 17,900 | |

逆ボ止水栓　施工 M1-020151

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 13 | 3,780 | |
| 20 | 9,660 | |
| 25 | 13,500 | |

## (個別)衛生器具

洋風便器　施工 M1-000401　組

| | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ FV |
|---|---|
| 床置床排水Ⅱ形便器　C710S | 92,100 |

洋風密結便器　施工 M1-000402　組

| | | 手洗なし |
|---|---|---|
| 床置床排水Ⅱ形便器　C1200S | 101,900 | 101,700 |

高座面Ⅰ形便器C1111　施工 M1-000405　組

| | 発電式ﾘﾓｺﾝ、背もたれ共 | 背もたれ共 |
|---|---|---|
| ﾘﾓｺﾝ式押しﾎﾞﾀﾝﾛｰﾀﾝｸ　RBT | 228,200 | － |
| ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出)　RFVS | 293,500 | － |
| ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｯｸｽ)　RFVS | － | 385,200 |

小便器　施工 M1-000406　組

| | ｾﾝｻｰ一体型 FVS |
|---|---|
| 専用洗浄弁式壁掛(低ﾘｯﾌﾟ)　U620R | 167,000 |
| 専用洗浄弁式床置(大)　U610R | 167,200 |

洗面器　施工 M1-000410　組

| | S(自動水栓,AC100V) |
|---|---|
| 洗面器　一般(大)　L410 | 79,100 |
| 洗面器　一般(小)　L420 | 69,800 |
| 洗面器 身体障害者用　L511 | 97,400 |

手洗器　施工 M1-000433　組

| | 自動水栓 |
|---|---|
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ型埋込手洗器　L910 | 75,500 |

洗面化粧台　施工 M1-000434　組

| | 普通形 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓 |
|---|---|---|
| 洗面化粧台(600形)　LD600 | － | 70,600 |
| 洗面化粧台(750形)　LD750 | － | 77,200 |
| 洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(600形)　LM600 | 22,100 | － |
| 洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(750形)　LM750 | 23,400 | － |

## (個別)衛生器具

掃除流し S210　　施工 M1-000408

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 20mm水栓1個(F4) | 87,600 | |

汚物流し　　施工 M1-000407

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 汚物流しﾕﾆｯﾄ　OSU | 480,000 | |

紙巻器　　施工 M1-000412

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| ｼﾝｸﾞﾙ(ﾜﾝﾀｯﾁ) E20 | 5,500 | |
| ﾀﾞﾌﾞﾙ　E21 | 9,070 | |

化粧鏡(耐食鏡　5mm)　　施工 M1-000415

枚

| | 普通形 | 盗難防止形 |
|---|---|---|
| 450×600　E65 | 11,500 | 15,900 |
| 600×900　E66 | 23,000 | 56,100 |

姿見鏡　　施工 M1-000464

枚

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 480×1100 E67 | 39,200 | |

水石鹸入れ　　施工 M1-000414

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 立形　E50 | 5,510 | |

ﾄｲﾚ用擬音装置E71　　施工 M1-000436

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 埋込形,AC100V | 23,800 | |
| 露出形,AC100V | 20,700 | |

## (個別)衛生器具

手すり　施工 M1-000416

組

| | 樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ |
|---|---|
| はね上げ式 L700 E106 | 93,400 |
| L形 L700 E105 | 34,000 |
| 洗面器(L511)用 E108 | 63,500 |
| 小便器用 E107 | 46,600 |

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ　施工 M1-000435

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 薄型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ | 111,600 | |

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　施工 M1-000463

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 平面設置 BC1 | 65,700 | |
| ｺｰﾅｰ設置 BC2 | 65,700 | |

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000430

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 800形 | 21,700 | |
| 900形 | 26,600 | |

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000431

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 800形 | 22,500 | |
| 900形 | 27,400 | |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 汚物入れ | SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度 | 個 | 19,400 | 施工 M1-000456 |
| ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ | SUS製 | 個 | 4,860 | 施工 M1-000457 |
| 着替え台 | 折ﾀﾀﾐ式、ABS樹脂、450*500程度 | 個 | 53,800 | 施工 M1-000458 |
| 背もたれ E104 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用 | 個 | 39,700 | 施工 M1-000459 |
| 暖房便座 E81 | 便座交換増額 | 組 | 6,550 | 施工 M1-000461 |

## (個別)衛生器具

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 温水洗浄便座<br>E82 | 便座交換増額<br>本体操作ﾀｲﾌﾟ　擬音装置付 | 組 | 58,000 | 施工 M1-000462 |
| | 便座交換増額<br>ﾘﾓｺﾝ操作ﾀｲﾌﾟ　発電式　擬音装置付 | 組 | 80,200 | 施工 M1-000462 |

## (個別)衛生器具取付費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 洋風便器　取付費 | ﾌﾗｯｼｭ弁 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000440 |
| | ﾛｰﾀﾝｸ | 組 | [redacted] | 労務 M1-000440 |
| 高座面便器<br>取付費 | | 組 | [redacted] | 労務 M1-000441 |
| 小便器<br>取付費 | 専用洗浄弁式 床置 大 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000442 |
| | 専用洗浄弁式 壁掛 大 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000442 |
| 洗面器　取付費 | 水栓1個　　大 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000443 |
| | 水栓1個　　小 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000443 |
| | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合栓 大 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000443 |
| 身障用洗面器<br>取付費 | | 組 | [redacted] | 労務 M1-000444 |
| 手洗器　取付費 | 埋込 | 組 | [redacted] | 労務 M1-000445 |
| 掃除流し　取付費 | | 組 | [redacted] | 労務 M1-000446 |
| 洗濯機ﾊﾟﾝ<br>取付費 | | 組 | [redacted] | 労務 M1-000447 |
| 鏡　取付費 | 360×450 | 枚 | [redacted] | 労務 M1-000449 |
| | 600×900 | 枚 | [redacted] | 労務 M1-000449 |
| 水石鹸入れ<br>取付費 | | 個 | [redacted] | 労務 M1-000450 |
| ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ<br>取付費 | | 個 | [redacted] | 労務 M1-000451 |
| 紙巻器　取付費 | | 個 | [redacted] | 労務 M1-000452 |
| 温水洗浄便座<br>増額　取付費 | | 組 | [redacted] | 労務 M1-000454 |

## (個別)水栓

横水栓　　施工 M1-000417

個

| | 普通形 | 泡沫ﾀｲﾌﾟ（泡沫） | ｷｰ式ﾀｲﾌﾟ（K） |
|---|---|---|---|
| 吐水口回転型横水栓　F7 | － | － | 5,900 |
| 横形ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓　F14A | － | 8,800 | － |
| 緊急止水弁付横水栓　F7S | 7,800 | － | － |

## (個別)水栓

混合水栓　　施工 M1-000419

個

| | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ |
|---|---|
| 壁付(吐水口下付) F2A2(SZ) | 18,000 |
| 台付　F2B1(SZ) | 19,000 |

ﾎｰｽ用水栓　　施工 M1-000420

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 散水栓　F11 | 5,930 | |
| 散水栓(自動接手付)　F11A | 8,280 | |
| ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓　F12 | 6,430 | |
| ｷｰ式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓　F12K | 6,680 | |

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓　　施工 M1-000422

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ﾐｷｼﾝｸﾞ　F18AM | 60,800 | |
| 壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ｻｰﾓｽﾀｯﾄ F18AS | 59,200 | |

## (個別)排水金具

洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000301

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 40 | 18,200 | |
| 50 | 20,300 | |

洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000302

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 40 | 21,300 | |
| 50 | 23,500 | |

洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C　施工 M1-000303

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50 | 25,700 | |

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA　施工 M1-000304

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 40 | 20,200 | |
| 50 | 23,100 | |

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB　施工 M1-000305

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 40 | 20,900 | |
| 50 | 23,900 | |

SUS製浴槽排水金物 SNA-S　施工 M1-000306

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50 | 26,000 | |
| 65 | 33,300 | |
| 80 | 40,300 | |

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT　施工 M1-000307

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 50 | 131,200 | |

## (個別)排水金具

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA　　施工 M1-000308

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40 | 10,300 | |
| 50 | 11,900 | |
| 65 | 13,500 | |
| 75 | 14,800 | |
| 100 | 16,900 | |
| 125 | 22,200 | |
| 150 | 27,400 | |

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT　　施工 M1-000309

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40 | 8,790 | |
| 50 | 10,100 | |
| 65 | 11,700 | |
| 75 | 13,100 | |
| 100 | 15,500 | |
| 125 | 19,000 | |
| 150 | 24,900 | |

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT　　施工 M1-000310

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 50 | 18,800 | |
| 65 | 22,800 | |
| 75 | 26,400 | |
| 100 | 30,800 | |

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT　　施工 M1-000311

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40 | 10,300 | |
| 50 | 11,700 | |
| 65 | 14,000 | |
| 75 | 15,700 | |
| 100 | 18,700 | |
| 125 | 24,000 | |
| 150 | 29,500 | |

(個別)排水金具

立管掃除口VCO　　施工 M1-000313

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 50 | 5,980 | |
| 65 | 7,480 | |
| 75 | 9,420 | |
| 100 | 11,400 | |

通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-000314

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40 | 9,620 | |
| 50 | 10,800 | |
| 65 | 11,400 | |
| 75 | 13,700 | |
| 100 | 16,900 | |
| 125 | 26,000 | |
| 150 | 35,200 | |

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)　　施工 M1-000315

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 50 | 22,400 | |

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)　　施工 M1-000316

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 50 | 29,200 | |

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

| | 桝径150(本管100) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり | ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75) | 45°,90°,180° 合流 |
| 300H | 8,030 | 9,200 | 10,600 | 8,490 |
| 400H | 9,000 | 10,200 | 11,600 | 9,460 |
| 500H | 9,980 | 11,200 | 12,600 | 10,400 |
| 600H | 11,000 | 12,100 | 13,600 | 11,400 |
| 700H | 11,900 | 13,000 | 14,500 | 12,300 |
| 800H | 12,800 | 14,000 | 15,400 | 13,300 |
| 900H | 14,100 | 15,200 | 16,700 | 14,500 |
| 1000H | 15,100 | 16,300 | 17,700 | 15,600 |
| 1100H | 16,100 | 17,300 | 18,700 | 16,600 |
| 1200H | 17,100 | 18,300 | 19,700 | 17,600 |
| 1300H | 18,400 | 19,600 | 21,000 | 18,900 |
| 1400H | 19,400 | 20,600 | 22,000 | 19,800 |
| 1500H | 20,400 | 21,600 | 23,100 | 20,900 |

| | 桝径200(本管125) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり | ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75) | 45°,90°,180° 合流 |
| 300H | 11,900 | 13,600 | 17,300 | 13,900 |
| 400H | 13,200 | 14,200 | 17,700 | 13,900 |
| 500H | 14,500 | 15,500 | 19,100 | 15,200 |
| 600H | 15,900 | 16,900 | 20,400 | 16,600 |
| 700H | 17,200 | 18,200 | 21,700 | 17,900 |
| 800H | 18,600 | 19,600 | 23,100 | 19,300 |
| 900H | 20,100 | 21,100 | 24,700 | 20,800 |
| 1000H | 21,600 | 22,600 | 26,100 | 22,300 |
| 1100H | 22,900 | 23,900 | 27,500 | 23,600 |
| 1200H | 24,300 | 25,300 | 28,800 | 25,000 |
| 1300H | 26,000 | 27,000 | 30,500 | 26,700 |
| 1400H | 27,400 | 28,400 | 31,900 | 28,000 |
| 1500H | 28,800 | 29,800 | 33,300 | 29,500 |

| | 桝径200(本管150) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり | ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75) | 45°,90°,180° 合流 |
| 300H | 13,200 | 14,200 | 19,200 | 14,100 |
| 400H | 14,600 | 15,600 | 20,500 | 15,500 |
| 500H | 15,800 | 16,800 | 21,800 | 16,800 |
| 600H | 17,200 | 18,200 | 23,200 | 18,100 |
| 700H | 18,500 | 19,500 | 24,500 | 19,500 |
| 800H | 20,000 | 21,000 | 26,000 | 20,900 |
| 900H | 21,500 | 22,500 | 27,500 | 22,400 |
| 1000H | 23,000 | 23,900 | 28,900 | 23,900 |
| 1100H | 24,200 | 25,200 | 30,200 | 25,200 |
| 1200H | 25,700 | 26,700 | 31,600 | 26,600 |
| 1300H | 27,400 | 28,400 | 33,300 | 28,300 |
| 1400H | 28,700 | 29,700 | 34,700 | 29,700 |
| 1500H | 30,200 | 31,200 | 36,100 | 31,100 |

## (個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

| | 桝径300(本管150) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり | ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 45°,90°,180° 合流 | |
| 300H | 24,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 400H | 26,000 | 27,000 | 27,000 | |
| 500H | 28,000 | 29,000 | 28,900 | |
| 600H | 30,000 | 31,000 | 30,900 | |
| 700H | 31,900 | 32,900 | 32,800 | |
| 800H | 33,900 | 34,900 | 34,800 | |
| 900H | 36,100 | 37,100 | 37,100 | |
| 1000H | 38,200 | 39,200 | 39,100 | |
| 1100H | 40,200 | 41,200 | 41,100 | |
| 1200H | 42,200 | 43,200 | 43,200 | |
| 1300H | 44,500 | 45,500 | 45,500 | |
| 1400H | 46,400 | 47,400 | 47,300 | |
| 1500H | 48,600 | 49,600 | 49,600 | |

樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H　　施工 M1-000202

個

| | ｶｺﾞあり | ｶｺﾞなし |
|---|---|---|
| 250H | 22,100 | 10,700 |
| 350H | 23,400 | 12,000 |
| 450H | 24,700 | 13,300 |
| 550H | 26,000 | 14,700 |
| 650H | 27,600 | 16,200 |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂製ため桝 400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H | 300H ｶｺﾞあり | 個 | 34,200 | 施工 M1-000212 |
| | 300H ｶｺﾞなし | 個 | 22,800 | 施工 M1-000212 |
| | 400H ｶｺﾞあり | 個 | 37,900 | 施工 M1-000212 |
| | 400H ｶｺﾞなし | 個 | 26,500 | 施工 M1-000212 |
| | 500H ｶｺﾞあり | 個 | 39,700 | 施工 M1-000212 |
| | 500H ｶｺﾞなし | 個 | 28,300 | 施工 M1-000212 |

防護ﾊｯﾄ　　施工 M1-000203

個

| | T-8 | T-14 |
|---|---|---|
| 150A | 10,000 | 16,700 |
| 200A | 11,400 | 26,400 |
| 300A | 20,100 | 30,600 |

## (個別)桝類

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付　　施工 M1-000204

基

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 450H | 325,600 | |
| 600H | 347,400 | |

中和槽(県標準詳細図)　　施工 M1-000205

基

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 450H | 293,600 | |
| 600H | 315,400 | |

量水器桝蓋　　施工 M1-000206

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| MB　13- 20mm | 17,900 | |
| MB-1　25- 40mm | 30,200 | |
| MB-2　50- 80mm | 90,000 | |
| MB-3 100-150mm | 189,300 | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 散水栓箱蓋 B3<br>(固定金具付) | | 個 | 20,300 | 施工 M1-000207 |
| 弁桝蓋<br>B-1 | | 個 | 16,700 | 施工 M1-000208 |

量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)　　施工 M1-000209

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| MC 13-20mm | 30,000 | |
| 50mm以上 | 203,200 | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 散水栓桝 BC-3<br>(県標準詳細図)<br>B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻 | | 個 | 31,300 | 施工 M1-000210 |

(個別)桝類

桝類蓋　　施工 M1-000211

個

| | | 単価 | MHAとの差額 |
|---|---|---|---|
| MHA（水封形,1500kg） | 300 | 21,500 | － |
| | 350 | 25,100 | － |
| | 450 | 30,400 | － |
| | 500 | 35,600 | － |
| | 600 | 43,300 | － |
| MHB（水封形,500kg） | 300 | 19,600 | ▲1,900 |
| | 350 | 21,800 | ▲3,300 |
| | 450 | 26,000 | ▲4,400 |
| | 500 | 30,800 | ▲4,800 |
| | 600 | 35,900 | ▲7,400 |
| MHD（水封形,5000kg） | 300 | 23,100 | 1,600 |
| | 350 | 27,200 | 2,100 |
| | 450 | 33,300 | 2,900 |
| | 500 | 38,500 | 2,900 |
| | 600 | 47,800 | 4,500 |
| MHA-P（簡易密閉形,1500kg） | 300 | 23,100 | － |
| | 350 | 26,600 | － |
| | 450 | 33,100 | － |
| | 500 | 38,100 | － |
| | 600 | 45,500 | － |
| MHB-P（簡易密閉形,500kg） | 300 | 21,200 | ▲1,900 |
| | 350 | 23,900 | ▲2,700 |
| | 450 | 28,900 | ▲4,200 |
| | 500 | 34,100 | ▲4,000 |
| | 600 | 39,400 | ▲6,100 |
| MHD-P（簡易密閉形,5000kg） | 300 | 24,800 | 1,700 |
| | 350 | 29,400 | 2,800 |
| | 450 | 35,900 | 2,800 |
| | 500 | 43,200 | 5,100 |
| | 600 | 52,900 | 7,400 |
| MJI-PD（ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞ化粧蓋,5000kg） | 450 | 58,900 | 28,500 |
| | 600 | 76,900 | 33,600 |

(個別)桝類

桝解体撤去　　施工 M1-000805

組

| | ため桝 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 |
|---|---|---|
| 300H RC-1,SC-1 | 9,800 | 8,720 |
| 350H RC-1,SC-1 | 10,500 | 9,380 |
| 400H RC-1,SC-1 | 11,200 | 10,100 |
| 450H RC-1,SC-1 | 11,800 | 10,700 |
| 500H RC-2,SC-2 | 15,000 | 13,700 |
| 550H RC-2,SC-2 | 15,800 | 14,500 |
| 600H RC-2,SC-2 | 16,700 | 15,300 |
| 700H RC-3,SC-3 | 24,700 | 23,000 |
| 800H RC-3,SC-3 | 26,700 | 25,200 |
| 900H RC-3,SC-3 | 28,900 | 27,200 |
| 1000H RC-3,SC-3 | 30,900 | 29,500 |
| 1100H RC-3,SC-3 | 44,900 | 31,500 |
| 1200H RC-3,SC-3 | 48,700 | 45,500 |
| 1300H RC-4,SC-4 | 74,200 | 71,000 |
| 1400H RC-4,SC-4 | 79,100 | 75,700 |
| 1500H RC-4,SC-4 | 84,700 | 81,100 |
| 1600H RC-4,SC-4 | 90,400 | 86,700 |
| 1700H RC-4,SC-4 | 94,300 | 90,400 |
| 1800H RC-4,SC-4 | 100,200 | 96,200 |
| 1900H RC-4,SC-4 | 106,500 | 102,300 |
| 2000H RC-4,SC-4 | 112,300 | 107,900 |
| 2100H RC-4,SC-4 | 118,800 | 114,300 |
| 2200H RC-4,SC-4 | 125,500 | 120,800 |
| 2300H RC-4,SC-4 | 130,400 | 125,500 |
| 2400H RC-4,SC-4 | 137,400 | 132,400 |
| 2500H RC-4,SC-4 | 144,600 | 139,400 |
| 2600H RC-5,SC-5 | 207,300 | 201,500 |
| 2700H RC-5,SC-5 | 216,900 | 211,000 |
| 2800H RC-5,SC-5 | 226,900 | 220,700 |
| 2900H RC-5,SC-5 | 234,800 | 228,400 |
| 3000H RC-5,SC-5 | 245,100 | 238,500 |

## (個別)LPｶﾞｽ設備

自動切替圧力調整器(高圧→低圧)　施工 M1-000501

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 20kg | 34,800 | |
| 30kg | 50,200 | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A) | | 個 | 13,700 | 施工 M1-000502 |
| ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A) | | 個 | 10,800 | 施工 M1-000503 |
| ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B) | | 個 | 5,780 | 施工 M1-000504 |
| ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B | | 個 | 4,330 | 施工 M1-000505 |
| 圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付) | | 個 | 3,740 | 施工 M1-000506 |

ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)　施工 M1-000508

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 15A | 11,400 | |
| 20A | 14,000 | |
| 25A | 16,200 | |
| 32A | 25,000 | |
| 40A | 27,100 | |
| 50A | 33,100 | |

中間栓(低圧用)　施工 M1-000509

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 15A | 4,550 | |
| 20A | 4,980 | |
| 25A | 6,180 | |

ｻｲﾎﾝ管　施工 M1-000510

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| I型 | 2,860 | |
| L型 | 3,120 | |

## (個別)LPｶﾞｽ設備

圧力計　　施工 M1-000511

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 低圧用(75φ,10KPa) | 18,200 | |
| 高圧用(3.5MPa) | 9,470 | |

高圧LPGﾎｰｽ　　施工 M1-000512

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 6φ 600L | 4,480 | |
| 6φ1000L | 4,720 | |

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品　　施工 M1-000513

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| I型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管 | 8,700 | |
| L型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管 | 9,940 | |

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-000514

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 座付単口(ﾎｰｽ栓) | 4,690 | |
| 座付単口(ｺﾝｾﾝﾄ栓) | 4,770 | |
| 座付双口(ﾎｰｽ栓) | 6,880 | |
| 座付双口(ﾎｰｽ,ｺﾝｾﾝﾄ) | 7,070 | |
| 壁埋込単口(ﾎﾞｯｸｽ栓) | 19,600 | |

金属ﾌﾚｷ(LPG用)　　施工 M1-000515

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| L=300 | 4,800 | |
| L=450 | 4,990 | |
| L=600 | 5,190 | |

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)　　施工 M1-000516

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 20kg 2本用 | 30,200 | |
| 50kg 2本用 | 44,600 | |
| 50kg 4本用 | 176,000 | |

## (個別)LPｶﾞｽ設備

ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)　施工 M1-000517

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 2.5m3/h（S型） | 6,530 | |
| 4 m3/h（S型） | 7,130 | |
| 6 m3/h（S型） | 10,100 | |
| 10 m3/h（S型） | 10,700 | |
| 16 m3/h（S型） | 11,300 | |
| 25 m3/h（単型） | 14,900 | |
| 45 m3/h（単型） | 18,700 | |

ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)　施工 M1-000518

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 20A | 42,100 | |
| 25A | 43,200 | |
| 32A | 44,200 | |
| 40A | 60,500 | |
| 50A | 86,800 | |
| 80A | 147,100 | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用) | | 個 | 41,200 | 施工 M1-000519 |

ｶﾞｽ漏れ警報器　施工 M1-000520

個

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 壁掛 | 13,300 | |
| 一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用 壁掛 | 13,200 | |
| S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ | 24,100 | |
| 一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用ﾋﾞﾙﾄｲﾝ | 24,100 | |
| 接点なし 壁掛 | [redacted] | |

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)　施工 M1-000521

組

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 2本立て | 10,000 | |
| 4本立て | 32,200 | |

## (個別)LPｶﾞｽ設備

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)　施工 M1-000522

組

| | 組立式普通配列 | 組立式千鳥配列 |
|---|---|---|
| 4本立て | 244,000 | 244,500 |
| 6本立て | 261,900 | 262,600 |
| 8本立て | 284,800 | 285,700 |
| 10本立て | 307,600 | 308,800 |
| 12本立て | 343,000 | 344,500 |
| 14本立て | 361,000 | 362,700 |
| 16本立て | 383,800 | 385,700 |

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)　施工 M1-000523

組

| | 組立式普通配列 | 組立式千鳥配列 |
|---|---|---|
| 10本立て | 323,000 | 324,200 |
| 12本立て | 358,400 | 359,900 |
| 14本立て | 376,400 | 378,100 |
| 16本立て | 399,200 | 401,100 |
| 18本立て | 422,000 | 424,200 |
| 20本立て | 444,900 | 447,300 |
| 22本立て | 480,300 | 483,000 |
| 24本立て | 503,200 | 506,000 |
| 26本立て | 521,100 | 524,200 |
| 28本立て | 543,900 | 547,300 |
| 30本立て | 566,800 | 570,400 |

ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)　施工 M1-020211

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 2.5　m3/h | 22,600 | |
| 4.0　m3/h | 31,000 | |
| 6.0　m3/h | 48,000 | |

## (個別)給湯設備

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電気貯湯湯沸器 | 壁掛形　3ﾘｯﾄﾙ | 台 | 140,600 | 施工 M1-000551 |
| | 置台形　6ﾘｯﾄﾙ | 台 | 105,700 | 施工 M1-000551 |
| | 置台形　12ﾘｯﾄﾙ | 台 | 113,400 | 施工 M1-000551 |
| | 置台形　25ﾘｯﾄﾙ | 台 | 137,900 | 施工 M1-000551 |
| | 置台形　35ﾘｯﾄﾙ | 台 | 167,900 | 施工 M1-000551 |

(個別)消火設備

屋内消火栓箱　　施工 M1-000601

組

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| HB-0A(単独型) | 119,800 | |
| HB-0B(単独型) | 115,900 | |

消火栓弁　　施工 M1-000602

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A×90° | 18,000 | |
| 40A×90°（減圧弁付） | 20,500 | |
| 65A×90° | 28,300 | |

消火栓用ﾎｰｽ　　施工 M1-000603

本

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 40A×15m | 10,300 | |
| 40A×20m | 14,000 | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 消火器 | ABC10型 | 組 | 13,100 | 施工 M1-020311 |

消火器設置台　　施工 M1-020312

個

| | |
|---|---|
| | 1,120 |

## (個別)建築工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)　施工 M1-000701

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm(捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) | [redacted] | |
| FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) | [redacted] | |
| FC-21 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種) | | m² | [redacted] | 施工 M1-000702 |
| 型枠(損耗率50%) | | m² | [redacted] | 施工 M1-000703 |

ﾓﾙﾀﾙ　施工 M1-000704

m²

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 15t防水 | [redacted] | |
| 15t | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000705 |

鉄筋　施工 M1-000706

kg

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| D10 (0.560kg/m) | [redacted] | |
| D13 (0.955kg/m) | [redacted] | |
| D16 (1.560kg/m) | [redacted] | |

根切り(機械堀り)　施工 M1-000707

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | [redacted] | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 | [redacted] | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 根切り(手堀り) | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000708 |

(個別)建築工事

埋め戻し(現場発生土)　施工 M1-000709

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 人力 | [redacted] | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | [redacted] | |

残土運搬　施工 M1-000710

m3

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| 場内(機械ならし) | [redacted] | |
| 場内(人力ならし) | [redacted] | |

| 細　目 | 摘　要 | 単 位 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 栗石地業 | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000711 |
| 砂地業 | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000712 |
| 真砂地業 | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000713 |
| 砂利地業 | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000714 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修<br>(運搬処分費別途) | | m² | [redacted] | 施工 M1-000716 |
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり<br>補修<br>(運搬処分費別途) | | m² | [redacted] | 施工 M1-000717 |
| 残土処分費<br>(処分場費) | | m3 | [redacted] | 施工 M1-000718 |
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費 | 既存ｶﾞﾗｽからｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(4t)に改修<br>900角程度 穴あけ加工・ｼｰﾘﾝｸﾞ含む | 枚 | 69,500 | 施工 M1-000721 |

(個別)土工事

機械回送費　　施工 M1-000801

式

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| | [redacted] | |

掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　　施工 M1-000802

m

| | 残土場外運搬 | |
|---|---|---|
| | 手掘 | 機械掘 |
| 建物内(埋め戻し) 300H | 3,990 | 1,860 |
| 敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 6,570 | 2,620 |
| 敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 8,950 | 3,180 |
| 道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 21,000 | 6,810 |
| 道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 22,600 | 12,700 |
| | 残土場内処分(人力敷ならし) | |
| | 手掘 | 機械掘 |
| 建物内(埋め戻し) 300H | 4,070 | 1,940 |
| 敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 6,650 | 2,700 |
| 敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 9,030 | 3,260 |
| 道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 21,200 | 6,960 |
| 道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含 | 23,300 | 13,400 |

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

| | 残土場外運搬 | |
|---|---|---|
| | 手掘 | 機械掘 |
| 屋内　400H | 3,060 | 1,520 |
| 屋外　400H | 5,340 | 2,390 |
| 屋外　500H | 6,320 | 2,620 |
| 屋外　600H | 7,300 | 2,860 |
| 屋外　700H | 8,290 | 3,090 |
| 屋外　800H | 9,270 | 3,320 |
| 屋外　900H | 17,400 | 6,040 |
| 屋外 1000H | 19,100 | 6,440 |
| 屋外 1100H | 20,800 | 6,830 |
| 屋外 1200H | 22,500 | 7,220 |
| 屋外 1300H | 24,100 | 7,620 |
| 屋外 1400H | 32,500 | 10,100 |
| 屋外 1500H | 35,400 | 10,800 |
| 屋外 1600H | 38,500 | 11,600 |
| 屋外 1700H | 41,600 | 12,400 |
| 屋外 1800H | 44,900 | 13,200 |
| 屋外 1900H | 48,300 | 14,100 |
| 屋外 2000H | 51,700 | 15,000 |
| 屋外 2100H | － | 15,900 |
| 屋外 2200H | － | 16,800 |
| 屋外 2300H | － | 17,800 |
| 屋外 2400H | － | 18,700 |
| 屋外 2500H | － | 19,700 |
| 屋外 2600H | － | 20,700 |
| 屋外 2700H | － | 21,800 |
| 屋外 2800H | － | 22,900 |
| 屋外 2900H | － | 24,000 |
| 屋外 3000H | － | 25,100 |
| 屋外 3100H | － | 26,200 |
| 屋外 3200H | － | 27,400 |
| 屋外 3300H | － | 28,600 |
| 屋外 3400H | － | 29,800 |
| 屋外 3500H | － | 31,100 |
| 屋外 3600H | － | 32,300 |

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

| | 残土場内処分(人力敷ならし) | |
|---|---|---|
| | 手掘 | 機械掘 |
| 屋内　400H | 3,130 | 1,590 |
| 屋外　400H | 5,440 | 2,490 |
| 屋外　500H | 6,420 | 2,720 |
| 屋外　600H | 7,400 | 2,960 |
| 屋外　700H | 8,390 | 3,190 |
| 屋外　800H | 9,370 | 3,420 |
| 屋外　900H | 17,600 | 6,210 |
| 屋外 1000H | 19,300 | 6,610 |
| 屋外 1100H | 21,000 | 7,000 |
| 屋外 1200H | 22,600 | 7,390 |
| 屋外 1300H | 24,300 | 7,790 |
| 屋外 1400H | 32,700 | 10,300 |
| 屋外 1500H | 35,600 | 11,000 |
| 屋外 1600H | 38,700 | 11,800 |
| 屋外 1700H | 41,900 | 12,600 |
| 屋外 1800H | 45,100 | 13,500 |
| 屋外 1900H | 48,500 | 14,300 |
| 屋外 2000H | 52,000 | 15,200 |
| 屋外 2100H | － | 16,100 |
| 屋外 2200H | － | 17,100 |
| 屋外 2300H | － | 18,000 |
| 屋外 2400H | － | 19,000 |
| 屋外 2500H | － | 20,000 |
| 屋外 2600H | － | 21,000 |
| 屋外 2700H | － | 22,100 |
| 屋外 2800H | － | 23,200 |
| 屋外 2900H | － | 24,300 |
| 屋外 3000H | － | 25,400 |

(個別)土工事

残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　施工 M1-000806

m

| | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|
| H=300　建物内 | 60 | |
| H=600　敷地内 | 100 | |
| H=900　敷地内 | 100 | |
| H=1,200　道路内 | 180 | |
| H=1,200　道路内（砂利入替） | 820 | |

残土処分費(排水)　施工 M1-000807

m

| | |
|---|---|
| H= 400　(屋内) | 80 |
| H= 400～ 800　(屋外) | 120 |
| H= 900～1300　(屋外) | 200 |
| H=1400～1500　(屋外) | 260 |
| H=1600～1900　(屋外) | 270 |
| H=2000～2300　(屋外) | 290 |
| H=2400～2700　(屋外) | 320 |
| H=2800～3000　(屋外) | 340 |
| H=3100～3400　(屋外) | 360 |
| H=3500～3600　(屋外) | 390 |

(個別)土工事

残土処分費ため桝(1)新設　　施工 M1-000808

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| RA-1( 400H) | 120 | |
| RA-2( 500H) | 130 | |
| RA-3( 600H) | 150 | |
| RB　( 650H) | 240 | |
| RB　( 750H) | 260 | |
| RB　( 850H) | 290 | |
| RB　( 950H) | 310 | |
| RB　(1050H) | 340 | |
| RB　(1150H) | 360 | |
| RB　(1250H) | 380 | |

残土処分費ため桝(2)新設　　施工 M1-000809

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| RC-1( 300H) | 180 | |
| RC-1( 350H) | 190 | |
| RC-1( 400H) | 200 | |
| RC-1( 450H) | 210 | |
| RC-2( 500H) | 310 | |
| RC-2( 550H) | 320 | |
| RC-2( 600H) | 340 | |
| RC-3( 700H) | 600 | |
| RC-3( 800H) | 640 | |
| RC-3( 900H) | 700 | |
| RC-3(1000H) | 750 | |
| RC-3(1100H) | 800 | |
| RC-3(1200H) | 850 | |
| RC-4(1300H) | 1,330 | |
| RC-4(1400H) | 1,380 | |
| RC-4(1500H) | 1,460 | |
| RC-4(1600H) | 1,530 | |
| RC-4(1700H) | 1,580 | |
| RC-4(1800H) | 1,660 | |
| RC-4(1900H) | 1,740 | |
| RC-4(2000H) | 1,790 | |
| RC-4(2100H) | 1,860 | |
| RC-4(2200H) | 1,940 | |
| RC-4(2300H) | 1,980 | |
| RC-4(2400H) | 2,060 | |
| RC-4(2500H) | 2,140 | |
| RC-5(2600H) | 3,370 | |
| RC-5(2700H) | 3,500 | |
| RC-5(2800H) | 3,630 | |
| RC-5(2900H) | 3,650 | |
| RC-5(3000H) | 3,790 | |
| RC-5(3100H) | 3,920 | |
| RC-5(3200H) | 3,980 | |
| RC-5(3300H) | 4,110 | |
| RC-5(3400H) | 4,240 | |

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設　　施工 M1-000810

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| SA-1( 400H) | 80 | |
| SA-2( 500H) | 90 | |
| SA-3( 600H) | 110 | |
| SB　( 650H) | 180 | |
| SB　( 750H) | 190 | |
| SB　( 850H) | 210 | |
| SB　( 950H) | 230 | |
| SB　(1050H) | 250 | |
| SB　(1150H) | 270 | |
| SB　(1250H) | 290 | |

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設　　施工 M1-000811

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| SC-1( 300H) | 160 | |
| SC-1( 350H) | 170 | |
| SC-1( 400H) | 180 | |
| SC-1( 450H) | 190 | |
| SC-2( 500H) | 270 | |
| SC-2( 550H) | 290 | |
| SC-2( 600H) | 310 | |
| SC-3( 700H) | 550 | |
| SC-3( 800H) | 600 | |
| SC-3( 900H) | 640 | |
| SC-3(1000H) | 700 | |
| SC-3(1100H) | 750 | |
| SC-3(1200H) | 800 | |
| SC-4(1300H) | 1,250 | |
| SC-4(1400H) | 1,300 | |
| SC-4(1500H) | 1,380 | |
| SC-4(1600H) | 1,460 | |
| SC-4(1700H) | 1,500 | |
| SC-4(1800H) | 1,580 | |
| SC-4(1900H) | 1,660 | |
| SC-4(2000H) | 1,700 | |
| SC-4(2100H) | 1,790 | |
| SC-4(2200H) | 1,860 | |
| SC-4(2300H) | 1,900 | |
| SC-4(2400H) | 1,980 | |
| SC-4(2500H) | 2,060 | |
| SC-5(2600H) | 3,230 | |
| SC-5(2700H) | 3,370 | |
| SC-5(2800H) | 3,500 | |
| SC-5(2900H) | 3,510 | |
| SC-5(3000H) | 3,650 | |
| SC-5(3100H) | 3,790 | |
| SC-5(3200H) | 3,840 | |
| SC-5(3300H) | 3,980 | |
| SC-5(3400H) | 4,110 | |
| SC-5(3500H) | 4,130 | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 地中埋設標 | 合成樹脂製 | 個 | 7,980 | 施工 M1-020511 |

## (個別)換気機器

深型フード　　施工 M1-000911

個

| | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 200φ | 13,500 | |
| 200φ　FD付 | 15,400 | |
| 200φ　FD付　120℃溶断 | 15,400 | |

深形ﾌｰﾄﾞ　　施工 M1-020411

個

| | SUS |
|---|---|
| 100φ | 6,230 |
| 125φ | 7,640 |
| 150φ | 7,640 |

深形ﾌｰﾄﾞ　FD付　　施工 M1-020412

個

| | SUS | SUS　120℃溶断 |
|---|---|---|
| 100φ | 7,330 | ― |
| 150φ | 9,290 | 9,290 |

丸形ﾌｰﾄﾞ　　施工 M1-020413

個

| | SUS |
|---|---|
| 75φ | 5,730 |
| 100φ | 6,130 |
| 125φ | 6,640 |
| 150φ | 7,140 |
| 200φ | 9,750 |

丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付　　施工 M1-020414

個

| | SUS | SUS　120℃溶断 |
|---|---|---|
| 100φ | 6,880 | ― |
| 125φ | 7,940 | ― |
| 150φ | 8,640 | 8,640 |

平形ﾌｰﾄﾞ　　施工 M1-020415

個

| | SUS |
|---|---|
| 100φ | 5,180 |
| 125φ | 5,940 |

(個別)換気機器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平形ﾌｰﾄﾞ　FD付 | | | 施工 M1-020416<br>個 | |
| | | | SUS　120℃溶断 | |
| 150φ | | | 7,990 | |

| 細　　目 | 摘　　要 | 単 位 | 単　　価 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンパー（山口県仕様） | 100A FD | | 18,700 | 施工 M1-020421 |
| | 100A CD | | 39,500 | 施工 M1-020421 |
| | 100A VD | | 18,500 | 施工 M1-020421 |
| | 150A FD | | 19,200 | 施工 M1-020421 |
| | 150A CD | | 39,500 | 施工 M1-020421 |
| | 150A VD | | 18,500 | 施工 M1-020421 |
| | 200A FD | | 19,800 | 施工 M1-020421 |
| | 200A CD | | 41,700 | 施工 M1-020421 |
| | 200A VD | | 19,500 | 施工 M1-020421 |