(個別)配管工事		1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ	M1-000011	1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	M1-000010	2
空調ﾄﾞﾚﾝ用ﾋﾞﾆｰﾙ管	M1-000039	2
卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具	M1-020033	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ	M1-020034	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ	M1-020035	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法防火区画貫通ｷｯﾄ	M1-020036	5
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	M1-020037	5
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	M1-020111	7
ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ	M1-020121	7
伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)	M1-020131	7
逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面Ｉ形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡　5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
ﾄｲﾚ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	M1-000435	11
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	M1-000463	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000430	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ　E104	M1-000459	11
暖房便座　E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器　取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器　取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器　取付費	M1-000445	12
掃除流し　取付費	M1-000446	12
洗濯機ﾊﾟﾝ取付費	M1-000447	12
鏡　取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付費	M1-000451	12
紙巻器　取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額　取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ﾎｰｽ用水栓	M1-000420	13
ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000302	14
洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT	M1-000307	14
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	M1-000314	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)桝類		17
塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝	M1-000201	17
樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため桝400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ﾊｯﾄ	M1-000203	18
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器桝蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁桝蓋B-1	M1-000208	19
量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓桝 BC-3(県標準詳細図)B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻	M1-000210	19
桝類蓋	M1-000211	20
桝解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPｶﾞｽ設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000502	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000503	22
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)	M1-000504	22
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
ｻｲﾎﾝ管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGﾎｰｽ	M1-000512	23
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品	M1-000513	23
ｶﾞｽ栓	M1-000514	23
金属ﾌﾚｷ(LPG用)	M1-000515	23
ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)	M1-000516	23
ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)	M1-000518	24
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)	M1-000519	24
ｶﾞｽ漏れ警報器	M1-000520	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)	M1-000521	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ﾎｰｽ	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)	M1-000701	27
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
ﾓﾙﾀﾙ	M1-000704	27
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ	M1-000705	27

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桝(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桝(2)新設	M1-000809	33
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設	M1-000810	34
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形ﾌｰﾄﾞ	M1-020411	36
深形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020412	36
丸形ﾌｰﾄﾞ	M1-020413	36
丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020414	36
平形ﾌｰﾄﾞ	M1-020415	36
平形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020416	37
ダンパー（山口県仕様）	M1-020421	37

(個別)配管工事

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ　施工 M1-000011

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,890	8,040	5,910	5,050
20A	7,810	9,100	6,710	5,740
25A	9,580	11,200	8,240	7,020
32A	11,900	13,900	10,300	8,760
40A	13,400	15,600	11,500	9,850
50A	17,200	20,000	14,800	12,700
65A	23,100	26,700	19,900	17,000
80A	26,300	30,500	22,600	19,400
100A	30,400	34,700	27,700	23,700
125A	36,900	42,000	33,600	28,800
150A	48,900	55,500	44,700	38,400
200A	84,000	94,700	77,600	67,200

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油　施工 M1-000012

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,830	7,860	6,010	5,010
20A	7,570	8,700	6,670	5,610
25A	8,990	10,300	7,940	6,690
32A	10,900	12,500	9,670	8,150
40A	12,100	13,900	10,800	9,070
50A	15,200	17,400	13,500	11,300
65A	20,000	22,800	17,800	15,100
80A	22,700	25,800	20,200	17,200
100A	30,400	34,700	27,700	23,700
125A	36,900	42,000	33,600	28,800
150A	48,900	55,500	44,700	38,400
200A	84,000	94,700	77,600	67,200

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　施工 M1-000013

m

	地中配管
40A	2,500
50A	3,220
65A	4,090
75A	5,030
100A	6,710
125A	8,330
150A	10,500

(個別)配管工事

ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)　　施工 M1-000010

m

	屋内一般	機械室･便所	屋外架空･暗渠
20A	2,480	2,950	2,120
25A	3,060	3,670	2,640
40A(DV)	4,240	5,060	3,640
50A(DV)	5,510	6,600	4,740
65A(DV)	7,000	8,380	6,040
75A(DV)	8,870	10,600	7,690
100A(DV)	12,000	14,300	10,500
125A(DV)	14,900	17,800	13,000
150A(DV)	19,400	23,200	17,000

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
空調ﾄﾞﾚﾝ用ﾋﾞﾆｰﾙ管	20A	m	2,960	施工 M1-000039
	25A	m	3,460	施工 M1-000039
	30A	m	3,900	施工 M1-000039
	40A	m	5,010	施工 M1-000039
	50A	m	6,430	施工 M1-000039
	65A	m	8,430	施工 M1-000039

卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設　　施工 M1-000003

m

	単　価	備　考
100A	6,480	

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管　　施工 M1-020011

m

	単　価	備　考
75	3,000	
100	3,990	
150	7,360	

(個別)配管工事

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1　　施工 M1-020012

本

		75	100	150
ﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	6,370	10,200	25,700
	45°	5,830	9,260	20,900
	22.5°	5,390	8,910	17,300
	11.25°	5,040	8,360	16,400
	5.125°	4,880	7,960	15,700
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	－	9,650	14,000	37,000
鋳鉄Ｔ字管	－	46,600	51,500	86,900
MFｼﾞｮｲﾝﾄ	－	22,800	28,700	41,400
ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	－	14,300	20,100	29,300
離脱防止　VP用	－	11,000	11,600	17,600
HIﾌﾗﾝｼﾞ	－	8,360	11,400	―
VSｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付）	－	22,500	29,800	41,400

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2　　施工 M1-020013

本

	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ｿｹｯﾄ	6,520	―	10,100	19,400
鋳鉄Ｔ字管	76,400	―	48,200	―
鋳鉄Ｔ字管Ｆ付	―	52,600	58,000	―
鋳鉄Ｔ字管台付	―	38,500	54,700	―
鋳鉄片落管	32,600	―	40,000	―

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JWWA K 144	50A　屋外地中配管	m	4,470	施工 M1-020026
	75A　屋外地中配管	m	9,280	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	13,700	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	22,400	施工 M1-020026

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管　　施工 M1-020031

m

	単　　価	備　　考
10	570	
13	620	
16	680	
20	760	

(個別)配管工事

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)　施工 M1-020032

m

	単　　価	備　　考
22	1,310	
25	1,490	
28	1,710	
36	1,900	

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具　施工 M1-020033

個

	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管25	－	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ　T-1,B-1	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管25	－	[redacted]	－	－
胴長ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ G 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ　施工 M1-020034

個

	ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ共
2連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	4,890
3連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,290
4連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,910
5連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,360
6連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	7,210

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ　施工 M1-020035

個

	遮熱ｷｬｯﾌﾟ
22mm用	140
25mm用	150
28mm用	240
36mm用	240

(個別)配管工事

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 防火区画貫通ｷｯﾄ	防火区画貫通ｷｯﾄ 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	ﾍｯﾀﾞｰ固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ﾍｯﾀﾞｰ架台（ﾍｯﾀﾞｰ固定ﾊﾞﾝﾄﾞ共）	個	460	施工 M1-020037
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6774	25A	m	2,750	合成 M1-020045
	30A	m	2,810	合成 M1-020045
	50A	m	4,240	合成 M1-020045
	75A	m	7,360	合成 M1-020045
	100A	m	8,970	合成 M1-020045
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,460	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,260	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,660	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,690	合成 M1-020055

(個別)配管付属品

電磁弁(水ねじ込み)10kg　　施工 M1-000101

個

	単　　価	備　　考
15A	25,600	
20A	26,900	
25A	31,700	
32A	48,400	
40A	56,800	
50A	66,500	

伸縮止水栓　　施工 M1-000102

個

	単　　価	備　　考
15A	6,160	
20A	9,000	
25A	12,200	
40A	30,800	
50A	49,700	

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)　　施工 M1-000103

m

	土中埋設・土間(d･ﾊ･Ⅶ)	屋外露出・多湿個所(e2･ﾊ･Ⅶ)	床下・暗渠内（ﾋﾟｯﾄ内）(d･ﾊ･Ⅶ)
15A	3,220	5,350	3,220
20A	3,380	5,650	3,380
25A	3,690	6,100	3,690
32A	3,920	6,570	3,920
40A	4,270	7,020	4,270
50A	4,700	7,760	4,700
65A	5,080	8,560	5,080
80A	5,690	9,460	5,690

簡易保温JISA9511　　施工 M1-000104

m

	単　　価	備　　考
15A	740	
20A	780	
25A	860	

配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし　　施工 M1-000105

m

	単　　価	備　　考
20A	2,800	
25A	3,640	

(個別)配管付属品

冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)　施工 M1-000106

m

	単　　価	備　　考
φ90	2,410	
φ120	2,930	

防火区画貫通処理　施工 M1-000107

か所

	給排水管　床貫通	給排水管　壁貫通	冷媒管　床･壁貫通	冷媒管　耐火キャップ
φ30	－	－	2,520	－
φ40	－	－	2,860	－
φ50	4,260	3,400	3,580	－
φ60	－	－	3,950	－
φ70	－	－	4,290	－
φ80	5,430	4,190	4,640	6,910
φ100	6,770	5,200	5,670	8,780
φ125	7,850	5,940	－	11,600
φ150	9,180	6,950	－	13,800

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　施工 M1-020111

個

	0.98MPa
50	40,700
75	54,900
100	69,700
125	92,000
150	119,900

ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ SUS・袋ﾅｯﾄ　施工 M1-020121

個

	200L	300L	500L
13A	3,360	3,400	3,530
20A	3,680	3,830	4,130

伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)　施工 M1-020131

個

	単　　価	備　　考
13	7,250	
20	10,800	
25	13,800	

(個別)配管付属品

逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)　施工 M1-020141

個

	単　　価	備　　考
13	9,980	
20	16,000	
25	20,100	

逆ボ止水栓　施工 M1-020151

個

	単　　価	備　　考
13	3,930	
20	10,500	
25	14,700	

(個別)衛生器具

洋風便器

施工 M1-000401

組

	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	FV
床置床排水Ⅱ形便器　C710S		88,100

洋風密結便器

施工 M1-000402

組

		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器　C1200S	96,300	96,200

高座面Ⅰ形便器C1111

施工 M1-000405

組

		発電式ﾘﾓｺﾝ、背もたれ共	背もたれ共
ﾘﾓｺﾝ式押しﾎﾞﾀﾝﾛｰﾀﾝｸ	RBT	227,200	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出)	RFVS	290,600	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｯｸｽ)	RFVS	－	382,300

小便器

施工 M1-000406

組

		ｾﾝｻｰ一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低ﾘｯﾌﾟ)	U620R	163,200
専用洗浄弁式床置(大)	U610R	162,500

洗面器

施工 M1-000410

組

		S(自動水栓,AC100V)
洗面器　一般(大)	L410	77,400
洗面器　一般(小)	L420	67,400
洗面器 身体障害者用	L511	94,600

手洗器

施工 M1-000433

組

		自動水栓
ｺﾝﾊﾟｸﾄ型埋込手洗器	L910	73,400

洗面化粧台

施工 M1-000434

組

		普通形	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
洗面化粧台(600形)	LD600	－	79,200
洗面化粧台(750形)	LD750	－	88,000
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(600形)	LM600	23,100	－
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(750形)	LM750	24,800	－

(個別)衛生器具

掃除流し S210　　施工 M1-000408

組

	単　　価	備　　考
20mm水栓1個(F4)	83,800	

汚物流し　　施工 M1-000407

組

	単　　価	備　　考
汚物流しﾕﾆｯﾄ　OSU	475,700	

紙巻器　　施工 M1-000412

個

	単　　価	備　　考
ｼﾝｸﾞﾙ(ﾜﾝﾀｯﾁ) E20	5,020	
ﾀﾞﾌﾞﾙ　E21	8,590	

化粧鏡(耐食鏡　5mm)　　施工 M1-000415

枚

	普通形	盗難防止形
450×600　E65	10,600	15,000
600×900　E66	22,100	38,500

姿見鏡　　施工 M1-000464

枚

	単　　価	備　　考
480×1100 E67	38,300	

水石鹸入れ　　施工 M1-000414

個

	単　　価	備　　考
立形　E50	5,110	

ﾄｲﾚ用擬音装置E71　　施工 M1-000436

個

	単　　価	備　　考
埋込形,AC100V	23,300	
露出形,AC100V	20,300	

(個別)衛生器具

手すり　施工 M1-000416

組

	樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ
はね上げ式 L700 E106	92,400
L形 L700 E105	32,600
洗面器(L511)用 E108	60,600
小便器用 E107	44,700

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ　施工 M1-000435

組

	単　価	備　考
薄型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ	110,200	

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　施工 M1-000463

組

	単　価	備　考
平面設置 BC1	64,300	
ｺｰﾅｰ設置 BC2	64,300	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000430

組

	単　価	備　考
800形	20,000	
900形	24,900	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000431

組

	単　価	備　考
800形	20,800	
900形	25,700	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	18,900	施工 M1-000456
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	SUS製	個	4,380	施工 M1-000457
着替え台	折ﾀﾀﾐ式、ABS樹脂、450*500程度	個	52,800	施工 M1-000458
背もたれ E104	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用	個	37,800	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作ﾀｲﾌﾟ　擬音装置付	組	50,600	施工 M1-000462
	便座交換増額 ﾘﾓｺﾝ操作ﾀｲﾌﾟ　発電式　擬音装置付	組	72,800	施工 M1-000462

(個別)衛生器具取付費

洋風便器　取付費	ﾌﾗｯｼｭ弁	組	[redacted]	労務 M1-000440
	ﾛｰﾀﾝｸ	組	[redacted]	労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
洗面器　取付費	水栓1個　　大	組	[redacted]	労務 M1-000443
	水栓1個　　小	組	[redacted]	労務 M1-000443
	2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合栓 大	組	[redacted]	労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000444
手洗器　取付費	埋込	組	[redacted]	労務 M1-000445
掃除流し　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000446
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000447
鏡　取付費	360×450	枚	[redacted]	労務 M1-000449
	600×900	枚	[redacted]	労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000450
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000451
紙巻器　取付費		個	[redacted]	労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000454

(個別)水栓

横水栓　　施工 M1-000417

個

	普通形	泡沫ﾀｲﾌﾟ（泡沫）	ｷｰ式ﾀｲﾌﾟ（K）
吐水口回転型横水栓　F7	－	－	5,440
横形ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓　F14A	－	8,340	－
緊急止水弁付横水栓　F7S	7,340	－	－

(個別)水栓

混合水栓　　施工 M1-000419

個

	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	19,000
台付　F2B1(SZ)	20,000

ﾎｰｽ用水栓　　施工 M1-000420

個

		単　価	備　考
散水栓	F11	5,890	
散水栓(自動接手付)	F11A	8,240	
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	F12	6,390	
ｷｰ式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	F12K	6,640	

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓　　施工 M1-000422

個

	単　価	備　考
壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ﾐｷｼﾝｸﾞ F18AM	54,200	
壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ｻｰﾓｽﾀｯﾄ F18AS	52,600	

(個別)排水金具

洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000301

個

	単　価	備　考
40	16,500	
50	18,600	

洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000302

個

	単　価	備　考
40	19,100	
50	21,300	

洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C　施工 M1-000303

個

	単　価	備　考
50	24,000	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA　施工 M1-000304

個

	単　価	備　考
40	18,900	
50	21,600	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB　施工 M1-000305

個

	単　価	備　考
40	19,600	
50	22,400	

SUS製浴槽排水金物 SNA-S　施工 M1-000306

個

	単　価	備　考
50	23,900	
65	30,600	
80	37,300	

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT　施工 M1-000307

個

	単　価	備　考
50	129,700	

(個別)排水金具

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA　　施工 M1-000308

個

	単　　価	備　　考
40	8,950	
50	10,400	
65	11,800	
75	12,900	
100	14,800	
125	19,900	
150	24,900	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT　　施工 M1-000309

個

	単　　価	備　　考
40	8,820	
50	10,100	
65	12,200	
75	14,500	
100	17,900	
125	23,400	
150	27,400	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT　　施工 M1-000310

個

	単　　価	備　　考
50	17,100	
65	20,600	
75	23,900	
100	28,000	

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT　　施工 M1-000311

個

	単　　価	備　　考
40	9,000	
50	10,200	
65	12,300	
75	13,800	
100	16,600	
125	21,700	
150	27,000	

(個別)排水金具

立管掃除口VCO　　施工 M1-000313

個

	単　　価	備　　考
50	5,390	
65	6,820	
75	8,690	
100	10,600	

通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-000314

個

	単　　価	備　　考
40	8,690	
50	9,820	
65	10,400	
75	13,300	
100	16,500	
125	28,700	
150	38,200	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)　　施工 M1-000315

個

	単　　価	備　　考
50	20,900	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)　　施工 M1-000316

個

	単　　価	備　　考
50	27,500	

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径150(本管100)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	7,940	9,090	10,500	8,400
400H	8,900	10,000	11,500	9,360
500H	9,860	11,000	12,400	10,300
600H	10,800	12,000	13,400	11,300
700H	11,700	12,900	14,300	12,200
800H	12,700	13,800	15,300	13,100
900H	13,900	15,000	16,500	14,300
1000H	14,900	16,100	17,500	15,400
1100H	15,900	17,000	18,500	16,300
1200H	16,800	18,000	19,400	17,300
1300H	18,100	19,300	20,700	18,600
1400H	19,100	20,200	21,700	19,600
1500H	20,100	21,300	22,700	20,600

	桝径200(本管125)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	11,800	13,500	17,200	13,700
400H	13,000	14,000	17,500	13,700
500H	14,400	15,300	18,900	15,100
600H	15,700	16,700	20,200	16,400
700H	17,000	17,900	21,500	17,600
800H	18,400	19,300	22,900	19,000
900H	19,900	20,800	24,400	20,500
1000H	21,300	22,300	25,800	22,000
1100H	22,600	23,600	27,100	23,300
1200H	23,900	24,900	28,500	24,600
1300H	25,600	26,600	30,100	26,300
1400H	26,900	27,900	31,400	27,600
1500H	28,400	29,300	32,900	29,000

	桝径200(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	13,100	14,000	19,000	14,000
400H	14,400	15,400	20,300	15,300
500H	15,700	16,600	21,600	16,600
600H	17,000	18,000	22,900	17,900
700H	18,300	19,300	24,300	19,200
800H	19,700	20,700	25,700	20,700
900H	21,200	22,200	27,200	22,200
1000H	22,600	23,600	28,600	23,600
1100H	23,900	24,900	29,800	24,800
1200H	25,300	26,300	31,300	26,200
1300H	27,000	27,900	32,900	27,900
1400H	28,300	29,300	34,300	29,200
1500H	29,700	30,700	35,700	30,700

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径300(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	45°,90°,180° 合流	
300H	23,900	24,900	24,900	
400H	25,900	26,800	26,800	
500H	27,800	28,800	28,800	
600H	29,800	30,800	30,700	
700H	31,700	32,600	32,600	
800H	33,600	34,600	34,600	
900H	35,900	36,800	36,800	
1000H	37,900	38,900	38,800	
1100H	39,900	40,800	40,800	
1200H	41,900	42,800	42,800	
1300H	44,100	45,100	45,100	
1400H	46,000	47,000	46,900	
1500H	48,200	49,200	49,100	

樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H　　施工 M1-000202

個

	ｶｺﾞあり	ｶｺﾞなし
250H	22,100	10,900
350H	23,400	12,200
450H	24,800	13,600
550H	26,100	15,000
650H	27,800	16,600

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
樹脂製ため桝 400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	300H ｶｺﾞあり	個	35,700	施工 M1-000212
	300H ｶｺﾞなし	個	24,500	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞあり	個	39,800	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞなし	個	28,600	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞあり	個	41,700	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞなし	個	30,600	施工 M1-000212

防護ﾊｯﾄ　　施工 M1-000203

個

	T-8	T-14
150A	9,990	16,700
200A	11,400	26,400
300A	20,100	30,600

(個別)桝類

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付　　施工 M1-000204

基

	単　価	備　考
450H	299,100	
600H	318,700	

中和槽(県標準詳細図)　　施工 M1-000205

基

	単　価	備　考
450H	267,100	
600H	286,700	

量水器桝蓋　　施工 M1-000206

個

	単　価	備　考
MB　13- 20mm	17,800	
MB-1　25- 40mm	30,900	
MB-2　50- 80mm	93,300	
MB-3 100-150mm	197,200	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,200	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	16,700	施工 M1-000208

量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)　　施工 M1-000209

個

	単　価	備　考
MC 13-20mm	29,200	
50mm以上	184,600	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻		個	30,700	施工 M1-000210

(個別)桝類

桝類蓋　　施工 M1-000211

個

		単価	MHAとの差額
MHA（水封形,1500kg）	300	21,200	－
	350	24,800	－
	450	30,100	－
	500	35,300	－
	600	42,900	－
MHB（水封形,500kg）	300	19,300	▲1,900
	350	21,500	▲3,300
	450	25,800	▲4,300
	500	30,500	▲4,800
	600	35,600	▲7,300
MHD（水封形,5000kg）	300	22,900	1,700
	350	26,900	2,100
	450	33,000	2,900
	500	38,200	2,900
	600	47,500	4,600
MHA-P（簡易密閉形,1500kg）	300	22,900	－
	350	26,300	－
	450	32,800	－
	500	37,800	－
	600	45,100	－
MHB-P（簡易密閉形,500kg）	300	21,000	▲1,900
	350	23,700	▲2,600
	450	28,600	▲4,200
	500	33,800	▲4,000
	600	39,100	▲6,000
MHD-P（簡易密閉形,5000kg）	300	24,600	1,700
	350	29,200	2,900
	450	35,600	2,800
	500	42,900	5,100
	600	52,600	7,500
MJI-PD（ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞ化粧蓋,5000kg）	450	58,600	28,500
	600	76,500	33,600

(個別)桝類

桝解体撤去　　施工 M1-000805

組

	ため桝	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝
300H RC-1,SC-1	9,660	8,600
350H RC-1,SC-1	10,300	9,250
400H RC-1,SC-1	11,000	9,940
450H RC-1,SC-1	11,600	10,600
500H RC-2,SC-2	14,800	13,600
550H RC-2,SC-2	15,600	14,300
600H RC-2,SC-2	16,500	15,100
700H RC-3,SC-3	24,400	22,800
800H RC-3,SC-3	26,400	25,000
900H RC-3,SC-3	28,600	26,900
1000H RC-3,SC-3	30,600	29,100
1100H RC-3,SC-3	44,300	31,200
1200H RC-3,SC-3	47,900	44,800
1300H RC-4,SC-4	73,100	69,900
1400H RC-4,SC-4	77,900	74,500
1500H RC-4,SC-4	83,400	79,900
1600H RC-4,SC-4	89,000	85,300
1700H RC-4,SC-4	92,800	88,900
1800H RC-4,SC-4	98,600	94,700
1900H RC-4,SC-4	104,800	100,700
2000H RC-4,SC-4	110,500	106,200
2100H RC-4,SC-4	116,900	112,400
2200H RC-4,SC-4	123,400	118,800
2300H RC-4,SC-4	128,200	123,400
2400H RC-4,SC-4	135,000	130,100
2500H RC-4,SC-4	142,100	137,000
2600H RC-5,SC-5	203,900	198,300
2700H RC-5,SC-5	213,400	207,600
2800H RC-5,SC-5	223,200	217,100
2900H RC-5,SC-5	230,900	224,600
3000H RC-5,SC-5	241,000	234,600

(個別)LPｶﾞｽ設備

自動切替圧力調整器(高圧→低圧)　施工 M1-000501

個

	単　価	備　考
20kg	35,700	
30kg	51,300	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	13,600	施工 M1-000502
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	10,800	施工 M1-000503
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)		個	6,290	施工 M1-000504
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B		個	4,790	施工 M1-000505
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)		個	3,950	施工 M1-000506

ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)　施工 M1-000508

個

	単　価	備　考
15A	11,300	
20A	13,900	
25A	16,100	
32A	24,900	
40A	27,000	
50A	33,000	

中間栓(低圧用)　施工 M1-000509

個

	単　価	備　考
15A	4,760	
20A	5,190	
25A	6,480	

ｻｲﾎﾝ管　施工 M1-000510

個

	単　価	備　考
I型	2,820	
L型	3,080	

(個別)LPｶﾞｽ設備

圧力計　　施工 M1-000511

個

	単　　価	備　　考
低圧用(75φ,10KPa)	18,700	
高圧用(3.5MPa)	9,460	

高圧LPGﾎｰｽ　　施工 M1-000512

個

	単　　価	備　　考
6φ 600L	4,560	
6φ1000L	4,860	

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品　　施工 M1-000513

個

	単　　価	備　　考
I型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	8,660	
L型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	9,900	

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-000514

個

	単　　価	備　　考
座付単口(ﾎｰｽ栓)	4,450	
座付単口(ｺﾝｾﾝﾄ栓)	4,540	
座付双口(ﾎｰｽ栓)	6,860	
座付双口(ﾎｰｽ,ｺﾝｾﾝﾄ)	7,070	
壁埋込単口(ﾎﾞｯｸｽ栓)	18,000	

金属ﾌﾚｷ(LPG用)　　施工 M1-000515

個

	単　　価	備　　考
L=300	4,760	
L=450	4,950	
L=600	5,150	

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)　　施工 M1-000516

個

	単　　価	備　　考
20kg 2本用	30,600	
50kg 2本用	44,900	
50kg 4本用	176,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)　　施工 M1-000517

個

	単　　価	備　　考
2.5m3/h（Ｓ型）	6,410	
4 m3/h（Ｓ型）	6,990	
6 m3/h（Ｓ型）	9,900	
10 m3/h（Ｓ型）	10,500	
16 m3/h（Ｓ型）	11,100	
25 m3/h（単型）	14,600	
45 m3/h（単型）	18,400	

ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)　　施工 M1-000518

個

	単　　価	備　　考
20A	41,500	
25A	42,600	
32A	43,500	
40A	59,700	
50A	85,800	
80A	144,900	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)		個	38,500	施工 M1-000519

ｶﾞｽ漏れ警報器　　施工 M1-000520

個

	単　　価	備　　考
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 壁掛	11,800	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用 壁掛	11,700	
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	21,400	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	21,400	
接点なし 壁掛	[redacted]	

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)　　施工 M1-000521

組

	単　　価	備　　考
2本立て	10,000	
4本立て	34,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)　施工 M1-000522

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
4本立て	248,300	248,900
6本立て	272,500	273,400
8本立て	296,000	297,200
10本立て	319,500	321,000
12本立て	356,700	358,500
14本立て	380,900	383,000
16本立て	404,400	406,800

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)　施工 M1-000523

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
10本立て	335,100	336,600
12本立て	372,300	374,100
14本立て	396,500	398,600
16本立て	420,000	422,400
18本立て	443,500	446,200
20本立て	467,000	470,000
22本立て	504,200	507,500
24本立て	527,700	531,300
26本立て	551,900	555,800
28本立て	575,400	579,600
30本立て	598,900	603,400

ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)　施工 M1-020211

個

	単　　価	備　　考
2.5　m3/h	22,800	
4.0　m3/h	31,200	
6.0　m3/h	48,400	

(個別)給湯設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電気貯湯湯沸器	壁掛形　3ﾘｯﾄﾙ	台	136,200	施工 M1-000551
	置台形　6ﾘｯﾄﾙ	台	104,300	施工 M1-000551
	置台形　12ﾘｯﾄﾙ	台	111,800	施工 M1-000551
	置台形　25ﾘｯﾄﾙ	台	135,600	施工 M1-000551
	置台形　35ﾘｯﾄﾙ	台	164,600	施工 M1-000551

(個別)消火設備

屋内消火栓箱　　施工 M1-000601

組

	単　　価	備　　考
HB-0A(単独型)	111,700	
HB-0B(単独型)	108,500	

消火栓弁　　施工 M1-000602

個

	単　　価	備　　考
40A×90°	16,200	
40A×90°（減圧弁付）	18,700	
65A×90°	26,100	

消火栓用ﾎｰｽ　　施工 M1-000603

本

	単　　価	備　　考
40A×15m	10,300	
40A×20m	14,000	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
消火器	ABC10型	組	11,900	施工 M1-020311

消火器設置台　　施工 M1-020312

個

	1,440

(個別)建築工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)　　施工 M1-000701

m3

	単　価	備　考
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm(捨てｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-21 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)		m²	[redacted]	施工 M1-000702
型枠(損耗率50%)		m²	[redacted]	施工 M1-000703

ﾓﾙﾀﾙ　　施工 M1-000704

m²

	単　価	備　考
15t防水	[redacted]	
15t	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	[redacted]	施工 M1-000705

鉄筋　　施工 M1-000706

kg

	単　価	備　考
D10 (0.560kg/m)	[redacted]	
D13 (0.955kg/m)	[redacted]	
D16 (1.560kg/m)	[redacted]	

根切り(機械堀り)　　施工 M1-000707

m3

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
根切り(手堀り)		m3	[redacted]	施工 M1-000708

(個別)建築工事

埋め戻し(現場発生土)　施工 M1-000709

m3

	単　価	備　考
人力	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

残土運搬　施工 M1-000710

m3

	単　価	備　考
場内(機械ならし)	[redacted]	
場内(人力ならし)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
栗石地業		m3	[redacted]	施工 M1-000711
砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000712
真砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000713
砂利地業		m3	[redacted]	施工 M1-000714
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修 (運搬処分費別途)		m²	[redacted]	施工 M1-000716
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 補修 (運搬処分費別途)		m²	[redacted]	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	[redacted]	施工 M1-000718
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	既存ｶﾞﾗｽからｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・ｼｰﾘﾝｸﾞ含む	枚	61,900	施工 M1-000721

(個別)土工事

機械回送費　　施工 M1-000801

式

	単　　価	備　　考
	[redacted]	

掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　　施工 M1-000802

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,960	1,860
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	6,490	2,600
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	8,820	3,150
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	20,700	6,730
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	22,300	12,600
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,040	1,940
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	6,570	2,680
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	8,900	3,230
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	20,800	6,880
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	23,000	13,300

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,040	1,520
屋外　400H	5,290	2,390
屋外　500H	6,250	2,620
屋外　600H	7,220	2,840
屋外　700H	8,180	3,070
屋外　800H	9,140	3,300
屋外　900H	17,200	5,990
屋外 1000H	18,800	6,370
屋外 1100H	20,500	6,760
屋外 1200H	22,100	7,140
屋外 1300H	23,800	7,520
屋外 1400H	31,900	9,940
屋外 1500H	34,800	10,700
屋外 1600H	37,800	11,400
屋外 1700H	40,900	12,200
屋外 1800H	44,100	13,000
屋外 1900H	47,400	13,900
屋外 2000H	50,800	14,700
屋外 2100H	－	15,600
屋外 2200H	－	16,500
屋外 2300H	－	17,400
屋外 2400H	－	18,400
屋外 2500H	－	19,400
屋外 2600H	－	20,400
屋外 2700H	－	21,400
屋外 2800H	－	22,400
屋外 2900H	－	23,500
屋外 3000H	－	24,600
屋外 3100H	－	25,700
屋外 3200H	－	26,900
屋外 3300H	－	28,000
屋外 3400H	－	29,200
屋外 3500H	－	30,400
屋外 3600H	－	31,700

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,100	1,590
屋外　400H	5,390	2,490
屋外　500H	6,350	2,720
屋外　600H	7,310	2,940
屋外　700H	8,280	3,170
屋外　800H	9,240	3,390
屋外　900H	17,400	6,160
屋外 1000H	19,000	6,540
屋外 1100H	20,600	6,920
屋外 1200H	22,300	7,310
屋外 1300H	23,900	7,690
屋外 1400H	32,100	10,200
屋外 1500H	35,100	10,900
屋外 1600H	38,100	11,700
屋外 1700H	41,200	12,500
屋外 1800H	44,400	13,300
屋外 1900H	47,700	14,100
屋外 2000H	51,100	15,000
屋外 2100H	－	15,900
屋外 2200H	－	16,800
屋外 2300H	－	17,700
屋外 2400H	－	18,700
屋外 2500H	－	19,600
屋外 2600H	－	20,600
屋外 2700H	－	21,700
屋外 2800H	－	22,700
屋外 2900H	－	23,800
屋外 3000H	－	24,900

(個別)土工事

残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　施工 M1-000806

m

	単　価	備　考
H=300　建物内	60	
H=600　敷地内	100	
H=900　敷地内	100	
H=1,200　道路内	180	
H=1,200　道路内（砂利入替）	820	

残土処分費(排水)　施工 M1-000807

m

H= 400　(屋内)	80
H= 400～ 800　(屋外)	120
H= 900～1300　(屋外)	200
H=1400～1500　(屋外)	260
H=1600～1900　(屋外)	270
H=2000～2300　(屋外)	290
H=2400～2700　(屋外)	320
H=2800～3000　(屋外)	340
H=3100～3400　(屋外)	360
H=3500～3600　(屋外)	390

(個別)土工事

残土処分費ため桝(1)新設　　施工 M1-000808

個

	単　　価	備　　考
RA-1(400H)	120	
RA-2(500H)	130	
RA-3(600H)	150	
RB　(650H)	240	
RB　(750H)	260	
RB　(850H)	290	
RB　(950H)	310	
RB　(1050H)	340	
RB　(1150H)	360	
RB　(1250H)	380	

残土処分費ため桝(2)新設　　施工 M1-000809

個

	単　　価	備　　考
RC-1(300H)	180	
RC-1(350H)	190	
RC-1(400H)	200	
RC-1(450H)	210	
RC-2(500H)	310	
RC-2(550H)	320	
RC-2(600H)	340	
RC-3(700H)	600	
RC-3(800H)	640	
RC-3(900H)	700	
RC-3(1000H)	750	
RC-3(1100H)	800	
RC-3(1200H)	850	
RC-4(1300H)	1,330	
RC-4(1400H)	1,380	
RC-4(1500H)	1,460	
RC-4(1600H)	1,530	
RC-4(1700H)	1,580	
RC-4(1800H)	1,660	
RC-4(1900H)	1,740	
RC-4(2000H)	1,790	
RC-4(2100H)	1,860	
RC-4(2200H)	1,940	
RC-4(2300H)	1,980	
RC-4(2400H)	2,060	
RC-4(2500H)	2,140	
RC-5(2600H)	3,370	
RC-5(2700H)	3,500	
RC-5(2800H)	3,630	
RC-5(2900H)	3,650	
RC-5(3000H)	3,790	
RC-5(3100H)	3,920	
RC-5(3200H)	3,980	
RC-5(3300H)	4,110	
RC-5(3400H)	4,240	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設　　施工 M1-000810

個

	単　　価	備　　考
SA-1(400H)	80	
SA-2(500H)	90	
SA-3(600H)	110	
SB　(650H)	180	
SB　(750H)	190	
SB　(850H)	210	
SB　(950H)	230	
SB　(1050H)	250	
SB　(1150H)	270	
SB　(1250H)	290	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設　　施工 M1-000811

個

	単　　価	備　　考
SC-1(300H)	160	
SC-1(350H)	170	
SC-1(400H)	180	
SC-1(450H)	190	
SC-2(500H)	270	
SC-2(550H)	290	
SC-2(600H)	310	
SC-3(700H)	550	
SC-3(800H)	600	
SC-3(900H)	640	
SC-3(1000H)	700	
SC-3(1100H)	750	
SC-3(1200H)	800	
SC-4(1300H)	1,250	
SC-4(1400H)	1,300	
SC-4(1500H)	1,380	
SC-4(1600H)	1,460	
SC-4(1700H)	1,500	
SC-4(1800H)	1,580	
SC-4(1900H)	1,660	
SC-4(2000H)	1,700	
SC-4(2100H)	1,790	
SC-4(2200H)	1,860	
SC-4(2300H)	1,900	
SC-4(2400H)	1,980	
SC-4(2500H)	2,060	
SC-5(2600H)	3,230	
SC-5(2700H)	3,370	
SC-5(2800H)	3,500	
SC-5(2900H)	3,510	
SC-5(3000H)	3,650	
SC-5(3100H)	3,790	
SC-5(3200H)	3,840	
SC-5(3300H)	3,980	
SC-5(3400H)	4,110	
SC-5(3500H)	4,130	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,810	施工 M1-020511

(個別)換気機器

深型フード　施工 M1-000911

個

	単　価	備　考
200φ	13,500	
200φ　FD付	15,700	
200φ　FD付　120℃溶断	15,700	

深形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020411

個

	SUS
100φ	5,700
125φ	7,150
150φ	7,150

深形ﾌｰﾄﾞ　FD付　施工 M1-020412

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	6,900	―
150φ	9,000	9,000

丸形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020413

個

	SUS
75φ	5,150
100φ	5,600
125φ	6,050
150φ	6,550
200φ	9,400

丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付　施工 M1-020414

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	6,450	―
125φ	7,500	―
150φ	8,250	8,250

平形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020415

個

	SUS
100φ	4,550
125φ	5,300

(個別)換気機器

平形ﾌｰﾄﾞ　FD付			施工 M1-020416 個	
			SUS　120℃溶断	
150φ			7,550	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD		17,100	施工 M1-020421
	100A CD		37,900	施工 M1-020421
	100A VD		16,800	施工 M1-020421
	150A FD		17,600	施工 M1-020421
	150A CD		37,900	施工 M1-020421
	150A VD		16,800	施工 M1-020421
	200A FD		18,200	施工 M1-020421
	200A CD		40,100	施工 M1-020421
	200A VD		17,800	施工 M1-020421