土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その１）



（1/200,000）



（1/25,000）

様式－1（急） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	K-215-RD223-008
	箇所名	久米(一)(31)
	所在地	周南市大字久米

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R7JHf13」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その２）

0 25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－２（急）

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域区域図

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

N

縮尺 1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
告示番号		箇所名	久米（一）(31)
告示年月日		所在地	周南市大字久米

「この地図は、周南市長の承認を得て令和6年3月作成周南市航空写真を使用したものである。（承認番号：周都政第122号）」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その２－１）



0　25　50　100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－２－１（急）
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
（急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域		告示番号		箇所名	久米（一）(31)
	それ以外の区域	縮尺 1:2,500	告示年月日		所在地	周南市大字久米

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その２－２）



0　25　50　100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式－２－２（急）
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
（急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	縮尺	1:2,500
	それ以外の区域		

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
告示番号		箇所名	久米（一）(31)
告示年月日		所在地	周南市大字久米

参考資料（その3）



参考資料	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
				告示番号		箇所名	久米（一）(31)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 それ以外の区域		縮尺 1:2,500	告示年月日		所在地	周南市大字久米

「この地図は、周南市長の承認を得て令和6年3月作成周南市航空写真を使用したものである。（承認番号：周都政第122号）」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その4）

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	63.56	1.00	－	－	13.09	2.02
2 ～ 3	－	－	73.98	1.00	－	－	11.77	1.81
3 ～ 4	－	－	100.00	1.00	－	－	12.62	1.95
4 ～ 5	112.40	1.00	100.00	1.00	－	－	13.13	2.02
5 ～ 6	116.39	1.00	100.00	1.00	－	－	14.35	2.21
6 ～ 7	116.39	1.00	100.00	1.00	－	－	16.08	2.48
7 ～ 8	115.32	1.00	100.00	1.00	－	－	16.08	2.48
8 ～ 9	128.94	1.00	100.00	1.00	－	－	15.91	2.45
9 ～ 10	134.41	1.00	100.00	1.00	－	－	16.45	2.54
10 ～ 11	134.41	1.00	100.00	1.00	－	－	16.46	2.54
11 ～ 12	134.32	1.00	100.00	1.00	－	－	18.32	2.82
12 ～ 13	－	－	100.00	1.00	－	－	18.32	2.82
13 ～ 14	－	－	98.57	1.00	－	－	17.39	2.68
14 ～ 15	－	－	100.00	1.00	－	－	16.25	2.50
15 ～ 16	111.61	1.00	100.00	1.00	－	－	15.92	2.45
16 ～ 17	111.67	1.00	100.00	1.00	－	－	13.70	2.11
17 ～ 18	－	－	100.00	1.00	－	－	13.70	2.11
18 ～ 19	－	－	95.92	1.00	－	－	13.90	2.14
19 ～ 20	－	－	74.01	1.00	－	－	14.09	2.17
20 ～ 21	－	－	73.00	1.00	－	－	14.09	2.17
21 ～ 22	－	－	68.13	1.00	－	－	14.44	2.23
22 ～ 23	－	－	94.26	1.00	－	－	14.44	2.23
23 ～ 24	－	－	94.26	1.00	－	－	12.49	1.93
24 ～ 25	－	－	100.00	1.00	－	－	14.80	2.28
25 ～ 26	－	－	100.00	1.00	－	－	14.80	2.28
26 ～ 27	－	－	90.27	1.00	－	－	10.80	1.67

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
28 ～ 29	－	－	－	－	－	－	－	－
29 ～ 30	－	－	－	－	－	－	－	－
30 ～ 31	－	－	－	－	－	－	－	－
31 ～ 32	－	－	－	－	－	－	－	－
32 ～ 33	－	－	－	－	－	－	－	－
33 ～ 34	－	－	－	－	－	－	－	－
34 ～ 35	－	－	－	－	－	－	－	－
35 ～ 36	－	－	－	－	－	－	－	－
36 ～ 37	－	－	－	－	－	－	－	－
38 ～ 39	－	－	100.00	1.00	－	－	13.84	2.13
39 ～ 40	132.01	1.00	100.00	1.00	－	－	13.84	2.13
40 ～ 41	135.03	1.00	100.00	1.00	－	－	13.76	2.12
41 ～ 42	135.03	1.00	100.00	1.00	－	－	13.45	2.07
42 ～ 43	135.02	1.00	100.00	1.00	－	－	13.50	2.08
43 ～ 44	141.88	1.00	100.00	1.00	－	－	14.41	2.22
44 ～ 45	142.05	1.00	100.00	1.00	－	－	14.43	2.22
45 ～ 46	143.93	1.00	100.00	1.00	－	－	15.28	2.36
46 ～ 47	143.93	1.00	100.00	1.00	－	－	15.29	2.36
47 ～ 48	143.93	1.00	100.00	1.00	－	－	16.55	2.55
48 ～ 49	140.61	1.00	100.00	1.00	－	－	16.57	2.55
49 ～ 50	140.61	1.00	100.00	1.00	－	－	17.97	2.77
50 ～ 51	125.15	1.00	100.00	1.00	－	－	17.97	2.77
51 ～ 52	136.20	1.00	100.00	1.00	－	－	17.97	2.77
52 ～ 53	136.20	1.00	100.00	1.00	－	－	17.05	2.63
53 ～ 54	136.20	1.00	100.00	1.00	－	－	17.05	2.63

様式－4（急）

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
告示番号		箇所名	久米（一）（31）
告示年月日		所在地	周南市大字久米

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その4）

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
54 ～ 55	119.69	1.00	100.00	1.00	－	－	17.97	2.77
55 ～ 56	119.25	1.00	100.00	1.00	－	－	17.97	2.77
56 ～ 57	－	－	100.00	1.00	－	－	16.19	2.50
57 ～ 58	－	－	68.14	1.00	－	－	14.30	2.21
58 ～ 59	－	－	68.14	1.00	－	－	11.60	1.79
60 ～ 61	－	－	100.00	1.00	－	－	12.83	1.98
61 ～ 62	－	－	100.00	1.00	－	－	12.83	1.98
62 ～ 63	－	－	98.97	1.00	－	－	11.93	1.84
63 ～ 64	－	－	－	－	－	－	－	－
64 ～ 65	－	－	－	－	－	－	－	－
66 ～ 67	－	－	71.09	1.00	－	－	13.08	2.02
67 ～ 68	－	－	71.09	1.00	－	－	12.73	1.96
68 ～ 69	－	－	－	－	－	－	－	－
69 ～ 70	－	－	－	－	－	－	－	－
70 ～ 71	－	－	－	－	－	－	－	－
71 ～ 72	－	－	－	－	－	－	－	－
73 ～ 74	－	－	－	－	－	－	－	－
74 ～ 75	－	－	100.00	1.00	－	－	12.60	1.94
75 ～ 76	107.74	1.00	100.00	1.00	－	－	13.40	2.07
76 ～ 77	117.90	1.00	100.00	1.00	－	－	14.26	2.20
77 ～ 78	117.90	1.00	100.00	1.00	－	－	14.26	2.29
78 ～ 79	117.90	1.00	100.00	1.00	－	－	18.84	2.40
79 80	116.05	1.00	100.00	1.00	－	－	15.55	2.40

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
80 ～ 81	108.71	1.00	100.00	1.00	－	－	15.55	2.40
81 ～ 82	－	－	100.00	1.00	－	－	15.78	2.43
82 ～ 83	－	－	99.62	1.00	－	－	15.78	2.43
83 ～ 84	－	－	97.76	1.00	－	－	16.03	2.47
84 ～ 85	－	－	97.82	1.00	－	－	16.03	2.47
85 ～ 86	－	－	100.00	1.00	－	－	12.60	1.94
86 ～ 87	105.04	1.00	100.00	1.00	－	－	11.61	1.79
87 ～ 88	104.36	1.00	100.00	1.00	－	－	11.62	1.79
88 ～ 89	106.06	1.00	100.00	1.00	－	－	11.62	1.79
89 ～ 90	106.06	1.00	100.00	1.00	－	－	11.21	1.73
90 ～ 91	105.06	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	1.71
91 ～ 92	105.20	1.00	100.00	1.00	－	－	10.76	1.66
92 ～ 93	－	1.00	100.00	1.00	－	－	11.43	1.76
94 ～ 95	－	－	100.00	1.00	－	－	12.93	1.99
95 ～ 96	－	－	100.00	1.00	－	－	12.93	1.99
96 ～ 97	－	－	90.15	1.00	－	－	11.62	1.79
97 ～ 98	－	－	90.15	1.00	－	－	11.62	1.79
99 ～ 100	－	－	－	－	－	－	－	－
100 ～ 101	－	－	－	－	－	－	－	－
101 ～ 102	－	－	－	－	－	－	－	－
102 ～ 103	－	－	71.27	1.00	－	－	11.13	1.72
103 ～ 104	－	－	71.27	1.00	－	－	11.13	1.72
105 ～ 106	－	－	－	－	－	－	－	－

様式－4（急）

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
告示番号		箇所名	久米（一）（31）
告示年月日		所在地	周南市大字久米

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その4）

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）
106 ～ 107	－	－	73.53	1.00	－	－	11.53	1.78
107 ～ 108	－	－	73.53	1.00	－	－	11.73	1.81
108 ～ 109	－	－	75.57	1.00	－	－	12.07	1.86
109 ～ 110	－	－	79.01	1.00	－	－	12.07	1.86

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m^{2}を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m^2）	土石等の高さ（m）

様式－4（急）

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	K-215-RD223-008
告示番号		箇所名	久米（一）（31）
告示年月日		所在地	周南市大字久米