

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	株腐病	菌核病	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ネキリムシ類	カブラヤガ	アブラムシ類	ケラ	コガネムシ類幼虫	アザミウマ類	ネギアザミウマ	タネバエ	カブラハバチ	ウワバ類	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------------------	-----	---------	-------	-----------	------	--------	-------	--------	----	----------	--------	---------	------	--------	------	----

は種前・殺虫剤

	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5						○			○				○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
--	----	---------	---------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

は種時・殺虫剤

	4A	クロチアニジン	ダントツ粒剤									○				○				○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○			○	○			○			○						は種覆土後～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		クロラントラニプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル						○	○	○	○	○	○		○				○					は種時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

育苗期・殺虫剤

	4A	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤													○									ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤													○				○					地床育苗。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

育苗期後半・殺虫剤

	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5						○			○	○			○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			アクタラ顆粒水溶剤													○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤						○			○	○	○		○				○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	5	スピネトラム	ディアナSC																○						ミツバチに対して影響あり
	28	クロラントラニプロール	プレバソンフロアブル5						○	○	○	○	○	○								○	○		育苗期後半～定植当日
		シアントラニプロール	ベリマークSC						○	○	○	○	○	○		○			○					○	シロイチモジヨトウにも適応あり 育苗期後半～定植当日
			ブリロツツ粒剤						○			○	○			○			○						育苗期後半～定植時
		テトラニプロール	ヨーバルフロアブル						○	○		○	○	○		○			○						育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり
	4A 28	アセタミプリド・シアントラニプロール	アベイル粒剤						○	○		○	○			○				○					育苗期後半～定植当日
		クロラントラニプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル						○	○	○	○	○			○				○					育苗期後半～定植当日。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根こぶ病	黒腐病	株腐病	菌核病	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ネキリムシ類	カブラヤガ	アブラムシ類	ケラ	コガネムシ類幼虫	アザミウマ類	ネギアザミウマ	タネバエ	カブラハバチ	ウワバ類	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------------------	-----	---------	-------	-----------	------	--------	-------	--------	----	----------	--------	---------	------	--------	------	----

定植前・殺虫剤

	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤						○	○		○	○			○									定植前日～定植当日
--	----	---------	---------	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

キャベツ・定植まで 殺虫剤

	2B	フィプロニル	プリンス粒剤						○			○													
	4A	ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤						○			○	○			○									ミツバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○			○	○			○			○						ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があり

定植時・殺虫剤

	1B	アセフェート	オルトラン粒剤						○		○		○	○		○			○						ミツバチに対して影響あり
			ジェイエース粒剤						○		○		○			○									ミツバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5											○			○	○			○				ミツバチに対して影響あり
		イソキサチオン	ネキリエースK											○											ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)											○											ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5									○				○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤						○			○	○			○									ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤						○				○			○									
		クロチアニジン	ダントツ粒剤						○			○	○			○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○			○	○			○			○						ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があり

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	シロイチモジヨトウ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	カブラハバチ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コオロギ	ダンゴムシ	ナメクジ類	カタツムリ類	備考
--------	--------	-----	-----	-----	---------	-------	-----------	------	--------	-----------	------	----------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	---------	------	-------	-------	--------	----

キャベツ・定植後・殺虫剤

	—	ボーベリア・パシアーナ	ボタニガードES					○																
	—	メタアルデヒド	マイキラー(劇)																			○	○	
	—	メタアルデヒド	ナメクリーン3																			○	○	
	1A	NAC	デナポン5%ベイト		○								○							○	○			
	1A	メソミル	ランネット45DF(劇)	○	○	○		○				○	○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○	○	○					○	○		※	○							※カブラハバチ幼虫で適用。ミツバチに対して影響あり
	1B	アセフェート	オルトラン水和剤	○	○	○		○				○	○				○							
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5												○									ミツバチに対して影響あり
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA										○											ミツバチに対して影響あり
	3A	エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○		○	○	○					○											
	3A	トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)	○		○	○	○				○	○											
	3A	ペルメトリン	アディオン乳剤	○		○	○	○				○	○	○										ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤										○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)										○											ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
	4A	ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤										○											ミツバチに対して影響あり
	4A	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○				○					○	○			○							
	4A	クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○				○					○				○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル										○					○						ミツバチに対して影響あり
	4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル	○	○	○	○	○		○	○					○								
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤	○		○	○	○		○	○							○						ツマジロクサヨトウに適用あり。ミツバチに対して影響あり
	5	スピネトラム	ディアナSC	○	○	○	○	○	○	○	○							○						ハモグリバエ類にも適用あり。ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アフーム乳剤	○	○	○	○	○				○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	6	レピメクチン	アニキ乳剤	○	○		○	○	○	○	○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤										○					○						
	11A	BT菌	エコマスターBT				○																	

野菜6. キャベツ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	オオタバコガ	シロイチモジヨトウ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	カブラハバチ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	コオロギ	ダンゴムシ	ナメクジ類	カタツムリ類	備考
--------	--------	-----	-----	-----	---------	-------	-----------	------	--------	-----------	------	----------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	---------	------	-------	-------	--------	----

キャベツ・定植後・殺虫剤

	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)	○	○	○	○	○	○	○	○													ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)	○			○	○						○								○		
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤	○	○	○	○	○				○												
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○	○	○	○	○	○	○	○							○						
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤	○	○	○		○				○												
		ルフェスロン	マッチ乳剤	○	○	○	○	○																
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○		○																	
		テブフェノジド	ロムダンフロアブル		○			○		○														
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○			○	○						○				○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ハチハチフロアブル(劇)	○			○	○						○				○						
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF	○	○	○	○	○		○	○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○			○										ミツバチに対して影響あり
			アクセルベイト		○							○								○				ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○				○						○				○						マルハナバチに対して影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤	○	○	○	○	○	○	○	○													
		クロラントラニプロール	プレバゾンフロアブル5	○	○	○	○	○	○	○	○													
		シアントラニプロール	ベネビアOD	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○						ミツバチに対して影響あり。
		テトラニプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○						ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF											○										
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤	○	○	○	○	○	○	○	○							○						
		ブロフラニリド	ブロフレアSC	○	○	○	○	○	○	○	○													ミツバチに対して影響あり
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)	○				○										○						
			アベンジャーフロアブル(劇)	○				○										○						
	UN	ビリダリル	ブレオフロアブル	○																				

