

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	すそ枯病	べと病	灰色かび病	菌核病	斑点細菌病	軟腐病	腐敗病	コガネムシ類幼虫	ネキリムシ類	カブラヤガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	アブラムシ類	ケラ	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ヒメフタテンヨコバイ	ウワバ類	コオロギ類	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-------	-----	-------	-----	-----	----------	--------	-------	--------	---------	-------	--------	----	---------	--------	------------	------	-------	----

は種前・殺菌剤

29		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
----	--	--------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

育苗期後半・殺菌剤

7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○			○																	育苗期後半～定植当日
---	--	---------	-------------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

定植前・殺菌剤

3		シメコナゾール	モンガリット粒剤	○																				
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○					○															
		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
43 40		フルオピコリド・ベンチア バリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル		○																			定植前日～定植当日

定植時・殺菌剤

P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤					○		○														
-----	--	---------	----------	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

は種前・殺虫剤

	4A	ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤																	○				ミツバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5																	○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
28 4A		シアントラニプロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤														○							ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

は種時・殺虫剤

	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5							○	○						○							ミツバチに対して影響あり
		イソキサチオン	ネキリエースK								○													
28 4A		シアントラニプロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤								○		○			○		○						は種覆土後～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

育苗期後半・殺虫剤

	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5														○		○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤														○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	クロラントラニプロール	ブレバソンフロアブル5								○		○	○	○		○		○					育苗期後半～定植当日
		シアントラニプロール	ベリマークSC										○	○	○		○		○	○	○			シロイチモジヨトウ 育苗期後半～定植当日
		テトラニプロール	ヨーバルフロアブル										○	○	○	○	○							育苗期後半～定植当日。 ミツバチに対して影響あり。
	28 4A	シアントラニプロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤																	○				ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		クロラントラニプロール・ チアメトキサム	ジュリボフロアブル									○	○	○	○	○			○	○				育苗期後半～定植当日。 ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	すそ枯病	べと病	灰色かび病	菌核病	斑点細菌病	軟腐病	腐敗病	コガネムシ類幼虫	ネキリムシ類	カブラヤガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	アブラムシ類	ケラ	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ヒメフタテンヨコバイ	ウワバ類	コオロギ類	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	-------	-----	-------	-----	-----	----------	--------	-------	--------	---------	-------	--------	----	---------	--------	------------	------	-------	----

定植前・殺虫剤

	4A	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤												○	○			○					定植前日～定植時。ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤											○	○	○			○					定植前日～定植当日
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤																○					ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン	フオース粒剤(劇)									○											○	

定植時・殺虫剤

	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○	○					○							ミツバチに対して影響あり
		イソキサチオン	ネキリエースK									○												定植時～生育初期(但し、収穫21日前まで)
	3A	テフルトリン	フオース粒剤(劇)									○											○	ミツバチに対して影響あり
	4A	クロチアニジン	ダントツ粒剤														○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28 4A	シアントラニリプロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤									○		○		○		○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜8. レタス

[illegible]

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜8. レタス

[illegible]

定植後・殺菌剤

[illegible]

定植後・無人航空機・殺菌剤

[illegible]

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ウワバ類	ナメクジ類	カタツムリ類	ヒメフタテンヨコバイ	カタツムリ類	シロイチモジヨトウ	アザミウマ類	ヒメフタテンヨコバイ	カタツムリ類	ナメクジ類	ウワバ類	ナモグリバエ	ハモグリバエ類	ネキリムシ類	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	アブラムシ類	商品名	成分名	殺虫剤コード	殺菌剤コード	備考
--------	--------	-----	-----	--------	--------	---------	-------	--------	---------	--------	------	-------	--------	------------	--------	-----------	--------	------------	--------	-------	------	--------	---------	--------	-------	---------	--------	--------	-----	-----	--------	--------	----

定植後・殺虫剤

[illegible]

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名																	備考
				アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	ハマグリバエ類	ナモグリバエ	ウワバ類	ナメクジ類	カタツムリ類	ヒメフタテンヨコバイ	アザミウマ類	シロイチモジヨトウ				

レタス・定植後・殺虫剤

	22B	メタフルミゾン	アクセルベイト				○												ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モメントフロアブル	○								○							マルハナバチに対して影響あり
	28	フルベンジアמיד	フェニックス顆粒水和剤		○	○	○			○									
		クロラントラニリブロール	プレバソンフロアブル5		○	○	○		○										
		シアントラニリブロール	ベネビアOD	○	○	○	○		○	○			○						ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリブロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○		○	○									ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○															
	28 4A	クロラントラニリブロール・チャメトキサム	ジュリボフロアブル	○	○	○	○		○										ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	30	ブロフラニリド	ブロフレアSC		○	○	○		○			○							ミツバチに対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○															
	－	メタルデヒド	マイキラー(劇)							○	○								
			ナメクリーン3						○	○									
	5 18	スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル		○		○												
	21A 22B	トルフエンピラド・メタフルミゾン	アクセルキングフロアブル(劇)	○	○	○	○		○	○									ミツバチに対して影響あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○			○			○	○						
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA (普)(A)				○												
	－	メタルデヒド	マイキラール							○	○								

定植後・無人航空機・殺虫剤

[illegible]