

野菜9. はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根くびれ病	根こぶ病	黄化病	尻腐病	軟腐病	菌核病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	ビシウム腐敗病	アブラムシ類	コナガ	ヨトウムシ	アオムシ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	ケラ	ハスモンヨトウ	カブラハバチ	備考

定植まで

		チアメトキサム	アクタラ粒剤5																					は種前 育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤																					育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤																					定植時。ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤																					定植時 定植前日～定植当日
		クロチアニジン	ダントツ粒剤																					は種時、育苗期後半、定植時。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
28		クロラントラニプロール	プレバソフロアブル5																				○	育苗期後半～定植当日
		シアントラニプロール	ベリマークSC																				○ ○	カブラハバチ類で適用 育苗期後半～定植当日
		テトラニプロール	ヨーバルフロアブル																				○	育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。
28 4A		クロラントラニプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル																				○ ○	ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		シアントラニプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤																				○	は種覆土後～育苗期後半。 ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜9. はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	タマナギンウワバ	ネキリムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	オオタバコガ	コオロギ	アザミウマ類	ダンゴムシ	ネギアザミウマ	ナモグリバエ	ナメクジ類	ダイコンハムシ	シロイチモジヨトウ	備考
--------	--------	-----	-----	--------	-----	---------	-------	-----------	------	------	----------	--------	----------	---------	--------	------	--------	-------	---------	--------	-------	---------	-----------	----

定植後・殺虫剤

1A	NAC	デナポン5%ベイト				○																		
	メソミル	ランネット45DF(劇)	○	○		○		○																
1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○	○	○	○	○	○					○	※			○							
	アセフェート	オルトラン水和剤	○	○	○	○		○						※										
3A	エトフェプロックス	トレボン乳剤	○	○		○		○																
	エトフェプロックス	トレボン粉剤DL			○			○																
	トラロメトリン	スカウトフロアブル(劇)	○	○		○	○	○																
4A	チアメキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○																					
	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○																					
	ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	○										○										○	
	クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○	○				○																
	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○	○				○						※										
4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○																					
4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル		○	○	○	○	○	○				○	○									○	○
5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○		○	○	○	○					○										
	スピネトラム	ディアナSC		○	○	○	○	○	○						○					○				
6	エマメクテン安息香酸塩	アフファム乳剤		○		○		○							○									
	レピメクテン	アニキ乳剤		○	○		○	○					○	○	○								○	
9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○																					
11A	BT	フローバックDF エコマスターBT					○		○															
13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○		○		○						※										
14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)	○	○				○						○								○		
15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○	○	○		○		○														
	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○		○		○																
	テフルベンズロン	ノーモルト乳剤		○		○		○		○														
	ルフェヌロン	マッチ乳剤		○				○																

ハクサイの苗期、特に軟弱徒長苗には使用しない(薬害)。

