

野菜12. だいこん

[illegible]

は種前・殺菌剤

[illegible]

は種前・殺虫剤

[illegible]

は種時・殺虫剤

[illegible]

野菜12. だいこん

[illegible]

は種後・殺菌剤

[illegible]

定植後・無人航空機・殺菌剤

[illegible]

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
			コナガ	
			ハスモンヨトウ	
			ヨトウムシ	
			ハイマダラノメイガ	
			アオムシ	
			ウワバ類	
			ネキリムシ類	
			アブラムシ類	
			キスジノミハムシ	
			カブラハバチ類	
			アザミウマ類	
			ハモグリバエ類	
			ハモグリバエ	
			ナモグリバエ	
			ダイコンハムシ	
			ナメクジ類	
			タネバエ	
			タマナギンウワバ	

は種後・殺虫剤

[illegible]

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	ハモグリバエ	ナモグリバエ	ダイコンハムシ	ナメクジ類	タネバエ	タマナギンウワバ		備考
--------	--------	-----	-----	-----	---------	-------	-----------	------	------	--------	--------	----------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	-------	------	----------	--	----

は種後・殺虫剤

	18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル			○	○																
		メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル			○	○																
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○			○	○			○	○	※				○	○					※カブラハバチで適用。 白さび病、ワッカ症にも適用あり。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF	○		○	○	○				○											
	22B	メタフルミゾン	アクセルベイト							○													ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルフロアブル			○	○				○	○					○						ミツバチに対して影響あり。「ダイコンサルハムシ」として登録(ダイコンハムシと同じ)。
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤	○			○																
		クロラントラニプロール	ブレバゾンフロアブル5	○		○	○	○				○		○									
		シアントラニプロール	ベネビアOD	○		○	○	○			○	○	○		○		○						ミツバチに対して影響あり。
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤	○			○	○				○	○										※カブラハバチで適用。
		プロフラニリド	プロフレアSC	○		○	○	○				○	○				○						
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)	○																			
			アベンジャーフロアブル(劇)	○																			
5 18		スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル	○				○															
UN		ピリダリル	プレオフロアブル	○		○	○	○					※										※カブラハバチで適用

定植後・無人航空機・殺虫剤

	3A	エトフェンブロックス	トレボンエアー			○	○				○												ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	スタークル液剤10								○												ミツバチに対して影響あり
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○			○	○															
	28	シアントラニプロール	ベネビアOD	○		○	○	○			○	○	○		○		○						ミツバチに対して影響あり。