

野菜14. いちご

[illegible]

親株期・殺菌剤

就作物別 収容剤																			
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○														多発生条件では効果が劣る場合があるので注意する。 本剤耐性イチゴ炭疽病菌が県内広域で発生しているため、炭疽病の防除には用いない。
40		マンジプロバミド	レーバスフロアブル								○								

育苗期・殺菌剤

[illegible]

定植時・殺菌剤

定植時																
M01		DBEDC	サンヨール	○												定植前
11 4		アゾキシストロビン メタラキシルM	ユニフォーム粒剤						○							定植時

野菜14. いちご

[illegible]

親株期・殺虫剤

[illegible]

育苗期・殺虫剤

[illegible]

定植まで・殺虫剤

[illegible]

定植時・殺虫剤

定価		収容率																										
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5							○																	ミツバチに対して影響あり	
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)							○																	ミツバチに対して影響あり	
		ベルメトリン	ガードベイトA								○																ミツバチに対して影響あり	
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5	○																							ミツバチ及びマルハナバチ に対して影響あり	
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤		○																						ミツバチに対して影響あり	
		アセタミプリド	モスピラン粒剤	○								○		○														
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																								ミツバチ及びマルハナバチ に対して影響あり

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	灰色かび病	萎黄病	芽枯病	菌核病	じやのめ病	輪斑病	炭疽病	疫病	根腐病	黒腐病	角斑細菌病	黒斑病							備考
--------	--------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	-----	-----	-------	-----	--	--	--	--	--	--	----

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	灰色かび病	萎黄病	芽枯病	菌核病	じやのめ病	輪斑病	炭疽病	疫病	根腐病	黒腐病	角斑細菌病	黒斑病							備考
--------	--------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	----	-----	-----	-------	-----	--	--	--	--	--	--	----

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜14. いちご

殺菌剤コード		殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
			クロバネキノコバエ類		
			カキノヒメヨコバイ		
			シクラメンホコリダニ		
			チャノホコリダニ		
			ミカンキイロアザミウマ		
			ヒラズハナアザミウマ		
			アザミウマ類		
			オンシツコナジラミ		
			コナジラミ類		
			ネグサレセンチュウ		
			イチゴメセンチュウ		
			コガネムシ類幼虫		
			ネキリムシ類		
			ヨトウムシ		
			オオタバコガ		
			ハスモンヨトウ		
			ハダニ類		
			ワタアブラムシ		
			アブラムシ類		

定植後・殺虫剤

[illegible]

定植後・殺虫剤

[illegible]