

野菜20. ミニトマト

殺虫剤コード		成分名	商品名	苗立枯病	備考
殺菌剤コード	殺菌剤コード			苗立枯病	
				(リソクトニア菌)	
				根腐萎凋病	
				青枯病	
				ネコブセンチュウ	
				ネキリムシ類	
				ハスモンヨトウ	
				コガネムシ類幼虫	
				ケラ	
アブラムシ類					
コナジラミ類					
オンシツコナジラミ					
シルバーリーフコナジラミ(タバココナジラミ)					
マメハモグリバエ					
ハモグリバエ類					
トマトハモグリバエ					
アザミウマ類					
トマトサビダニ					
トマトキバガ					

育苗期・殺虫剤

	3A	ペルメトリン	ガードベイトA						○												生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5										○								育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤										○								育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤										○		○						育苗期。ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○				○			育苗期 アザミウマ類のみ育苗期後半
28	シアントラニプロール	ベリマークSC										○	○		○		○	○			育苗期後半～定植当日
	クロラントラニプロール	ブレバゾンフロアブル5										○		○				○			育苗期後半～定植当日
	テトラニプロール	ヨーバルフロアブル							○			○	○		○		○	○			育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり。オオタバコガにも適用あり。
4A 28	シアントラニプロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤							○	○			○	○		○		○			鉢上げ時、鉢上げ時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	アセタミプリド・シアントラニプロール	アベイル粒剤											○	○		○					育苗期後半～定植当日

定植前・殺虫剤

[illegible]

定植時・殺虫剤

[illegible]

野菜20. ミニトマト

[illegible]

ミニトマト・定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	葉かび病	すすかび病	灰色かび病	輪紋病	かいよう病	炭疽病	疫病	褐紋病	斑点病	うどんこ病	菌核病	軟腐病	茎えそ細菌病	褐色輪紋病	斑点細菌病	さび病					備考
--------	--------	-----	-----	------	-------	-------	-----	-------	-----	----	-----	-----	-------	-----	-----	--------	-------	-------	-----	--	--	--	--	----

ミニトマト・定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類 (シルバリーフコナジラミを含む)	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ヒラズハナアザミウマ	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	ネキリムシ類	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------	--------	---------	--------	-----------	-------------------------------	---------	-----------	----------	--------	-------------	------------	------	--------	---------	----------	--------	----------	-------	----

ミニトマト・定植後・殺虫剤

	UN F	ボーベリア バシアーナ	ボタニガードES				○																
FC	気	脂肪酸グリセリド	サンクリスタル乳剤	○			○									○		○					
		還元澱粉糖化物	エコビタ液剤	○			○									○							
		調合油	サフオイル乳剤	○			○									○		○	○				
		DBEDC	サンヨール	○			○									○							高温時には葉害が出る恐れがある。
	1B	ホスチアゼート	ガードホープ液剤(劇)															○			○		処理後根系への薬剤の移動を促すため、できるだけ早い時期に5～20リットル/平方メートルの水を灌注する。
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤		○								○										
		シベルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○			○																
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○			○																ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA																	○			生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○			○																ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤				○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤				○														○		ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○			○			○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																			
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○			○						○										クロバネキノコバエ類にも適用あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○			○																ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤	○																			
			モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○			○						○										
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○			○											○					ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○					○			○										
		スピネトラム	ディアナSC		○	○	○			○			○										ミツバチに対して影響あり
	気 5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE		○		○			○			○			○	○						トマトキバガ
	6	エマメクチン安息香酸塩	アフアーム乳剤		○		○			○								○					
		ミルベメクチン	コロマイト乳剤				○			○								○					
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○	○			○				○				○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜20. ミニトマト

殺虫剤コード		成分名	商品名	カメムシ類	備考
殺菌剤コード	アブラムシ類				
			オオタバコガ	ネコブセンチュウ	
			ハスモンヨトウ	テントウムシダマシ	
			コナジラミ類	チャノホコリダニ	
			オンシツコナジラミ	トマトサビダニ	
			タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	トマトキバガ	
			オナジラミ類	ハダニ類	
			アブラムシ類	ヒラズハナアザミウマ	
				ミカンキイロアザミウマ	
				アザミウマ類	
				マメハモグリバエ	
				トマトハモグリバエ	
				ハモグリバエ類	

ミニトマト・定植後・殺虫剤

[illegible]