

殺菌剤コード		殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
				苗立枯病 (リゾクトニア菌)	
				苗立枯病 (リゾクトニア菌)	
				コガネムシ類幼虫	
				ネキリムシ類	
				ネコブセンチュウ	
				アブラムシ類	
				アザミウマ類	
				ミナミキイロアザミウマ	
				コナジラミ類	
				ハダニ類	
				チャノホコリダニ	
				ハスモンヨトウ	

[illegible][illegible]

	3A	ベルメトリン	ガードベイトA				○													生育初期
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤					○												育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤					○		○										ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤					○												育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モメントフロアブル					○	○		○	○	○							育苗期後半～定植当日。マルハナバチに対して影響あり
	28	クロラントラニブロール	ブレバソンフロアブル5								○		○							育苗期後半～定植当日
			ペリマークSC					※	○	○		○								育苗期後半～定植当日 コガネムシ類で適用
		テトラニブロール	ヨーバルフロアブル						○			○								育苗期後半～定植当日。 ミツバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニブロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○	○		○								鉢上げ時～育苗期後半。 ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

[illegible][illegible]

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	灰色かび病	斑点病	斑点細菌病	疫病	菌核病	白絹病	炭疽病	黒枯病	アザミウマ類	チャノホコリダニ	アブラムシ類	コナジラミ類						備考
--------	--------	-----	-----	-------	-------	-----	-------	----	-----	-----	-----	-----	--------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	----

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜22. ピーマン

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	タバコガ類	オオタバコガ	タバコガ	ハスモンヨトウ	コガネムシ類幼虫	コナジラミ類	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	コナカイガラムシ類	チャノホコリダニ	カメムシ類	タバココナジラミ類											備考
--------	--------	-----	-----	--------	-------	--------	------	---------	----------	--------	----------	--------	-------------	-------------	------	-----------	----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

定植後・殺虫剤

		ギファブラバチ	ギフパール	○																									施設栽培で登録あり、ワタアブラムシに寄生しない
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5						○																				ミツバチに対して影響あり
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○								○		○															
		シベルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○			○																						
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○			○											○											ミツバチに対して影響あり
		エトフェンブロックス	トレボン乳剤	○																									ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA																										ネキリムシ類に登録。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメキシサム	アクタラ顆粒水溶剤	○							○		○	○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○								○																	外部からミツバチ及び野生ハナバチ類が入らない形態の施設等で使用する。
		ジノテフラン	アルバリン粒剤スタークル粒剤	○																									
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤スタークル顆粒水溶剤	○						○		○						○											
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○						○				○															
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○						○				○				○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○						○		○																	
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○						○																			ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤			○						○																	
		スピネトラム	ディアナSC			○	○			○		○																	ミツバチに対して影響あり
		脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤	ダブルシューターSE			○				○		○			○														
	6	エマメクチン安息香酸塩	アフーム乳剤			○				○																			
		レピメクチン	アニキ乳剤			○	○			○							○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○																									
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○						○																			
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)			○							○	○	○														品種により葉に褐点などを生じることがある。ミツバチに対して影響あり

野菜22. ピーマン

[illegible]

定植後・殺虫剤

[illegible]