

作物1-8. 稻・生育期本田処理剤(殺菌剤)

[illegible]

1. 粉剂

[illegible]

2. 粒剂

[illegible]

3. 液剂

[illegible]

作物1—9. 稻・生育期本田処理剤(殺虫剤)

[illegible]

1. 粉剂

[illegible]

2. 粒剂

[illegible]

3. 液剂

[illegible]

作物1—9. 稻・生育期本田処理剤(殺虫剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	イネミズゾウムシ イネソウムシ ウンカ類	ツマグロヨコバイ	イネホムシ イネノメイガ イネツトムシ コブノメイガ	カメムシ類 イネドロオウムシ イネカラバエ イネヒメハモグリバエ アワヨイトウ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ コブノメイガ	イナゴ類 イネアザミウマ イネクワカメムシ カメムシ類	備考
								イ スクミリンゴガイ アザミウマ類 イネアザミウマ イナゴ類 イネクワカメムシ カメムシ類 イネドロオウムシ イネカラバエ イネヒメハモグリバエ アワヨイトウ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネノメイガ イネミズゾウムシ	飼料用米（粳）に出穂以降も使用可 WCS用稲に使用可

3. 液剂

[illegible]

作物1—10. 稻・生育期本田処理剤(殺虫殺菌剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 斑枯病 葉枯病 紋枯病 いもち病	稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	ツマグロコバイ ウンカ類 稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	イネツトシ コブノメイガ ツマグロコバイ ウンカ類 稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	ニカメイチュウ フタオビコシヤ イネツトシ コブノメイガ ツマグロコバイ ウンカ類 稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコシヤ イネツトシ コブノメイガ ツマグロコバイ ウンカ類 稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	カメムシ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコシヤ イネツトシ コブノメイガ ツマグロコバイ ウンカ類 稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	アザミウマ類 イナゴ類 カメムシ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコシヤ イネツトシ コブノメイガ ツマグロコバイ ウンカ類 稲こうじ病 粟こり病 粟色米 アフルタナリア菌 着色米 カビブライア菌 内穎褐変病 もみ枯細菌病 斑枯病 葉枯病 いもち病	飼料用米(粳)に出 穂以降も使用可 WCS用稲に使用可	備考
--------	--------	-----	-----	---	---	--	---	---	---	--	--	-----------------------------------	----

1. 粉剂

U16 (不明)	2B	エチプロロール・テ ブフロキン	トライク粉剤DL	○							○						○													○	ミツバチに対して影響あ り。		
U14 16.1	3A	エトフェンブロッ クス・フェリムゾ ン・フサライド	ブラシントレボン粉剤DL	○		○	○			○							○	○													○	ミツバチに対して影響あ り。	
U16 不明	3A	エトフェンブロッ クス・テブフロキ ン	トライトレボン粉剤DL	○													○	○												○	ミツバチに対して影響あ り。		
16.1	4A	ジノテフラン・トリ シクラゾール	ビームスタークル粉剤5 DL	○			○											○	○												○	ミツバチに対して影響あ り。	
U16 不明	4A	ジノテフラン・テ ブフロキン	トライスタークル粉剤DL	○														○	○												○	ミツバチに対して影響あ り。	
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェ リムゾン・フサラ イド	ブレードスタークル粉剤 DL	○														○	○											○	○	ミツバチに対して影響あ り。	
24 16.1 U18	3A	エトフェンブロッ クス・カスガマイ シン・トリシクラ ゾール・バリダマ イシン	ダブルカットバリダトレ ボン粉剤3DL	○	○													○														○	ミツバチに対して影響あ り。
U18 U14 16.1	14 4A	カルタップ・クロ チアニジン・バリ ダマイシン・フェ リムゾン・フサラ イド	ハスラー粉剤DL	○	○		○			○	○							○														○	ミツバチに対して影響あ り。
16.1 U18 U14	3A	エトフェンブロッ クス・トリシクラ ゾール・バリダマ イシン・フェリム ゾン	ノンブラストレバリダ粉剤 DL	○	○	○	○			○								○														○	ミツバチに対して影響あ り。
16.1 7	4A 18 16	ジノテフラン・テ ブフェノジド・プ ロフェジン・フサ ライド・フルトラ ニル	ワイドナーエース粉剤DL	○	○	○												○													○	○	ミツバチに対して影響あ り。
7	18 UN	テブフェノジド・ベ ンズピリモキサ ン・フルトラニル	オーケストラロムダンモ ンカット粉剤DL			○																									○		ウンカ類幼虫、ツマグロ ヨコバイ幼虫で適用あ り。

作物1—10. 稻・生育期本田処理剤(殺虫殺菌剤)

[illegible]

2. 粒剂

[illegible]

3. 液剂

[illegible]