

作物2-1-1. 麦類、麦

殺菌剤 コード	殺虫剤 コード	成分名	商品名	裸 黒穂病	なまぐさ 黒穂病	条 斑病	斑 葉病	株 腐病	うどんこ 病	さび病	赤さび病	赤かび病	黄 斑病	雲 形病	網 斑病	黒 節病	ア ブラムシ類	ム ギアカタマバエ	ヒ メトビウンカ	備考
------------	------------	-----	-----	----------	-------------	---------	---------	---------	-----------	-----	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	--------------	-------------	----

1 種子処理剤

3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○		○								○					—
M01		銅	Zボルドー													○				—
M		金属銀	シードラック水和剤													○				—
M03 1		チウラム・ペノミル	ベンレートT水和剤20	○	○	○	○							○						—
		チウラム・ペノミル	ベンレートTコート	○	○	○	○													機械播種用の粉衣処理専用であるので、浸漬処理には使用しない。
M03		チウラム	キヒゲンR-2フロアブル																	キジ、スズメ、ハトに適用あり

2 散布剤

1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤						○		○								—	
		チオファネートメチル	トップジンM粉剤DL								○								—	
1		チオファネートメチル	トップジンMゾル								○								麦類(小麦を除く)で適用	
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤						○		○								—	
		メトコナゾール	ワークアップフロアブル						○		○	○	○		○				—	
		メトコナゾール	ワークアップ粉剤DL						○		○	○			○				—	
7		メプロニル	バシタック水和剤75							○									—	
11		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル						○		○	○							麦類(小麦を除く)で適用	
M01		DBEDC	サンヨール						○										—	
M02		水和硫黄	サルファーゾル						○		○	○							—	
		石灰硫黄	石灰硫黄合剤						○	○		○							—	
NC 不明		炭酸水素カリウム	カリグリーン						○										—	
1	1B	MEP・チオファネートメチル	スミトップM粉剤						○			○					○	○	○	麦類(小麦を除く)で適用。 アブラナ科作物には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう注意して散布する。ミツバチに対して影響あり。

作物2-2-1. 小麦

[illegible]

1 種子処理剤

M		金属銀	シードラック水和剤					○										—
M03		チウラム	キヒゲンR-2フロアブル					○			○							—
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)								○							—
		チアメトキサム	クルーザーFS30								○							—

2 散布剤

3		プロピコナゾール	チルト乳剤25	○	○	○	○	○											—
		テブコナゾール	シルバキュアフロアブル	○	○	○													—
		トリフルミゾール	トリフミン乳剤	○	○														—
7		ペンチオピラド	アフエットフロアブル			○													—
		ビジフルメトフェン	ミラビスフロアブル	○	○	○													—
		ポスカリド	カンタスドライフロアブル	○															—
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○		○	○												—
		ピリベンカルブ	ファンタジスタフロアブル		○														—
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤		○	○													—
M01		銅	Zボルドー					○											採種用のみ。
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80		○														黒変病あり
M07 1		イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル	ベフトップジンフロアブル(劇)	○	○														—
	1B	MEP	スミチオン乳剤						○		○	○							ミツバチに対して影響あり。
	3A	エトフェンプロックス	トレボンEW						○										ミツバチに対して影響あり。
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー顆粒水和剤(劇)						○										ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり。
	16	ブプロフェジン	アプロード水和剤													※			※ヒメトビウンカはヒメトビウンカ幼虫で適用。

作物2-3-1. 大麦

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	うどんこ病	赤かび病	斑葉病	網斑病	雲形病	黒節病	アブラムシ類	アワヨトウ	ムギキモグリバエ							備考
--------	--------	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	----

1 種子処理剤

[illegible]

2 散布剤

[illegible]