

10月の農作物病虫害発生現況

(令和7年 10月 16日現在) 山口県病虫害防除所

1 巡回調査期間:10月 14日

2 1か月気象予報(10月9日福岡管区気象台発表)

気 温 :低い 10%、平年並 20%、高い 70%

降 水 量:少ない 30%、平年並 30%、多い 40%

日照時間:少ない 40%、平年並 30%、多い 30%

3 発生現況

【果樹全般】

○カメムシ類(チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシ)

発生現況:平年並

9月 11日～10月 10日の予察灯(県内3か所)の誘殺数合計:平年並 455頭(平年 360頭)

誘殺グラフ:果樹カメムシ類(予察灯:全県地点別)

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/193073.pdf>

今後の予想:平年並

予想の根拠:現況発生量(±)、今年のスギ・ヒノキの毬果量は多い(+)、気温は高い(+)

【キャベツ】

○黒腐病

発生現況:平年並

ほ場調査:平年並 発生ほ場率 0%(平年 0.9%)、発病株率 0%(平年 0.0%)、発病度 0(平年 0.0)

今後の予想:平年並

予想の根拠:現況発生量(±)、降水量はほぼ平年並(±)

○べと病

発生現況:平年並

ほ場調査:平年並 発生ほ場率 0%(平年 0%)、発病株率 0%(平年 0%)、発病度 0(平年 0)

○萎黄病

発生現況:平年並

ほ場調査: 平年並 発生ほ場率 0% (平年 0%)、発病株率 0% (平年 0%)、発病度 0 (平年 0)

○アブラムシ類

発生現況: やや少

ほ場調査: やや少 発生ほ場率 33.3% (平年 39.5%)、寄生株率 0.7% (平年 2.5%)
9 月 11 日～10 月 10 日の黄色水盤(防府市牟礼)の誘殺数合計: 79 頭(前年 280 頭)

誘殺グラフ: アブラムシ類(黄色水盤)

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/192894.pdf>

○モンシロチョウ

発生現況: 平年並

ほ場調査: 平年並 発生ほ場率 8.3% (平年 11.4%)、10 株当たり虫数 0.0 頭(平年 0.1 頭)

○コナガ

発生現況: やや多

ほ場調査: やや多 発生ほ場率 41.7% (平年 25.7%)、10 株当たり虫数 0.2 頭(平年 0.1 頭)
9 月 11 日～10 月 10 日のフェロモントラップ(防府市牟礼)の誘殺数合計: 0 頭(前年 0 頭)

誘殺グラフ: コナガ(フェロモントラップ)

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/193500.pdf>

今後の予想: やや多

予想の根拠: 現況発生量(+)、気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)

○ヨトウガ

発生現況: やや多

ほ場調査: やや多 発生ほ場率 8.3% (平年 3.6%)、寄生株率 0.2% (平年 0.2%)

○ウワバ類

発生現況: 多

ほ場調査: 多 発生ほ場率 58.3% (平年 19.7%)、寄生株率 7.0% (平年 1.1%)

今後の予想: 多

予想の根拠: 現況発生量(+)、気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)

○ハイマダラノメイガ

発生現況: 多

ほ場調査: 多 発生ほ場率 33.3% (平年 1.7%)、被害株率 4.8% (平年 0.0%)

【野菜全般】

令和7年 10 月 16 日付け令和7年度農作物病虫害発生予察技術資料第5号参照
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/122/22318.html>

○ハスモンヨトウ

発生現況:多

キャベツほ場調査:多 発生ほ場率 100%(平成 64.4%)、寄生株率 21.0%(平成 7.2%)

9 月 11 日～10 月 10 日のフェロモントラップ(県内5か所)の誘殺数合計:やや多 10,107 頭(平成 9,208 頭)

誘殺グラフ:ハスモンヨトウ(フェロモントラップ:全県地点別)
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/193758.pdf>

今後の予想:多

予想の根拠:現況発生量(+)、気温は高い、降水量はほぼ平成並(±)

○オオタバコガ

発生現況:やや多

キャベツほ場調査:やや多 発生ほ場率 33.3%(平成 27.6%)、寄生株率 4.5%(平成 1.4%)

9 月 11 日～10 月 10 日のフェロモントラップ(防府市牟礼)の誘殺数合計: 162 頭(前年 233 頭)

誘殺グラフ:オオタバコガ(フェロモントラップ:防府市)
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/193499.pdf>

今後の予想:やや多

予想の根拠:現況発生量(+)、気温は高い、降水量はほぼ平成並(±)

○シロイチモジヨトウ

発生現況:多

キャベツほ場調査:多 発生ほ場率 83.3%(平成 18.6%)、寄生株率 8.3%(平成 1.6%)

9 月 11 日～10 月 10 日のフェロモントラップ(防府市牟礼)誘殺数合計: 1,506 頭(前年 159 頭)

誘殺グラフ:シロイチモジヨトウ(フェロモントラップ:防府市牟礼)
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/193501.pdf>

今後の予想:多

予想の根拠:現況発生量(+)、気温は高い、降水量はほぼ平成並(±)