(個別)配管工事		1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ	M1-000011	1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	M1-000010	2
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	M1-000039	2
卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具	M1-020033	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ	M1-020034	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ	M1-020035	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法防火区画貫通ｷｯﾄ	M1-020036	5
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	M1-020037	5
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	M1-020111	7
ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ	M1-020121	7
伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)	M1-020131	7
逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面Ｉ形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡　5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
ﾄｲﾚ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	M1-000435	11
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	M1-000463	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000430	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ　E104	M1-000459	11
暖房便座　E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器　取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器　取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器　取付費	M1-000445	12
掃除流し　取付費	M1-000446	12
洗濯機ﾊﾟﾝ取付費	M1-000447	12
鏡　取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付費	M1-000451	12
紙巻器　取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額　取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ﾎｰｽ用水栓	M1-000420	13
ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000302	14
洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT	M1-000307	14
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	M1-000314	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)桝類		17
塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝	M1-000201	17
樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため桝400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ﾊｯﾄ	M1-000203	18
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器桝蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁桝蓋B-1	M1-000208	19
量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓桝 BC-3(県標準詳細図)B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻	M1-000210	19
桝類蓋	M1-000211	20
桝解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPｶﾞｽ設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000502	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000503	22
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)	M1-000504	22
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
ｻｲﾎﾝ管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGﾎｰｽ	M1-000512	23
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品	M1-000513	23
ｶﾞｽ栓	M1-000514	23
金属ﾌﾚｷ(LPG用)	M1-000515	23
ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)	M1-000516	23
ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)	M1-000518	24
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)	M1-000519	24
ｶﾞｽ漏れ警報器	M1-000520	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)	M1-000521	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ﾎｰｽ	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)	M1-000701	27
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
ﾓﾙﾀﾙ	M1-000704	27
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ	M1-000705	27

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桝(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桝(2)新設	M1-000809	33
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設	M1-000810	34
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形ﾌｰﾄﾞ	M1-020411	36
深形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020412	36
丸形ﾌｰﾄﾞ	M1-020413	36
丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020414	36
平形ﾌｰﾄﾞ	M1-020415	36
平形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020416	37
ダンパー（山口県仕様）	M1-020421	37

(個別)配管工事

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ　施工 M1-000011

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,190	8,400	6,160	5,240
20A	8,150	9,500	6,990	5,960
25A	9,990	11,700	8,580	7,290
32A	12,400	14,500	10,700	9,090
40A	13,900	16,200	12,000	10,200
50A	17,900	20,800	15,400	13,100
65A	24,000	27,800	20,600	17,600
80A	27,300	31,700	23,500	20,100
100A	31,700	36,200	28,800	24,500
125A	38,500	43,900	34,900	29,800
150A	50,800	57,900	46,300	39,600
200A	86,700	98,100	79,900	69,000

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油　施工 M1-000012

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,210	8,310	6,330	5,260
20A	7,970	9,180	7,010	5,870
25A	9,460	10,900	8,340	7,000
32A	11,500	13,200	10,100	8,510
40A	12,700	14,600	11,300	9,460
50A	15,900	18,300	14,200	11,700
65A	20,900	23,900	18,500	15,700
80A	23,700	27,100	21,100	17,900
100A	31,700	36,200	28,800	24,500
125A	38,500	43,900	34,900	29,800
150A	50,800	57,900	46,300	39,600
200A	86,700	98,100	79,900	69,000

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　施工 M1-000013

m

	地中配管
40A	2,770
50A	3,570
65A	4,530
75A	5,600
100A	7,470
125A	9,300
150A	11,700

(個別)配管工事

ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)　施工 M1-000010

m

	屋内一般	機械室･便所	屋外架空･暗渠
20A	2,670	3,180	2,290
25A	3,290	3,940	2,830
40A(DV)	4,550	5,430	3,900
50A(DV)	5,910	7,080	5,070
65A(DV)	7,510	8,990	6,460
75A(DV)	9,460	11,300	8,180
100A(DV)	12,800	15,200	11,100
125A(DV)	15,900	19,000	13,800
150A(DV)	20,500	24,500	18,000

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	20A	m	3,150	施工 M1-000039
	25A	m	3,690	施工 M1-000039
	30A	m	4,150	施工 M1-000039
	40A	m	5,330	施工 M1-000039
	50A	m	6,830	施工 M1-000039
	65A	m	8,940	施工 M1-000039

卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設　施工 M1-000003

m

	単　価	備　考
100A	6,980	

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管　施工 M1-020011

m

	単　価	備　考
75	3,210	
100	4,250	
150	7,840	

(個別)配管工事

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1　　施工 M1-020012

本

		75	100	150
ﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	7,570	12,100	30,900
	45°	6,920	11,000	25,000
	22.5°	6,380	10,500	20,600
	11.25°	5,950	9,850	19,500
	5.125°	5,750	9,380	18,700
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	－	11,500	16,800	44,600
鋳鉄Ｔ字管	－	47,000	52,300	87,900
MFｼﾞｮｲﾝﾄ	－	23,000	29,000	41,700
ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	－	14,500	20,400	29,600
離脱防止　VP用	－	11,400	12,000	18,100
HIﾌﾗﾝｼﾞ	－	8,520	11,700	―
VSｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付）	－	22,600	30,100	41,700

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2　　施工 M1-020013

本

	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ｿｹｯﾄ	6,670	―	10,400	19,700
鋳鉄Ｔ字管	80,600	―	48,800	―
鋳鉄Ｔ字管Ｆ付	―	52,900	58,500	―
鋳鉄Ｔ字管台付	―	38,800	55,200	―
鋳鉄片落管	32,900	―	40,400	―

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JWWA K 144	50A　屋外地中配管	m	4,760	施工 M1-020026
	75A　屋外地中配管	m	9,750	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	14,300	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	24,400	施工 M1-020026

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管　　施工 M1-020031

m

	単　　価	備　　考
10	620	
13	670	
16	730	
20	820	

(個別)配管工事

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)　施工 M1-020032

m

	単　価	備　考
22	1,430	
25	1,640	
28	1,870	
36	2,080	

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具　施工 M1-020033

個

	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管25	－	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ　T-1,B-1	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管25	－	[redacted]	－	－
胴長ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ G 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ　施工 M1-020034

個

	ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ共
2連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,180
3連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,580
4連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,200
5連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,640
6連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	7,500

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ　施工 M1-020035

個

	遮熱ｷｬｯﾌﾟ
22mm用	140
25mm用	150
28mm用	240
36mm用	240

(個別)配管工事

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 防火区画貫通ｷｯﾄ	防火区画貫通ｷｯﾄ 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	ﾍｯﾀﾞｰ固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ﾍｯﾀﾞｰ架台（ﾍｯﾀﾞｰ固定ﾊﾞﾝﾄﾞ共）	個	460	施工 M1-020037
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6774	25A	m	2,900	合成 M1-020045
	30A	m	2,970	合成 M1-020045
	50A	m	4,500	合成 M1-020045
	75A	m	7,740	合成 M1-020045
	100A	m	9,470	合成 M1-020045
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,720	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,590	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	8,050	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,200	合成 M1-020055

(個別)配管付属品

電磁弁(水ねじ込み)10kg　　施工 M1-000101

個

	単　　価	備　　考
15A	25,800	
20A	27,100	
25A	32,000	
32A	48,700	
40A	57,100	
50A	66,900	

伸縮止水栓　　施工 M1-000102

個

	単　　価	備　　考
15A	6,340	
20A	9,210	
25A	12,500	
40A	31,100	
50A	50,100	

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)　　施工 M1-000103

m

	土中埋設・土間(d･ﾊ･Ⅶ)	屋外露出・多湿個所(e2･ﾊ･Ⅶ)	床下・暗渠内（ﾋﾟｯﾄ内）(d･ﾊ･Ⅶ)
15A	3,520	5,840	3,520
20A	3,690	6,180	3,690
25A	4,030	6,660	4,030
32A	4,280	7,180	4,280
40A	4,660	7,670	4,660
50A	5,130	8,480	5,130
65A	5,550	9,350	5,550
80A	6,210	10,300	6,210

簡易保温JISA9511　　施工 M1-000104

m

	単　　価	備　　考
15A	780	
20A	810	
25A	900	

配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし　　施工 M1-000105

m

	単　　価	備　　考
20A	2,950	
25A	3,820	

(個別)配管付属品

冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)　　施工 M1-000106

m

	単　　価	備　　考
φ90	2,550	
φ120	3,090	

防火区画貫通処理　　施工 M1-000107

か所

	給排水管　床貫通	給排水管　壁貫通	冷媒管　床･壁貫通	冷媒管　耐火キャップ
φ30	－	－	2,670	－
φ40	－	－	3,030	－
φ50	4,500	3,610	3,790	－
φ60	－	－	4,180	－
φ70	－	－	4,530	－
φ80	5,710	4,430	4,890	7,370
φ100	7,110	5,490	5,970	9,370
φ125	8,230	6,260	－	12,400
φ150	9,630	7,320	－	14,700

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　　施工 M1-020111

個

	0.98MPa
50	42,100
75	56,900
100	72,100
125	95,900
150	123,600

ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ　　施工 M1-020121

個

	200L	300L	500L
13A	3,620	3,660	3,790
20A	3,940	4,090	4,390

伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)　　施工 M1-020131

個

	単　　価	備　　考
13	7,430	
20	11,000	
25	14,100	

(個別)配管付属品

逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)　　施工 M1-020141

個

	単　　価	備　　考
13	10,200	
20	16,200	
25	20,400	

逆ボ止水栓　　施工 M1-020151

個

	単　　価	備　　考
13	4,110	
20	10,700	
25	15,000	

(個別)衛生器具

洋風便器

施工 M1-000401

組

	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		93,400

洋風密結便器

施工 M1-000402

組

		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	103,600	103,400

高座面Ⅰ形便器C1111

施工 M1-000405

組

		発電式ﾘﾓｺﾝ、背もたれ共	背もたれ共
ﾘﾓｺﾝ式押しﾎﾞﾀﾝﾛｰﾀﾝｸ	RBT	234,700	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出)	RFVS	305,900	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｯｸｽ)	RFVS	－	399,500

小便器

施工 M1-000406

組

		ｾﾝｻｰ一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低ﾘｯﾌﾟ)	U620R	164,200
専用洗浄弁式床置(大)	U610R	164,400

洗面器

施工 M1-000410

組

		S(自動水栓,AC100V)
洗面器 一般(大)	L410	78,500
洗面器 一般(小)	L420	68,400
洗面器 身体障害者用	L511	96,000

手洗器

施工 M1-000433

組

		自動水栓
ｺﾝﾊﾟｸﾄ型埋込手洗器	L910	74,900

洗面化粧台

施工 M1-000434

組

		普通形	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
洗面化粧台(600形)	LD600	－	81,300
洗面化粧台(750形)	LD750	－	90,100
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(600形)	LM600	23,600	－
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(750形)	LM750	25,300	－

(個別)衛生器具

掃除流し S210　　施工 M1-000408

組

	単　　価	備　　考
20mm水栓1個(F4)	86,100	

汚物流し　　施工 M1-000407

組

	単　　価	備　　考
汚物流しﾕﾆｯﾄ　OSU	481,500	

紙巻器　　施工 M1-000412

個

	単　　価	備　　考
ｼﾝｸﾞﾙ(ﾜﾝﾀｯﾁ) E20	5,210	
ﾀﾞﾌﾞﾙ　　E21	8,780	

化粧鏡(耐食鏡　5mm)　　施工 M1-000415

枚

	普通形	盗難防止形
450×600　E65	11,100	15,700
600×900　E66	23,000	38,800

姿見鏡　　施工 M1-000464

枚

	単　　価	備　　考
480×1100 E67	39,600	

水石鹸入れ　　施工 M1-000414

個

	単　　価	備　　考
立形　E50	5,170	

ﾄｲﾚ用擬音装置E71　　施工 M1-000436

個

	単　　価	備　　考
埋込形,AC100V	23,500	
露出形,AC100V	20,400	

(個別)衛生器具

手すり　施工 M1-000416

組

	樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ
はね上げ式 L700 E106	92,800
L形 L700 E105	33,200
洗面器(L511)用 E108	61,800
小便器用 E107	45,500

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ　施工 M1-000435

組

	単　価	備　考
薄型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ	110,800	

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　施工 M1-000463

組

	単　価	備　考
平面設置 BC1	65,900	
ｺｰﾅｰ設置 BC2	65,900	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000430

組

	単　価	備　考
800形	20,700	
900形	25,700	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000431

組

	単　価	備　考
800形	21,600	
900形	26,500	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,100	施工 M1-000456
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	SUS製	個	4,570	施工 M1-000457
着替え台	折ﾀﾀﾐ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,200	施工 M1-000458
背もたれ E104	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用	個	38,600	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作ﾀｲﾌﾟ　擬音装置付	組	50,800	施工 M1-000462
	便座交換増額 ﾘﾓｺﾝ操作ﾀｲﾌﾟ　発電式　擬音装置付	組	73,100	施工 M1-000462

(個別)衛生器具取付費

洋風便器　取付費	ﾌﾗｯｼｭ弁	組	[redacted]	労務 M1-000440
	ﾛｰﾀﾝｸ	組	[redacted]	労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
洗面器　取付費	水栓1個　　大	組	[redacted]	労務 M1-000443
	水栓1個　　小	組	[redacted]	労務 M1-000443
	2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合栓 大	組	[redacted]	労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000444
手洗器　取付費	埋込	組	[redacted]	労務 M1-000445
掃除流し　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000446
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000447
鏡　取付費	360×450	枚	[redacted]	労務 M1-000449
	600×900	枚	[redacted]	労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000450
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000451
紙巻器　取付費		個	[redacted]	労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000454

(個別)水栓

横水栓　　施工 M1-000417

個

	普通形	泡沫ﾀｲﾌﾟ（泡沫）	ｷｰ式ﾀｲﾌﾟ（K）
吐水口回転型横水栓　F7	－	－	5,620
横形ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓　F14A	－	8,520	－
緊急止水弁付横水栓　F7S	7,520	－	－

(個別)水栓

混合水栓　　施工 M1-000419

個

	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	19,200
台付　F2B1(SZ)	20,200

ﾎｰｽ用水栓　　施工 M1-000420

個

		単　価	備　考
散水栓	F11	6,070	
散水栓(自動接手付)	F11A	8,420	
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	F12	6,570	
ｷｰ式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	F12K	6,820	

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓　　施工 M1-000422

個

	単　価	備　考
壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ﾐｷｼﾝｸﾞ F18AM	56,800	
壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ｻｰﾓｽﾀｯﾄ F18AS	55,200	

(個別)排水金具

洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000301

個

	単　価	備　考
40	17,200	
50	19,300	

洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000302

個

	単　価	備　考
40	20,000	
50	22,200	

洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C　施工 M1-000303

個

	単　価	備　考
50	24,700	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA　施工 M1-000304

個

	単　価	備　考
40	19,400	
50	22,200	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB　施工 M1-000305

個

	単　価	備　考
40	20,100	
50	23,000	

SUS製浴槽排水金物 SNA-S　施工 M1-000306

個

	単　価	備　考
50	24,700	
65	31,700	
80	38,500	

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT　施工 M1-000307

個

	単　価	備　考
50	130,300	

(個別)排水金具

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA　　施工 M1-000308

個

	単　　価	備　　考
40	9,470	
50	11,000	
65	12,500	
75	13,600	
100	15,600	
125	20,800	
150	25,900	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT　　施工 M1-000309

個

	単　　価	備　　考
40	9,340	
50	10,700	
65	12,900	
75	15,300	
100	18,700	
125	24,300	
150	28,400	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT　　施工 M1-000310

個

	単　　価	備　　考
50	17,800	
65	21,500	
75	24,900	
100	29,100	

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT　　施工 M1-000311

個

	単　　価	備　　考
40	9,520	
50	10,800	
65	13,000	
75	14,500	
100	17,400	
125	22,600	
150	28,000	

(個別)排水金具

立管掃除口VCO　　施工 M1-000313

個

	単　　価	備　　考
50	5,630	
65	7,080	
75	8,980	
100	10,900	

通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-000314

個

	単　　価	備　　考
40	9,080	
50	10,200	
65	10,800	
75	13,700	
100	16,900	
125	29,100	
150	38,600	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)　　施工 M1-000315

個

	単　　価	備　　考
50	21,500	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)　　施工 M1-000316

個

	単　　価	備　　考
50	28,200	

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径150(本管100)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	8,310	9,530	11,100	8,810
400H	9,310	10,500	12,100	9,810
500H	10,300	11,500	13,100	10,800
600H	11,300	12,600	14,100	11,800
700H	12,300	13,500	15,000	12,800
800H	13,300	14,500	16,100	13,800
900H	14,500	15,800	17,300	15,000
1000H	15,600	16,900	18,400	16,100
1100H	16,600	17,900	19,400	17,100
1200H	17,700	18,900	20,400	18,200
1300H	19,000	20,200	21,800	19,500
1400H	20,000	21,300	22,800	20,500
1500H	21,100	22,400	23,900	21,600

	桝径200(本管125)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	12,400	14,200	17,600	14,400
400H	13,700	14,700	18,000	14,400
500H	15,100	16,100	19,400	15,800
600H	16,500	17,500	20,800	17,200
700H	17,800	18,800	22,100	18,500
800H	19,300	20,300	23,600	20,000
900H	20,900	21,900	25,200	21,600
1000H	22,400	23,400	26,700	23,100
1100H	23,700	24,800	28,100	24,500
1200H	25,200	26,200	29,500	25,900
1300H	26,900	27,900	31,200	27,600
1400H	28,300	29,300	32,600	29,100
1500H	29,800	30,800	34,100	30,500

	桝径200(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	13,800	14,800	19,400	14,800
400H	15,200	16,200	20,800	16,200
500H	16,500	17,500	22,100	17,500
600H	17,900	18,900	23,500	18,900
700H	19,300	20,300	24,900	20,300
800H	20,800	21,800	26,400	21,800
900H	22,300	23,400	28,000	23,300
1000H	23,800	24,800	29,500	24,800
1100H	25,100	26,200	30,800	26,100
1200H	26,600	27,600	32,300	27,600
1300H	28,400	29,400	34,000	29,400
1400H	29,800	30,800	35,400	30,800
1500H	31,300	32,300	36,900	32,300

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径300(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	45°,90°,180° 合流	
300H	24,300	25,300	25,300	
400H	26,400	27,400	27,300	
500H	28,400	29,400	29,300	
600H	30,400	31,500	31,400	
700H	32,400	33,400	33,300	
800H	34,500	35,500	35,400	
900H	36,800	37,800	37,700	
1000H	38,900	39,900	39,800	
1100H	41,000	42,000	41,900	
1200H	43,000	44,000	44,000	
1300H	45,400	46,400	46,400	
1400H	47,300	48,400	48,300	
1500H	49,600	50,700	50,600	

樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H　　施工 M1-000202

個

	ｶｺﾞあり	ｶｺﾞなし
250H	22,400	11,300
350H	23,800	12,600
450H	25,200	14,000
550H	26,600	15,500
650H	28,300	17,100

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
樹脂製ため桝 400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	300H ｶｺﾞあり	個	36,000	施工 M1-000212
	300H ｶｺﾞなし	個	24,800	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞあり	個	40,100	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞなし	個	29,000	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞあり	個	42,100	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞなし	個	31,000	施工 M1-000212

防護ﾊｯﾄ　　施工 M1-000203

個

	T-8	T-14
150A	10,800	16,700
200A	12,300	26,400
300A	22,000	33,300

(個別)桝類

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付　　施工 M1-000204

基

	単　価	備　考
450H	317,800	
600H	338,900	

中和槽(県標準詳細図)　　施工 M1-000205

基

	単　価	備　考
450H	285,800	
600H	306,900	

量水器桝蓋　　施工 M1-000206

個

	単　価	備　考
MB　13- 20mm	18,400	
MB-1　25- 40mm	31,700	
MB-2　50- 80mm	94,600	
MB-3 100-150mm	199,200	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,900	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	17,600	施工 M1-000208

量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)　　施工 M1-000209

個

	単　価	備　考
MC 13-20mm	30,500	
50mm以上	198,800	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻		個	32,000	施工 M1-000210

(個別)桝類

桝類蓋　　施工 M1-000211

個

		単価	MHAとの差額
MHA（水封形,1500kg）	300	22,600	－
	350	25,900	－
	450	31,700	－
	500	36,700	－
	600	44,200	－
MHB（水封形,500kg）	300	20,800	▲1,800
	350	23,000	▲2,900
	450	27,500	▲4,200
	500	32,300	▲4,400
	600	37,500	▲6,700
MHD（水封形,5000kg）	300	24,800	2,200
	350	28,800	2,900
	450	34,600	2,900
	500	40,800	4,100
	600	50,100	5,900
MHA-P（簡易密閉形,1500kg）	300	23,900	－
	350	27,600	－
	450	34,100	－
	500	39,100	－
	600	46,900	－
MHB-P（簡易密閉形,500kg）	300	22,100	▲1,800
	350	24,600	▲3,000
	450	29,600	▲4,500
	500	35,000	▲4,100
	600	40,500	▲6,400
MHD-P（簡易密閉形,5000kg）	300	26,100	2,200
	350	30,500	2,900
	450	36,800	2,700
	500	44,100	5,000
	600	54,000	7,100
MJI-PD（ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞ化粧蓋,5000kg）	450	74,600	42,900
	600	99,800	55,600

(個別)桝類

桝解体撤去　　施工 M1-000805

組

	ため桝	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝
300H RC-1,SC-1	10,100	8,940
350H RC-1,SC-1	10,700	9,620
400H RC-1,SC-1	11,500	10,300
450H RC-1,SC-1	12,100	11,000
500H RC-2,SC-2	15,400	14,100
550H RC-2,SC-2	16,200	14,900
600H RC-2,SC-2	17,100	15,700
700H RC-3,SC-3	25,400	23,700
800H RC-3,SC-3	27,400	25,900
900H RC-3,SC-3	29,700	28,000
1000H RC-3,SC-3	31,800	30,300
1100H RC-3,SC-3	46,100	32,400
1200H RC-3,SC-3	50,000	46,700
1300H RC-4,SC-4	76,300	72,800
1400H RC-4,SC-4	81,300	77,600
1500H RC-4,SC-4	87,000	83,200
1600H RC-4,SC-4	92,800	88,900
1700H RC-4,SC-4	96,800	92,800
1800H RC-4,SC-4	102,900	98,800
1900H RC-4,SC-4	109,400	105,000
2000H RC-4,SC-4	115,400	110,800
2100H RC-4,SC-4	122,100	117,400
2200H RC-4,SC-4	128,900	124,000
2300H RC-4,SC-4	133,900	128,900
2400H RC-4,SC-4	141,100	135,900
2500H RC-4,SC-4	148,500	143,100
2600H RC-5,SC-5	212,900	206,900
2700H RC-5,SC-5	222,800	216,600
2800H RC-5,SC-5	233,000	226,500
2900H RC-5,SC-5	241,200	234,500
3000H RC-5,SC-5	251,700	244,800

(個別)LPｶﾞｽ設備

自動切替圧力調整器(高圧→低圧)　施工 M1-000501

個

	単　価	備　考
20kg	36,000	
30kg	51,600	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	13,800	施工 M1-000502
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	11,000	施工 M1-000503
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)		個	6,470	施工 M1-000504
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B		個	4,970	施工 M1-000505
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)		個	4,130	施工 M1-000506

ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)　施工 M1-000508

個

	単　価	備　考
15A	11,500	
20A	14,100	
25A	16,400	
32A	25,200	
40A	27,300	
50A	33,400	

中間栓(低圧用)　施工 M1-000509

個

	単　価	備　考
15A	4,940	
20A	5,400	
25A	6,720	

ｻｲﾎﾝ管　施工 M1-000510

個

	単　価	備　考
I型	3,000	
L型	3,260	

(個別)LPｶﾞｽ設備

圧力計　　施工 M1-000511

個

	単　　価	備　　考
低圧用(75φ,10KPa)	19,300	
高圧用(3.5MPa)	10,100	

高圧LPGﾎｰｽ　　施工 M1-000512

個

	単　　価	備　　考
6φ 600L	4,740	
6φ1000L	5,040	

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品　　施工 M1-000513

個

	単　　価	備　　考
I型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	8,840	
L型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	10,100	

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-000514

個

	単　　価	備　　考
座付単口(ﾎｰｽ栓)	4,630	
座付単口(ｺﾝｾﾝﾄ栓)	4,720	
座付双口(ﾎｰｽ栓)	7,040	
座付双口(ﾎｰｽ,ｺﾝｾﾝﾄ)	7,250	
壁埋込単口(ﾎﾞｯｸｽ栓)	19,000	

金属ﾌﾚｷ(LPG用)　　施工 M1-000515

個

	単　　価	備　　考
L=300	4,940	
L=450	5,130	
L=600	5,330	

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)　　施工 M1-000516

個

	単　　価	備　　考
20kg 2本用	30,600	
50kg 2本用	44,900	
50kg 4本用	176,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)　施工 M1-000517

個

	単　価	備　考
2.5m3/h（S型）	6,980	
4 m3/h（S型）	7,620	
6 m3/h（S型）	10,800	
10 m3/h（S型）	11,400	
16 m3/h（S型）	12,100	
25 m3/h（単型）	15,900	
45 m3/h（単型）	20,000	

ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)　施工 M1-000518

個

	単　価	備　考
20A	41,700	
25A	42,900	
32A	43,800	
40A	60,000	
50A	86,200	
80A	145,800	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)		個	39,800	施工 M1-000519

ｶﾞｽ漏れ警報器　施工 M1-000520

個

	単　価	備　考
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 壁掛	12,500	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用 壁掛	12,400	
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	22,700	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	22,700	
接点なし 壁掛	[redacted]	

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)　施工 M1-000521

組

	単　価	備　考
2本立て	10,000	
4本立て	34,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)　施工 M1-000522

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
4本立て	253,600	254,200
6本立て	278,100	279,000
8本立て	302,000	303,200
10本立て	325,900	327,400
12本立て	363,400	365,200
14本立て	388,000	390,100
16本立て	411,900	414,300

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)　施工 M1-000523

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
10本立て	341,500	343,000
12本立て	379,000	380,800
14本立て	403,600	405,700
16本立て	427,500	429,900
18本立て	451,300	454,000
20本立て	475,200	478,200
22本立て	512,800	516,100
24本立て	536,600	540,200
26本立て	561,200	565,100
28本立て	585,100	589,300
30本立て	608,900	613,400

ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)　施工 M1-020211

個

	単　　価	備　　考
2.5　m3/h	23,400	
4.0　m3/h	31,800	
6.0　m3/h	49,300	

(個別)給湯設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電気貯湯湯沸器	壁掛形　3ﾘｯﾄﾙ	台	138,300	施工 M1-000551
	置台形　6ﾘｯﾄﾙ	台	105,500	施工 M1-000551
	置台形　12ﾘｯﾄﾙ	台	113,000	施工 M1-000551
	置台形　25ﾘｯﾄﾙ	台	136,900	施工 M1-000551
	置台形　35ﾘｯﾄﾙ	台	165,900	施工 M1-000551

(個別)消火設備

屋内消火栓箱　　施工 M1-000601

組

	単　　価	備　　考
HB-0A(単独型)	114,900	
HB-0B(単独型)	111,500	

消火栓弁　　施工 M1-000602

個

	単　　価	備　　考
40A×90°	16,900	
40A×90°（減圧弁付）	19,400	
65A×90°	27,000	

消火栓用ﾎｰｽ　　施工 M1-000603

本

	単　　価	備　　考
40A×15m	10,300	
40A×20m	14,000	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
消火器	ABC10型	組	12,400	施工 M1-020311

消火器設置台　　施工 M1-020312

個

	1,440

(個別)建築工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)　　施工 M1-000701

m3

	単　価	備　考
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ 15cm(捨てｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ 18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-21 ｽﾗﾝﾌﾟ 18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ (B種)		m²	[redacted]	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m²	[redacted]	施工 M1-000703

ﾓﾙﾀﾙ　　施工 M1-000704

m²

	単　価	備　考
15t防水	[redacted]	
15t	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	[redacted]	施工 M1-000705

鉄筋　　施工 M1-000706

kg

	単　価	備　考
D10 (0.560kg/m)	[redacted]	
D13 (0.955kg/m)	[redacted]	
D16 (1.560kg/m)	[redacted]	

根切り(機械堀り)　　施工 M1-000707

m3

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
根切り(手堀り)		m3	[redacted]	施工 M1-000708

(個別)建築工事

埋め戻し(現場発生土)　施工 M1-000709

m3

	単　価	備　考
人力	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

残土運搬　施工 M1-000710

m3

	単　価	備　考
場内(機械ならし)	[redacted]	
場内(人力ならし)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
栗石地業		m3	[redacted]	施工 M1-000711
砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000712
真砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000713
砂利地業		m3	[redacted]	施工 M1-000714
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修 (運搬処分費別途)		m²	[redacted]	施工 M1-000716
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 補修 (運搬処分費別途)		m²	[redacted]	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	[redacted]	施工 M1-000718
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	既存ｶﾞﾗｽからｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・ｼｰﾘﾝｸﾞ含む	枚	61,900	施工 M1-000721

(個別)土工事

機械回送費　　施工 M1-000801

式

	単　　価	備　　考
	[redacted]	

掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　　施工 M1-000802

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,210	1,940
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	6,930	2,730
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	9,440	3,300
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	22,100	7,060
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	23,700	13,200
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,290	2,020
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	7,020	2,820
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	9,520	3,390
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	22,300	7,210
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	24,400	14,000

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,220	1,590
屋外　400H	5,630	2,500
屋外　500H	6,660	2,730
屋外　600H	7,700	2,970
屋外　700H	8,730	3,210
屋外　800H	9,770	3,440
屋外　900H	18,400	6,260
屋外 1000H	20,100	6,670
屋外 1100H	21,900	7,070
屋外 1200H	23,700	7,470
屋外 1300H	25,400	7,870
屋外 1400H	34,200	10,400
屋外 1500H	37,300	11,200
屋外 1600H	40,500	12,000
屋外 1700H	43,900	12,800
屋外 1800H	47,300	13,700
屋外 1900H	50,800	14,500
屋外 2000H	54,500	15,400
屋外 2100H	－	16,400
屋外 2200H	－	17,300
屋外 2300H	－	18,300
屋外 2400H	－	19,300
屋外 2500H	－	20,300
屋外 2600H	－	21,300
屋外 2700H	－	22,400
屋外 2800H	－	23,500
屋外 2900H	－	24,600
屋外 3000H	－	25,800
屋外 3100H	－	27,000
屋外 3200H	－	28,200
屋外 3300H	－	29,400
屋外 3400H	－	30,600
屋外 3500H	－	31,900
屋外 3600H	－	33,200

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,300	1,660
屋外　400H	5,730	2,600
屋外　500H	6,770	2,840
屋外　600H	7,800	3,070
屋外　700H	8,840	3,310
屋外　800H	9,870	3,550
屋外　900H	18,600	6,440
屋外 1000H	20,300	6,840
屋外 1100H	22,100	7,240
屋外 1200H	23,800	7,650
屋外 1300H	25,600	8,050
屋外 1400H	34,400	10,600
屋外 1500H	37,500	11,400
屋外 1600H	40,800	12,200
屋外 1700H	44,100	13,000
屋外 1800H	47,500	13,900
屋外 1900H	51,100	14,800
屋外 2000H	54,800	15,700
屋外 2100H	－	16,600
屋外 2200H	－	17,600
屋外 2300H	－	18,500
屋外 2400H	－	19,600
屋外 2500H	－	20,600
屋外 2600H	－	21,600
屋外 2700H	－	22,700
屋外 2800H	－	23,800
屋外 2900H	－	24,900
屋外 3000H	－	26,100

(個別)土工事

残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　施工 M1-000806

m

	単　価	備　考
H=300　建物内	100	
H=600　敷地内	150	
H=900　敷地内	150	
H=1,200　道路内	280	
H=1,200　道路内（砂利入替）	1,290	

残土処分費(排水)　施工 M1-000807

m

H= 400　(屋内)	130
H= 400～ 800　(屋外)	190
H= 900～1300　(屋外)	320
H=1400～1500　(屋外)	400
H=1600～1900　(屋外)	420
H=2000～2300　(屋外)	460
H=2400～2700　(屋外)	500
H=2800～3000　(屋外)	540
H=3100～3400　(屋外)	570
H=3500～3600　(屋外)	610

(個別)土工事

残土処分費ため桝(1)新設　　施工 M1-000808

個

	単　　価	備　　考
RA-1(400H)	190	
RA-2(500H)	210	
RA-3(600H)	230	
RB　(650H)	370	
RB　(750H)	410	
RB　(850H)	450	
RB　(950H)	480	
RB　(1050H)	530	
RB　(1150H)	560	
RB　(1250H)	590	

残土処分費ため桝(2)新設　　施工 M1-000809

個

	単　　価	備　　考
RC-1(300H)	290	
RC-1(350H)	300	
RC-1(400H)	320	
RC-1(450H)	330	
RC-2(500H)	480	
RC-2(550H)	510	
RC-2(600H)	530	
RC-3(700H)	940	
RC-3(800H)	1,010	
RC-3(900H)	1,100	
RC-3(1000H)	1,180	
RC-3(1100H)	1,250	
RC-3(1200H)	1,330	
RC-4(1300H)	2,090	
RC-4(1400H)	2,170	
RC-4(1500H)	2,290	
RC-4(1600H)	2,410	
RC-4(1700H)	2,480	
RC-4(1800H)	2,610	
RC-4(1900H)	2,730	
RC-4(2000H)	2,810	
RC-4(2100H)	2,930	
RC-4(2200H)	3,050	
RC-4(2300H)	3,110	
RC-4(2400H)	3,230	
RC-4(2500H)	3,370	
RC-5(2600H)	5,290	
RC-5(2700H)	5,500	
RC-5(2800H)	5,710	
RC-5(2900H)	5,740	
RC-5(3000H)	5,950	
RC-5(3100H)	6,160	
RC-5(3200H)	6,250	
RC-5(3300H)	6,460	
RC-5(3400H)	6,670	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設　　施工 M1-000810

個

	単　　価	備　　考
SA-1(400H)	120	
SA-2(500H)	140	
SA-3(600H)	170	
SB　(650H)	280	
SB　(750H)	300	
SB　(850H)	330	
SB　(950H)	360	
SB　(1050H)	390	
SB　(1150H)	420	
SB　(1250H)	450	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設　　施工 M1-000811

個

	単　　価	備　　考
SC-1(300H)	250	
SC-1(350H)	260	
SC-1(400H)	290	
SC-1(450H)	300	
SC-2(500H)	430	
SC-2(550H)	450	
SC-2(600H)	480	
SC-3(700H)	860	
SC-3(800H)	940	
SC-3(900H)	1,010	
SC-3(1000H)	1,100	
SC-3(1100H)	1,180	
SC-3(1200H)	1,250	
SC-4(1300H)	1,970	
SC-4(1400H)	2,050	
SC-4(1500H)	2,170	
SC-4(1600H)	2,290	
SC-4(1700H)	2,350	
SC-4(1800H)	2,480	
SC-4(1900H)	2,610	
SC-4(2000H)	2,670	
SC-4(2100H)	2,810	
SC-4(2200H)	2,930	
SC-4(2300H)	2,990	
SC-4(2400H)	3,110	
SC-4(2500H)	3,230	
SC-5(2600H)	5,080	
SC-5(2700H)	5,290	
SC-5(2800H)	5,500	
SC-5(2900H)	5,520	
SC-5(3000H)	5,740	
SC-5(3100H)	5,950	
SC-5(3200H)	6,040	
SC-5(3300H)	6,250	
SC-5(3400H)	6,460	
SC-5(3500H)	6,490	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8,330	施工 M1-020511

(個別)換気機器

深型フード　施工 M1-000911

個

	単　価	備　考
200φ	13,700	
200φ　FD付	15,800	
200φ　FD付　120℃溶断	15,800	

深形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020411

個

	SUS
100φ	5,860
125φ	7,280
150φ	7,280

深形ﾌｰﾄﾞ　FD付　施工 M1-020412

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	7,060	―
150φ	9,130	9,130

丸形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020413

個

	SUS
75φ	5,310
100φ	5,760
125φ	6,180
150φ	6,680
200φ	9,580

丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付　施工 M1-020414

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	6,610	―
125φ	7,630	―
150φ	8,380	8,380

平形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020415

個

	SUS
100φ	4,710
125φ	5,430

(個別)換気機器

平形ﾌｰﾄﾞ　FD付			施工 M1-020416 個	
			SUS　120℃溶断	
150φ			7,680	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD		17,400	施工 M1-020421
	100A CD		38,200	施工 M1-020421
	100A VD		17,100	施工 M1-020421
	150A FD		17,900	施工 M1-020421
	150A CD		38,200	施工 M1-020421
	150A VD		17,100	施工 M1-020421
	200A FD		18,500	施工 M1-020421
	200A CD		40,400	施工 M1-020421
	200A VD		18,100	施工 M1-020421