

統計編 第2部 年次推移



罹患の年次推移の概要

罹患数は、2007年以降山口県がんサーベイランスセンターが移設した事や登録方法の標準化、がん診療連携拠点病院の整備等により、届出件数が増加したことに伴い、年々増加している。年齢調整罹患率においても同様の傾向があり、引き続き動向の観察が必要である。

登録の量的精度の指標であるDCI割合は、登録方法の標準化に伴って低下しており、引き続き、医療機関の量的登録精度の高い登録を目指す必要がある。また、罹患年 2006年以降、山口県がんサーベイランスセンターで実施した

遡り調査について、実施医療機関を年々増加させた事に伴い、DCO割合が低下した。




2022年罹患データ確定時のデータをもとに過去5年分による、罹患数の推移を推移表1、粗罹患率の推移を推移表2、年齢調整罹患率の推移を推移表3に示した。また、医療圏別の部位別男女別年齢調整罹患率を推移表4から9に、部位別男女別年齢階級別罹患率の推移を推移表10から16に、発見経緯、病期、初回治療の方法の推移について推移表19から21に示した。

罹患数と精度指標の推移 上皮内がんを除く

罹患年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	11,118	11,660	11,771	12,769	12,296	12,216	12,390	11,879	12,265	12,062
男性	6,462	6,877	6,800	7,511	7,131	6,937	6,995	6,706	6,964	6,856
女性	4,656	4,783	4,971	5,258	5,165	5,279	5,395	5,173	5,301	5,206
DCI(%)	11.4	9.1	9.0	4.7	3.5	3.2	3.3	3.0	2.8	3.0
DCO(%)	5.0	3.2	3.4	2.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.7	1.9
MI比	0.45	0.41	0.42	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41
MV(%)	82.7	83.7	84.6	83.9	85.2	85.5	85.8	86.4	86.1	86.3
HV(%)	78.4	79.7	80.5	80.3	81.9	82.4	82.7	83.2	82.9	83.0


上皮内がんを含む

罹患年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	12,040	12,704	12,903	13,990	13,454	13,406	13,660	13,046	13,500	13,251
男性	6,939	7,441	7,403	8,114	7,746	7,511	7,654	7,270	7,574	7,423
女性	5,101	5,263	5,500	5,876	5,708	5,895	6,006	5,776	5,926	5,828
DCI(%)	10.5	8.4	8.3	4.3	3.2	2.9	3.0	2.7	2.6	2.8
DCO(%)	4.7	3.0	3.1	2.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7
MI比	0.41	0.38	0.39	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37
MV(%)	84.1	85.1	86.0	85.3	86.4	86.8	87.1	87.6	87.4	87.5
HV(%)	80.0	81.2	82.1	81.9	83.4	84.0	84.2	84.7	84.4	84.4




粗罹患率の推移（人口10万対）

罹患年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	783.2	827.9	842.6	916.0	889.7	891.7	912.5	885.1	924.3	918.7
男性	965.9	1,035.8	1,032.0	1,138.0	1,088.7	1,067.2	1,084.5	1,053.2	1,105.4	1,098.7
女性	620.4	642.5	673.5	716.3	710.5	733.2	756.7	733.4	760.5	755.6




年齢調整罹患率の推移（人口10万対、日本人口）

罹患年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	356.3	367.2	372.9	400.9	376.3	380.3	383.4	364.3	376.8	369.3
男性	445.6	468.1	461.8	498.4	459.5	451.6	451.8	427.4	446.0	434.8
女性	293.2	294.5	311.0	331.5	317.4	331.2	337.5	322.3	329.5	324.9





累積罹患率の推移（0-74歳）

罹患年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	30.2	31.2	31.8	34.1	31.9	31.9	32.3	30.6	31.7	31.3
男性	37.8	39.4	38.6	42.2	38.4	37.7	37.7	35.6	37.2	36.2
女性	23.8	24.2	26.0	27.2	26.4	26.8	27.8	26.4	27.0	27.1




推移表1 罹患数：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
全部位	6,937	6,995	6,706	6,964	6,856	5,279	5,395	5,173	5,301	5,206
口腔・咽頭	186	209	203	183	196	86	102	95	91	93
食道	264	247	246	247	232	53	65	55	79	59
胃	1,091	1,073	932	938	921	501	485	478	480	455
大腸（結腸・直腸）	1,014	1,048	1,041	1,024	1,054	939	852	923	941	858
肝および肝内胆管	352	335	323	337	334	194	189	158	198	155
胆のう・胆管	154	148	139	140	145	135	136	134	122	129
膵臓	246	250	242	286	249	264	284	251	257	263
喉頭	82	67	56	56	61	5	5	5	5	7
肺	1,063	1,066	1,041	1,015	1,024	539	583	556	545	548
皮膚	139	163	160	200	133	153	179	154	150	167
乳房	7	3	5	7	11	1,020	1,033	1,003	1,044	1,050
子宮	--	--	--	--	--	320	341	333	320	325
子宮頸部	--	--	--	--	--	117	152	141	130	121
子宮体部	--	--	--	--	--	198	183	188	178	196
卵巣	--	--	--	--	--	126	152	133	135	148
前立腺	1,146	1,236	1,124	1,292	1,305	--	--	--	--	--
膀胱	235	267	252	267	257	72	90	73	73	84
腎・尿路	247	224	217	244	224	115	136	118	133	136
脳・中枢神経系	45	29	41	37	32	34	27	26	31	39
甲状腺	54	30	46	65	39	150	146	134	155	128
悪性リンパ腫	207	209	231	220	231	225	223	198	193	225
多発性骨髄腫	56	35	35	63	57	43	47	55	57	50
白血病	87	93	96	102	114	63	58	72	84	64



罹患数推移 部位別（男性）





罹患数推移 部位別（女性）




推移表2 粗罹患率（人口10万対）：部位別、性別、年別ー上皮内がんを除く


罹患年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
全部位	1,067.2	1,084.5	1,053.2	1,105.4	1,098.7	733.2	756.7	733.4	760.5	755.6
口腔・咽頭	28.6	32.4	31.9	29.0	31.4	11.9	14.3	13.5	13.1	13.5
食道	40.6	38.3	38.6	39.2	37.2	7.4	9.1	7.8	11.3	8.6
胃	167.8	166.4	146.4	148.9	147.6	69.6	68.0	67.8	68.9	66.0
大腸（結腸・直腸）	156.0	162.5	163.5	162.5	168.9	130.4	119.5	130.9	135.0	124.5
肝および肝内胆管	54.2	51.9	50.7	53.5	53.5	26.9	26.5	22.4	28.4	22.5
胆のう・胆管	23.7	22.9	21.8	22.2	23.2	18.8	19.1	19.0	17.5	18.7
膵臓	37.8	38.8	38.0	45.4	39.9	36.7	39.8	35.6	36.9	38.2
喉頭	12.6	10.4	8.8	8.9	9.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0
肺	163.5	165.3	163.5	161.1	164.1	74.9	81.8	78.8	78.2	79.5
皮膚	21.4	25.3	25.1	31.7	21.3	21.3	25.1	21.8	21.5	24.2
乳房	1.1	0.5	0.8	1.1	1.8	141.7	144.9	142.2	149.8	152.4
子宮	--	--	--	--	--	44.4	47.8	47.2	45.9	47.2
子宮頸部	--	--	--	--	--	16.3	21.3	20.0	18.7	17.6
子宮体部	--	--	--	--	--	27.5	25.7	26.7	25.5	28.4
卵巣	--	--	--	--	--	17.5	21.3	18.9	19.4	21.5
前立腺	176.3	191.6	176.5	205.1	209.1	--	--	--	--	--
膀胱	36.2	41.4	39.6	42.4	41.2	10.0	12.6	10.3	10.5	12.2
腎・尿路	38.0	34.7	34.1	38.7	35.9	16.0	19.1	16.7	19.1	19.7
脳・中枢神経系	6.9	4.5	6.4	5.9	5.1	4.7	3.8	3.7	4.4	5.7
甲状腺	8.3	4.7	7.2	10.3	6.3	20.8	20.5	19.0	22.2	18.6
悪性リンパ腫	31.8	32.4	36.3	34.9	37.0	31.3	31.3	28.1	27.7	32.7
多発性骨髄腫	8.6	5.4	5.5	10.0	9.1	6.0	6.6	7.8	8.2	7.3
白血病	13.4	14.4	15.1	16.2	18.3	8.8	8.1	10.2	12.1	9.3



粗罹患率推移 部位別（男性）





粗罹患率推移 部位別（女性）




推移表3 年齢調整罹患率（人口10万対、日本人口）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
全部位	451.6	451.8	427.4	446.0	434.8	331.2	337.5	322.3	329.5	324.9
口腔・咽頭	14.1	16.6	15.6	13.7	15.7	6.4	5.9	5.1	6.2	5.0
食道	18.1	16.9	16.9	16.6	15.4	2.8	3.5	2.4	4.2	3.3
胃	69.5	65.0	56.0	56.0	56.5	22.3	22.1	22.0	22.8	20.6
大腸（結腸・直腸）	69.7	72.2	69.1	71.1	71.7	45.5	43.3	46.6	48.5	43.4
肝および肝内胆管	20.9	20.5	19.3	19.3	18.7	8.0	6.6	6.1	6.5	5.3
胆のう・胆管	8.5	8.1	7.4	7.6	8.2	4.0	4.8	4.4	3.7	3.6
膵臓	16.1	15.8	15.4	18.0	14.5	12.0	12.0	11.2	11.4	11.0
喉頭	5.6	4.2	3.6	4.1	4.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
肺	63.3	64.8	64.1	60.6	60.0	23.8	28.2	25.7	23.0	25.4
皮膚	7.8	9.1	9.3	11.1	7.3	5.7	7.0	6.8	6.4	6.4
乳房	0.4	0.6	0.2	0.4	0.7	91.8	88.1	89.1	89.0	94.7
子宮	--	--	--	--	--	34.8	37.4	34.6	34.1	32.3
子宮頸部	--	--	--	--	--	15.6	18.9	16.4	15.3	13.1
子宮体部	--	--	--	--	--	19.0	18.3	18.2	18.6	18.9
卵巣	--	--	--	--	--	12.6	15.7	13.5	14.4	13.6
前立腺	66.4	72.3	64.4	75.9	76.1	--	--	--	--	--
膀胱	13.1	14.4	14.3	14.7	13.9	3.0	2.7	2.4	2.1	2.8
腎・尿路	18.0	15.6	14.8	16.8	15.9	5.8	8.0	5.5	6.5	7.0
脳・中枢神経系	4.4	2.3	3.8	3.5	2.7	3.1	2.4	1.8	2.5	2.9
甲状腺	6.5	2.9	4.2	7.0	4.0	15.4	15.7	13.1	15.8	14.9
悪性リンパ腫	15.1	15.4	16.4	16.9	15.8	13.7	13.0	11.4	10.5	12.6
多発性骨髄腫	3.0	2.2	2.2	4.2	3.7	2.0	2.0	2.8	2.2	2.7
白血病	8.5	10.0	7.7	9.3	10.7	4.8	4.7	5.0	6.7	3.9



年齢調整罹患率推移 部位別（男性）





年齢調整罹患率推移 部位別（女性）





推移表 4 医療圏別年齢調整罹患率（人口 10 万対）：全部位、性別、年別－上皮内がんを除く

罹患年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	452.6	449.5	427.4	445.4	434.0	330.5	337.7	322.3	329.4	324.5
岩国	468.5	428.8	451.0	470.9	436.8	339.6	363.4	329.2	313.7	336.2
柳井	467.8	418.5	382.3	453.2	422.9	273.8	323.7	330.7	389.0	294.0
周南	419.4	426.9	416.1	405.4	401.2	309.6	325.8	316.1	348.3	305.1
山口・防府	415.8	428.6	418.8	425.4	417.9	313.4	318.3	298.0	302.6	308.9
宇部・小野田	470.9	479.9	440.7	455.1	444.0	345.4	352.0	362.6	345.5	344.4
下関	496.2	491.7	442.9	477.2	469.8	358.1	346.4	311.1	327.9	346.1
長門	513.6	431.6	451.6	501.3	410.5	377.0	310.3	257.1	351.9	315.1
萩	428.6	443.8	392.6	448.5	494.5	346.3	383.6	388.9	312.1	333.6





推移表 5 医療圏別年齢調整罹患率（人口10万対）：胃、性別、年別

罹患年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	69.7	64.7	56.0	55.9	56.4	22.2	22.1	22.0	22.7	20.6
岩国	81.5	51.6	69.0	65.6	59.0	26.5	27.1	18.1	19.5	21.4
柳井	67.8	62.8	52.6	43.5	53.5	8.9	20.3	24.8	22.6	16.0
周南	62.7	55.9	50.9	48.0	40.7	21.1	20.4	22.3	22.8	19.1
山口・防府	61.7	63.8	52.0	56.0	55.2	17.4	19.5	22.2	23.7	20.5
宇部・小野田	66.1	73.4	54.7	60.5	56.2	22.6	22.1	22.0	25.8	20.4
下関	79.7	68.2	61.1	56.3	67.1	26.0	24.2	21.8	20.5	23.0
長門	79.3	83.8	52.9	55.4	78.5	35.2	15.9	18.7	32.4	12.9
萩	83.1	80.3	44.7	63.7	76.9	32.0	26.5	31.0	19.5	32.5





推移表 6 医療圏別年齢調整罹患率（人口 10 万対）：大腸（結腸・直腸）、性別、年別－上皮内がんを除く

罹患年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	69.9	71.9	69.1	71.0	71.6	45.4	43.3	46.6	48.5	43.3
岩国	57.8	61.5	67.5	71.8	67.6	35.4	42.3	45.3	43.3	44.6
柳井	77.4	70.5	66.4	55.0	45.2	30.2	37.2	41.0	53.0	45.7
周南	68.1	67.3	68.9	69.8	60.3	43.3	46.3	38.2	55.4	44.6
山口・防府	67.0	73.0	70.7	65.3	74.9	47.3	39.8	51.1	48.3	45.4
宇部・小野田	72.1	79.3	69.6	71.2	66.8	45.5	43.0	52.2	50.1	44.5
下関	78.5	75.9	72.5	84.0	91.1	52.0	44.8	47.4	46.0	38.5
長門	65.4	47.6	76.7	64.1	36.6	75.3	35.6	28.2	32.7	44.8
萩	67.2	82.1	55.2	70.1	101.8	37.4	55.2	45.5	44.7	34.8





推移表 7 医療圏別年齢調整罹患率（人口 10 万対）：肝および肝内胆管、性別、年別

罹患年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	21.0	20.4	19.3	19.3	18.6	8.0	6.6	6.1	6.5	5.3
岩国	18.9	20.4	21.6	19.7	18.5	8.2	10.0	6.8	5.9	4.1
柳井	21.5	20.5	31.7	28.4	15.8	5.5	6.7	8.6	9.0	6.6
周南	22.1	16.8	17.7	21.5	17.6	7.7	5.5	4.8	5.4	4.7
山口・防府	21.3	17.0	19.4	14.7	15.7	7.7	4.1	5.0	7.9	5.1
宇部・小野田	21.4	16.5	19.4	17.0	18.7	10.1	7.9	8.0	6.1	5.1
下関	20.2	29.2	18.5	19.4	23.9	7.3	7.3	6.2	5.6	6.0
長門	23.3	34.0	21.6	19.9	14.2	15.8	2.0	2.4	1.7	4.7
萩	17.6	17.4	34.4	28.7	21.4	4.1	8.2	3.0	10.4	5.9




推移表 8 医療圏別年齢調整罹患率（人口 10 万対）：肺、性別、年別－上皮内がんを除く

罹患年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	63.5	64.4	64.1	60.5	59.9	23.8	28.2	25.7	23.0	25.4
岩国	68.5	63.7	68.4	60.3	57.1	31.9	27.6	29.2	29.0	23.9
柳井	70.2	69.9	35.2	75.3	67.4	17.3	17.6	24.5	16.1	14.0
周南	54.1	54.4	57.6	51.8	58.8	22.6	22.7	24.3	24.8	18.6
山口・防府	58.0	63.9	66.2	50.2	52.7	22.8	25.9	23.2	22.6	25.5
宇部・小野田	65.5	69.9	66.2	57.6	61.1	21.7	30.4	28.7	26.1	33.3
下関	73.2	70.9	75.9	73.7	67.8	27.1	40.1	29.1	19.4	27.6
長門	78.0	73.7	46.7	85.2	48.1	31.2	19.1	14.2	17.4	44.0
萩	54.7	45.1	62.3	67.0	67.0	12.8	20.7	15.0	18.3	19.1




推移表 9 医療圏別年齢調整罹患率（人口 10 万対）：乳房、女性、年別－上皮内がんを除く

罹患年	女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	91.5	88.3	89.1	88.9	94.5
岩国	95.4	96.1	84.1	72.0	96.7
柳井	90.1	89.4	110.0	124.0	83.4
周南	86.5	81.7	91.5	96.1	95.1
山口・防府	85.9	83.9	85.8	80.8	86.0
宇部・小野田	92.7	88.0	108.3	95.3	94.8
下関	99.9	91.3	70.1	87.6	109.2
長門	76.9	130.8	68.5	101.5	92.6
萩	96.4	95.3	112.6	72.0	83.2



推移表 10 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：胃、性別、年別


年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.9	4.0	4.0
30-34歳	6.1	3.1	3.3	0.0	3.4	0.0	3.3	7.0	0.0	7.7
35-39歳	11.1	2.8	8.6	5.9	6.1	2.8	2.9	11.6	5.9	6.1
40-44歳	8.9	9.3	4.9	12.8	10.5	11.4	19.0	9.9	5.1	8.1
45-49歳	36.2	18.8	16.3	26.5	25.5	14.9	8.3	14.6	21.3	6.5
50-54歳	33.3	38.5	32.5	20.9	40.0	12.2	16.7	11.7	35.6	21.7
55-59歳	107.7	65.8	84.0	94.6	76.3	29.3	29.3	36.9	35.9	25.0
60-64歳	234.9	219.0	141.8	148.7	151.3	73.9	66.7	42.8	46.5	59.5
65-69歳	333.3	288.5	264.2	215.2	246.5	83.9	96.4	76.4	74.0	55.3
70-74歳	402.1	417.6	367.7	349.1	403.6	110.7	91.7	126.1	119.7	147.6
75-79歳	494.7	533.3	478.3	497.3	446.2	186.0	150.0	179.8	181.3	164.0
80-84歳	621.4	729.6	507.9	592.9	513.8	202.3	188.1	184.1	183.7	140.9
85歳以上	675.0	632.0	631.7	622.2	537.0	240.7	256.7	216.3	209.5	212.5




推移表 11 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：大腸、性別、年別－上皮内がんを除く

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	3.1	0.0	0.0	3.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	6.9	0.0	0.0	3.6	7.4	3.8	4.0	7.8	8.0	4.0
30-34歳	9.1	3.1	3.3	3.3	6.9	3.1	6.7	7.0	11.1	7.7
35-39歳	5.6	13.9	5.7	26.5	18.2	19.4	11.4	17.4	14.7	12.1
40-44歳	26.7	27.9	9.8	17.9	28.9	9.1	21.4	17.3	28.2	24.3
45-49歳	31.9	52.1	44.9	49.0	51.1	31.9	29.2	31.3	36.2	37.0
50-54歳	64.1	71.8	62.5	83.7	62.2	70.7	45.2	46.8	64.4	58.7
55-59歳	151.3	121.1	136.6	116.2	110.5	75.6	78.0	98.3	94.9	75.0
60-64歳	204.7	211.9	227.4	243.6	202.6	132.6	135.6	135.3	111.6	107.1
65-69歳	305.3	330.8	303.1	293.5	309.3	154.8	169.6	171.9	178.0	168.1
70-74歳	408.3	392.2	376.8	389.5	425.5	230.4	238.3	242.8	257.6	227.0
75-79歳	468.4	533.3	532.9	454.1	464.1	284.0	265.4	302.4	308.3	270.0
80-84歳	417.9	522.2	482.1	450.0	569.0	383.7	302.4	325.2	323.3	297.7
85歳以上	587.5	480.0	589.0	577.8	537.0	435.6	345.0	387.1	385.7	367.2

年齢階級別罹患率 大腸(結腸・直腸)
(男性)



年齢階級別罹患率 大腸(結腸・直腸)
(女性)




推移表 12 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：肝および肝内胆管、性別、年別

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
35-39歳	2.8	2.8	2.9	0.0	3.0	2.8	2.9	0.0	0.0	0.0
40-44歳	6.7	9.3	0.0	2.6	2.6	4.5	0.0	0.0	0.0	2.7
45-49歳	2.1	8.3	10.2	8.2	10.6	0.0	6.3	2.1	2.1	0.0
50-54歳	20.5	12.8	25.0	18.6	11.1	7.3	0.0	2.3	6.7	2.2
55-59歳	25.6	39.5	15.8	24.3	26.3	14.6	2.4	9.8	10.3	10.0
60-64歳	48.8	61.9	31.8	48.7	28.2	8.7	8.9	18.0	4.7	7.1
65-69歳	82.5	63.5	98.3	76.1	81.4	29.0	32.1	19.1	22.0	17.0
70-74歳	118.8	96.1	115.2	119.3	100.0	39.3	33.3	31.5	33.3	42.9
75-79歳	160.5	182.1	182.0	170.3	179.5	78.0	65.4	47.4	66.7	36.0
80-84歳	242.9	203.7	161.9	178.6	224.1	90.7	95.2	81.3	97.7	65.9
85歳以上	304.2	288.0	240.3	296.3	281.5	100.0	113.3	89.5	128.6	100.0



推移表 13 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：肺、性別、年別－上皮内がんを除く

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	3.0	3.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
35-39歳	2.8	2.8	2.9	2.9	0.0	0.0	8.6	5.8	0.0	3.0
40-44歳	4.4	4.7	14.6	5.1	5.3	11.4	7.1	7.4	0.0	0.0
45-49歳	12.8	27.1	18.4	16.3	14.9	8.5	12.5	18.8	8.5	10.9
50-54歳	51.3	33.3	42.5	41.9	42.2	26.8	35.7	14.0	15.6	28.3
55-59歳	76.9	89.5	84.0	59.5	73.7	29.3	48.8	34.4	30.8	45.0
60-64歳	162.8	183.3	181.0	174.4	161.5	58.7	86.7	76.7	62.8	57.1
65-69歳	324.6	303.8	311.3	280.4	225.6	106.5	121.4	114.6	102.0	125.5
70-74歳	402.1	445.1	435.4	401.8	490.9	151.8	161.7	159.2	148.5	177.8
75-79歳	497.4	543.6	582.3	562.2	569.2	186.0	184.6	207.5	222.9	214.0
80-84歳	635.7	585.2	496.8	582.1	551.7	223.3	233.3	210.5	195.3	163.6
85歳以上	779.2	680.0	592.9	611.1	577.8	237.3	230.0	217.9	244.4	214.1



推移表 14 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：乳房、女性、年別—上皮内がんを除く

年齢階級	女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
25-29歳	3.6	3.7	11.5	8.0	7.8
30-34歳	35.3	18.2	28.1	30.0	34.8
35-39歳	74.4	54.1	66.7	48.6	60.8
40-44歳	95.8	137.0	163.6	128.6	123.7
45-49歳	200.0	163.0	174.5	195.8	200.6
50-54歳	192.3	180.0	217.1	173.8	154.4
55-59歳	225.6	176.2	204.9	234.1	255.5
60-64歳	211.8	206.3	223.9	200.0	245.7
65-69歳	226.1	254.5	233.9	221.4	202.4
70-74歳	239.2	294.3	228.6	263.3	217.5
75-79歳	191.7	212.2	202.0	213.5	221.3
80-84歳	184.1	188.6	200.0	219.0	191.3
85歳以上	155.4	154.4	152.5	180.0	167.5



推移表 15 年齢階級別罹患率（人口10万対）：子宮頸・子宮体、女性、年別—上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
25-29歳	3.8	12.0	7.8	8.0	4.0	3.8	4.0	0.0	4.0	0.0
30-34歳	28.1	26.7	24.3	11.1	15.4	9.4	6.7	0.0	11.1	0.0
35-39歳	33.3	60.0	26.1	41.2	33.3	8.3	5.7	11.6	8.8	9.1
40-44歳	34.1	26.2	37.1	35.9	29.7	22.7	19.0	14.8	17.9	16.2
45-49歳	27.7	33.3	46.0	27.7	17.4	51.1	35.4	27.2	38.3	41.3
50-54歳	26.8	28.6	16.4	40.0	13.0	43.9	64.3	51.5	60.0	41.3
55-59歳	34.1	31.7	24.6	10.3	20.0	46.3	63.4	76.2	56.4	82.5
60-64歳	13.0	20.0	20.3	16.3	26.2	54.3	35.6	49.6	51.2	50.0
65-69歳	16.1	28.6	26.7	22.0	25.5	58.1	46.4	53.5	38.0	55.3
70-74歳	16.1	21.7	15.8	15.2	25.4	17.9	43.3	37.8	28.8	42.9
75-79歳	12.0	23.1	23.7	18.8	14.0	42.0	17.3	31.6	37.5	38.0
80-84歳	9.3	16.7	28.7	14.0	22.7	27.9	28.6	28.7	16.3	25.0
85歳以上	10.2	18.3	19.5	30.2	25.0	27.1	18.3	14.6	19.0	18.8



推移表 16 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：前立腺、男性、年別

年齢階級	前立腺				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45-49歳	0.0	2.1	4.1	4.1	4.3
50-54歳	28.2	17.9	12.5	25.6	31.1
55-59歳	69.2	78.9	65.7	110.8	92.1
60-64歳	183.7	197.6	193.2	207.7	200.0
65-69歳	308.8	428.8	313.4	373.9	400.0
70-74歳	533.3	533.3	517.7	647.4	580.0
75-79歳	644.7	664.1	592.7	640.5	715.4
80-84歳	675.0	692.6	621.9	710.7	748.3
85歳以上	679.2	696.0	693.7	666.7	700.0



推移表 17 部位別発見経緯推移 (%) 部位別、年別：対象はDCOを除く届出患者

全部位	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	11.6	12.1	10.8	11.5	12.4
他疾患の経過観察中	33.0	32.4	32.8	33.2	34.8
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他・不明	55.4	55.5	56.4	55.3	52.8

胃	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	17.9	17.8	14.8	16.5	18.4
他疾患の経過観察中	32.8	31.1	30.0	32.2	32.9
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
その他・不明	49.3	51.1	55.2	51.3	48.6

大腸（結腸・直腸）*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	16.1	17.4	15.2	16.1	17.7
他疾患の経過観察中	26.9	28.1	27.4	27.8	31.2
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他・不明	57.0	54.5	57.4	56.2	51.1

肝および肝内胆管	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	3.8	3.6	3.7	3.9	4.4
他疾患の経過観察中	62.2	60.8	59.2	58.1	58.3
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他・不明	34.0	35.7	37.1	38.0	37.3


肺*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	11.3	13.7	10.3	12.0	13.6
他疾患の経過観察中	46.2	46.1	46.1	47.5	47.6
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他・不明	42.5	40.2	43.6	40.5	38.8

乳房（女性のみ）*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	22.9	20.5	21.2	22.7	22.7
他疾患の経過観察中	14.3	16.9	15.9	16.4	15.8
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他・不明	62.8	62.6	63.0	61.0	61.5

子宮頸部*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	37.0	29.3	31.4	27.8	38.4
他疾患の経過観察中	31.8	30.1	29.7	34.1	34.1
剖検発見	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
その他・不明	31.2	40.7	38.9	37.7	27.4

前立腺	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
がん検診・健康診断・人間ドック	19.9	18.7	20.3	19.4	19.7
他疾患の経過観察中	43.9	41.1	44.1	46.1	48.2
剖検発見	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
その他・不明	36.1	40.2	35.6	34.5	32.1

*上皮内がんを含む。



推移表 18 部位別発見時の病期（%）、部位別、年別：対象はDCOを除く届出患者

全部位*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	9.1	9.5	9.2	9.4	9.2
限局	43.5	44.9	44.1	44.5	45.0
領域**	20.4	19.9	20.5	20.3	20.6
遠隔転移	17.9	17.3	17.5	18.1	17.7
不明	9.2	8.4	8.7	7.7	7.4

食道*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	7.4	7.8	7.7	9.8	9.7
限局	42.4	45.2	39.6	34.3	38.6
領域**	32.9	26.5	31.3	30.9	28.0
遠隔転移	11.6	13.3	14.6	17.4	17.1
不明	5.6	7.2	6.8	7.6	6.5

大腸(結腸・直腸)*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	20.0	20.1	18.0	18.3	19.0
限局	35.4	37.9	36.8	36.7	38.6
領域**	23.4	21.3	22.7	23.4	23.1
遠隔転移	15.1	15.5	17.0	16.7	14.9
不明	6.2	5.0	5.5	4.9	4.5

胆のう・胆管	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	18.6	17.7	15.6	18.3	18.8
領域**	40.7	38.4	43.5	46.4	44.1
遠隔転移	27.0	27.3	22.9	25.8	19.9
不明	13.7	16.6	17.9	9.5	17.2

喉頭	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	63.2	65.3	68.9	63.9	73.5
領域**	31.0	19.4	27.9	32.8	20.6
遠隔転移	2.3	5.6	1.6	1.6	1.5
不明	3.4	9.7	1.6	1.6	4.4

皮膚*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	15.1	15.3	17.8	16.3	16.5
限局	71.6	71.5	69.8	71.8	71.2
領域**	7.5	7.5	7.9	7.4	6.4
遠隔転移	0.3	1.3	0.8	1.2	1.7
不明	5.5	4.5	3.7	3.3	4.2

子宮*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	41.5	39.3	38.2	38.1	38.9
限局	33.5	34.5	39.7	32.8	36.8
領域**	12.3	16.3	13.9	14.6	14.7
遠隔転移	9.0	5.0	5.8	8.8	5.8
不明	3.7	5.0	2.4	5.7	3.8

子宮体部	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	65.7	65.0	76.5	64.0	72.3
領域**	12.1	18.6	12.3	16.9	12.8
遠隔転移	16.7	8.7	9.6	13.5	10.3
不明	5.6	7.7	1.6	5.6	4.6

前立腺	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	64.6	68.3	67.0	66.6	65.4
領域**	11.2	11.8	12.7	12.7	13.3
遠隔転移	13.4	10.6	12.0	12.7	13.1
不明	10.8	9.2	8.3	8.0	8.2

腎・尿路(膀胱除く)	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	57.6	56.0	54.4	54.5	56.5
領域**	18.8	18.0	23.3	22.6	21.1
遠隔転移	16.1	15.7	12.7	14.2	14.6
不明	7.5	10.3	9.7	8.7	7.9

甲状腺	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	48.0	43.8	42.5	40.5	41.3
領域**	36.3	39.8	40.2	40.5	40.7
遠隔転移	4.4	6.8	5.0	8.6	9.0
不明	11.3	9.7	12.3	10.5	9.0

口腔・咽頭	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	40.0	39.4	41.0	40.0	36.0
領域**	47.4	47.9	46.8	47.4	50.0
遠隔転移	5.6	4.9	4.1	6.3	5.9
不明	7.0	7.8	8.1	6.3	8.0

胃	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	56.7	56.9	52.6	55.6	56.0
領域**	17.0	18.0	20.5	18.6	19.4
遠隔転移	19.9	18.9	19.7	18.3	19.1
不明	6.5	6.2	7.2	7.6	5.5

肝および肝内胆管	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	59.6	63.3	60.7	61.6	63.3
領域**	14.4	11.2	13.3	11.9	9.5
遠隔転移	9.7	12.5	11.4	14.0	15.5
不明	16.3	12.9	14.6	12.5	11.7

膵臓	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	15.7	17.8	19.8	20.3	21.8
領域**	28.8	27.9	25.2	26.9	24.0
遠隔転移	47.8	46.5	46.4	46.9	46.2
不明	7.7	7.8	8.7	5.8	8.0

肺*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	2.8	3.4	3.1	5.3	3.2
限局	35.0	36.6	36.3	35.4	37.1
領域**	18.0	17.6	17.8	15.4	19.5
遠隔転移	34.4	33.6	33.6	35.6	33.5
不明	9.8	8.7	9.1	8.3	6.8

乳房(女性のみ)*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	7.7	8.6	7.4	8.7	7.6
限局	52.9	49.7	55.3	54.1	52.2
領域**	23.1	24.6	22.1	23.6	25.1
遠隔転移	7.1	7.9	6.7	7.6	8.3
不明	9.1	9.3	8.5	6.0	6.7

子宮頸部*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	65.9	58.8	58.9	59.6	62.8
限局	15.2	19.9	20.3	17.1	16.5
領域**	12.5	15.2	14.9	13.5	15.9
遠隔転移	4.4	3.2	3.7	6.3	3.0
不明	2.0	2.9	2.3	3.6	1.8

卵巣	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	28.8	35.3	18.3	27.1	24.0
領域**	44.8	40.7	46.6	49.6	41.1
遠隔転移	16.0	16.7	22.1	17.3	22.6
不明	10.4	7.3	12.2	6.0	12.3

膀胱*	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
上皮内	40.5	42.5	42.2	40.7	42.7
限局	39.3	39.7	40.2	42.4	40.3
領域**	9.8	7.4	6.3	6.7	6.8
遠隔転移	2.0	3.1	2.3	2.6	2.1
不明	8.4	7.3	9.0	7.6	8.0

脳・中枢神経系	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	55.7	55.4	63.6	59.7	64.8
領域**	12.7	16.1	15.2	20.9	16.9
遠隔転移	3.8	5.4	6.1	1.5	5.6
不明	27.8	23.2	15.2	17.9	12.7

悪性リンパ腫	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
限局	23.2	28.8	30.2	28.7	25.2
領域**	14.6	21.9	19.2	18.2	19.6
遠隔転移	48.0	39.2	36.7	42.0	43.9
不明	14.3	10.1	13.9	11.1	11.3

*上皮内がんを含む。胃の限局にはmがんを含む。結腸・直腸の上皮内は、mがんまでを指す。子宮頸部の上皮内は、CIN3を含む。




推移表 19 初回治療の方法(%)、部位別、年別：対象はDCOを除く届出患者

全部位*					
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
外科的治療	28.0	26.7	26.1	24.5	22.9
鏡視下治療	17.7	19.4	20.6	21.3	21.9
内視鏡的治療	12.6	13.1	12.1	12.0	12.6
放射線療法	9.0	9.1	9.3	9.8	9.6
化学療法	29.0	28.3	28.3	29.0	28.7
内分泌療法	9.1	9.6	9.5	10.3	10.7
その他の治療	3.1	3.0	2.7	2.4	2.6
特異的治療なし・不明	20.8	20.1	20.1	20.5	20.0
食道*					
外科的治療	12.8	9.9	8.7	7.0	4.7
鏡視下治療	13.9	18.1	19.8	16.9	21.5
内視鏡的治療	24.6	29.5	27.6	26.1	30.2
放射線療法	27.9	22.9	21.4	20.5	18.1
化学療法	47.2	38.9	42.1	44.4	42.4
内分泌療法	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
その他の治療	1.2	0.9	0.3	0.8	0.3
特異的治療なし・不明	15.1	14.8	17.3	18.3	17.8
大腸(結腸・直腸)*					
外科的治療	24.6	21.3	20.3	16.5	14.1
鏡視下治療	35.7	39.4	41.7	43.3	44.1
内視鏡的治療	25.9	25.7	23.9	24.4	25.1
放射線療法	1.6	1.4	1.7	1.4	1.7
化学療法	27.8	26.9	28.3	27.2	23.4
内分泌療法	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
その他の治療	1.3	0.5	0.5	0.4	0.3
特異的治療なし・不明	12.7	12.1	12.4	14.2	13.8
胆のう・胆管					
外科的治療	34.0	29.5	29.8	30.6	28.9
鏡視下治療	6.3	8.9	6.9	9.1	9.0
内視鏡的治療	1.1	0.0	1.1	0.4	0.8
放射線療法	0.7	0.4	1.1	0.8	0.4
化学療法	28.4	31.4	27.9	27.8	31.6
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	2.5	1.8	0.8	1.2	2.3
特異的治療なし・不明	40.0	42.8	43.1	45.6	43.4
喉頭					
外科的治療	23.0	22.2	21.3	27.9	22.1
鏡視下治療	2.3	4.2	0.0	0.0	8.8
内視鏡的治療	2.3	6.9	1.6	4.9	1.5
放射線療法	64.4	61.1	60.7	60.7	54.4
化学療法	35.6	23.6	32.8	32.8	19.1
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
特異的治療なし・不明	18.4	15.3	14.8	11.5	14.7
皮膚*					
外科的治療	85.8	89.0	90.6	89.5	87.4
鏡視下治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	1.4	1.8	1.0	1.9	2.0
化学療法	3.5	2.5	2.9	2.9	3.1
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	2.6	1.8	2.1	1.4	2.0
特異的治療なし・不明	12.2	8.3	7.1	8.6	9.2
子宮*					
外科的治療	75.0	69.6	68.8	62.6	64.9
鏡視下治療	4.6	7.5	10.4	10.7	13.8
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1
放射線療法	8.3	9.6	10.9	9.8	9.1
化学療法	23.3	21.7	20.6	23.6	21.1
内分泌療法	0.2	0.9	0.6	0.6	0.4
その他の治療	1.8	5.3	4.8	3.3	5.3
特異的治療なし・不明	10.8	12.3	8.7	15.3	10.8
子宮体部					
外科的治療	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7
鏡視下治療	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
化学療法	40.9	40.9	40.9	40.9	40.9
内分泌療法	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
その他の治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特異的治療なし・不明	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
前立腺					
外科的治療	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
鏡視下治療	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
内視鏡的治療	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
放射線療法	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
化学療法	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
内分泌療法	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1
その他の治療	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
特異的治療なし・不明	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
腎・尿路(膀胱除く)					
外科的治療	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
鏡視下治療	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
内視鏡的治療	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
放射線療法	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
化学療法	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
内分泌療法	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
その他の治療	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
特異的治療なし・不明	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7
甲状腺					
外科的治療	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5
鏡視下治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
化学療法	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
内分泌療法	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
その他の治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特異的治療なし・不明	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5

口腔・咽頭					
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
外科的治療	49.3	47.2	47.5	55.2	46.2
鏡視下治療	0.0	0.0	1.4	0.4	1.4
内視鏡的治療	4.1	4.9	4.1	4.1	3.5
放射線療法	32.6	35.8	32.5	35.9	32.9
化学療法	31.9	30.3	31.9	25.9	25.9
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
その他の治療	0.7	0.3	0.7	0.4	0.0
特異的治療なし・不明	16.3	18.2	18.6	15.6	19.9
胃					
外科的治療	23.6	22.3	20.9	15.3	13.5
鏡視下治療	15.3	17.4	19.9	25.9	24.0
内視鏡的治療	33.7	32.7	29.6	30.1	33.8
放射線療法	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
化学療法	22.7	23.6	23.8	22.3	23.4
内分泌療法	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
その他の治療	1.2	0.5	0.4	0.6	0.3
特異的治療なし・不明	17.8	19.7	21.2	22.1	20.4
肝および肝内胆管					
外科的治療	18.8	8.2	0.0	2.7	37.7
鏡視下治療	6.6	8.2	11.6	7.2	10.8
内視鏡的治療	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
放射線療法	1.7	3.2	2.6	2.7	4.7
化学療法	32.1	31.1	29.5	33.5	37.7
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	30.4	30.3	24.5	21.6	23.5
特異的治療なし・不明	35.9	36.1	36.7	39.4	31.6
膵臓					
外科的治療	20.0	21.8	20.2	16.6	17.2
鏡視下治療	1.4	2.5	3.5	3.8	4.4
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	0.8	2.1	2.1	2.6	2.2
化学療法	50.0	53.5	53.6	56.8	48.2
内分泌療法	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	3.0	0.6	1.9	0.4	0.8
特異的治療なし・不明	40.5	37.3	37.9	37.9	44.6
肺*					
外科的治療	3.9	3.4	3.6	4.1	3.6
鏡視下治療	35.0	38.1	37.9	38.0	38.8
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
放射線療法	11.1	11.5	12.2	11.4	14.1
化学療法	34.5	36.6	36.3	34.8	37.6
内分泌療法	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
その他の治療	1.1	0.5	0.9	0.7	0.9
特異的治療なし・不明	31.3	28.5	28.1	29.2	26.1
乳房(女性のみに)*					
外科的治療	78.9	77.4	75.6	79.7	76.5
鏡視下治療	0.2	0.5	1.0	0.1	0.1
内視鏡的治療	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	28.2	22.6	24.8	26.3	24.5
化学療法	34.5	32.8	30.0	33.3	36.8
内分泌療法	46.2	49.3	48.9	50.9	50.6
その他の治療	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2
特異的治療なし・不明	10.8	11.3	10.9	8.1	9.5
子宮頸部*					
外科的治療	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1
鏡視下治療	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
化学療法	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
特異的治療なし・不明	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
卵巣					
外科的治療	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
鏡視下治療	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
化学療法	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
特異的治療なし・不明	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
膀胱*					
外科的治療	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
鏡視下治療	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
内視鏡的治療	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8
放射線療法	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
化学療法	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7
内分泌療法	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
その他の治療	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
特異的治療なし・不明	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
脳・中枢神経系					
外科的治療	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
鏡視下治療	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
内視鏡的治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
放射線療法	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6
化学療法	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1
内分泌療法	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特異的治療なし・不明	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9

*上皮内がんを含む。
 複数の切除を併せて行った場合は、重複する。
 切除には、外科的、内視鏡的、放射線療法を含む。
 薬剤には、化学療法、内分泌療法を含む。



死亡の年次推移の概要


死亡数は、男女とも増減を繰り返しており、男女ともに横ばいである。年齢調整死亡率は全体では減少傾向である。特に男性の減少が大きいように見える。死亡の推移については、引き続き経過観察が必要である。

2022 年罹患データ確定時のデータをもとに

過去 5 年分による、死亡数の推移を推移表 20、粗死亡率の推移を推移表 21、年齢調整死亡率の推移を推移表 22 に示した。また、医療圏別の部位別男女別年齢調整死亡率を推移表 23 から 28 に、部位別男女別年齢階級別死亡率の推移を推移表 29 から 35 に示した。


死亡数の推移

死亡年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	5,007	4,777	4,999	4,902	4,772	4,886	4,907	4,726	4,909	4,956
男性	2,996	2,797	2,849	2,904	2,828	2,723	2,816	2,759	2,801	2,787
女性	2,011	1,980	2,150	1,998	1,944	2,163	2,091	1,967	2,108	2,169




粗死亡率の推移（人口 10 万対）

死亡年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	355.8	342.1	360.9	354.7	348.6	360.6	365.9	356.4	374.2	382.1
男性	451.5	424.7	435.9	443.4	435.7	423.5	442.1	438.5	449.6	452.4
女性	270.4	268.4	293.9	274.8	270.0	303.8	297.0	282.3	306.0	318.5




年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対、日本人口）

死亡年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	126.6	119.9	123.9	121.3	115.2	115.4	115.2	109.8	111.7	111.1
男性	183.4	170.4	169.3	169.3	161.7	152.3	154.6	150.1	150.9	146.8
女性	85.5	83.1	92.0	86.5	80.7	89.0	86.8	80.4	82.7	84.9





累積死亡率の推移

死亡年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
総数	9.3	9.1	9.3	9.2	8.9	8.7	8.6	8.1	8.2	8.1
男性	13.0	12.4	12.3	12.5	11.9	11.1	11.0	10.7	10.7	10.3
女性	6.1	6.1	6.8	6.3	6.1	6.6	6.4	5.8	5.9	6.1




推移表 20 死亡数：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


死亡年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
全部位	2,723	2,816	2,759	2,801	2,787	2,163	2,091	1,967	2,108	2,169
口腔・咽頭	76	84	56	73	90	34	21	39	44	41
食道	103	114	111	110	108	23	30	20	33	37
胃	382	365	364	378	336	237	205	192	213	197
大腸（結腸・直腸）	323	319	356	338	359	357	335	291	368	353
肝および肝内胆管	217	254	243	244	235	145	132	126	132	122
胆のう・胆管	108	104	121	108	111	116	99	116	101	97
膵臓	216	199	182	228	240	215	241	206	213	229
喉頭	15	13	22	6	9	1	1	1	0	2
肺	625	680	619	669	629	294	275	282	320	296
皮膚	12	9	11	5	19	16	12	6	14	10
乳房	2	1	1	2	0	184	196	191	176	204
子宮	--	--	--	--	--	93	88	79	76	82
子宮頸部	--	--	--	--	--	33	35	34	33	39
子宮体部	--	--	--	--	--	40	27	32	32	31
卵巣	--	--	--	--	--	56	57	56	47	58
前立腺	156	168	167	148	162	--	--	--	--	--
膀胱	92	87	95	91	80	37	45	32	38	43
腎・尿路	79	83	60	80	77	35	49	34	41	47
脳・中枢神経系	16	23	16	24	18	20	15	13	22	24
甲状腺	6	5	8	6	7	17	18	18	19	20
悪性リンパ腫	82	78	94	87	86	83	84	74	76	89
多発性骨髄腫	42	26	25	25	33	29	31	24	31	40
白血病	59	72	78	70	77	47	37	48	38	65



死亡数推移 部位別（男性）




死亡数推移 部位別（女性）




推移表 21 粗死亡率（人口 10 万対）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く

死亡年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
全部位	423.5	442.1	438.5	449.6	452.4	303.8	297.0	282.3	306.0	318.5
口腔・咽頭	11.8	13.2	8.9	11.7	14.6	4.8	3.0	5.6	6.4	6.0
食道	16.0	17.9	17.6	17.7	17.5	3.2	4.3	2.9	4.8	5.4
胃	59.4	57.3	57.9	60.7	54.5	33.3	29.1	27.6	30.9	28.9
大腸（結腸・直腸）	50.2	50.1	56.6	54.3	58.3	50.1	47.6	41.8	53.4	51.8
肝および肝内胆管	33.7	39.9	38.6	39.2	38.1	20.4	18.8	18.1	19.2	17.9
胆のう・胆管	16.8	16.3	19.2	17.3	18.0	16.3	14.1	16.6	14.7	14.2
膵臓	33.6	31.2	28.9	36.6	39.0	30.2	34.2	29.6	30.9	33.6
喉頭	2.3	2.0	3.5	1.0	1.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3
肺	97.2	106.8	98.4	107.4	102.1	41.3	39.1	40.5	46.4	43.5
皮膚	1.9	1.4	1.7	0.8	3.1	2.2	1.7	0.9	2.0	1.5
乳房	0.3	0.2	0.2	0.3	0.0	25.8	27.8	27.4	25.5	30.0
子宮	--	--	--	--	--	13.1	12.5	11.3	11.0	12.0
子宮頸部	--	--	--	--	--	4.6	5.0	4.9	4.8	5.7
子宮体部	--	--	--	--	--	5.6	3.8	4.6	4.6	4.6
卵巣	--	--	--	--	--	7.9	8.1	8.0	6.8	8.5
前立腺	24.3	26.4	26.5	23.8	26.3	--	--	--	--	--
膀胱	14.3	13.7	15.1	14.6	13.0	5.2	6.4	4.6	5.5	6.3
腎・尿路	12.3	13.0	9.5	12.8	12.5	4.9	7.0	4.9	6.0	6.9
脳・中枢神経系	2.5	3.6	2.5	3.9	2.9	2.8	2.1	1.9	3.2	3.5
甲状腺	0.9	0.8	1.3	1.0	1.1	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9
悪性リンパ腫	12.8	12.2	14.9	14.0	14.0	11.7	11.9	10.6	11.0	13.1
多発性骨髄腫	6.5	4.1	4.0	4.0	5.4	4.1	4.4	3.4	4.5	5.9
白血病	9.2	11.3	12.4	11.2	12.5	6.6	5.3	6.9	5.5	9.5


粗死亡率推移（男性）




粗死亡率推移（女性）



粗死亡率推移 部位別（男性）





粗死亡率推移 部位別（女性）




推移表 22 年齢調整死亡率（人口 10 万対、日本人口）：部位別、性別、年別ー上皮内がんを除く


死亡年	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
全部位	152.9	154.6	150.1	150.9	146.8	89.0	86.8	80.4	82.7	84.9
口腔・咽頭	4.8	4.9	3.6	4.0	6.1	1.5	1.1	1.5	1.3	0.7
食道	6.1	7.2	6.9	7.0	6.3	1.0	1.2	0.8	1.4	1.6
胃	21.7	19.9	19.9	19.8	17.4	8.1	7.8	7.1	8.4	8.6
大腸（結腸・直腸）	19.8	19.7	21.5	19.9	20.8	13.2	12.5	11.5	12.9	12.6
肝および肝内胆管	12.0	12.6	12.9	12.4	12.3	4.3	4.4	3.5	4.2	3.7
胆のう・胆管	5.2	5.0	5.8	5.0	5.3	3.0	2.6	3.5	2.6	2.1
膵臓	12.6	12.3	10.9	13.0	13.4	8.5	9.3	8.1	8.3	7.7
喉頭	0.9	0.7	1.3	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
肺	34.6	36.4	33.1	36.5	32.9	10.1	9.9	10.5	10.2	9.9
皮膚	0.7	0.6	0.6	0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.3	0.2
乳房	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	13.7	13.8	13.7	11.9	12.8
子宮	--	--	--	--	--	6.0	5.8	5.4	4.6	6.3
子宮頸部	--	--	--	--	--	2.6	2.6	3.0	2.5	3.4
子宮体部	--	--	--	--	--	2.2	1.9	1.6	1.7	2.1
卵巣	--	--	--	--	--	4.5	3.1	2.9	3.4	4.4
前立腺	6.8	6.9	6.2	6.1	6.4	--	--	--	--	--
膀胱	4.2	4.1	4.1	4.1	2.9	0.7	1.2	0.8	0.8	1.0
腎・尿路	4.3	4.5	3.0	3.6	3.5	1.3	1.6	1.0	1.0	1.2
脳・中枢神経系	1.2	2.2	1.2	2.5	1.2	1.4	0.9	0.9	1.7	1.5
甲状腺	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5
悪性リンパ腫	4.4	4.0	4.6	4.4	4.1	2.3	2.8	1.6	2.3	2.1
多発性骨髄腫	2.1	1.4	1.1	1.1	1.8	1.1	1.0	0.7	0.8	1.2
白血病	3.8	4.0	4.7	4.1	4.6	2.4	1.8	1.5	2.0	3.0



年齢調整死亡率推移 部位別（男性）





年齢調整死亡率推移 部位別（女性）





推移表 23 医療圏別年齢調整死亡率（人口10万対）：全部位、性別、年別

死亡年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	155.9	157.7	154.2	154.0	130.9	90.8	88.9	81.1	84.8	75.8
岩国	137.9	146.0	150.3	157.5	156.6	82.6	100.1	94.0	78.1	85.4
柳井	136.4	166.9	151.0	152.4	147.0	69.6	94.6	76.6	98.0	84.5
周南	136.1	150.5	150.8	154.5	149.5	58.6	98.1	86.5	91.0	82.7
山口・防府	128.7	161.3	143.9	157.1	147.5	79.2	79.6	80.9	85.2	79.9
宇部・小野田	131.4	153.0	151.8	141.8	153.6	78.9	89.8	90.1	71.0	94.2
下関	125.9	163.6	186.6	158.8	162.8	79.7	94.1	97.8	79.0	86.7
長門	127.6	194.6	176.7	187.9	144.2	103.0	64.6	70.6	67.4	85.2
萩	120.9	121.9	186.8	143.2	177.0	92.7	97.5	111.1	62.3	63.3





推移表 24 医療圏別年齢調整死亡率（人口 10 万対）：胃、性別、年別

死亡年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	21.5	19.7	19.8	19.6	15.2	8.1	7.8	7.0	8.3	7.6
岩国	18.0	25.1	19.2	20.0	20.4	8.0	8.3	7.2	6.5	7.9
柳井	16.2	27.8	29.9	8.4	23.0	8.0	9.1	8.8	10.5	4.7
周南	12.7	20.1	16.9	18.2	20.7	5.8	8.6	7.0	5.2	12.8
山口・防府	16.1	22.8	16.1	21.7	20.1	5.6	5.6	7.0	6.4	7.1
宇部・小野田	12.7	17.6	22.2	18.9	16.8	10.1	7.8	6.9	9.2	7.9
下関	15.2	21.1	19.2	24.5	17.2	8.5	10.4	8.4	7.3	5.0
長門	25.0	29.2	15.5	18.4	19.6	14.5	11.1	14.5	5.3	23.7
萩	17.3	19.0	36.4	16.0	28.3	6.8	5.2	12.4	6.7	9.2





推移表 25 医療圏別年齢調整死亡率（人口 10 万対）：大腸（結腸・直腸）性別、年別

死亡年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	19.5	19.6	21.4	19.7	18.5	13.1	12.4	11.5	12.8	10.7
岩国	16.0	13.3	15.9	24.7	16.5	16.2	9.5	11.7	12.9	12.3
柳井	21.7	20.8	12.8	26.8	15.3	4.5	15.1	5.6	9.0	13.1
周南	20.4	15.9	20.5	19.9	22.0	5.3	16.3	15.6	12.1	12.1
山口・防府	19.4	23.7	20.1	22.0	16.7	15.6	11.8	10.2	13.7	11.7
宇部・小野田	18.9	19.9	18.5	19.1	19.7	9.2	11.9	11.4	9.5	14.8
下関	20.3	21.1	25.0	20.3	22.9	10.9	10.9	14.4	9.1	13.3
長門	1.7	27.6	15.4	33.4	17.2	6.0	11.5	14.7	20.9	10.7
萩	8.6	13.8	20.4	18.3	24.2	10.5	26.7	16.1	6.4	11.5





推移表 26 医療圏別年齢調整死亡率（人口10万対）：肝および肝内胆管、性別、年別

死亡年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	11.9	12.5	12.8	12.3	10.6	4.3	4.4	3.5	4.2	3.1
岩国	13.8	14.6	12.7	17.9	14.5	4.2	2.3	6.8	4.6	8.9
柳井	11.6	10.0	6.9	15.0	13.2	3.5	5.8	0.8	5.2	1.9
周南	11.4	8.7	9.8	10.5	11.3	2.3	4.3	2.5	3.6	5.2
山口・防府	9.1	11.0	13.7	10.5	12.3	3.3	5.3	2.8	3.4	2.9
宇部・小野田	11.6	13.3	13.1	10.3	9.7	3.9	5.9	5.2	2.2	5.3
下関	7.8	14.7	13.0	14.2	11.5	1.6	2.4	6.5	4.2	2.4
長門	9.6	9.6	33.3	28.5	15.2	2.7	4.9	1.1	0.6	3.8
萩	12.6	8.4	8.9	13.3	21.4	5.5	2.9	8.3	2.9	2.8




推移表 27 医療圏別年齢調整死亡率（人口 10 万対）：肺、性別、年別

死亡年	男					女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	34.3	36.2	32.0	36.2	29.1	10.1	9.8	10.3	10.2	8.7
岩国	25.6	33.5	35.8	26.9	43.8	11.4	11.3	9.7	15.1	13.2
柳井	25.2	45.6	42.6	33.9	33.4	7.4	6.4	5.2	12.8	4.6
周南	34.4	28.7	33.7	27.5	33.6	4.6	10.6	9.2	11.1	8.9
山口・防府	26.8	37.8	32.9	34.7	35.6	8.7	10.1	11.6	10.0	10.8
宇部・小野田	27.9	36.3	34.9	29.7	32.4	8.8	10.8	9.3	8.0	11.7
下関	31.9	32.1	42.6	36.2	40.8	11.0	10.3	10.2	10.1	10.4
長門	37.6	37.4	32.6	39.7	31.7	10.3	4.7	10.2	5.4	11.0
萩	17.5	28.7	37.3	31.6	34.8	10.4	10.8	10.8	6.0	4.4




推移表 28 医療圏別年齢調整死亡率（人口 10 万対）：乳房、女性、年別

死亡年	女				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
山口県	13.6	13.7	13.5	11.8	12.2
岩国	9.3	16.2	15.4	7.6	5.7
柳井	16.6	21.5	14.0	13.3	5.2
周南	11.4	16.6	9.5	23.3	8.5
山口・防府	10.3	9.9	13.6	12.4	13.1
宇部・小野田	13.6	13.1	14.3	8.9	15.5
下関	13.4	13.9	17.5	14.5	13.9
長門	13.0	8.9	2.5	9.5	15.8
萩	18.3	8.8	12.4	8.9	11.0



推移表 29 年齢階級別死亡率（人口10万対）：胃、性別、年別

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	3.8
35-39歳	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	8.9	0.0	12.5
40-44歳	0.0	2.4	2.5	2.6	0.0	0.0	9.5	0.0	2.6	5.6
45-49歳	8.7	6.3	8.2	2.1	4.3	4.3	2.1	12.7	4.3	4.3
50-54歳	23.7	2.6	12.6	7.0	4.4	7.3	2.4	2.4	4.4	4.3
55-59歳	26.3	34.2	18.5	25.0	24.3	12.2	15.0	0.0	23.1	17.5
60-64歳	55.8	40.5	37.0	35.9	38.5	13.0	26.7	13.6	4.7	21.4
65-69歳	75.4	71.2	88.8	82.6	62.8	36.1	30.4	21.2	18.4	17.0
70-74歳	138.3	121.6	130.6	103.5	110.9	37.5	20.0	26.9	33.3	36.5
75-79歳	143.2	164.1	172.5	225.0	156.4	54.0	58.8	67.5	74.5	56.0
80-84歳	271.4	233.3	196.0	239.3	241.4	95.3	69.0	72.1	102.3	53.5
85歳以上	408.3	408.0	380.7	388.9	329.6	184.7	155.0	137.1	133.3	139.7



推移表 30 年齢階級別死亡率（人口10万対）：大腸（結腸・直腸）性別、年別—上皮内がんを除く

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	3.1	0.0	3.4	0.0	7.1	3.2	0.0	0.0	0.0	7.7
35-39歳	0.0	5.7	5.8	0.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1
40-44歳	6.7	4.8	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	10.0	7.9	0.0
45-49歳	17.4	12.5	12.3	20.8	10.6	8.5	14.9	10.6	4.3	15.2
50-54歳	2.6	7.7	20.2	7.0	11.1	17.1	16.7	11.8	6.7	8.7
55-59歳	34.2	34.2	18.5	33.3	21.6	12.2	17.5	22.3	20.5	32.5
60-64歳	44.2	54.8	61.6	48.7	51.3	19.6	33.3	20.4	25.6	9.5
65-69歳	98.2	86.5	88.8	93.5	107.0	67.2	42.9	46.2	34.7	38.3
70-74歳	110.6	88.2	110.4	105.3	129.1	64.3	58.3	41.2	83.3	47.6
75-79歳	140.5	146.2	203.9	147.2	143.6	92.0	56.9	71.5	93.6	86.0
80-84歳	178.6	196.3	199.7	200.0	179.3	114.0	128.6	91.4	144.2	132.6
85歳以上	283.3	276.0	279.7	303.7	344.4	266.1	260.0	218.7	257.1	276.2




推移表 31 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：肝および肝内胆管、性別、年別

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
40-44歳	0.0	2.4	4.9	0.0	0.0	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0
45-49歳	4.3	0.0	2.1	0.0	4.3	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
50-54歳	10.5	0.0	7.6	0.0	8.9	0.0	2.4	2.4	2.2	2.2
55-59歳	15.8	13.2	10.6	11.1	13.5	4.9	2.5	2.5	2.6	10.0
60-64歳	30.2	26.2	22.2	30.8	33.3	8.7	6.7	2.3	7.0	4.8
65-69歳	49.1	30.8	49.5	56.5	34.9	13.1	17.9	7.7	18.4	8.5
70-74歳	44.7	80.4	81.0	80.7	72.7	19.6	15.0	14.3	15.2	19.0
75-79歳	94.6	133.3	117.6	108.3	123.1	52.0	49.0	37.7	40.4	34.0
80-84歳	196.4	203.7	136.8	178.6	131.0	44.2	71.4	76.9	67.4	53.5
85歳以上	220.8	292.0	283.6	248.1	259.3	125.4	85.0	94.6	93.7	93.7



推移表 32 年齢階級別死亡率（人口10万対）：肺、性別、年別－上皮内がんを除く

年齢階級	男性					女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
40-44歳	0.0	0.0	0.0	5.1	5.4	0.0	0.0	2.5	2.6	0.0
45-49歳	8.7	6.3	4.1	6.3	0.0	2.1	8.5	8.4	2.1	2.2
50-54歳	13.2	5.1	15.1	18.6	26.7	2.4	19.0	2.4	0.0	4.3
55-59歳	36.8	44.7	26.5	47.2	32.4	14.6	7.5	17.3	12.8	7.5
60-64歳	81.4	73.8	78.9	74.4	56.4	28.3	15.6	27.3	16.3	16.7
65-69歳	142.1	171.2	146.6	139.1	111.6	39.3	44.6	28.8	53.1	42.6
70-74歳	261.7	245.1	217.1	231.6	245.5	58.9	38.3	50.7	48.5	84.1
75-79歳	281.1	341.0	347.7	341.7	346.2	94.0	76.5	93.4	87.2	78.0
80-84歳	432.1	451.9	351.3	435.7	372.4	111.6	111.9	153.9	123.3	127.9
85歳以上	575.0	632.0	590.5	618.5	574.1	205.1	198.3	161.5	242.9	184.1



推移表 33 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：乳房、女性、年別—上皮内がんを除く

年齢階級	女性				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	6.9	0.0	0.0	3.8
35-39歳	11.4	5.7	5.9	9.1	6.3
40-44歳	11.4	9.5	12.5	5.3	11.1
45-49歳	25.5	14.9	29.6	10.6	15.2
50-54歳	26.8	28.6	21.3	20.0	19.6
55-59歳	46.3	35.0	29.7	48.7	27.5
60-64歳	37.0	53.3	56.8	37.2	40.5
65-69歳	39.3	50.0	30.8	38.8	46.8
70-74歳	39.3	41.7	46.0	37.9	54.0
75-79歳	32.0	43.1	43.7	46.8	44.0
80-84歳	46.5	42.9	33.7	34.9	60.5
85歳以上	57.6	63.3	68.5	65.1	77.8



推移表 34 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：子宮頸部・子宮体部、女性、年別－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	4.2	4.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.9	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	6.8	2.4	2.5	2.6	5.6	0.0	2.4	0.0	2.6	2.8
45-49歳	6.4	4.3	8.4	8.5	8.7	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
50-54歳	4.9	0.0	9.5	4.4	13.0	7.3	2.4	2.4	2.2	0.0
55-59歳	4.9	7.5	7.4	5.1	5.0	4.9	5.0	0.0	2.6	10.0
60-64歳	4.3	4.4	0.0	4.7	7.1	4.3	8.9	4.5	4.7	11.9
65-69歳	8.2	10.7	7.7	10.2	4.3	9.8	5.4	19.2	8.2	6.4
70-74歳	3.6	3.3	4.8	4.5	3.2	5.4	10.0	9.5	6.1	3.2
75-79歳	2.0	11.8	2.0	14.9	6.0	14.0	2.0	4.0	14.9	14.0
80-84歳	7.0	9.5	7.2	4.7	7.0	16.3	11.9	9.6	9.3	11.6
85歳以上	15.3	11.7	14.7	7.9	17.5	15.3	5.0	11.4	12.7	6.3



推移表 35 年齢階級別死亡率（人口10万対）：前立腺、男性、年別

年齢階級	前立腺				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50-54歳	2.6	0.0	0.0	2.3	0.0
55-59歳	5.3	5.3	0.0	2.8	2.7
60-64歳	0.0	9.5	0.0	7.7	5.1
65-69歳	19.3	15.4	10.3	15.2	11.6
70-74歳	36.2	21.6	33.1	31.6	38.2
75-79歳	70.3	35.9	70.6	44.4	76.9
80-84歳	103.6	192.6	96.1	114.3	89.7
85歳以上	291.7	308.0	353.5	259.3	285.2

