

## 山口県のがんの5年相対生存率（2017年）

5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体\*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。

100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。


2017年診断患者における、全部位の5年相対生存率は62.2%であった。わが国に多い部位で

は、胃61.8%、大腸（結腸・直腸）67.5%、肝及び肝内胆管31.4%、肺41.5%、乳房（女性のみ）86.2%であった。その他の部位で生存率が90%を超えるものは、皮膚、前立腺、甲状腺で、生存率が30%満たないものは、胆のう・胆管、膵臓、脳・中枢神経系であった。

なお、症例数が少なく、信頼区間が広いがんは解釈に注意が必要である。

（\*：正確には性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団）

図13 5年相対生存率と95%信頼区間（表12から作成）



（対象）

- ・DCO 症例は除く
- ・上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
- ・多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
- ・年齢不詳および100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ

: 5年相対生存率を示す

: 95%信頼区間を示す

95%信頼区間

95%の確率で真の値が含まれる区間

注 全国データは、相対生存率とは異なる純生存率で計算されているため、山口県のデータのみ掲載。


## 山口県のがんの部位別・臨床進行度別 5年相対生存率（2017年）

臨床進行度別にみると、全部位の5年相対生存率は、限局90.5%、領域58.6%、遠隔17.0%であった。臨床進行度が限局にとどまっている場合、多くの部位の5年相対生存率が90%を超えていたが、肝および肝内胆管では50.1%、症例数は多くないが、胆のう・胆管では47.6%、膵臓がんでは40.8%であった。遠隔転移の場合、

限局や領域と比べると多くの部位では5年相対生存率が低かったが、前立腺がんは49.2%、乳がんは41.6%とそれほど低くない傾向がみられた。

なお、症例数が少ないがんは解釈に注意が必要である。

図14 部位別・進行度別5年相対生存率と95%信頼区間（表13から作成）



（対象）

- ・DCO 症例は除く
- ・領域\*は領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤を含む
- ・上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
- ・多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
- ・年齢不詳及び100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ

: 5年相対生存率を示す

: 95%信頼区間を示す

95%信頼区間

95%の確率で真の値が含まれる区間

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

山口県

2017年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	6,211	60.9	0.8	4,749	63.8	0.8	10,960	62.2	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	153	60.0	4.6	79	68.2	6.2	232	62.9	3.7
食道	C15	227	50.7	3.9	53	37.5	7.3	280	48.5	3.4
胃	C16	999	62.7	2.0	497	60.0	2.7	1,496	61.8	1.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	963	67.7	1.9	822	67.3	2.0	1,785	67.5	1.4
結腸	C18	620	69.0	2.4	613	66.3	2.3	1,233	67.7	1.7
直腸	C19-C20	343	65.4	3.2	209	70.1	3.7	552	67.2	2.4
肝および肝内胆管	C22	331	32.0	3.1	189	30.3	3.8	520	31.4	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	113	20.1	4.5	121	22.7	4.4	234	21.4	3.1
膵臓	C25	200	9.3	2.2	220	10.6	2.3	420	10.0	1.6
喉頭	C32	58	80.7	7.1	4	75.4	22.5	62	80.5	6.8
肺	C33-C34	919	35.3	1.8	496	52.8	2.6	1,415	41.5	1.5
皮膚	C43-C44	134	94.0	6.1	147	93.2	5.5	281	94.4	4.1
乳房	C50	2	52.3	41.1	958	86.2	1.4	960	86.2	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	285	76.3	2.8	285	76.3	2.8
子宮頸部	C53	-	-	-	118	74.7	4.5	118	74.7	4.5
子宮体部	C54	-	-	-	163	79.0	3.6	163	79.0	3.6
卵巣	C56	-	-	-	64	53.9	6.5	64	53.9	6.5
前立腺	C61	1,087	93.4	1.7	-	-	-	1,087	93.4	1.7
膀胱	C67	244	72.4	4.2	71	59.7	7.3	315	69.7	3.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	183	69.1	4.3	113	64.4	5.4	296	67.5	3.4
脳・中枢神経系	C70-C72	32	30.8	8.7	22	15.2	8.4	54	24.7	6.3
甲状腺	C73	40	87.5	7.1	111	94.6	3.0	151	94.0	2.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	197	67.6	4.2	170	65.1	4.2	367	66.4	3.0
多発性骨髄腫	C88-C90	48	48.0	9.0	37	66.6	9.3	85	57.3	6.6
白血病	C91-C95	74	40.0	6.5	71	45.8	6.5	145	43.3	4.6

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2017年

部位	ICD-10	進展度・総合						男女計					
		男			女			男			女		
		集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	2,910	89.8	1.0	2,111	91.4	1.0	5,021	90.5	0.7	5,021	90.5	0.7
		519	61.2	2.6	520	77.1	2.2	1,039	69.3	1.7	1,039	69.3	1.7
		772	49.8	2.2	601	51.1	2.3	1,373	50.4	1.6	1,373	50.4	1.6
		1,264	16.1	1.2	822	18.3	1.4	2,086	17.0	0.9	2,086	17.0	0.9
		620	32.4	2.4	581	29.2	2.2	1,201	30.8	1.6	1,201	30.8	1.6
		6,211	60.9	0.8	4,749	63.8	0.8	10,960	62.2	0.6	10,960	62.2	0.6
		1,291	54.4	1.7	1,121	63.2	1.7	2,412	58.6	1.2	2,412	58.6	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	49	82.2	7.5	35	92.1	6.6	84	87.3	5.2	84	87.3	5.2
		17	69.0	12.5	12	33.9	13.9	29	55.1	9.9	29	55.1	9.9
		66	47.1	7.0	20	66.0	12.7	86	52.3	6.2	86	52.3	6.2
		8	13.2	12.6	2	0.0	0.0	10	10.7	10.4	10	10.7	10.4
		13	52.3	16.5	10	22.2	14.2	23	40.7	11.6	23	40.7	11.6
		153	60.0	4.6	79	68.2	6.2	232	62.9	3.7	232	62.9	3.7
		83	51.9	6.2	32	54.4	9.9	115	53.0	5.3	115	53.0	5.3
食道	C15	92	81.3	5.7	22	55.5	12.2	114	78.0	5.3	114	78.0	5.3
		32	47.5	9.7	4	51.4	26.3	36	48.0	9.1	36	48.0	9.1
		55	28.5	6.9	8	38.7	18.2	63	30.1	6.5	63	30.1	6.5
		30	7.1	5.0	12	8.8	8.5	42	7.7	4.3	42	7.7	4.3
		18	32.0	13.0	7	16.2	16.2	25	28.7	10.5	25	28.7	10.5
		227	50.7	3.9	53	37.5	7.3	280	48.5	3.4	280	48.5	3.4
		87	36.0	5.8	12	42.9	15.1	99	37.0	5.4	99	37.0	5.4
胃	C16	545	94.1	2.2	247	94.3	3.0	792	94.6	1.8	792	94.6	1.8
		128	53.7	5.4	61	56.9	7.7	189	54.8	4.4	189	54.8	4.4
		71	35.2	6.7	36	33.3	9.0	107	34.6	5.4	107	34.6	5.4
		194	5.4	1.8	91	3.8	2.2	285	4.9	1.4	285	4.9	1.4
		61	9.2	4.4	62	17.6	5.8	123	13.5	3.7	123	13.5	3.7
		999	62.7	2.0	497	60.0	2.7	1,496	61.8	1.6	1,496	61.8	1.6
		199	47.1	4.2	97	48.1	6.0	296	47.5	3.5	296	47.5	3.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	428	91.1	2.5	346	94.8	2.3	774	93.0	1.7	774	93.0	1.7
		184	79.9	4.2	133	80.7	4.4	317	80.3	3.1	317	80.3	3.1
		99	64.6	6.2	112	70.6	5.2	211	68.3	4.0	211	68.3	4.0
		175	15.1	2.9	154	11.6	2.8	329	13.5	2.0	329	13.5	2.0
		77	31.3	6.5	76	18.7	5.4	153	25.4	4.3	153	25.4	4.3
		963	67.7	1.9	822	67.3	2.0	1,785	67.5	1.4	1,785	67.5	1.4
		283	74.5	3.5	245	76.3	3.4	528	75.5	2.5	528	75.5	2.5

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2017年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	289	92.2	3.0	244	94.2	2.9	533	93.7	2.1		
		リ転	107	78.6	5.8	99	79.2	5.3	206	79.7	3.9		
		隣接	72	72.8	7.0	89	71.6	5.9	161	72.5	4.5		
		遠隔	103	12.4	3.5	125	13.5	3.3	228	13.0	2.4		
		不明	49	20.0	7.0	56	16.2	6.0	105	18.4	4.6		
		合計	620	69.0	2.4	613	66.3	2.3	1,233	67.7	1.7		
領域	179	76.3	4.5	188	75.6	4.0	367	76.6	3.0				
直腸	C19-C20	限局	139	87.9	4.3	102	93.0	4.0	241	90.7	3.0		
		リ転	77	81.6	6.3	34	80.3	7.7	111	81.5	4.9		
		隣接	27	40.3	11.6	23	66.9	11.4	50	52.9	8.4		
		遠隔	72	18.4	5.0	29	3.8	3.7	101	14.4	3.7		
		不明	28	45.9	11.8	20	24.8	11.4	48	38.8	8.6		
		合計	343	65.4	3.2	209	70.1	3.7	552	67.2	2.4		
領域	104	71.6	5.8	57	76.1	6.6	161	73.2	4.4				
肝および肝内胆管	C22	限局	191	49.8	4.5	100	50.7	5.8	291	50.1	3.6		
		リ転	5	0.0	0.0	1	0.0	0.0	6	0.0	0.0		
		隣接	37	6.7	4.8	20	10.9	7.7	57	8.5	4.2		
		遠隔	48	2.4	2.4	20	0.0	0.0	68	1.7	1.7		
		不明	50	12.2	5.9	48	5.9	4.1	98	9.2	3.6		
		合計	331	32.0	3.1	189	30.3	3.8	520	31.4	2.4		
領域	42	6.0	4.3	21	10.4	7.4	63	7.7	3.9				
胆のう・胆管	C23-C24	限局	24	53.8	14.2	23	40.5	11.9	47	47.6	9.2		
		リ転	3	0.0	0.0	6	52.9	24.0	9	38.1	19.6		
		隣接	48	21.2	6.8	44	21.1	6.7	92	21.2	4.8		
		遠隔	27	0.0	0.0	30	7.5	6.0	57	3.9	3.2		
		不明	11	0.0	0.0	18	10.4	13.2	29	6.3	8.1		
		合計	113	20.1	4.5	121	22.7	4.4	234	21.4	3.1		
領域	51	20.2	6.5	50	25.6	6.8	101	23.0	4.8				
膵臓	C25	限局	21	34.3	12.2	19	45.9	12.9	40	40.8	9.0		
		リ転	8	14.1	13.6	8	15.2	20.8	16	14.6	11.7		
		隣接	65	13.6	4.6	68	13.2	4.4	133	13.5	3.2		
		遠隔	89	1.3	1.3	100	2.1	1.5	189	1.8	1.0		
		不明	17	0.0	0.0	25	5.4	5.6	42	3.2	3.3		
		合計	200	9.3	2.2	220	10.6	2.3	420	10.0	1.6		
領域	73	13.7	4.4	76	13.7	4.3	149	13.9	3.1				

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2017年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	46	90.8	7.1	3	100.0	0.0	49	91.6	6.7						
		リ転	3	34.9	31.5	1	0.0	0.0	4	27.0	24.8						
		隣接	4	55.8	29.5	0	・	・	4	55.8	29.5						
		遠隔	3	0.0	0.0	0	・	・	3	0.0	0.0						
		不明	2	55.2	41.3	0	・	・	2	55.2	41.3						
		合計	58	80.7	7.1	4	75.4	22.5	62	80.5	6.8						
領域	7	47.4	21.9	1	0.0	0.0	8	41.1	19.9								
肺	C33-C34	限局	292	74.7	3.6	205	92.8	3.2	497	82.4	2.5						
		リ転	89	34.2	5.7	34	48.1	9.4	123	38.3	4.9						
		隣接	73	39.5	6.6	33	37.5	9.2	106	38.9	5.4						
		遠隔	373	9.2	1.6	159	18.0	3.2	532	11.9	1.5						
		不明	92	14.3	4.5	65	19.8	6.1	157	16.6	3.7						
		合計	919	35.3	1.8	496	52.8	2.6	1,415	41.5	1.5						
領域	162	36.6	4.3	67	43.2	6.6	229	38.6	3.6								
皮膚	C43-C44	限局	119	94.2	6.4	126	93.3	5.6	245	98.1	4.2						
		リ転	0	・	・	2	51.3	37.3	2	51.3	37.3						
		隣接	7	60.2	21.2	7	24.0	24.4	14	49.5	17.8						
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0						
		不明	7	49.9	33.5	12	83.7	29.6	19	77.5	23.5						
		合計	134	94.0	6.1	147	93.2	5.5	281	94.4	4.1						
領域	7	60.2	21.2	9	35.6	22.2	16	50.4	16.3								
乳房	C50	限局	1	0.0	0.0	551	97.8	1.3	552	97.6	1.4						
		リ転	1	100.0	0.0	206	90.2	2.7	207	90.3	2.7						
		隣接	0	・	・	37	79.0	7.6	37	79.0	7.6						
		遠隔	0	・	・	62	41.6	6.5	62	41.6	6.5						
		不明	0	・	・	101	42.6	5.3	101	42.6	5.3						
		合計	2	52.3	41.1	958	86.2	1.4	960	86.2	1.4						
領域	1	100.0	0.0	243	88.8	2.6	244	88.9	2.6								
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	153	95.9	2.2	153	95.9	2.2						
		リ転	-	-	-	8	75.4	15.5	8	75.4	15.5						
		隣接	-	-	-	69	70.0	6.2	69	70.0	6.2						
		遠隔	-	-	-	37	11.8	5.6	37	11.8	5.6						
		不明	-	-	-	18	49.2	13.1	18	49.2	13.1						
		合計	-	-	-	285	76.3	2.8	285	76.3	2.8						
領域	-	-	-	77	70.6	5.7	77	70.6	5.7								

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計					
		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		集計対象数		5年相対生存率		標準誤差	
		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差		
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	49	95.7	3.6	49	95.7	3.6	49	95.7	3.6	49	95.7	3.6		
		リ転	-	-	-	6	67.1	19.5	6	67.1	19.5	6	67.1	19.5	6	67.1	19.5		
		隣接	-	-	-	42	76.8	7.5	42	76.8	7.5	42	76.8	7.5	42	76.8	7.5		
		遠隔	-	-	-	17	6.2	6.2	17	6.2	6.2	17	6.2	6.2	17	6.2	6.2		
		不明	-	-	-	4	52.9	27.6	4	52.9	27.6	4	52.9	27.6	4	52.9	27.6		
		合計	-	-	-	118	74.7	4.5	118	74.7	4.5	118	74.7	4.5	118	74.7	4.5		
領域	-	-	-	48	75.6	7.0	48	75.6	7.0	48	75.6	7.0	48	75.6	7.0				
子宮体部	C54	限局	-	-	-	104	94.9	2.7	104	94.9	2.7	104	94.9	2.7	104	94.9	2.7		
		リ転	-	-	-	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0		
		隣接	-	-	-	27	59.3	10.2	27	59.3	10.2	27	59.3	10.2	27	59.3	10.2		
		遠隔	-	-	-	19	17.2	9.2	19	17.2	9.2	19	17.2	9.2	19	17.2	9.2		
		不明	-	-	-	11	60.3	16.7	11	60.3	16.7	11	60.3	16.7	11	60.3	16.7		
		合計	-	-	-	163	79.0	3.6	163	79.0	3.6	163	79.0	3.6	163	79.0	3.6		
領域	-	-	-	29	62.3	9.7	29	62.3	9.7	29	62.3	9.7	29	62.3	9.7				
卵巣	C56	限局	-	-	-	9	100.0	0.0	9	100.0	0.0	9	100.0	0.0	9	100.0	0.0		
		リ転	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-		
		隣接	-	-	-	27	53.8	10.0	27	53.8	10.0	27	53.8	10.0	27	53.8	10.0		
		遠隔	-	-	-	14	36.8	13.3	14	36.8	13.3	14	36.8	13.3	14	36.8	13.3		
		不明	-	-	-	14	38.4	14.1	14	38.4	14.1	14	38.4	14.1	14	38.4	14.1		
		合計	-	-	-	64	53.9	6.5	64	53.9	6.5	64	53.9	6.5	64	53.9	6.5		
領域	-	-	-	27	53.8	10.0	27	53.8	10.0	27	53.8	10.0	27	53.8	10.0				
前立腺	C61	限局	685	100.0	1.6	-	-	-	685	100.0	1.6	-	-	-	685	100.0	1.6		
		リ転	11	85.2	13.8	-	-	-	11	85.2	13.8	-	-	-	11	85.2	13.8		
		隣接	129	92.5	4.8	-	-	-	129	92.5	4.8	-	-	-	129	92.5	4.8		
		遠隔	135	49.2	5.5	-	-	-	135	49.2	5.5	-	-	-	135	49.2	5.5		
		不明	127	57.6	6.7	-	-	-	127	57.6	6.7	-	-	-	127	57.6	6.7		
		合計	1,087	93.4	1.7	-	-	-	1,087	93.4	1.7	-	-	-	1,087	93.4	1.7		
領域	140	92.6	4.6	-	-	-	140	92.6	4.6	-	-	-	140	92.6	4.6				
膀胱	C67	限局	172	85.5	4.7	41	70.2	9.1	213	82.5	4.2	41	70.2	9.1	213	82.5	4.2		
		リ転	5	62.7	24.2	1	100.0	0.0	6	69.8	21.5	1	100.0	0.0	6	69.8	21.5		
		隣接	20	38.3	13.7	13	28.1	14.8	33	34.2	10.2	13	28.1	14.8	33	34.2	10.2		
		遠隔	13	16.4	11.2	4	0.0	0.0	17	12.5	8.7	4	0.0	0.0	17	12.5	8.7		
		不明	30	43.4	12.4	11	58.6	20.6	41	49.5	10.7	11	58.6	20.6	41	49.5	10.7		
		合計	244	72.4	4.2	71	59.7	7.3	315	69.7	3.6	71	59.7	7.3	315	69.7	3.6		
領域	25	44.1	12.3	14	34.3	15.1	39	40.6	9.6	14	34.3	15.1	39	40.6	9.6				

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2017年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差	
		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	98	93.2	4.5	55	90.7	5.8	153	92.8	3.6						
		リ転	3	68.3	32.5	2	0.0	0.0	5	44.9	27.1						
		隣接	27	59.2	11.8	28	59.6	10.7	55	60.3	8.0						
		遠隔	28	16.3	7.7	17	13.8	10.1	45	16.0	6.1						
		不明	27	36.8	10.9	11	22.8	15.9	38	33.4	9.1						
		合計	183	69.1	4.3	113	64.4	5.4	296	67.5	3.4						
領域	30	61.3	11.2	30	56.0	10.5	60	59.4	7.7								
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	17	37.5	12.3	15	21.9	11.8	32	30.7	8.7						
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・						
		隣接	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	6	0.0	0.0						
		遠隔	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0						
		不明	12	27.2	14.5	2	0.0	0.0	14	24.4	13.1						
		合計	32	30.8	8.7	22	15.2	8.4	54	24.7	6.3						
領域	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	6	0.0	0.0								
甲状腺	C73	限局	17	92.5	8.9	56	96.4	3.1	73	98.1	3.1						
		リ転	15	83.7	11.5	27	97.2	3.8	42	94.3	4.8						
		隣接	5	82.4	19.1	8	91.9	13.5	13	88.2	11.2						
		遠隔	1	0.0	0.0	5	46.3	26.9	6	38.5	23.5						
		不明	2	52.7	40.6	15	82.9	11.1	17	79.8	11.1						
		合計	40	87.5	7.1	111	94.6	3.0	151	94.0	2.9						
領域	20	85.0	9.8	35	97.0	4.2	55	94.8	4.5								
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	49	86.2	7.4	42	88.7	6.8	91	88.3	5.1						
		リ転	2	52.3	41.7	3	71.2	37.6	5	66.8	28.8						
		隣接	27	71.9	10.6	24	68.5	11.1	51	72.2	7.7						
		遠隔	94	55.9	6.2	78	59.2	6.2	172	57.8	4.4						
		不明	23	60.1	11.3	20	32.6	11.4	43	48.2	8.4						
		合計	197	67.6	4.2	170	65.1	4.2	367	66.4	3.0						
領域	29	70.6	10.3	27	70.2	10.7	56	72.3	7.4								
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2017年

部位	進展度・総合	男			女			男女計					
		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	ICD-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	り転	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く

り転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤