

第二看護学科 令和8年度一般入学試験問題 専門科目(7の1)

答はすべて解答用紙に記入しなさい。

I 次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を付けなさい。

- 1 B細胞は液性免疫に関与する。
- 2 シナプスとは、ニューロンが情報伝達を行う構造をいう。
- 3 成人の安静時1回換気量は、約200mlである。
- 4 フェニルケトン尿症は、常染色体劣性遺伝病である。
- 5 組織からの血液の流出が妨げられ、血管に動脈血が増加した状態をうっ血という。
- 6 硬膜下血腫は、頭蓋骨と硬膜の間に出血し血腫を形成する。
- 7 麻疹の潜伏期間は、9～12日である。
- 8 患者の食事は、管理栄養士が指示した食事箋に基づき提供される。
- 9 ループ利尿薬は、低カリウム血症を起こしやすい。
- 10 特定機能病院は、都道府県知事の承認を得た病院である。
- 11 看護師の守秘義務は、保健師助産師看護師法に定められている。
- 12 国際看護は、日本国内に住む外国人を対象としていない。
- 13 否認とは、自分にとって大切なもの、愛するものを失うことによって嘆き悲しむことである。
- 14 開かれた質問とは、「はい」「いいえ」のどちらかで答えられる質問である。
- 15 ジェットネブライザーは、薬液を咽頭から肺胞まで作用させる。
- 16 24時間蓄尿を行う時は、蓄尿開始時刻に排尿してもらいその尿は破棄する。
- 17 黄疸のある患者には、運動療法を促す。
- 18 心室細動は、除細動の適応である。
- 19 CO₂ナルコーシスの患者には、高濃度の酸素を投与する。
- 20 骨粗鬆症の高齢者には、ビタミンDを多く摂取するよう指導する。
- 21 法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」に区分される。
- 22 正常分娩後は、24時間の安静が必要である。
- 23 カウプ指数は、乳児の身体発育の評価に用いられる。
- 24 精神科病院では、患者の信書の発受を制限することができる。
- 25 合理化とは、もっともらしい理屈をつけ、自分の失敗や欠点を正当化しようとすることである。

II 次の1～25の問いについて、適した答を1つ選びなさい。

1 感覚器について、正しいのはどれか。

- (1) 瞳孔は、副交感神経が作用すると散瞳する。
- (2) 水晶体を厚くする際に、毛様体小体(小体線維)は弛緩する。
- (3) 内耳にある蝸牛は、平衡感覚の受容器である。
- (4) アポクリン腺は、ほぼ全身の皮膚に分布する汗腺である。

2 血圧について、正しいのはどれか。

- (1) 大動脈血圧(動脈血圧)を決定する因子は、心拍出量と静脈還流量である。
- (2) 血圧が低下すると副交感神経が働き、血圧を上昇させる。
- (3) アンギオテンシンIIには、血管拡張作用がある。
- (4) 細動脈は、血管の抵抗を変えて血圧の調整を行うことができる。

3 肝臓と胆のうについて、正しいのはどれか。

- (1) 肝臓は、右葉と左葉に分けられる。
- (2) 肝臓には、インスリンを分泌する細胞がある。
- (3) 胆のうは、十二指腸に囲まれている。
- (4) 胆のうは、胆汁を生成する。

4 大腸腫瘍について、正しいのはどれか。

- (1) 便秘は出現しない。
- (2) 良性のものを腺腫という。
- (3) 上行結腸に発生しやすい。
- (4) 早期の大腸がんは、がんが固有筋層に浸潤している。

5 疾患とウイルスの組合せで、正しいのはどれか。

- (1) 手足口病 _____ アデノウイルス
- (2) 伝染性紅斑 _____ ヘルペスウイルス
- (3) 急性灰白髄炎 _____ サイトメガロウイルス
- (4) 伝染性単核球症 _____ EBウイルス

6 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)における有害作用はどれか。

- (1) 薬物依存
- (2) 糖尿病
- (3) 感染症
- (4) 胃腸障害

7 国民医療費に含まれる費用はどれか。

- (1) 予防接種
- (2) 入院時の食事
- (3) 正常な分娩
- (4) 健康診断

8 ヘンダーソンが提唱した看護はどれか。

- (1) 11の機能的健康パターン
- (2) 14の基本的ニード
- (3) 4つの適応様式
- (4) セルフケア理論

9 1人の看護師が、患者を入院から退院まで責任をもってケアする看護提供方式はどれか。

- (1) パートナーシップナーシング(PNS)
- (2) 機能別看護方式
- (3) プライマリナーシング
- (4) 受け持ち制看護方式

10 臥床患者の足浴について、適切でないのはどれか。

- (1) 膝の下に安楽枕を入れ、体位を整える。
- (2) 湯の温度は45～46℃とする。
- (3) 足をしばらく湯につけて洗う。
- (4) 洗い終わったら、片足ずつかけ湯をする。

11 車椅子による移送について、正しいのはどれか。

- (1) 車椅子をベッドと90度の角度になるように配置する。
- (2) 患者が、車椅子に深く座っていることを確認する。
- (3) 急な下り坂では、患者が前向きになるように進む。
- (4) 段差を上がるときは、ティッピングレバーを踏んで後輪を浮かせる。

12 環境調整について、正しいのはどれか。

- (1) 病室の照明は、1,000ルクス程度が望ましい。
- (2) 療養施設の騒音に関する環境基準は、昼は50dB以下と規定されている。
- (3) 病室の湿度は、夏季は70%以上が快適である。
- (4) 換気の方法には、換気扇や送風機を使用した自然換気がある。

13 経鼻栄養チューブの挿入について、正しいのはどれか。

- (1) 頭部を軽く後屈する。
- (2) 呼吸運動に合わせてチューブを進める。
- (3) 口腔内でチューブがとぐろを巻いていないか確認する。
- (4) 挿入後空気が吸引されるか確認する。

14 胸腔内持続吸引時の看護について、正しい組合せはどれか。

- a 胸腔ドレーン挿入時は、無菌操作は必要ない。
- b 吸引圧調節装置の水が、減っていないか確認する。
- c 胸腔ドレナージバッグは、挿入部より低くする。
- d 胸腔ドレナージバッグの交換時は、鉗子で1か所止めてから操作する。

- (1) aとb (2) aとc (3) bとc (4) cとd

15 血液透析を受ける患者について、次の文章の()に当てはまるものはどれか。

透析導入期には()が、起こりやすい。

- (1) 不均衡症候群
- (2) 仰臥位低血圧症候群
- (3) 播種性血管内凝固症候群
- (4) 急性冠症候群

16 貧血のある患者の看護について、正しいのはどれか。

- (1) めまい時は、頭部を高くする。
- (2) 食事は、低たんぱく食とする。
- (3) 四肢末梢の冷却に努める。
- (4) 鉄剤内服時は、消化器症状の出現に注意する。

17 人工肛門の位置決め条件について、誤っているのはどれか。

- (1) 腹直筋を貫く位置
- (2) 平面を避けた位置
- (3) 臍より低い位置
- (4) 患者自身が観察しやすい位置

18 ギプス固定患者の看護について、誤っているのはどれか。

- (1) 患肢は挙上する。
- (2) 1関節固定が原則である。
- (3) 可能な運動を積極的に行うように指導する。
- (4) 患肢の感覚異常の観察を行う。

19 糖尿病患者のフットケアの指導で、誤っているのはどれか。

- (1) こたつでは、低温やけどに注意する。
- (2) 爪の手入れでは、深爪に注意する。
- (3) 就寝時は、弾性ストッキングを装着する。
- (4) 鶏眼があるときは、診察を受ける。

20 高齢者の虐待について、誤っているのはどれか。

- (1) 高齢者の虐待を防止するための法律がある。
- (2) 介護の放棄も虐待である。
- (3) 介護職員による虐待が報告されている。
- (4) 発見した場合、保健所に通報する。

21 ハヴィガーストの老年期における発達課題はどれか。

- (1) 余暇活動の充実
- (2) 市民的責任を負う
- (3) 多世代との親密な関係の形成
- (4) 身体的変化への適応

22 高齢者のための国連原則はどれか。

- (1) 参加
- (2) 公正
- (3) 善行
- (4) 誠実

23 マタニティブルーズについて、正しいのはどれか。

- (1) 褥婦の80%以上にみられる。
- (2) 産褥1か月頃に発症する。
- (3) 症状は2週間以上持続する。
- (4) 大多数は周囲のサポートにより軽快する。

24 出生直後の新生児の看護について、誤っているのはどれか。

- (1) 羊水や血液を速やかに拭き取る。
- (2) アプガースコアは、出生3分後に採点する。
- (3) 抗菌薬の点眼を行う。
- (4) 分娩外傷や外表奇形の有無を観察する。

25 精神科病院における隔離中の患者の看護で、正しいのはどれか。

- (1) セルフケアの援助は行わない。
- (2) 隔離室への所持品の持ち込みは、自由であると説明する。
- (3) 看護師複数名で、隔離室に入室する。
- (4) 精神状態は、観察しない。