

漁業者の皆様へ下松市・周南市沿岸で魚類を斃死させるシャットネラ アンティカが発生しています！

発 生 日	令和8年(2026年) 6月28日(日)
発 生 海 域	下松市・ <u>周南市※</u> 沿岸 <u>※6/29(月)から周南市拡大</u>
赤 潮 構 成 種	シャットネラ アンティカ (<i>Chattonella antiqua</i>) (好適水温: 23~26℃、好適塩分: 20~30psu)
着色海域の色	黒褐色

調 査 結 果

主な観測場所	モニタリング日	測定水深(m)	細胞数 (個/ml)	水 温 (℃)
深浦	7月9日	0.5	0	24.0
落港	7月9日	0.5	0	24.0
下松センター	7月9日	0.5	0	25.0
下松支店	7月9日	0.5	0	26.0
櫛ヶ浜支店	7月9日	0.5	0	27.0
周南市場	7月9日	0.5	0	25.0
新南陽支店前	7月9日	0.5	0	26.0
戸田支所前	7月9日	0.5	0	25.0
大海漁港	7月9日	0.5	0	25.0
防府市場前	7月9日	0.5	0	24.5
三田尻野島行フェリー乗り場	7月9日	0.5	0	25.0
向島	7月9日	0.5	0	25.0
富海漁港	7月9日	0.5	0	24.5

【赤潮注意報: 10 個/ml 以上、赤潮警報(魚類斃死目安): 100 個/ml】

特 記 事 項

- このプランクトンは、低濃度(海水が着色しない状態)でも魚類やエビ類に有害であり、日中は表層に、夜間には中層に滞留して、上下動を繰り返します。水色や漁模様の急変など、海域監視の強化に努めてください。

留 意 事 項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活け〆出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。

- なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類の斃死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。
- また、赤潮による漁獲物の斃死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等を行わず（被害数量等の確認が必要のため）、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。

→ <https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>