(個別)配管工事		1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ	M1-000011	1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	M1-000010	2
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	M1-000039	2
卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具	M1-020033	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ	M1-020034	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ	M1-020035	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法防火区画貫通ｷｯﾄ	M1-020036	5
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	M1-020037	5
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	M1-020111	7
ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ	M1-020121	7
伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)	M1-020131	7
逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面Ｉ形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡　5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
ﾄｲﾚ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	M1-000435	11
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	M1-000463	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000430	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ　E104	M1-000459	11
暖房便座　E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器　取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器　取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器　取付費	M1-000445	12
掃除流し　取付費	M1-000446	12
洗濯機ﾊﾟﾝ取付費	M1-000447	12
鏡　取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付費	M1-000451	12
紙巻器　取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額　取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ﾎｰｽ用水栓	M1-000420	13
ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000302	14
洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT	M1-000307	14
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	M1-000314	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)桝類		17
塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝	M1-000201	17
樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため桝400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ﾊｯﾄ	M1-000203	18
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器桝蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁桝蓋B-1	M1-000208	19
量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓桝 BC-3(県標準詳細図)B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻	M1-000210	19
桝類蓋	M1-000211	20
桝解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPｶﾞｽ設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000502	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000503	22
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)	M1-000504	22
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
ｻｲﾎﾝ管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGﾎｰｽ	M1-000512	23
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品	M1-000513	23
ｶﾞｽ栓	M1-000514	23
金属ﾌﾚｷ(LPG用)	M1-000515	23
ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)	M1-000516	23
ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)	M1-000518	24
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)	M1-000519	24
ｶﾞｽ漏れ警報器	M1-000520	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)	M1-000521	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ﾎｰｽ	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)	M1-000701	27
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
ﾓﾙﾀﾙ	M1-000704	27
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ	M1-000705	27

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桝(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桝(2)新設	M1-000809	33
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設	M1-000810	34
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形ﾌｰﾄﾞ	M1-020411	36
深形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020412	36
丸形ﾌｰﾄﾞ	M1-020413	36
丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020414	36
平形ﾌｰﾄﾞ	M1-020415	36
平形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020416	37
ダンパー（山口県仕様）	M1-020421	37

(個別)配管工事

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ　施工 M1-000011

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,190	8,400	6,160	5,240
20A	8,150	9,500	6,990	5,960
25A	9,990	11,700	8,580	7,290
32A	12,400	14,500	10,700	9,090
40A	13,900	16,200	12,000	10,200
50A	17,900	20,800	15,400	13,100
65A	24,000	27,800	20,600	17,600
80A	27,300	31,700	23,500	20,100
100A	31,700	36,200	28,800	24,500
125A	38,500	43,900	34,900	29,800
150A	50,800	57,900	46,300	39,600
200A	86,700	98,100	79,900	69,000

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油　施工 M1-000012

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,210	8,310	6,330	5,260
20A	7,970	9,180	7,010	5,870
25A	9,460	10,900	8,340	7,000
32A	11,500	13,200	10,100	8,510
40A	12,700	14,600	11,300	9,460
50A	15,900	18,300	14,200	11,700
65A	20,900	23,900	18,500	15,700
80A	23,700	27,100	21,100	17,900
100A	31,700	36,200	28,800	24,500
125A	38,500	43,900	34,900	29,800
150A	50,800	57,900	46,300	39,600
200A	86,700	98,100	79,900	69,000

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)　施工 M1-000013

m

	地中配管
40A	2,770
50A	3,570
65A	4,530
75A	5,600
100A	7,470
125A	9,300
150A	11,700

(個別)配管工事

ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)　施工 M1-000010

m

	屋内一般	機械室･便所	屋外架空･暗渠
20A	2,670	3,180	2,290
25A	3,290	3,940	2,830
40A(DV)	4,550	5,430	3,900
50A(DV)	5,910	7,080	5,070
65A(DV)	7,510	8,990	6,460
75A(DV)	9,460	11,300	8,180
100A(DV)	12,800	15,200	11,100
125A(DV)	15,900	19,000	13,800
150A(DV)	20,500	24,500	18,000

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	20A	m	3,150	施工 M1-000039
	25A	m	3,690	施工 M1-000039
	30A	m	4,150	施工 M1-000039
	40A	m	5,330	施工 M1-000039
	50A	m	6,830	施工 M1-000039
	65A	m	8,940	施工 M1-000039

卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設　施工 M1-000003

m

	単　価	備　考
100A	6,980	

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管　施工 M1-020011

m

	単　価	備　考
75	3,210	
100	4,250	
150	7,840	

(個別)配管工事

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1　　施工 M1-020012

本

		75	100	150
ﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	7,570	12,100	30,900
	45°	6,920	11,000	25,000
	22.5°	6,380	10,500	20,600
	11.25°	5,950	9,850	19,500
	5.125°	5,750	9,380	18,700
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	－	11,500	16,800	44,600
鋳鉄Ｔ字管	－	47,000	52,300	87,900
MFｼﾞｮｲﾝﾄ	－	23,000	29,000	41,700
ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	－	14,500	20,400	29,600
離脱防止　VP用	－	11,400	12,000	18,100
HIﾌﾗﾝｼﾞ	－	8,520	11,700	―
VSｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付）	－	22,600	30,100	41,700

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2　　施工 M1-020013

本

	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ｿｹｯﾄ	6,670	―	10,400	19,700
鋳鉄Ｔ字管	80,600	―	48,800	―
鋳鉄Ｔ字管Ｆ付	―	52,900	58,500	―
鋳鉄Ｔ字管台付	―	38,800	55,200	―
鋳鉄片落管	32,900	―	40,400	―

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JWWA K 144	50A　屋外地中配管	m	4,760	施工 M1-020026
	75A　屋外地中配管	m	9,750	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	14,300	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	24,400	施工 M1-020026

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管　　施工 M1-020031

m

	単　　価	備　　考
10	620	
13	670	
16	740	
20	830	

(個別)配管工事

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)　施工 M1-020032

m

	単　価	備　考
22	1,430	
25	1,640	
28	1,870	
36	2,080	

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具　施工 M1-020033

個

	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管25	－	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ　T-1,B-1	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管25	－	[redacted]	－	－
胴長ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ G 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ　施工 M1-020034

個

	ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ共
2連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,180
3連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,580
4連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,200
5連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,640
6連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	7,500

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ　施工 M1-020035

個

	遮熱ｷｬｯﾌﾟ
22mm用	140
25mm用	150
28mm用	240
36mm用	240

(個別)配管工事

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 防火区画貫通ｷｯﾄ	防火区画貫通ｷｯﾄ 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	ﾍｯﾀﾞｰ固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ﾍｯﾀﾞｰ架台（ﾍｯﾀﾞｰ固定ﾊﾞﾝﾄﾞ共）	個	460	施工 M1-020037
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6774	25A	m	2,900	合成 M1-020045
	30A	m	2,970	合成 M1-020045
	50A	m	4,500	合成 M1-020045
	75A	m	7,740	合成 M1-020045
	100A	m	9,470	合成 M1-020045
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,720	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,590	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	8,050	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,200	合成 M1-020055

(個別)配管付属品

電磁弁(水ねじ込み)10kg　　施工 M1-000101

個

	単　　価	備　　考
15A	28,600	
20A	30,000	
25A	35,500	
32A	54,200	
40A	63,300	
50A	74,200	

伸縮止水栓　　施工 M1-000102

個

	単　　価	備　　考
15A	6,340	
20A	9,210	
25A	12,500	
40A	31,100	
50A	50,100	

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯･温水)　　施工 M1-000103

m

	土中埋設・土間(d･ﾊ･Ⅶ)	屋外露出・多湿個所(e2･ﾊ･Ⅶ)	床下・暗渠内（ﾋﾟｯﾄ内）(d･ﾊ･Ⅶ)
15A	3,520	5,980	3,520
20A	3,690	6,330	3,690
25A	4,030	6,820	4,030
32A	4,280	7,350	4,280
40A	4,660	7,850	4,660
50A	5,130	8,690	5,130
65A	5,550	9,580	5,550
80A	6,210	10,600	6,210

簡易保温JISA9511　　施工 M1-000104

m

	単　　価	備　　考
15A	800	
20A	840	
25A	930	

配管化粧カバー給水･給湯用樹脂製保温材なし　　施工 M1-000105

m

	単　　価	備　　考
20A	2,950	
25A	4,240	

(個別)配管付属品

冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)　施工 M1-000106

m

	単　　価	備　　考
φ90	2,550	
φ120	3,090	

防火区画貫通処理　施工 M1-000107

か所

	給排水管　床貫通	給排水管　壁貫通	冷媒管　床･壁貫通	冷媒管　耐火キャップ
φ30	－	－	2,670	－
φ40	－	－	3,030	－
φ50	4,500	3,610	3,790	－
φ60	－	－	4,180	－
φ70	－	－	4,530	－
φ80	5,710	4,430	4,890	7,370
φ100	7,110	5,490	5,970	9,370
φ125	8,230	6,260	－	12,400
φ150	9,630	7,320	－	14,700

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　施工 M1-020111

個

	0.98MPa
50	42,100
75	56,900
100	72,100
125	95,900
150	123,600

ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ　施工 M1-020121

個

	200L	300L	500L
13A	3,620	3,660	3,790
20A	3,940	4,090	4,390

伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)　施工 M1-020131

個

	単　　価	備　　考
13	7,430	
20	11,000	
25	14,100	

(個別)配管付属品

逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)　　施工 M1-020141

個

	単　　価	備　　考
13	10,200	
20	16,200	
25	20,400	

逆ボ止水栓　　施工 M1-020151

個

	単　　価	備　　考
13	4,110	
20	10,700	
25	15,000	

(個別)衛生器具

洋風便器

施工 M1-000401

組

	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		105,200

洋風密結便器

施工 M1-000402

組

		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	104,600	104,500

高座面Ⅰ形便器C1111

施工 M1-000405

組

		発電式ﾘﾓｺﾝ、背もたれ共	背もたれ共
ﾘﾓｺﾝ式押しﾎﾞﾀﾝﾛｰﾀﾝｸ	RBT	248,200	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出)	RFVS	305,900	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｯｸｽ)	RFVS	－	399,500

小便器

施工 M1-000406

組

		ｾﾝｻｰ一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低ﾘｯﾌﾟ)	U620R	169,700
専用洗浄弁式床置(大)	U610R	167,900

洗面器

施工 M1-000410

組

		S(自動水栓,AC100V)
洗面器 一般(大)	L410	80,700
洗面器 一般(小)	L420	71,900
洗面器 身体障害者用	L511	96,300

手洗器

施工 M1-000433

組

		自動水栓
ｺﾝﾊﾟｸﾄ型埋込手洗器	L910	74,900

洗面化粧台

施工 M1-000434

組

		普通形	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
洗面化粧台(600形)	LD600	－	85,800
洗面化粧台(750形)	LD750	－	94,600
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(600形)	LM600	23,600	－
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(750形)	LM750	25,300	－

(個別)衛生器具

掃除流し S210　　施工 M1-000408

組

	単　　価	備　　考
20mm水栓1個(F4)	88,800	

汚物流し　　施工 M1-000407

組

	単　　価	備　　考
汚物流しﾕﾆｯﾄ　OSU	489,700	

紙巻器　　施工 M1-000412

個

	単　　価	備　　考
ｼﾝｸﾞﾙ(ﾜﾝﾀｯﾁ) E20	6,800	
ﾀﾞﾌﾞﾙ　　E21	9,440	

化粧鏡(耐食鏡　5mm)　　施工 M1-000415

枚

	普通形	盗難防止形
450×600　E65	11,100	15,700
600×900　E66	23,000	38,800

姿見鏡　　施工 M1-000464

枚

	単　　価	備　　考
480×1100 E67	39,600	

水石鹸入れ　　施工 M1-000414

個

	単　　価	備　　考
立形　E50	5,520	

ﾄｲﾚ用擬音装置E71　　施工 M1-000436

個

	単　　価	備　　考
埋込形,AC100V	26,900	
露出形,AC100V	23,300	

(個別)衛生器具

手すり　施工 M1-000416

組

	樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ
はね上げ式 L700 E106	92,900
L形 L700 E105	33,300
洗面器(L511)用 E108	62,100
小便器用 E107	45,700

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ　施工 M1-000435

組

	単　価	備　考
薄型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ	111,100	

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　施工 M1-000463

組

	単　価	備　考
平面設置 BC1	65,900	
ｺｰﾅｰ設置 BC2	65,900	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000430

組

	単　価	備　考
800形	22,100	
900形	26,100	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ　施工 M1-000431

組

	単　価	備　考
800形	23,200	
900形	27,200	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	21,600	施工 M1-000456
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	SUS製	個	4,570	施工 M1-000457
着替え台	折ﾀﾀﾐ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,300	施工 M1-000458
背もたれ E104	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用	個	43,800	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作ﾀｲﾌﾟ　擬音装置付	組	52,700	施工 M1-000462
	便座交換増額 ﾘﾓｺﾝ操作ﾀｲﾌﾟ　発電式　擬音装置付	組	74,700	施工 M1-000462

(個別)衛生器具取付費

洋風便器　取付費	ﾌﾗｯｼｭ弁	組	[redacted]	労務 M1-000440
	ﾛｰﾀﾝｸ	組	[redacted]	労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
洗面器　取付費	水栓1個　　大	組	[redacted]	労務 M1-000443
	水栓1個　　小	組	[redacted]	労務 M1-000443
	2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合栓 大	組	[redacted]	労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000444
手洗器　取付費	埋込	組	[redacted]	労務 M1-000445
掃除流し　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000446
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000447
鏡　取付費	360×450	枚	[redacted]	労務 M1-000449
	600×900	枚	[redacted]	労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000450
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000451
紙巻器　取付費		個	[redacted]	労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000454

(個別)水栓

横水栓　　施工 M1-000417

個

	普通形	泡沫ﾀｲﾌﾟ（泡沫）	ｷｰ式ﾀｲﾌﾟ（K）
吐水口回転型横水栓　F7	－	－	7,520
横形ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓　F14A	－	10,400	－
緊急止水弁付横水栓　F7S	7,520	－	－

(個別)水栓

混合水栓　　施工 M1-000419

個

	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	19,200
台付　F2B1(SZ)	20,200

ﾎｰｽ用水栓　　施工 M1-000420

個

		単　価	備　考
散水栓	F11	7,970	
散水栓(自動接手付)	F11A	11,800	
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	F12	8,470	
ｷｰ式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	F12K	8,720	

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓　　施工 M1-000422

個

	単　価	備　考
壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ﾐｷｼﾝｸﾞ F18AM	56,800	
壁付ｼｬﾜｰﾊﾞｽ(切替)ｻｰﾓｽﾀｯﾄ F18AS	57,500	

(個別)排水金具

洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000301

個

	単　価	備　考
40	18,100	
50	20,400	

洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000302

個

	単　価	備　考
40	20,900	
50	23,400	

洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C　施工 M1-000303

個

	単　価	備　考
50	27,100	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA　施工 M1-000304

個

	単　価	備　考
40	21,300	
50	24,400	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB　施工 M1-000305

個

	単　価	備　考
40	22,100	
50	25,300	

SUS製浴槽排水金物 SNA-S　施工 M1-000306

個

	単　価	備　考
50	27,000	
65	34,600	
80	42,000	

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT　施工 M1-000307

個

	単　価	備　考
50	167,300	

(個別)排水金具

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA　　施工 M1-000308

個

	単　　価	備　　考
40	10,300	
50	11,700	
65	13,100	
75	14,300	
100	16,500	
125	22,200	
150	27,900	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT　　施工 M1-000309

個

	単　　価	備　　考
40	9,800	
50	11,200	
65	13,600	
75	16,200	
100	20,000	
125	26,300	
150	30,900	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT　　施工 M1-000310

個

	単　　価	備　　考
50	19,200	
65	23,500	
75	26,900	
100	31,500	

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT　　施工 M1-000311

個

	単　　価	備　　考
40	10,100	
50	11,300	
65	13,700	
75	15,300	
100	18,500	
125	24,400	
150	30,400	

(個別)排水金具

立管掃除口VCO　　施工 M1-000313

個

	単　　価	備　　考
50	6,050	
65	7,660	
75	9,810	
100	11,900	

通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-000314

個

	単　　価	備　　考
40	9,670	
50	11,000	
65	11,700	
75	15,100	
100	18,800	
125	32,700	
150	43,600	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)　　施工 M1-000315

個

	単　　価	備　　考
50	24,300	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)　　施工 M1-000316

個

	単　　価	備　　考
50	31,500	

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径150(本管100)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	8,590	9,810	11,400	9,110
400H	9,590	10,800	12,400	10,100
500H	10,600	11,800	13,500	11,100
600H	11,600	12,800	14,500	12,100
700H	12,500	13,800	15,400	13,100
800H	13,600	14,800	16,400	14,100
900H	14,800	16,000	17,700	15,300
1000H	15,900	17,100	18,800	16,400
1100H	16,900	18,100	19,800	17,400
1200H	17,900	19,200	20,800	18,500
1300H	19,300	20,500	22,200	19,800
1400H	20,300	21,500	23,200	20,800
1500H	21,400	22,600	24,300	21,900

	桝径200(本管125)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	12,600	14,400	17,700	14,700
400H	13,900	14,900	18,100	14,700
500H	15,300	16,300	19,500	16,100
600H	16,700	17,700	20,800	17,500
700H	18,000	19,000	22,200	18,800
800H	19,500	20,500	23,700	20,300
900H	21,100	22,100	25,200	21,900
1000H	22,600	23,600	26,700	23,300
1100H	24,000	25,000	28,100	24,700
1200H	25,400	26,400	29,500	26,100
1300H	27,100	28,100	31,300	27,900
1400H	28,500	29,500	32,700	29,300
1500H	30,000	31,000	34,200	30,800

	桝径200(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	14,000	15,100	19,500	15,100
400H	15,400	16,500	20,900	16,500
500H	16,800	17,800	22,200	17,800
600H	18,100	19,200	23,600	19,200
700H	19,500	20,600	25,000	20,600
800H	21,000	22,100	26,500	22,100
900H	22,600	23,600	28,000	23,700
1000H	24,100	25,100	29,500	25,100
1100H	25,400	26,400	30,900	26,500
1200H	26,900	27,900	32,300	27,900
1300H	28,600	29,700	34,100	29,700
1400H	30,000	31,100	35,500	31,100
1500H	31,500	32,600	37,000	32,600

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径300(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	45°,90°,180° 合流	
300H	25,200	26,300	26,300	
400H	27,300	28,300	28,300	
500H	29,300	30,300	30,300	
600H	31,300	32,400	32,400	
700H	33,300	34,300	34,300	
800H	35,400	36,400	36,400	
900H	37,700	38,700	38,700	
1000H	39,800	40,800	40,800	
1100H	41,900	42,900	42,900	
1200H	43,900	45,000	45,000	
1300H	46,300	47,300	47,300	
1400H	48,300	49,300	49,300	
1500H	50,500	51,600	51,600	

樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H　　施工 M1-000202

個

	ｶｺﾞあり	ｶｺﾞなし
250H	22,700	12,100
350H	24,200	13,600
450H	25,700	15,100
550H	27,300	16,700
650H	29,200	18,600

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
樹脂製ため桝 400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	300H ｶｺﾞあり	個	38,700	施工 M1-000212
	300H ｶｺﾞなし	個	28,100	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞあり	個	43,700	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞなし	個	33,100	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞあり	個	45,900	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞなし	個	35,300	施工 M1-000212

防護ﾊｯﾄ　　施工 M1-000203

個

	T-8	T-14
150A	11,200	18,300
200A	12,900	29,000
300A	23,400	35,400

(個別)桝類

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付　　施工 M1-000204

基

	単　価	備　考
450H	331,300	
600H	352,700	

中和槽(県標準詳細図)　　施工 M1-000205

基

	単　価	備　考
450H	291,300	
600H	312,700	

量水器桝蓋　　施工 M1-000206

個

	単　価	備　考
MB　13- 20mm	20,000	
MB-1　25- 40mm	33,600	
MB-2　50- 80mm	104,700	
MB-3 100-150mm	221,300	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	22,700	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	18,000	施工 M1-000208

量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)　　施工 M1-000209

個

	単　価	備　考
MC 13-20mm	32,300	
50mm以上	200,800	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻		個	33,900	施工 M1-000210

(個別)桝類

桝類蓋　　施工 M1-000211

個

		単価	MHAとの差額
MHA（水封形,1500kg）	300	23,100	－
	350	26,700	－
	450	32,700	－
	500	37,800	－
	600	45,700	－
MHB（水封形,500kg）	300	21,300	▲1,800
	350	23,500	▲3,200
	450	28,200	▲4,500
	500	33,200	▲4,600
	600	38,600	▲7,100
MHD（水封形,5000kg）	300	25,500	2,400
	350	29,800	3,100
	450	35,800	3,100
	500	42,200	4,400
	600	52,100	6,400
MHA-P（簡易密閉形,1500kg）	300	24,500	－
	350	28,400	－
	450	35,200	－
	500	40,500	－
	600	48,500	－
MHB-P（簡易密閉形,500kg）	300	22,600	▲1,900
	350	25,200	▲3,200
	450	30,500	▲4,700
	500	36,100	▲4,400
	600	41,800	▲6,700
MHD-P（簡易密閉形,5000kg）	300	26,900	2,400
	350	31,500	3,100
	450	38,100	2,900
	500	45,700	5,200
	600	56,000	7,500
MJI-PD（ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞ化粧蓋,5000kg）	450	79,600	46,900
	600	106,700	61,000

(個別)桝類

桝解体撤去　　施工 M1-000805

組

	ため桝	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝
300H RC-1,SC-1	10,300	9,140
350H RC-1,SC-1	10,900	9,830
400H RC-1,SC-1	11,700	10,600
450H RC-1,SC-1	12,400	11,300
500H RC-2,SC-2	15,700	14,400
550H RC-2,SC-2	16,600	15,200
600H RC-2,SC-2	17,500	16,100
700H RC-3,SC-3	26,000	24,300
800H RC-3,SC-3	28,100	26,600
900H RC-3,SC-3	30,400	28,700
1000H RC-3,SC-3	32,600	31,000
1100H RC-3,SC-3	47,000	33,200
1200H RC-3,SC-3	50,800	47,600
1300H RC-4,SC-4	77,500	74,200
1400H RC-4,SC-4	82,600	79,100
1500H RC-4,SC-4	88,300	84,700
1600H RC-4,SC-4	94,300	90,500
1700H RC-4,SC-4	98,200	94,300
1800H RC-4,SC-4	104,400	100,400
1900H RC-4,SC-4	111,000	106,700
2000H RC-4,SC-4	117,000	112,500
2100H RC-4,SC-4	123,700	119,100
2200H RC-4,SC-4	130,600	125,900
2300H RC-4,SC-4	135,600	130,600
2400H RC-4,SC-4	142,900	137,700
2500H RC-4,SC-4	150,300	145,000
2600H RC-5,SC-5	216,000	210,200
2700H RC-5,SC-5	226,000	220,000
2800H RC-5,SC-5	236,300	230,100
2900H RC-5,SC-5	244,500	238,000
3000H RC-5,SC-5	255,100	248,500

(個別)LPｶﾞｽ設備

自動切替圧力調整器(高圧→低圧)　施工 M1-000501

個

	単　価	備　考
20kg	36,000	
30kg	51,600	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	15,000	施工 M1-000502
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	11,900	施工 M1-000503
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)		個	6,470	施工 M1-000504
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B		個	5,220	施工 M1-000505
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)		個	4,130	施工 M1-000506

ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)　施工 M1-000508

個

	単　価	備　考
15A	12,400	
20A	15,200	
25A	17,800	
32A	27,400	
40A	29,700	
50A	36,200	

中間栓(低圧用)　施工 M1-000509

個

	単　価	備　考
15A	4,940	
20A	5,400	
25A	6,720	

ｻｲﾎﾝ管　施工 M1-000510

個

	単　価	備　考
I型	3,000	
L型	3,260	

(個別)LPｶﾞｽ設備

圧力計　　施工 M1-000511

個

	単　　価	備　　考
低圧用(75φ,10KPa)	19,300	
高圧用(3.5MPa)	10,100	

高圧LPGﾎｰｽ　　施工 M1-000512

個

	単　　価	備　　考
6φ 600L	4,740	
6φ1000L	5,040	

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品　　施工 M1-000513

個

	単　　価	備　　考
I型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	8,840	
L型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	10,100	

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-000514

個

	単　　価	備　　考
座付単口(ﾎｰｽ栓)	4,630	
座付単口(ｺﾝｾﾝﾄ栓)	4,720	
座付双口(ﾎｰｽ栓)	7,040	
座付双口(ﾎｰｽ,ｺﾝｾﾝﾄ)	7,250	
壁埋込単口(ﾎﾞｯｸｽ栓)	19,000	

金属ﾌﾚｷ(LPG用)　　施工 M1-000515

個

	単　　価	備　　考
L=300	5,060	
L=450	5,320	
L=600	5,510	

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)　　施工 M1-000516

個

	単　　価	備　　考
20kg 2本用	30,600	
50kg 2本用	100,000	
50kg 4本用	180,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)　施工 M1-000517

個

	単　価	備　考
2.5m3/h（S型）	6,980	
4 m3/h（S型）	7,620	
6 m3/h（S型）	10,800	
10 m3/h（S型）	11,400	
16 m3/h（S型）	12,100	
25 m3/h（単型）	15,900	
45 m3/h（単型）	20,000	

ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)　施工 M1-000518

個

	単　価	備　考
20A	42,500	
25A	43,700	
32A	44,500	
40A	60,700	
50A	87,500	
80A	147,800	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)		個	40,500	施工 M1-000519

ｶﾞｽ漏れ警報器　施工 M1-000520

個

	単　価	備　考
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 壁掛	12,700	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用 壁掛	12,700	
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	22,900	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	22,900	
接点なし 壁掛	[redacted]	

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)　施工 M1-000521

組

	単　価	備　考
2本立て	10,000	
4本立て	34,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)　施工 M1-000522

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
4本立て	260,200	260,800
6本立て	287,700	288,600
8本立て	312,700	313,900
10本立て	337,700	339,200
12本立て	375,600	377,400
14本立て	403,200	405,300
16本立て	428,100	430,500

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)　施工 M1-000523

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
10本立て	353,300	354,800
12本立て	391,200	393,000
14本立て	418,800	420,900
16本立て	443,700	446,100
18本立て	468,700	471,400
20本立て	493,700	496,700
22本立て	531,600	534,900
24本立て	556,600	560,200
26本立て	584,200	588,100
28本立て	609,100	613,300
30本立て	634,100	638,600

ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)　施工 M1-020211

個

	単　　価	備　　考
2.5　m3/h	23,400	
4.0　m3/h	31,800	
6.0　m3/h	49,300	

(個別)給湯設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電気貯湯湯沸器	壁掛形　3ﾘｯﾄﾙ	台	141,300	施工 M1-000551
	置台形　6ﾘｯﾄﾙ	台	107,400	施工 M1-000551
	置台形　12ﾘｯﾄﾙ	台	115,300	施工 M1-000551
	置台形　25ﾘｯﾄﾙ	台	139,900	施工 M1-000551
	置台形　35ﾘｯﾄﾙ	台	169,900	施工 M1-000551

(個別)消火設備

屋内消火栓箱　　施工 M1-000601

組

	単　　価	備　　考
HB-0A(単独型)	130,500	
HB-0B(単独型)	127,100	

消火栓弁　　施工 M1-000602

個

	単　　価	備　　考
40A×90°	18,300	
40A×90°（減圧弁付）	21,000	
65A×90°	29,500	

消火栓用ﾎｰｽ　　施工 M1-000603

本

	単　　価	備　　考
40A×15m	13,800	
40A×20m	18,800	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
消火器	ABC10型	組	12,400	施工 M1-020311

消火器設置台　　施工 M1-020312

個

	1,440

(個別)建築工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)　施工 M1-000701

m3

	単　価	備　考
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm(捨てｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-21 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)		m²	[redacted]	施工 M1-000702
型枠(損耗率50%)		m²	[redacted]	施工 M1-000703

ﾓﾙﾀﾙ　施工 M1-000704

m²

	単　価	備　考
15t防水	[redacted]	
15t	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	[redacted]	施工 M1-000705

鉄筋　施工 M1-000706

kg

	単　価	備　考
D10 (0.560kg/m)	[redacted]	
D13 (0.955kg/m)	[redacted]	
D16 (1.560kg/m)	[redacted]	

根切り(機械堀り)　施工 M1-000707

m3

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
根切り(手堀り)		m3	[redacted]	施工 M1-000708

(個別)建築工事

埋め戻し(現場発生土)　施工 M1-000709

m3

	単　価	備　考
人力	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

残土運搬　施工 M1-000710

m3

	単　価	備　考
場内(機械ならし)	[redacted]	
場内(人力ならし)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
栗石地業		m3	[redacted]	施工 M1-000711
砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000712
真砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000713
砂利地業		m3	[redacted]	施工 M1-000714
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修 (運搬処分費別途)		m²	[redacted]	施工 M1-000716
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 補修 (運搬処分費別途)		m²	[redacted]	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	[redacted]	施工 M1-000718
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	既存ｶﾞﾗｽからｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・ｼｰﾘﾝｸﾞ含む	枚	63,400	施工 M1-000721

(個別)土工事

機械回送費　　施工 M1-000801

式

	単　　価	備　　考
	[redacted]	

掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　　施工 M1-000802

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,240	1,970
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	6,960	2,760
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	9,470	3,340
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	22,200	7,120
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	23,800	13,300
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,320	2,050
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	7,050	2,840
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	9,550	3,420
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	22,400	7,270
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	24,500	14,000

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,250	1,610
屋外　400H	5,660	2,530
屋外　500H	6,700	2,770
屋外　600H	7,730	3,010
屋外　700H	8,770	3,240
屋外　800H	9,800	3,480
屋外　900H	18,400	6,330
屋外 1000H	20,200	6,730
屋外 1100H	22,000	7,140
屋外 1200H	23,700	7,540
屋外 1300H	25,500	7,940
屋外 1400H	34,300	10,500
屋外 1500H	37,400	11,300
屋外 1600H	40,600	12,100
屋外 1700H	43,900	12,900
屋外 1800H	47,400	13,800
屋外 1900H	50,900	14,600
屋外 2000H	54,600	15,500
屋外 2100H	－	16,500
屋外 2200H	－	17,400
屋外 2300H	－	18,400
屋外 2400H	－	19,400
屋外 2500H	－	20,400
屋外 2600H	－	21,500
屋外 2700H	－	22,600
屋外 2800H	－	23,700
屋外 2900H	－	24,800
屋外 3000H	－	25,900
屋外 3100H	－	27,100
屋外 3200H	－	28,300
屋外 3300H	－	29,500
屋外 3400H	－	30,800
屋外 3500H	－	32,100
屋外 3600H	－	33,400

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,320	1,680
屋外　400H	5,770	2,640
屋外　500H	6,800	2,870
屋外　600H	7,840	3,110
屋外　700H	8,870	3,350
屋外　800H	9,910	3,580
屋外　900H	18,600	6,500
屋外 1000H	20,400	6,910
屋外 1100H	22,100	7,310
屋外 1200H	23,900	7,710
屋外 1300H	25,700	8,120
屋外 1400H	34,500	10,700
屋外 1500H	37,600	11,500
屋外 1600H	40,800	12,300
屋外 1700H	44,200	13,100
屋外 1800H	47,600	14,000
屋外 1900H	51,200	14,900
屋外 2000H	54,800	15,800
屋外 2100H	－	16,700
屋外 2200H	－	17,700
屋外 2300H	－	18,700
屋外 2400H	－	19,700
屋外 2500H	－	20,700
屋外 2600H	－	21,800
屋外 2700H	－	22,800
屋外 2800H	－	24,000
屋外 2900H	－	25,100
屋外 3000H	－	26,200

(個別)土工事

残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　施工 M1-000806

m

	単　　価	備　　考
H=300　建物内	100	
H=600　敷地内	150	
H=900　敷地内	150	
H=1,200　道路内	280	
H=1,200　道路内（砂利入替）	1,290	

残土処分費(排水)　施工 M1-000807

m

H= 400　(屋内)	130
H= 400～ 800　(屋外)	190
H= 900～1300　(屋外)	320
H=1400～1500　(屋外)	400
H=1600～1900　(屋外)	420
H=2000～2300　(屋外)	460
H=2400～2700　(屋外)	500
H=2800～3000　(屋外)	540
H=3100～3400　(屋外)	570
H=3500～3600　(屋外)	610

(個別)土工事

残土処分費ため桝(1)新設　　施工 M1-000808

個

	単　　価	備　　考
RA-1(400H)	190	
RA-2(500H)	210	
RA-3(600H)	230	
RB　(650H)	370	
RB　(750H)	410	
RB　(850H)	450	
RB　(950H)	480	
RB　(1050H)	530	
RB　(1150H)	560	
RB　(1250H)	590	

残土処分費ため桝(2)新設　　施工 M1-000809

個

	単　　価	備　　考
RC-1(300H)	290	
RC-1(350H)	300	
RC-1(400H)	320	
RC-1(450H)	330	
RC-2(500H)	480	
RC-2(550H)	510	
RC-2(600H)	530	
RC-3(700H)	940	
RC-3(800H)	1,010	
RC-3(900H)	1,100	
RC-3(1000H)	1,180	
RC-3(1100H)	1,250	
RC-3(1200H)	1,330	
RC-4(1300H)	2,090	
RC-4(1400H)	2,170	
RC-4(1500H)	2,290	
RC-4(1600H)	2,410	
RC-4(1700H)	2,480	
RC-4(1800H)	2,610	
RC-4(1900H)	2,730	
RC-4(2000H)	2,810	
RC-4(2100H)	2,930	
RC-4(2200H)	3,050	
RC-4(2300H)	3,110	
RC-4(2400H)	3,230	
RC-4(2500H)	3,370	
RC-5(2600H)	5,290	
RC-5(2700H)	5,500	
RC-5(2800H)	5,710	
RC-5(2900H)	5,740	
RC-5(3000H)	5,950	
RC-5(3100H)	6,160	
RC-5(3200H)	6,250	
RC-5(3300H)	6,460	
RC-5(3400H)	6,670	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設　　施工 M1-000810

個

	単　　価	備　　考
SA-1(400H)	120	
SA-2(500H)	140	
SA-3(600H)	170	
SB　(650H)	280	
SB　(750H)	300	
SB　(850H)	330	
SB　(950H)	360	
SB　(1050H)	390	
SB　(1150H)	420	
SB　(1250H)	450	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設　　施工 M1-000811

個

	単　　価	備　　考
SC-1(300H)	250	
SC-1(350H)	260	
SC-1(400H)	290	
SC-1(450H)	300	
SC-2(500H)	430	
SC-2(550H)	450	
SC-2(600H)	480	
SC-3(700H)	860	
SC-3(800H)	940	
SC-3(900H)	1,010	
SC-3(1000H)	1,100	
SC-3(1100H)	1,180	
SC-3(1200H)	1,250	
SC-4(1300H)	1,970	
SC-4(1400H)	2,050	
SC-4(1500H)	2,170	
SC-4(1600H)	2,290	
SC-4(1700H)	2,350	
SC-4(1800H)	2,480	
SC-4(1900H)	2,610	
SC-4(2000H)	2,670	
SC-4(2100H)	2,810	
SC-4(2200H)	2,930	
SC-4(2300H)	2,990	
SC-4(2400H)	3,110	
SC-4(2500H)	3,230	
SC-5(2600H)	5,080	
SC-5(2700H)	5,290	
SC-5(2800H)	5,500	
SC-5(2900H)	5,520	
SC-5(3000H)	5,740	
SC-5(3100H)	5,950	
SC-5(3200H)	6,040	
SC-5(3300H)	6,250	
SC-5(3400H)	6,460	
SC-5(3500H)	6,490	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8,330	施工 M1-020511

(個別)換気機器

深型フード　施工 M1-000911

個

	単　価	備　考
200φ	13,800	
200φ　FD付	16,000	
200φ　FD付　120℃溶断	16,000	

深形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020411

個

	SUS
100φ	6,060
125φ	7,450
150φ	7,450

深形ﾌｰﾄﾞ　FD付　施工 M1-020412

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	7,260	―
150φ	9,300	9,300

丸形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020413

個

	SUS
75φ	5,510
100φ	5,960
125φ	6,350
150φ	6,900
200φ	9,710

丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付　施工 M1-020414

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	6,810	―
125φ	7,800	―
150φ	8,550	8,550

平形ﾌｰﾄﾞ　施工 M1-020415

個

	SUS
100φ	4,910
125φ	5,600

(個別)換気機器

平形ﾌｰﾄﾞ　FD付			施工 M1-020416 個	
			SUS　120℃溶断	
150φ			7,850	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD		17,400	施工 M1-020421
	100A CD		38,300	施工 M1-020421
	100A VD		17,300	施工 M1-020421
	150A FD		18,000	施工 M1-020421
	150A CD		38,300	施工 M1-020421
	150A VD		17,300	施工 M1-020421
	200A FD		18,600	施工 M1-020421
	200A CD		40,500	施工 M1-020421
	200A VD		18,300	施工 M1-020421