# 令和８年度

# 工事材料事前承諾一覧表

令和8年10月6日

山口県土木建築部技術管理課

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: レディミクストコンクリート　　材料記号: C-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 岩国共同生コン(株)岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-2 | 岩国共同生コン(株)岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-3 | 岩国共同生コン(株)岩国工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-4 | 岩国共同生コン(株)岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | 岩国コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 岩国コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 岩国コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-4 | 岩国コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | (有)錦生コン | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-2 | (有)錦生コン | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-3 | (有)錦生コン | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-4 | (有)錦生コン | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-1 | 中国開発コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 4-2 | 中国開発コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 4-3 | 中国開発コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 4-4 | 中国開発コンクリート㈱岩国工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 5-1 | 岩国共同生コン(株)玖北工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 5-2 | 岩国共同生コン(株)玖北工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 5-3 | 岩国共同生コン(株)玖北工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 5-4 | 岩国共同生コン(株)玖北工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 6-1 | (株)エコミックス柳井工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-2 | (株)エコミックス柳井工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-3 | (株)エコミックス柳井工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-4 | (株)エコミックス柳井工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-5 | (株)エコミックス柳井工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-6 | (株)エコミックス柳井工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-1 | (株)エコミックス田布施工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-2 | (株)エコミックス田布施工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-3 | (株)エコミックス田布施工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-4 | (株)エコミックス田布施工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-5 | (株)エコミックス田布施工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-6 | (株)エコミックス田布施工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-1 | (株)周防大島生コン | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年5月11日 | | ◎ |
| 8-2 | (株)周防大島生コン | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年5月11日 | | ◎ |
| 8-3 | (株)周防大島生コン | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年5月11日 | | ◎ |
| 8-4 | (株)周防大島生コン | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年5月11日 | | ◎ |
| 8-5 | (株)周防大島生コン | レディミクストコンクリート | 30-18-20BB | JIS A 5308 | 令和8年5月11日 | | ◎ |
| 8-6 | (株)周防大島生コン | レディミクストコンクリート | 24-5-40BB | JIS A 5308 | 令和8年5月11日 | | ◎ |
| 9-1 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-2 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-3 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-4 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-5 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-6 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-7 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-8 | 大野生コン(有) | レディミクストコンクリート | 33-18-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-1 | (株)ファノス光工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-2 | (株)ファノス光工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-3 | (株)ファノス光工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-4 | (株)ファノス光工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | (株)ファノス下松工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年6月1日 | | ◎ |
| 11-2 | (株)ファノス下松工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年6月1日 | | ◎ |
| 11-3 | (株)ファノス下松工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年6月1日 | | ◎ |
| 11-4 | (株)ファノス下松工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年6月1日 | | ◎ |
| 12-1 | コーウン産業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-2 | コーウン産業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-3 | コーウン産業(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-4 | コーウン産業(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-1 | 西部徳山生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 13-2 | 西部徳山生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 13-3 | 西部徳山生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 13-4 | 西部徳山生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 14-1 | 周南共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 14-2 | 周南共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 14-3 | 周南共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 14-4 | 周南共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 15-1 | 鹿野宇部コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 15-2 | 鹿野宇部コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 15-3 | 鹿野宇部コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 15-4 | 鹿野宇部コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 16-1 | シマダ(株)生コン部 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 16-2 | シマダ(株)生コン部 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 16-3 | シマダ(株)生コン部 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 17-1 | (株)関谷 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 17-2 | (株)関谷 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 17-3 | (株)関谷 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 18-1 | サンヨー宇部(株)山口工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 18-2 | サンヨー宇部(株)山口工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 18-3 | サンヨー宇部(株)山口工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 19-1 | 山口小野田レミコン(株)山口工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 19-2 | 山口小野田レミコン(株)山口工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 19-3 | 山口小野田レミコン(株)山口工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 20-1 | 防府共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 20-2 | 防府共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 20-3 | 防府共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 20-4 | 防府共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年8月1日 | | ◎ |
| 20-5 | 防府共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年8月1日 | | ◎ |
| 20-6 | 防府共同生コン(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年8月1日 | | ◎ |
| 21-1 | 徳林工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 21-2 | 徳林工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 21-3 | 徳林工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 22-1 | 益田興産(株)徳佐工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 22-2 | 益田興産(株)徳佐工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 22-3 | 益田興産(株)徳佐工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 23-1 | (株)宮本建材 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 23-2 | (株)宮本建材 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 23-3 | (株)宮本建材 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-1 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-2 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-3 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-4 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-5 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-6 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-7 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-8 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 30-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-9 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 30-18-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-10 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB　膨張材 | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 30-12-20BB　膨張材 | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-12 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 30-12-20N　膨張材 | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 24-13 | 山口小野田レミコン(株)小野田工場 | レディミクストコンクリート | 曲げ4.5-6.5-40H（7日） | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-1 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-2 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-3 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-4 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-5 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-6 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-7 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-8 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 30-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-9 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 30-18-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-10 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB　膨張材 | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-11 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 30-12-20BB　膨張材 | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-12 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 30-12-20N　膨張材 | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 25-13 | 山口小野田レミコン(株)厚狭工場 | レディミクストコンクリート | 曲げ4.5-6.5-40H（7日） | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-1 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-2 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-3 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 24-5-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-4 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-5 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-6 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-7 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 26-8 | 萩森興産(株)美祢工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-1 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-2 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 21-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-3 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-4 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-5 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-6 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-7 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-8 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-9 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 30-8-20BB　膨張材 | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-10 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 30-18-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 27-11 | 萩森興産(株)宇部工場 | レディミクストコンクリート | 曲げ4.5-6.5-40H（7日） | ― | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 28-1 | 下関生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 28-2 | 下関生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 28-3 | 下関生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 28-4 | 下関生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 28-5 | 下関生コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 29-1 | 山口小野田レミコン(株)下関工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 29-2 | 山口小野田レミコン(株)下関工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 29-3 | 山口小野田レミコン(株)下関工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 29-4 | 山口小野田レミコン(株)下関工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 29-5 | 山口小野田レミコン(株)下関工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 30-1 | 芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 30-2 | 芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 30-3 | 芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 30-4 | 芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 30-5 | 芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 31-1 | 下関工業(株)豊田生コン工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 31-2 | 下関工業(株)豊田生コン工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 31-3 | 下関工業(株)豊田生コン工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 31-4 | 下関工業(株)豊田生コン工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 31-5 | 下関工業(株)豊田生コン工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-1 | 日産コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 32-2 | 日産コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 32-3 | 日産コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 32-4 | 日産コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 32-5 | 日産コンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 33-1 | 西中国コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 33-2 | 西中国コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 33-3 | 西中国コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 33-4 | 西中国コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 33-5 | 西中国コンクリート(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 34-1 | (株)ファノス下関工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 34-2 | (株)ファノス下関工場 | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 34-3 | (株)ファノス下関工場 | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 34-4 | (株)ファノス下関工場 | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 34-5 | (株)ファノス下関工場 | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 35-1 | (有)生コンながと | レディミクストコンクリート | 24-5-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 35-2 | (有)生コンながと | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 35-3 | (有)生コンながと | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 35-4 | (有)生コンながと | レディミクストコンクリート | 24-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 35-5 | (有)生コンながと | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 35-6 | (有)生コンながと | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 36-1 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-2 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-3 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-5-40BB | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-4 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-5 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 18-8-20Hσ3 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-6 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 18-8-40Hσ3 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-7 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 21-8-20Hσ7 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-8 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 21-8-40Hσ7 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-9 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20Hσ3 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-10 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40Hσ3 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-11 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20Hσ7 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 36-12 | 萩開発生コン(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40Hσ7 | JIS A 5308 | 令和8年8月24日 | | ◎ |
| 37-1 | ニッタイコンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 37-2 | ニッタイコンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-8-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 37-3 | ニッタイコンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 24-5-40BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 37-4 | ニッタイコンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-8-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 37-5 | ニッタイコンクリート工業(株) | レディミクストコンクリート | 27-12-20BB | JIS A 5308 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: アスファルト合材　　材料記号: A-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | 事前認定日 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 岩国アスコン | アスファルト合材 | 透水性　13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 岩国アスコン | アスファルト合材 | ポーラス　13mm　改質H型 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-1 | 東山口アスコン | アスファルト合材 | 透水性13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 東山口アスコン | アスファルト合材 | ポーラスアスファルトH 13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-1 | 共同企業体下松アスコン | アスファルト合材 | 透水性13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-2 | 共同企業体下松アスコン | アスファルト合材 | ポーラスアスファルト13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-1 | 周南アスコン | アスファルト合材 | 透水性13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-2 | 周南アスコン | アスファルト合材 | ポーラスアスファルトH 13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-1 | 徳山アスコン | アスファルト合材 | 透水性 13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-2 | 徳山アスコン | アスファルト合材 | ポーラスアスファルト13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 山口アスコン | アスファルト合材 | 透水性　１３mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-2 | 山口アスコン | アスファルト合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-1 | 山口合材センター共同企業体 | アスファルト合材 | 透水性　１３mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-2 | 山口合材センター共同企業体 | アスファルト合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-1 | 共同企業体防府アスコン | アスファルト合材 | 透水性　１３mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-2 | 共同企業体防府アスコン | アスファルト合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-1 | ㈱サルビアアスコン | アスファルト合材 | 透水性　１３mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-2 | ㈱サルビアアスコン | アスファルト合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ 13mmポリマー改質Ｈ型 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-1 | 船木アスコン | アスファルト合材 | 透水性１３mm | 令和7年12月17日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-2 | 船木アスコン | アスファルト合材 | ポーラスアスファルトＨ１３mm | 令和7年12月17日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-1 | （株）山陽アスコン | アスファルト合材 | 透水性　１３mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-1 | 共同企業体下関アスコン | アスファルト合材 | 透水性 13mm | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 12-2 | 共同企業体下関アスコン | アスファルト合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH 13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-1 | 山口北部アスコン（株） | アスファルト合材 | 透水性　１３mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-2 | 山口北部アスコン（株） | アスファルト合材 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 再生アスファルト合材　　材料記号: A-2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | 事前認定日 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　20mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-2 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度　20mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-3 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度［中温化］　20mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-4 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度　20mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-5 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度［中温化］　20mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-6 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度　13mm　65,60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-7 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度［中温化］13mm　65,60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-8 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度　13mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 1-9 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度　20mm　改質Ⅱ型　10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-10 | 岩国アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度　20mm　改質Ⅱ型　10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-1 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理 60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 2-2 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm40% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 2-4 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度13mm60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 2-5 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度13mm60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 2-6 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mmポリマー改質Ⅱ型　20% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-7 | 東山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mmポリマー改質Ⅱ型　20% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度13mm　70%,65%,10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-2 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度13mm　70%,65%,10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-3 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm　70%,65%,10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-4 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　60%,10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-5 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理　70%,60%,10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-6 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm　10%　ポリマー改質Ⅱ型 | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 3-7 | 共同企業体下松アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　10%　ポリマー改質Ⅱ型 | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-1 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度13mm再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-2 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度13mm再生70% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-3 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度［中温化］13mm　再生70% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-4 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-5 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度［中温化］20mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-6 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm再生50% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 4-7 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生AS安定処理再生60% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-8 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mmポリマー 改質Ⅱ型　再生10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-9 | 周南アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mmポリマー 改質Ⅱ型　再生10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-1 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生AS安定20mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-2 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　再生40% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-3 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度［中温化］20mm　再生40% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-4 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度 20mm　再生50%,60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-5 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度［中温化］20mm　再生50%,60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-6 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度 13mm　再生50%,60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-7 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度［中温化］13mm　再生50,60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-8 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度 13mm　再生50% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-9 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mmポリマー改質Ⅱ型 再生10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 5-10 | 徳山アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mmポリマー改質Ⅱ型 再生10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-1 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度１３mm　再生６０%・５０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-2 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度１３mm　再生５０%・６０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-3 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０mm　再生６０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-4 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０mm　再生５０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-5 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理　再生５０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-6 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-8 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度１３mm　再生６０％(中温化) | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 6-9 | 山口アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０mm　再生６０％(中温化) | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-1 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度１３mm　６０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-2 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度１３mm　６５％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-3 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０mm　６０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-4 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０mm　５０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-5 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理　６０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-6 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０mm　10%ポリマー改質Ⅱ型 | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 7-7 | 山口合材センター共同企業体 | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０mm　10%ポリマー改質Ⅱ型 | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-1 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度１３mm　６０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-2 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度１３mm　７０・６０・４０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-3 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０mm　６０%・４０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-4 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０mm　５５%・５０%・４０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-5 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理　７０%・６０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-6 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 8-7 | 共同企業体防府アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％ | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-1 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-2 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度中温化20mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-3 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-4 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗密度中温化20mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-5 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０ポリマー 改質Ⅱ型　再生１０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-6 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度13mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-7 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度中温化13mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-8 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度13mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-9 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度中温化13mm　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 9-10 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生アスファルト安定処理 再生60% | 令和7年12月17日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-11 | ㈱サルビアアスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０% | 令和7年12月17日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 10-1 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度１３mm　再生５０% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-2 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度13mm　再生50%、60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-3 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度中温化13mm　再生50%、60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-4 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm　再生50%、60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-5 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度中温化20mm　再生50%、60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-6 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　再生50% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-7 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度中温化20mm　再生50% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-8 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生ＡＳ安定処理　再生60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-9 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 10-10 | 船木アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 11-1 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度１３mm　再生６０% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-2 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度１３mm　再生６０% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-3 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０mm　再生４０% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-4 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０mm　再生４０% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-5 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生AS安定処理　再生４０% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-6 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 11-7 | （株）山陽アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-1 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度 13mm　30%, 60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 12-2 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度 20mm　60% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 12-3 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　50% | 令和7年12月17日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 12-4 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度20mm　ポリマー改質Ⅱ型 10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-5 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度20mm　ポリマー改質Ⅱ型 10% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-6 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度「中温化」　20mm 50% | 令和8年3月16日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-7 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度「中温化」　20mm 60% | 令和8年3月16日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 12-8 | 共同企業体下関アスコン | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度「中温化」　13mm 60, 30% | 令和8年3月16日 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-1 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生細粒度１３mm　再生５０% | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-2 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度１３mm　再生５０，６０% | 令和7年12月19日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-3 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０ｍｍ　再生６０％ | 令和7年12月19日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 13-4 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０ｍｍ　再生４０％ | 令和7年12月19日 | 令和7年12月25日 | | ◎ |
| 13-5 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生AS安定処理　再生５０％ | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-6 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生密粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％ | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 13-7 | 山口北部アスコン（株） | 再生アスファルト合材 | 再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％ | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 砕石・路盤材　　材料記号: G-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | （株）鹿野興産 | クラッシャーランC-40 | 40-0 | - | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | （株）鹿野興産 | 単粒度砕石4号砕石 | 30-20 | - | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | （株）鹿野興産 | 粒度調整砕石　M-30 | 30-0 | - | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-1 | 石田採石㈱山口工場 | 粒度調整 | M-30 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 石田採石㈱山口工場 | 粒度調整 | M-40 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 石田採石㈱山口工場 | クラッシャラン | C-30 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-4 | 石田採石㈱山口工場 | クラッシャラン | C-40 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | 横川砕石/山口 | 粒度調整砕石 | M-30 | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-2 | 横川砕石/山口 | 〃 | M-40 | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-3 | 横川砕石/山口 | クラッシャーラン | C-30 | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-4 | 横川砕石/山口 | 〃 | C-40 | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-5 | 横川砕石/防府 | 粒度調整路盤材 | M-30(30～0mm) | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-6 | 横川砕石/防府 | 粒度調整路盤材 | M-40(40～0mm) | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-7 | 横川砕石/防府 | クラッシャーラン | C-30(30～0mm) | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-8 | 横川砕石/防府 | クラッシャーラン | C-40(40～0mm) | JIS A 5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-1 | 大塔興業（株）川上工場 | クラッシャーラン | C-30 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-2 | 大塔興業（株）川上工場 | クラッシャーラン | C-40 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-3 | 大塔興業（株）川上工場 | 粒度調整砕石 | M-30 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-4 | 大塔興業（株）川上工場 | 粒度調整砕石 | M-40 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-5 | 大塔興業（株）嘉川工場 | クラッシャーラン | C-30 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-6 | 大塔興業（株）嘉川工場 | クラッシャーラン | C-40 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-7 | 大塔興業（株）嘉川工場 | 粒度調整砕石 | M-30 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-8 | 大塔興業（株）嘉川工場 | 粒度調整砕石 | M-40 | A5001 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-1 | 石田採石㈱美祢工場 | クラッシャラン | C-30　30～0 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-2 | 石田採石㈱美祢工場 | クラッシャラン | C-40　40～0 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-3 | 石田採石㈱美祢工場 | 粒度調整砕石 | M-30　30～0 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-4 | 石田採石㈱美祢工場 | 粒度調整砕石 | M-40　40～0 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-5 | 石田採石㈱美祢工場 | 単粒砕石5号 | S-20(20ミリ)　20～13 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-6 | 石田採石㈱美祢工場 | 単粒砕石4号 | S-30(30ミリ)　30～20 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 山電石材（株）小月工場 | C-40 | 骨材粒度（0～40mm）クラッシャーラン | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-2 | 山電石材（株）小月工場 | C-30 | 骨材粒度（0～30mm）クラッシャーラン | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-3 | 山電石材（株）小月工場 | M-40 | 粒度調整砕石（0～40mm） | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-4 | 山電石材（株）小月工場 | M-30 | 粒度調整砕石（0～30mm） | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-1 | （株）岡藤組 | 砕石、路盤材 | M-30 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-2 | （株）岡藤組 | 砕石、路盤材 | M-40 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-3 | （株）岡藤組 | 砕石、路盤材 | C-30 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-4 | （株）岡藤組 | 砕石、路盤材 | C-40 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-1 | 日本製鉄株式会社山口製鉄所（光） | 粒度調整鉄鋼スラグ | ＭＳ－２５ | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-2 | 日本製鉄株式会社山口製鉄所（光） | クラッシャラン鉄鋼スラグ | ＣＳ－３０ | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 再生路盤材　　材料記号: RC-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | 山口県リサイクル認定番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | （株）鹿野興産 | 再生クラッシャーラン　RC-40 RC-30 | 補足材混入率20%以下 | 認定番号76号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | （株）鹿野興産 | RC-40＋RB（フライアッシュ） | RCが70% フライアッシュが30%混入 | 認定番号400 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-1 | 石田採石㈱山口工場 | 再生クラッシャラン | RC-30 | 第175号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 石田採石㈱山口工場 | 再生クラッシャラン | RC-40 | 第175号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | 横川砕石/山口 | 再生クラッシャーラン | Rc-30 | 第151号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-2 | 横川砕石/山口 | 〃 | Rc-40 | 第523号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-1 | 竹中砕石株式会社 | 再生路盤材 | RC-30 | 認定番号：33 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-2 | 竹中砕石株式会社 | 再生路盤材 | RC-40 | 認定番号：520 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-1 | （株）山下砂利　秋穂プラント | RC-30 | 30mm以下 | 第38号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-2 | （株）山下砂利　秋穂プラント | RC-40 | 40mm以下 | 第522号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 大塔興業（株）リサイクル工場 | 再生クラッシャラン | RC-30 補足材混入率5%以下 | 認定番号第55号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-2 | 大塔興業（株）リサイクル工場 | 再生クラッシャラン | RC-40 補足材混入率5%以下 | 認定番号第55号 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-1 | 堀田産業㈱リサイクルセンター | RC-30 | RC-30 | 35 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 7-2 | 堀田産業㈱リサイクルセンター | RC-40 | RC-40 | 521 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-1 | 石田採石㈱美祢工場 | 再生砂 | RC砂(10) | 認定番号：256 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-2 | 石田採石㈱美祢工場 | 再生クラッシャラン | RC-30 補足材混入率20% | 認定番号：176 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 8-3 | 石田採石㈱美祢工場 | 再生クラッシャラン | RC-40 補足材混入率20% | 認定番号：176 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-1 | （株）岡藤組 | 再生路盤材 | RC-30 補足材混入率20% | 527 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 9-2 | （株）岡藤組 | 再生路盤材 | RC-40 補足材混入率20% | 528 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート積ブロック　　材料記号: B-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 間知 | 424×283×350 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | スプリット | 424×283×350 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 間知 | 424×283×350 | JIS A 5371 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | スプリット | 424×283×350 | JIS A 5371 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | カワノ工業(株) | ＳＳ型間知ブロック | 420×280×350 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-2 | カワノ工業(株) | ＳＳ型間知ﾌﾞﾛｯｸ基礎版（3分） | 350*550*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-3 | カワノ工業(株) | ＳＳ型間知ﾌﾞﾛｯｸ基礎版（4分） | 350*550*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-4 | カワノ工業(株) | ＳＳ型間知ﾌﾞﾛｯｸ基礎版（5分） | 350*550*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-5 | カワノ工業(株) | KPﾌﾞﾛｯｸ　350 | 1250×800×350 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-6 | カワノ工業(株) | KPﾌﾞﾛｯｸ　450 | 1250×800×450 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-7 | カワノ工業(株) | KPﾌﾞﾛｯｸ　500 | 1250×800×500 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-8 | カワノ工業(株) | KPﾌﾞﾛｯｸ　750 | 1250×800×750 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-9 | カワノ工業(株) | KPﾌﾞﾛｯｸ　1000 | 1250×800×1000 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-10 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350　3分 | 500×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-11 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350　4分 | 500×250/214×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-12 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350　5分 | 500×250/180×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-13 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　450　3分 | 600×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-14 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　450　4分 | 600×250/205×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-15 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　450　5分 | 600×250/163×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-16 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　500　3分 | 650×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-17 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　500　4分 | 650×250/201×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-18 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　500　5分 | 650×250/154×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-19 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　750　5分 | 1000×220×250 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 2-20 | カワノ工業(株) | KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000　5分 | 1300×220×2500 | | 令和8年4月9日 | P236 | ◎ |
| 3-1 | (株)ファノス | レベロック 3分35型 | 365x638x1500 | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-2 | (株)ファノス | レベロック 3分45型 | 470x638x1500<br>(638x750)<br>(319x1500) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-3 | (株)ファノス | レベロック 3分50型 | 522x638x1500<br>(638x750)<br>(319x1500) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-4 | (株)ファノス | レベロック 4分35型 | 377x618x1500 | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-5 | (株)ファノス | レベロック 4分45型 | 485x618x1500<br>(618x750) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-6 | (株)ファノス | レベロック 4分50型 | 539x618x1500<br>(618x750) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-7 | (株)ファノス | レベロック 5分35型 | 391x596x1500<br>(596x750)<br>(298x1500) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-8 | (株)ファノス | レベロック 5分45型 | 503x596x1500<br>(596x750)<br>(298x1500) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-9 | (株)ファノス | レベロック 5分50型 | 559x596x1500<br>(596x750)<br>(298x1500) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-10 | (株)ファノス | レベロック 基礎ブロック35型 | 550×250×3000(1500) | | 令和8年4月9日 | P100 | ◎ |
| 3-11 | (株)ファノス | レベロック 基礎ブロック45型/50型 | 710×250×3000(1500) | | 令和8年4月9日 | P100 | ◎ |
| 3-12 | (株)ファノス | ＫＣ | 280×420×350 | JIS A 5371 | 令和8年7月1日 | | ◎ |
| 3-13 | (株)ファノス | ムク割 | 280×420×350 | JIS A 5371 | 令和8年7月1日 | | ◎ |
| 4-1 | 山口インフラテック(株) | ＫＰブロック350 | 1250×800×350 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-2 | 山口インフラテック(株) | ＫＰブロック450 | 1250×800×450 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-3 | 山口インフラテック(株) | ＫＰブロック500 | 1250×800×500 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-4 | 山口インフラテック(株) | ＫＰブロック550 | 1250×800×550 | | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-5 | 山口インフラテック(株) | ＫＰＢブロック 750 | 1250×800×750 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 4-6 | 山口インフラテック(株) | ＫＰＢブロック 1000 | 1250×800×1000 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 4-7 | 山口インフラテック(株) | ＫＰ基礎ブロック 350 3分/4分/5分 | 2500×500×250(250/214/180) | | 令和8年4月9日 | P17 | ◎ |
| 4-8 | 山口インフラテック(株) | ＫＰ基礎ブロック 450 3分/4分/5分 | 2500×600×250(250/205/163) | | 令和8年4月9日 | P17 | ◎ |
| 4-9 | 山口インフラテック(株) | ＫＰ基礎ブロック 500 3分/4分/5分 | 2500×650×250(250/201/154) | | 令和8年4月9日 | P17 | ◎ |
| 4-10 | 山口インフラテック(株) | ＫＰブロックスリット　500 | 1250×800×522 | | 令和8年4月9日 | P20 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-11 | 山口インフラテック(株) | ＫＰブロックスリット　650 | 1250×800×650 | | 令和8年4月9日 | P20 | ◎ |
| 4-12 | 山口インフラテック(株) | ＫＰＢ基礎ブロック 750 | 2500×1000×220/200 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 4-13 | 山口インフラテック(株) | ＫＰＢ基礎ブロック 1000 | 2500×1300×220/200 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 5-1 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　A型 | 800×1248×350 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-2 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　B型 | 800×624×350 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-3 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　C型 | 400×1248×350 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-4 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　D型 | 400×624×350 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-5 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　A型 | 800×1248×400 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-6 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　B型 | 800×624×400 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-7 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　C型 | 400×1248×400 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-8 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　D型 | 400×624×400 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-9 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　A型 | 800×1248×500 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-10 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　B型 | 800×624×500 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-11 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　C型 | 400×1248×500 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-12 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　D型 | 400×624×500 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-13 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　A型 | 800×1248×550 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-14 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　B型 | 800×624×550 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-15 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　C型 | 400×1248×550 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-16 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　D型 | 400×624×550 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-17 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　A型 | 800×1248×750 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-18 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　B型 | 800×624×750 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-19 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　C型 | 400×1248×750 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-20 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　D型 | 400×624×750 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-21 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　A型 | 800×1248×1000 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-22 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　B型 | 800×624×1000 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-23 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　C型 | 400×1248×1000 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-24 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　D型 | 400×624×1000 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-25 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>3分用　L=2500 | 250×630×2497 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-26 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>3分用　L=1875 | 250×630×1872 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-27 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>3分用　L=1250 | 250×630×1245 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-28 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>4分用　L=2500 | 203/250×630×2497 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-29 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>4分用　L=1875 | 203/250×630×1872 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-30 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>4分用　L=1250 | 203/250×630×1245 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-31 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>5分用　L=2500 | 158/250×630×2497 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-32 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>5分用　L=1875 | 158/250×630×1872 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-33 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>5分用　L=1250 | 158/250×630×1245 | | 令和8年4月9日 | P1-4 | ◎ |
| 5-34 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>75型用　L=2500 | 250×1000×2497 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-35 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>75型用　L=1875 | 250×1000×1872 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-36 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>75型用　L=1250 | 250×1000×1245 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-37 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>100型用　L=2500 | 250×1300×2497 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-38 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>100型用　L=1875 | 250×1300×1872 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-39 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>100型用　L=1250 | 250×1300×1245 | | 令和8年4月9日 | P5-7 | ◎ |
| 5-40 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　A型 | 800×1248×350 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-41 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　B型 | 800×624×350 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-42 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　C型 | 400×1248×350 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-43 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　D型 | 400×624×350 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-44 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　A型 | 800×1248×400 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-45 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　B型 | 800×624×400 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-46 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　C型 | 400×1248×400 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-47 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　D型 | 400×624×400 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-48 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　A型 | 800×1248×500 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-49 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　B型 | 800×624×500 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-50 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　C型 | 400×1248×500 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-51 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　D型 | 400×624×500 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-52 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　A型 | 800×1248×550 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-53 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　B型 | 800×624×550 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-54 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　C型 | 400×1248×550 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-55 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　D型 | 400×624×550 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-56 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　A型 | 800×1248×750 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-57 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　B型 | 800×624×750 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-58 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　C型 | 400×1248×750 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-59 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　D型 | 400×624×750 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-60 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　A型 | 800×1248×1000 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-61 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　B型 | 800×624×1000 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-62 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　C型 | 400×1248×1000 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-63 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　D型 | 400×624×1000 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-64 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>3分用　L=2500 | 250×630×2497 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-65 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>3分用　L=1875 | 250×630×1872 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-66 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>3分用　L=1250 | 250×630×1245 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-67 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>4分用　L=2500 | 203/250×630×2497 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-68 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>4分用　L=1875 | 203/250×630×1872 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-69 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>4分用　L=1250 | 203/250×630×1245 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-70 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>5分用　L=2500 | 158/250×630×2497 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-71 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>5分用　L=1875 | 158/250×630×1872 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-72 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>5分用　L=1250 | 158/250×630×1245 | | 令和8年10月6日 | P1-4 | ◎ |
| 5-73 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>75型用　L=2500 | 250×1000×2497 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-74 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>75型用　L=1875 | 250×1000×1872 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-75 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>75型用　L=1250 | 250×1000×1245 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-76 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>100型用　L=2500 | 250×1300×2497 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-77 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>100型用　L=1875 | 250×1300×1872 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 5-78 | シマダ(株) | ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック<br>100型用　L=1250 | 250×1300×1245 | | 令和8年10月6日 | P5-7 | ◎ |
| 6-1 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック350A | 1250×800×350 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-2 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック350B | 625×800×350 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-3 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック350C | 1250×400×350 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-4 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック350D | 625×400×350 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-5 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック450A | 1250×800×450 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-6 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック450B | 625×800×450 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-7 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック450C | 1250×400×450 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-8 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック450D | 625×400×450 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-9 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック500A | 1250×800×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-10 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック500B | 625×800×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-11 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック500C | 1250×400×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-12 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック500D | 625×400×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-13 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック750A | 1250×800×750 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-14 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック750B | 625×800×750 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-15 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック1000A | 1250×400×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-16 | 東洋ヒューム管(株) | ＫＰブロック1000B | 625×400×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　350用（1:0.3） | 500×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-2 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　350用（1:0.4） | 500×250/214×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-3 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　350用（1:0.5） | 500×250/180×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-4 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　450用（1:0.3） | 600×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-5 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　450用（1:0.4） | 600×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-6 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　450用（1:0.5） | 600×250/163×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-7 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　500用（1:0.3） | 650×250×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-8 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　500用（1:0.4） | 650×250/201×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-9 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　500用（1:0.5） | 650×250/154×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-10 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　750用（1:0.5） | 1000×220×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-11 | 東洋ヒューム管(株) | 基礎ブロック　100用（1:0.5） | 1300×220×2500(1875, 1250) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリートU型　　材料記号: PU-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種240 | 240×240×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-2 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種300B | 300×300×600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-3 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種360B | 360×360×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-4 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種450 | 450×450×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-5 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種600 | 600×600×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-6 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種240 | 240×240×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-7 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種300B | 300×300×600 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-8 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種360B | 360×360×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-9 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種450 | 450×450×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-10 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝 1種600 | 600×600×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 2-1 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式U形側溝 1種150 | 150-150-600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-2 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式U形側溝 1種180 | 180-180-600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-3 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式U形側溝 1種240 | 240-240-600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-4 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式U形側溝 1種300 | 300-300-600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-5 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式U形側溝 1種450 | 450-450-600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-6 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式U形側溝 1種600 | 600×600×600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 3-1 | (株)ファノス | 上ぶた式U形側溝 1種150 | 150×150×600 | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 3-2 | (株)ファノス | 上ぶた式U形側溝 1種180 | 180×180×600 | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 4-1 | 山口インフラテック(株) | 上ぶた式U形側溝 1種240 | 240×240×600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| 4-2 | 山口インフラテック(株) | 上ぶた式U形側溝 1種300B | 300×300×600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| 4-3 | 山口インフラテック(株) | 上ぶた式U形側溝 1種360B | 360×360×600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| 4-4 | 山口インフラテック(株) | 上ぶた式U形側溝 1種450 | 450×450×600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| 4-5 | 山口インフラテック(株) | 上ぶた式U形側溝 1種600 | 600×600×600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| 5-1 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　150 | 150*150*600 | | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| 5-2 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　180 | 180*180*600 | | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| 5-3 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　240 | 240*240*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| 5-4 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　240 | 240*240*600 | | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| 5-5 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　300B | 300*300*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| 5-6 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　300B | 300*300*600 | | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| 5-7 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝　1種　300B-2m | 300*300*2000 | | 令和8年4月9日 | P138 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝1種　　材料記号: PU-2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-6 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-9 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-10 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-11 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-12 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-13 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-14 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-15 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-16 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-5 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400A | 400×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-6 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400B | 400×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-7 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500A | 500×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-8 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500B | 500×600×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-9 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×500 | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-10 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×500 | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-11 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×500 | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 5-1 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-2 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-3 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-4 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-5 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-6 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-7 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-8 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-2 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-3 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-4 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-5 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-6 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-7 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-8 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝　1種　500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 7-1 | (株)ファノス | 落ちふた式U形側溝　1種　300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝3種　　材料記号: PU-3

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-6 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-7 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-8 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-9 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-10 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-11 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-12 | 中国開発コンクリート(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 2-9 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-10 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-11 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-12 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-13 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-14 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-15 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 2-16 | シマダ(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P10 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-5 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-6 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-7 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 500A | 500×500×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-8 | 山口インフラテック (株) | 落ふた式U形側溝 3種 500B | 500×600×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-9 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×500 | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-10 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×500 | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-11 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×500 | | 令和8年4月9日 | P65 | ◎ |
| 4-12 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 (防音) 135° ｺｰﾅｰ用300A | (507*507) 520*465 | | 令和8年4月9日 | P72 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-13 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 （防音）135°ｺｰﾅｰ用300B | （507*507） 520*565 | | 令和8年4月9日 | P72 | ◎ |
| 4-14 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 （防音）135°ｺｰﾅｰ用300C | （507*507） 520*675 | | 令和8年4月9日 | P72 | ◎ |
| 4-15 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P65 | ◎ |
| 4-16 | カワノ工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×500 | JIS A 5372 | 令和8年5月11日 | P65 | ◎ |
| 5-1 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-2 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-3 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-4 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-5 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-6 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-7 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-8 | 東洋ヒューム管(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-2 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-3 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-4 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-5 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-6 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-7 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500A | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-8 | 関門コンクリート工業(株) | 落ふた式U形側溝 3種 500B | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 7-1 | (株)ファノス | 落ふた式U形側溝 3種 300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| 7-2 | (株)ファノス | 落ふた式U形側溝 3種 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P4 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリートベンチフリューム　　材料記号: PU-4

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200 | 200×200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250 | 250×250×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300 | 300×300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200 | 200×200×2000 | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250 | 250×250×2000 | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-6 | 中国開発コンクリート(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300 | 300×300×2000 | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200 | 200×200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 350 | 350×350×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 400 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 450 | 450×450×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 500 | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 600 | 600×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-9 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200 | 200×200×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-10 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-11 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-12 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 350 | 350×350×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-13 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 400 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-14 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 450 | 450×450×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-15 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 500 | 500×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-16 | シマダ(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 600 | 600×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200 | 200×200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 350 | 350×350×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-5 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 400 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-6 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 450 | 450×450×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-7 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 500 | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 3-8 | 山口インフラテック(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 600 | 600×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P7 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200（雨水・排水） | 200×200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250（雨水・排水） | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300（雨水・排水） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 350（雨水・排水） | 350×350×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 400（雨水・排水） | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 450（雨水・排水） | 450×450×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 500（雨水・排水） | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 600（雨水・排水） | 600×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-9 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝600 | 650*600*668*1000 | | 令和8年4月9日 | P167 | ◎ |
| 4-10 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付200 | 220*200*230*900 | | 令和8年4月9日 | P167 | ◎ |
| 4-11 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付250 | 270*250*280*900 | | 令和8年4月9日 | P167 | ◎ |
| 4-12 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付300 | 320*300*340*900 | | 令和8年4月9日 | P167 | ◎ |
| 4-13 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付350 | 370*350*390*900 | | 令和8年4月9日 | P167 | ◎ |
| 4-14 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付400 | 430*400*440*900 | | 令和8年4月9日 | P167 | ◎ |
| 4-15 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付350 | 455*435*445*140 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-16 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付400 | 530*507*530*150 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-17 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付450 | 575*555*580*150 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-18 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付500 | 660*635*640*150 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-19 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付600 | 785*740*750*150 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-20 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝200 | 220*200*485/243*590 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-21 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝300 | 320*300*590/348*590 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-22 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝400 | 430*400*700/458*600 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-23 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝500 | 530*500*810/568*560 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-24 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝600 | 650*600*920/678*560 | | 令和8年4月9日 | P168 | ◎ |
| 4-25 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1号側200～250用 | 520*600*510 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-26 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2号側300～350用 | 630*730*630 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-27 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 3号側400～450用 | 750*850*740 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-28 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 4号側500～600用 | 1000*1100*900 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-29 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水口 A | 400*480*750 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-30 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水口 B | 400*450*750 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-31 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム せき板 | 325*200*30 | | 令和8年4月9日 | P169 | ◎ |
| 4-32 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用200 | 320*55*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-33 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用250 | 370*55*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-34 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用300 | 440*70*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-35 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用350 | 490*70*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-36 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用400 | 570*70*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-37 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用450 | 620*70*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-38 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用500 | 700*70*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-39 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用600 | 850*70*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-40 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 200 | 320*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-41 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 250 | 370*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-42 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 300 | 440*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-43 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 350 | 490*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-44 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 400 | 570*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-45 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 450 | 620*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-46 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 500 | 700*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-47 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 600 | 850*115*1000 | | 令和8年4月9日 | P165 | ◎ |
| 4-48 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝200 | 220*200*230*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 4-49 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝250 | 270*250*270*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 4-50 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝300 | 320*300*344*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 4-51 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝350 | 370*350*380*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 4-52 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝400 | 430*400*440*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 4-53 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝450 | 480*150*480*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 4-54 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝500 | 530*500*560*1000 | | 令和8年5月11日 | P167 | ◎ |
| 5-1 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 200 | 200×200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-2 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-3 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 300 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-4 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 350 | 350×350×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-5 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 400 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-6 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 450 | 450×450×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-7 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 500 | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| 5-8 | 関門コンクリート工業(株) | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 600 | 600×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P248 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝　横断用　　材料記号: PU-5

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 1-2 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 1-3 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 1-4 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 1-5 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 1-6 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 1-7 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 1-8 | シマダ(株) | 横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P22 | ◎ |
| 2-1 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P178 | ◎ |
| 2-2 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P178 | ◎ |
| 2-3 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用300B | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P178 | ◎ |
| 2-4 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P178 | ◎ |
| 2-5 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P178 | ◎ |
| 2-6 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P178 | ◎ |
| 3-1 | (株)ファノス | 落ちふた式U形側溝 横断用300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P6 | ◎ |
| 3-2 | (株)ファノス | 落ちふた式U形側溝 横断用250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P6 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用250 | 252*285*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用300A | 302*335*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用300B | 302*435*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用300C | 302*535*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用400A | 402*440*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用400B | 402*540*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用500A | 502*545*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝 横断用500B | 502*645*2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P73 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 上ぶた式U形側溝ふた1種　　材料記号: PC-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種240 | 330×45×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-2 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種300 | 400×60×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-3 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種360 | 460×65×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-4 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種450 | 560×70×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-5 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種600 | 740×75×600 | | 令和8年4月9日 | P13 | ◎ |
| 1-6 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種240 | 330×45×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-7 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種300 | 400×60×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-8 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種360 | 460×65×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-9 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種450 | 560×70×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 1-10 | シマダ(株) | 上ぶた式U形側溝ふた 1種600 | 740×75×600 | | 令和8年10月6日 | P13 | ◎ |
| 2-1 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 150 | 210×35×600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-2 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 180 | 250×40×600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-3 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 240 | 330×45×600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 2-4 | 関門コンクリート工業(株) | 上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 300B | 400×60×600 | | 令和8年4月9日 | P239 | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝ふた１種 240 | 330*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P139 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝ふた１種 240 | 330*600 | | 令和8年4月9日 | P139 | ◎ |
| 3-3 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝ふた１種 300B | 400*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P139 | ◎ |
| 3-4 | カワノ工業(株) | 上ぶた式U形側溝ふた１種 300B | 400*600 | | 令和8年4月9日 | P139 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝ふた1種　　材料記号: PC-3

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種400 | 512×65/110×500 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種500 | 622×75/125×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種400 | 512×65/110×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種500 | 622×75/125×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種400 | 512×65/110×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種500 | 622×75/125×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 4-1 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-2 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-3 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種400 | 512×65/110×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-4 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種500 | 622×75/125×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-1 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 5-2 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 5-3 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種400 | 512×65/110×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 5-4 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種500 | 622×75/125×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-1 | (株)ファノス | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×95×500 | | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 7-1 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種250 | 362×55/90×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 7-2 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種300 | 412×55/95×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 7-3 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種400 | 512×65/110×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 7-4 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 1種500 | 622×75/125×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝ふた3種　　材料記号: PC-4

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-6 | 中国開発コンクリート(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 500 | 622×125×500 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 500 | 622×125×500 | | 令和8年10月6日 | P11 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 500 | 622×125×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 500 | 622×125×500 | | 令和8年4月9日 | P66 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 （防音）135°ｺｰﾅｰ用 | (495/495) 412*95 | | 令和8年4月9日 | P72 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | | 令和8年5月11日 | P66 | ◎ |
| 5-1 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-2 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-3 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-4 | 東洋ヒューム管(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 500 | 622×125×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-2 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-3 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 400 | 512×110×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 6-4 | 関門コンクリート工業(株) | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 500 | 622×125×500 | | 令和8年4月9日 | P176 | ◎ |
| 7-1 | (株)ファノス | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 300 | 412×95×500 | | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| 7-2 | (株)ファノス | 落ちふた式U形側溝ふた 3種 250 | 362×90×500 | | 令和8年4月9日 | P5 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリート側溝蓋　　材料記号: PC-5

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋390型 | 390*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-2 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋490型 | 490*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-3 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B300 | 430*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-4 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B400 | 530*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-5 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B500 | 630*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-6 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B600 | 730*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-7 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B700 | 830*500*100 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-8 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B300 | 430*500*110 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-9 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B400 | 530*500*120 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-10 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B500 | 630*500*130 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-11 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B600 | 730*500*130 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-12 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C3-B300 | 430*500*130 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-13 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C3-B400 | 530*500*130 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| 1-14 | カワノ工業(株) | 鉄筋コンクリート側溝蓋C3-B500 | 630*500*150 | | 令和8年4月9日 | P141 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 歩車道境界ブロック　　材料記号: PG-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×300×600 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300×2430 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-6 | 中国開発コンクリート(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-7 | 中国開発コンクリート(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×300×600 | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-8 | 中国開発コンクリート(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300×2430 | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　B | 180/205×250×600 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　C | 180/210×300×600 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック地先Ａ | 120×120×600 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック地先Ｃ | 150×150×600 | | 令和8年4月9日 | P19 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック　T－Ⅱ形 | 100/120×100/150×600 | | 令和8年4月9日 | P20 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック建設Ａ形 | 150/180×350×600 | | 令和8年4月9日 | P20 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×300(250)×600 | | 令和8年4月9日 | P17 | ◎ |
| 2-9 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300(250)×2430 | | 令和8年4月9日 | P17 | ◎ |
| 2-10 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　基礎 | 100×120×400 | | 令和8年4月9日 | P18 | ◎ |
| 2-11 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　乗入用横断歩道用 | 200×100×600 | | 令和8年4月9日 | P18 | ◎ |
| 2-12 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　乗入用フラットタイプ | 200×120×600 | | 令和8年4月9日 | P18 | ◎ |
| 2-13 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　乗入用セミフラットタイプ | 200×70/100×600 | | 令和8年4月9日 | P18 | ◎ |
| 2-14 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年10月6日 | P19 | ◎ |
| 2-15 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　B | 180/205×250×600 | | 令和8年10月6日 | P19 | ◎ |
| 2-16 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　C | 180/210×300×600 | | 令和8年10月6日 | P19 | ◎ |
| 2-17 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック地先Ａ | 120×120×600 | | 令和8年10月6日 | P19 | ◎ |
| 2-18 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック地先Ｃ | 150×150×600 | | 令和8年10月6日 | P19 | ◎ |
| 2-19 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック　T－Ⅱ形 | 100/120×100/150×600 | | 令和8年10月6日 | P20 | ◎ |
| 2-20 | シマダ(株) | コンクリート境界ブロック建設Ａ形 | 150/180×350×600 | | 令和8年10月6日 | P20 | ◎ |
| 2-21 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×300(250)×600 | | 令和8年10月6日 | P17 | ◎ |
| 2-22 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300(250)×2430 | | 令和8年10月6日 | P17 | ◎ |
| 2-23 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　基礎 | 100×120×400 | | 令和8年10月6日 | P18 | ◎ |
| 2-24 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　乗入用横断歩道用 | 200×100×600 | | 令和8年10月6日 | P18 | ◎ |
| 2-25 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　乗入用フラットタイプ | 200×120×600 | | 令和8年10月6日 | P18 | ◎ |
| 2-26 | シマダ(株) | 県規格境界ブロック　乗入用セミフラットタイプ | 200×70/100×600 | | 令和8年10月6日 | P18 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　B | 180/205×250×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　C | 180/210×300×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P10 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×300(250)×600 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 3-5 | 山口インフラテック(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300(250)×2430 | | 令和8年4月9日 | P11 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　B | 180/205×250×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　C | 180/210×300×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　旧60型 | 160/200×400×600 | | 令和8年4月9日 | P132 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　新60型 | 160/200×300(250)×600 | | 令和8年4月9日 | P132 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300(250)×2430 | | 令和8年4月9日 | P132 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　マクラ | 100*160（100）*400 | | 令和8年4月9日 | P132 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　乗入　横断接続部 | 200/200*100*600 | | 令和8年4月9日 | P133 | ◎ |
| 4-9 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　乗入　フラットタイプ | 200/200*120*600 | | 令和8年4月9日 | P133 | ◎ |
| 4-10 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　乗入　セミフラットタイプ | 200/205*100*600 | | 令和8年4月9日 | P133 | ◎ |
| 4-11 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　基礎付　基本型/ｺｰﾅｰ | 160/200*420*600 | | 令和8年4月9日 | P134 | ◎ |
| 4-12 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック　基礎付　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ･ｺｰﾅｰ | 160/200*420*2430 | | 令和8年4月9日 | P134 | ◎ |
| 4-13 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック基礎付　乗入 横断接続部 | 200/200*220*600 | | 令和8年4月9日 | P134 | ◎ |
| 4-14 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック基礎付　乗入 ロングフラット | 200/200*240*2430 | | 令和8年4月9日 | P134 | ◎ |
| 4-15 | カワノ工業(株) | 山口県型境界ブロック基礎付　乗入 ロングセミフラット | 200/205*220*2430 | | 令和8年4月9日 | P134 | ◎ |
| 4-16 | カワノ工業(株) | 両面歩車道境界ブロック　A | 150*190*200*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-17 | カワノ工業(株) | 両面歩車道境界ブロック　B | 180*230*250*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-18 | カワノ工業(株) | 両面歩車道境界ブロック　C | 180*240*300*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-19 | カワノ工業(株) | 特殊境界ブロック(乗入用) 歩車道A乗入 | 160*170*100*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-20 | カワノ工業(株) | 特殊境界ブロック(乗入用) 歩車道B･C乗入 | 220*240*100*60 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-21 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックA (面なし) | 120/120*120*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-22 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックA (面あり) | 120/120*120*600 | JISA5371 | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-23 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックA (面あり) | 120/120*120*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-24 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックC (面なし) | 150/150*150*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-25 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックC (面あり) | 150/150*150*600 | JISA5371 | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-26 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックC (面あり) | 150/150*150*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-27 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設A型350 | 150*180*350*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-28 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型250 | 180*205*250*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-29 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型300 | 180*210*300*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-30 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型350 | 180*215*350*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-31 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型250 ｺｰﾅｰ | 180*205*250*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-32 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型300 ｺｰﾅｰ | 180*210*300*600 | | 令和8年4月9日 | P135 | ◎ |
| 4-33 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型250 水抜 | 180*205*250*600 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-34 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型300 水抜 | 180*210*300*600 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-35 | カワノ工業(株) | 国土交通省用境界ブロック建設D型350 水抜 | 180*215*350*1100 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-36 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックA (面あり) | 120/120*120*600 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-37 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックA (面なし) | 120/120*120*600 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-38 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックC (面あり) | 150/150*150*600 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-39 | カワノ工業(株) | 地先境界ブロックC (面なし) | 150/150*150*600 | | 令和8年4月9日 | P136 | ◎ |
| 4-40 | カワノ工業(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | | 令和8年5月11日 | P135 | ◎ |
| 4-41 | カワノ工業(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　B | 180/205×250×600 | | 令和8年5月11日 | P135 | ◎ |
| 4-42 | カワノ工業(株) | コンクリート境界ブロック歩車道　C | 180/210×300×600 | | 令和8年5月11日 | P135 | ◎ |
| 5-1 | 関門コンクリート工業(株) | 片面歩車道境界ブロック歩車道　A | 150/170×200×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P240 | ◎ |
| 5-2 | 関門コンクリート工業(株) | 片面歩車道境界ブロック歩車道　B | 180/205×250×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P240 | ◎ |
| 5-3 | 関門コンクリート工業(株) | 片面歩車道境界ブロック歩車道　C | 180/210×300×600 | JIS A 5371 | 令和8年4月9日 | P240 | ◎ |
| 5-4 | 関門コンクリート工業(株) | 地先境界ブロック　地先A | 120×120×600 | | 令和8年4月9日 | P240 | ◎ |
| 5-5 | 関門コンクリート工業(株) | 地先境界ブロック　地先C | 150×150×600 | | 令和8年4月9日 | P240 | ◎ |
| 5-6 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×300×600 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-7 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×300×2430 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-8 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新60型 | 160/200×250×600 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-9 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新ロング型 | 160/200×250×2430 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-10 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新マクラ基礎 | 100×120×400 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-11 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新横断歩道部 | 200×100×600 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-12 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新セミフラット | 70/100×205×600 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 5-13 | 関門コンクリート工業(株) | 県規格境界ブロック　新フラットタイプ | 200×120×600 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 6-1 | (株)ファノス | 地先境界ブロック　A (面アリ) | 120×120×600 | | 令和8年4月9日 | P60 | ◎ |
| 6-2 | (株)ファノス | 地先境界ブロック　A (面ナシ) | 120×120×600 | | 令和8年4月9日 | P60 | ◎ |
| 6-3 | (株)ファノス | 地先境界ブロック　C (面アリ) | 150×150×600 | | 令和8年4月9日 | P60 | ◎ |
| 6-4 | (株)ファノス | 地先境界ブロック　C (面ナシ) | 150×150×600 | | 令和8年4月9日 | P60 | ◎ |
| 6-5 | (株)ファノス | 歩車道境界ブロック　A(片面アリ) | 170×200×600 | | 令和8年4月9日 | P60 | ◎ |
| 6-6 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　基本型 | 200×300×600 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-7 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　コーナー | 200×300×600 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-8 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　ロングタイプ・直 | 200×300×2430 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-9 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　ロングタイプ・コーナー | 200×300×2430 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-10 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　基本型 | 200×250×600 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-11 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　コーナー | 200×250×600 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-12 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　ロングタイプ・直 | 200×250×2430 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-13 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　ロングタイプ・コーナー | 200×250×2430 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| 6-14 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　横断歩道接続 | 200×100×600 | | 令和8年4月9日 | P59 | ◎ |
| 6-15 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　車両乗入部　フラットタイプ | 200×100×600 | | 令和8年4月9日 | P59 | ◎ |
| 6-16 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　車両乗入部　セミフラットタイプ | 200×100×600 | | 令和8年4月9日 | P59 | ◎ |
| 6-17 | (株)ファノス | 山口県型歩車道境界ブロック　マクラ | 100×100×400 | | 令和8年4月9日 | P58 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 張ブロック　　材料記号: HB-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | シマダ(株) | 張りブロック　目地充填型 | 500(250)×500×100 | | 令和8年4月9日 | P8 | ◎ |
| 1-2 | シマダ(株) | 張りブロック　組合せ型 | 500(250)×500×100 | | 令和8年4月9日 | P8 | ◎ |
| 1-3 | シマダ(株) | 張りブロック　目地充填型 | 1000×1500(1000)×100 | | 令和8年4月9日 | P9 | ◎ |
| 1-4 | シマダ(株) | 張りブロック　目地充填型 | 500(250)×500×100 | | 令和8年10月6日 | P8 | ◎ |
| 1-5 | シマダ(株) | 張りブロック　組合せ型 | 500(250)×500×100 | | 令和8年10月6日 | P8 | ◎ |
| 1-6 | シマダ(株) | 張りブロック　目地充填型 | 1000×1500(1000)×100 | | 令和8年10月6日 | P9 | ◎ |
| 2-1 | カワノ工業(株) | 平張ﾌﾞﾛｯｸ | 500(250)×500×100 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 2-2 | カワノ工業(株) | 4連平張ﾌﾞﾛｯｸ | 500*2000*1000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝(縦断用)　　材料記号: PJ-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-6 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-7 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-8 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-9 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-10 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-11 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-12 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-13 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×700×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-14 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×800×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-15 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×900×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 1-16 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P14 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P14 | ◎ |
| 2-3 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P14 | ◎ |
| 2-4 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P14 | ◎ |
| 2-5 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P14 | ◎ |
| 2-6 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×800×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 2-7 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 2-8 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×400×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 2-9 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×500×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 2-10 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×600×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 2-11 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×700×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 2-12 | シマダ(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×800×2000(1000) | | 令和8年10月6日 | P14 | ◎ |
| 3-1 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-2 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-3 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-4 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-5 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-6 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-7 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-8 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-9 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-10 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-11 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-12 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-13 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-14 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-15 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-16 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-17 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-18 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-19 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-20 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-21 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-22 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-23 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-24 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-25 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-26 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-27 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-28 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-29 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-30 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-31 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-32 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-33 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-34 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-35 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-36 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-37 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-38 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-39 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-40 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-41 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-42 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-43 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-44 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-45 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-46 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-47 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-48 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-49 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-50 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-51 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-52 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-53 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-54 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-55 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-56 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-57 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-58 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-59 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-60 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-61 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-62 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-63 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-64 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-65 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-66 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 700×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-67 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-68 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-69 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-70 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-71 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-72 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-73 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-74 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-75 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-76 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-77 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-78 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-79 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-80 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 800×1800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-81 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-82 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-83 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-84 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-85 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-86 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-87 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-88 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-89 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-90 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-91 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-92 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-93 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-94 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-95 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 900×1900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-96 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-97 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-98 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-99 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-100 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-101 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-102 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-103 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-104 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-105 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-106 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-107 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×1900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-108 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 1000×2000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-9 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-10 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-11 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-12 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-13 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-14 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-15 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-16 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-17 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-18 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-19 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-20 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-21 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-22 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-23 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-24 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-25 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-26 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-27 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-28 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-29 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-30 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-31 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-32 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P78 | ◎ |
| 4-33 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）250 | 250×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-34 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）250 | 250×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P77 | ◎ |
| 4-35 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×700×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-36 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×800×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-37 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×900×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-38 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-39 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-40 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-41 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-42 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-43 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）700 | 700×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-44 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×800×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-45 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×900×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-46 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-47 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-48 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-49 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-50 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-51 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）800 | 800×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-52 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×900×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-53 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-54 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-55 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-56 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-57 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-58 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）900 | 900×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-59 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）1000 | 1000×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-60 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）1000 | 1000×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-61 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）1000 | 1000×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-62 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）1000 | 1000×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-63 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）1000 | 1000×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-64 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）1000 | 1000×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | P79 | ◎ |
| 4-65 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*300*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-66 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*400*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-67 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*500*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-68 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*600*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-69 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*700*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-70 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*800*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-71 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*900*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-72 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*1000*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-73 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300 | 300*1100*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-74 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*400*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-75 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*500*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-76 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*600*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-77 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*700*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-78 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*800*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-79 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*900*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-80 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*1000*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-81 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*1100*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-82 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400 | 400*1200*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-83 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*500*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-84 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*600*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-85 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*700*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-86 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*800*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-87 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*900*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-88 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*1000*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-89 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*1100*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-90 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*1200*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-91 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*1300*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-92 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500 | 500*1400*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-93 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*600*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-94 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*700*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-95 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*800*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-96 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*900*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-97 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*1000*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-98 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*1100*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-99 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*1200*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-100 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*1300*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-101 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*1400*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-102 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600 | 600*1500*1500(1000) | | 令和8年4月9日 | P83 | ◎ |
| 4-103 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*700*2000 (1500/1000) | | 令和8年5月11日 | P84 | ◎ |
| 4-104 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*800*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-105 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*900*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-106 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*1000*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-107 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*1100*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-108 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*1200*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-109 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*1300*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-110 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*1400*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-111 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700 | 700*1500*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-112 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*800*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-113 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*900*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-114 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*1000*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-115 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*1100*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-116 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*1200*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-117 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*1300*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-118 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*1400*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-119 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800 | 800*1500*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-120 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*900*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-121 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*1000*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-122 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*1100*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-123 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*1200*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-124 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*1300*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-125 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*1400*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-126 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900 | 900*1500*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-127 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000 | 1000*1000*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-128 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000 | 1000*1100*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-129 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000 | 1000*1200*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-130 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000 | 1000*1300*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-131 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000 | 1000*1400*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-132 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000 | 1000*1500*2000(1500/1000) | | 令和8年4月9日 | P84 | ◎ |
| 4-133 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300 | 300*300*460 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-134 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300 | 300*400*560 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-135 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300 | 300*500*660 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-136 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300 | 300*600*760 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-137 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300 | 300*700*860 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-138 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300 | 300*300*460 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-139 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300 | 300*400*560 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-140 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300 | 300*500*660 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-141 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300 | 300*600*760 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-142 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300 | 300*700*860 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-143 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300 | 300*800*960 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-144 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400 | 400*400*570 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-145 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400 | 400*500*670 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-146 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400 | 400*600*770 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-147 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400 | 400*700*870 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-148 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400 | 400*800*970 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-149 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400 | 400*900*1070 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-150 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 300×1100×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P77 | ◎ |
| 4-151 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 400×1200×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P77 | ◎ |
| 4-152 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1300×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P78 | ◎ |
| 4-153 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 500×1400×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P78 | ◎ |
| 4-154 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1400×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P78 | ◎ |
| 4-155 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（縦断用） | 600×1500×2000(1000) | | 令和8年5月11日 | P78 | ◎ |
| 5-1 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-2 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-3 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-4 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-5 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-6 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-7 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-8 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-9 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-10 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-11 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-12 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-13 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-14 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-15 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-16 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 400×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-17 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-18 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-19 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-20 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-21 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-22 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-23 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-24 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 500×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-25 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-26 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-27 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-28 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-29 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-30 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×1100×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-31 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×1200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 5-32 | 山口インフラテック（株） | 自由勾配側溝 本体　縦断用 | 600×1300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝(横断用)　　材料記号: PJ－2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×300×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-2 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×400×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-3 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×500×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-4 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×600×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-5 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×700×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-6 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×800×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-7 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×900×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-8 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-9 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-10 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×400×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-11 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×500×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-12 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×600×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-13 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×700×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-14 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×800×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-15 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×900×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-16 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-17 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-18 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-19 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×400×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-20 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×500×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-21 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×600×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-22 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×700×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-23 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×800×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-24 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×900×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-25 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-26 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-27 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-28 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 1-29 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | P163 | ◎ |
| 2-1 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-4 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-5 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-6 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-7 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-8 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-9 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用Ⅱ） | 300×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-10 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-11 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-12 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-13 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-14 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-15 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-16 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-17 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-18 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 300×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-19 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-20 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-21 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-22 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-23 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-24 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-25 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-26 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-27 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 400×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-28 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-29 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-30 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-31 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-32 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-33 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-34 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-35 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-36 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-37 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-38 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 500×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-39 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-40 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-41 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-42 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-43 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-44 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-45 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-46 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-47 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-48 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-49 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-50 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-51 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 600×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-52 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-53 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-54 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-55 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-56 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-57 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-58 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-59 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-60 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-61 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-62 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-63 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-64 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 700×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-65 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-66 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-67 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-68 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-69 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-70 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-71 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-72 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-73 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-74 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-75 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-76 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-77 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-78 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 800×1800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-79 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-80 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-81 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-82 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-83 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-84 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-85 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-86 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-87 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-88 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-89 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-90 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-91 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 900×1900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-92 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-93 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-94 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-95 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-96 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1200×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-97 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-98 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-99 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1500×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-100 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-101 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-102 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-103 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×1900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-104 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（横断用） | 1000×2000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*300*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*400*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-3 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*500*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-4 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*600*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-5 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-6 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-7 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-8 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-9 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300 | 300*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-10 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*400*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-11 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*500*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-12 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*600*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-13 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-14 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-15 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-16 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-17 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-18 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400 | 400*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-19 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*500*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-20 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*600*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-21 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-22 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-23 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-24 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-25 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-26 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-27 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-28 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500 | 500*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-29 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*600*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-30 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-31 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-32 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-33 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-34 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-35 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-36 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-37 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-38 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600 | 600*1500*2000 | | 令和8年4月9日 | P88 | ◎ |
| 3-39 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*300*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-40 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*400*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-41 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*500*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-42 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*600*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-43 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*700*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-44 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*800*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-45 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*900*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-46 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*1000*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-47 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300 | 300*1100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-48 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*400*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-49 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*500*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-50 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*600*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-51 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*700*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-52 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*800*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-53 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*900*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-54 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*1000*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-55 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*1100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-56 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400 | 400*1200*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P89 | ◎ |
| 3-57 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*500*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-58 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*600*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-59 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-60 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-61 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-62 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-63 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-64 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-65 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-66 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500 | 500*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-67 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*600*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-68 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-69 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-70 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-71 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-72 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-73 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-74 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-75 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-76 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600 | 600*1500*2000 | | 令和8年4月9日 | P90 | ◎ |
| 3-77 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700 | 700*700*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-78 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700 | 700*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-79 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700 | 700*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-80 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700 | 700*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-81 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700 | 700*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-82 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700 | 700*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-83 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700 | 700*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-84 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700 | 700*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-85 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700 | 700*1500*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-86 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*800*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-87 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-88 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-89 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-90 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-91 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-92 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-93 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800 | 800*1500*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-94 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*900*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-95 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-96 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-97 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-98 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-99 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-100 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900 | 900*1500*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-101 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000 | 1000*1000*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-102 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000 | 1000*1100*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-103 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000 | 1000*1200*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-104 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000 | 1000*1300*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-105 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000 | 1000*1400*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-106 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000 | 1000*1500*2000 | | 令和8年4月9日 | P91 | ◎ |
| 3-107 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*300*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-108 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*400*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-109 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*500*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-110 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*600*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-111 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*700*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-112 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*800*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-113 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*900*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-114 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*1000*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-115 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300 | 300*1100*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-116 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*400*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-117 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*500*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-118 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*600*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-119 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*700*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-120 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*800*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-121 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*900*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-122 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*1000*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-123 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*1100*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-124 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400 | 400*1200*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-125 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*500*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-126 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*600*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-127 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*700*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-128 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*800*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-129 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*900*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-130 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*1000*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-131 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*1100*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-132 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*1200*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-133 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*1300*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-134 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500 | 500*1400*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-135 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*600*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-136 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*700*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-137 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*800*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-138 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*900*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-139 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*1000*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-140 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*1100*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-141 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*1200*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-142 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*1300*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-143 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*1400*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-144 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600 | 600*1500*1500（1000） | | 令和8年4月9日 | P92 | ◎ |
| 3-145 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*700*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-146 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*800*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-147 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*900*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-148 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*1000*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-149 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*1100*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-150 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*1200*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-151 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*1300*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-152 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*1400*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-153 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700 | 700*1500*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-154 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*800*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-155 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*900*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-156 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*1000*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-157 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*1100*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-158 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*1200*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-159 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*1300*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-160 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*1400*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-161 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800 | 800*1500*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-162 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*900*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-163 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*1000*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-164 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*1100*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-165 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*1200*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-166 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*1300*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-167 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*1400*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-168 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900 | 900*1500*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-169 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000 | 1000*1000*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-170 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000 | 1000*1100*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-171 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000 | 1000*1200*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-172 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000 | 1000*1300*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-173 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000 | 1000*1400*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| 3-174 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000 | 1000*1500*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P93 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝ふた 歩道用　　材料記号: PJC－1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用300 | 400×95(55)×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 1-5 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用300 | 400×95(55)×500 | | 令和8年10月6日 | P164 | ◎ |
| 2-1 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用300 | 383×95×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 2-2 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用400 | 463×110×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 2-3 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用500 | 563×125×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 2-4 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用600 | 663×140×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 2-5 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用250 | 325×90×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 2-6 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用700 | 773*150*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 2-7 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用800 | 883*160*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 2-8 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用900 | 993*170*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 2-9 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用1000 | 1093*180*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 3-1 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用300 | 400×95(55)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-2 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用400 | 500×110(65)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-3 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用500 | 600×125(70)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-4 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用600 | 700×140(80)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-5 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用700 | 820×150(85)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-6 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用800 | 920×160(90)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-7 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用900 | 1030×170(95)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-8 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用1000 | 1130×180(100)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-1 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用300 | 400×95(55)×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-2 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用400 | 500×110(65)×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-3 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用500 | 600×125(70)×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 4-4 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 歩道用600 | 700×140(80)×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝ふた 車道用　　材料記号: PJC－2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 400×95×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 中国開発コンクリート(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 400×95×500 | | 令和8年10月6日 | | ◎ |
| 2-1 | シマダ(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 405×100×498 | | 令和8年4月9日 | P15 | ◎ |
| 2-2 | シマダ(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 405×100×498 | | 令和8年10月6日 | P15 | ◎ |
| 3-1 | 山口インフラテック(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 412×118×498 | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 3-2 | 山口インフラテック(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用400 | 512×118×498 | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 3-3 | 山口インフラテック(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用500 | 612×128×498 | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 3-4 | 山口インフラテック(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用600 | 722×138×498 | | 令和8年4月9日 | P12 | ◎ |
| 4-1 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 383×95×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 4-2 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用400 | 463×105×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 4-3 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用500 | 563×125×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 4-4 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用600 | 663×140×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 4-5 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用250 | 325×90×500 | | 令和8年4月9日 | P80 | ◎ |
| 4-6 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用700 | 773*150*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 4-7 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用800 | 883*160*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 4-8 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用900 | 993*170*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 4-9 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用1000 | 1093*180*500 | | 令和8年4月9日 | P81 | ◎ |
| 4-10 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 90°ｺｰﾅｰ用 ふた300 | 691*691*383*95 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-11 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 135°ｺｰﾅｰ用 ふた300 | 424*424*383*95 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 4-12 | カワノ工業(株) | 自由勾配側溝ふた 135°ｺｰﾅｰ用ふた400 | 457*457*463*105 | | 令和8年4月9日 | P87 | ◎ |
| 5-1 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 400×95×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-2 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用400 | 500×110×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-3 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用500 | 600×125×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-4 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用600 | 700×140×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-5 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用700 | 820×150×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-6 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用800 | 920×160×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-7 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用900 | 1030×170×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 5-8 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用1000 | 1130×180×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 6-1 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用300 | 400×95×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 6-2 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用400 | 500×110×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 6-3 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用500 | 600×125×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| 6-4 | 関門コンクリート工業(株) | 自由勾配側溝ふた 車道用600 | 700×140×500 | | 令和8年4月9日 | P164 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 境界杭　　材料記号: BS－1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | シマダ(株) | 境界杭　山口県 | 120×120×800 | | 令和8年4月9日 | P21 | ◎ |
| 1-2 | シマダ(株) | 境界杭　市街地 | 120×120×500 | | 令和8年4月9日 | P21 | ◎ |
| 1-3 | シマダ(株) | 境界杭　急傾斜地杭 | 90×90×1500（900） | | 令和8年4月9日 | P21 | ◎ |
| 1-4 | シマダ(株) | 境界杭　地すべり防止区域 | 90×90×1500（900） | | 令和8年4月9日 | P21 | ◎ |
| 1-5 | シマダ(株) | 境界杭　砂防指定地 | 90×90×1500（900） | | 令和8年4月9日 | P21 | ◎ |
| 1-6 | シマダ(株) | 境界杭　山口県 | 120×120×800 | | 令和8年10月6日 | P21 | ◎ |
| 1-7 | シマダ(株) | 境界杭　市街地 | 120×120×500 | | 令和8年10月6日 | P21 | ◎ |
| 1-8 | シマダ(株) | 境界杭　急傾斜地杭 | 90×90×1500（900） | | 令和8年10月6日 | P21 | ◎ |
| 1-9 | シマダ(株) | 境界杭　地すべり防止区域 | 90×90×1500（900） | | 令和8年10月6日 | P21 | ◎ |
| 1-10 | シマダ(株) | 境界杭　砂防指定地 | 90×90×1500（900） | | 令和8年10月6日 | P21 | ◎ |
| 2-1 | 関門コンクリート工業(株) | 境界杭　県杭 | 120×120×800 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業㈱ | 山口県境界杭　基本杭 | 120*120*800 | | 令和8年4月9日 | P162 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業㈱ | 山口県境界杭　市街地杭 | 120*120*500 | | 令和8年4月9日 | P162 | ◎ |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 境界杭基礎　　材料記号: BS－2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | シマダ(株) | 境界杭基礎　山口県 | 320×320×200 | | 令和8年4月9日 | P21 | ◎ |
| 1-2 | シマダ(株) | 境界杭基礎　山口県 | 320×320×200 | | 令和8年10月6日 | P21 | ◎ |
| 2-1 | 関門コンクリート工業(株) | 境界杭基礎　杭基礎 | 320/345×320/345×200 | | 令和8年4月9日 | P241 | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業㈱ | 山口県杭基礎 | 320*320*200 | | 令和8年4月9日 | P162 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧1種

材料記号: HP－1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 150×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-2 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 200×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-3 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 250×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-4 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 300×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-5 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 350×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-6 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 400×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-7 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 450×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-8 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 500×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-9 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 600×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-10 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 700×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-11 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 800×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-12 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 900×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-13 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 1000×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-14 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 1100×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-15 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 1200×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-16 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 1350×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 2-1 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 400×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 450×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 500×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-4 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 600×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-5 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 700×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-6 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 800×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-7 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 900×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-8 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種 | 径 1000×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種150 | 150*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種200 | 200*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-3 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種250 | 250*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-4 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種300 | 300*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-5 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種350 | 350*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-6 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種400 | 400*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-7 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種450 | 450*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-8 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種500 | 500*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-9 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種600 | 600*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-10 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種700 | 700*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-11 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種800 | 800*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-12 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種900 | 900*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-13 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種1000 | 1000*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-14 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種1100 | 1100*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-15 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種1200 | 1200*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧2種

材料記号: HP－2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 150×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-2 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 200×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-3 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 250×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-4 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 300×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-5 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 350×2000 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-6 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 400×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-7 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 450×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-8 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 500×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-9 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 600×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-10 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 700×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-11 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 800×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-12 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 900×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-13 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 1000×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-14 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 1100×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-15 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 1200×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 1-16 | 中川ヒューム管山陽(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 1350×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P3～4 | ◎ |
| 2-1 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 400×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 450×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 500×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-4 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 600×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-5 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 700×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-6 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 800×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-7 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 900×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-8 | 東洋ヒューム管(株) | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種 | 径 1000×2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種150 | 150*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種200 | 200*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-3 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種250 | 250*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-4 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種300 | 300*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-5 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種350 | 350*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-6 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種400 | 400*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-7 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種450 | 450*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-8 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種500 | 500*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-9 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種600 | 600*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-10 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種700 | 700*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-11 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種800 | 800*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-12 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種900 | 900*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-13 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種1000 | 1000*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-14 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種1100 | 1100*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| 3-15 | カワノ工業㈱ | 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種1200 | 1200*2430 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P245 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 路面標示用塗料　白　　材料記号: L-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | アトミクス㈱ | 溶融型ライン材　区画線（白）（アトムライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 2-1 | 積水樹脂㈱ | 溶融型ライン材　区画線（白）（エースライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 2-2 | 積水樹脂㈱ | 溶融型ライン材　区画線（白）（ジスライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 3-1 | ㈱トウペ | 溶融型ライン材　区画線（白）（トアライナーNRK+α） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 3-2 | ㈱トウペ | 溶融型ライン材　区画線（白）（トアライナー瞬高機能） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 4-1 | ﾚｰﾝﾏｰｸ工業㈱ | 溶融型ライン材　区画線（白）（レーンマーク） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 5-1 | ㈱キクテック | 溶融型ライン材　区画線（白）（キクスイライン　KL-115） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 6-1 | 日本ライナー㈱ | 溶融型ライン材　区画線（白）（エバーライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（白） | 令和8年4月9日 | | ○ |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 路面標示用塗料　黄　　材料記号: L-2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | アトミクス㈱ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（アトムライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 2-1 | 積水樹脂㈱ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（エースライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 2-2 | 積水樹脂㈱ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（ジスライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 3-1 | ㈱トウペ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（トアライナーNR+α NL） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 3-2 | ㈱トウペ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（トアライナーNR+α NL） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 4-1 | ﾚｰﾝﾏｰｸ工業㈱ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（レーンマーク） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 5-1 | ㈱キクテック | 溶融型ライン材　区画線（黄）（キクスイライン　KL-215） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 6-1 | 日本ライナー㈱ | 溶融型ライン材　区画線（黄）（エバーライン） | 路面標示用塗料　３種１号 | JIS番号K5665　３種１号（黄） | 令和8年4月9日 | | ○ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 区画線用ガラスビーズ　　材料記号: GB-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ユニチカガラスビーズ㈱ | 区画線用ガラスビーズ　UB-１０８Ｌ | 路面標示塗料用　ガラスビーズ１号 | JIS番号R3301　１号 | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 2-1 | ポッターズバロティーニ㈱ | 区画線用ガラスビーズ　SGB153Ｔ | 路面標示塗料用　ガラスビーズ１号 | JIS番号R3301　１号 | 令和8年4月9日 | | ○ |
| 2-2 | ポッターズバロティーニ㈱ | 区画線用ガラスビーズ　SGB153Ｔ-ＰＮ | 路面標示塗料用　ガラスビーズ１号 | JIS番号R3301　１号 | 令和8年4月9日 | | ○ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（土中用） C種　　材料記号: Gr-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | JFE建材㈱ | 路側用ガードレール | 土中用C-4E<br>ビーム （mm）厚・幅・長さ 2.3×350×4330<br>支柱 （mm）厚・径・長さ 4.5×114.3×2100 | G３１０１<br>G３４４４ | 令和8年4月9日 | P14 | ○ |
| 2-1 | 日鉄神鋼建材㈱ | 路側用ガードレール | | | 令和8年4月9日 | P9 | ○ |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール(コンクリート用) C種　　材料記号: Gr-2

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | JFE建材㈱ | 路側用ガードレール | コンクリート用C-2B<br>ビーム　(mm) 厚・幅・長さ　2.3×350×4330<br>支柱　(mm) 厚・径・長さ　4.5×114.3×1100 | G３１０１<br>G３４４４ | 令和8年4月9日 | P14 | ○ |
| 2-1 | 日鉄神鋼建材㈱ | 路側用ガードレール | | | 令和8年4月9日 | P9 | ○ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（土中用） B種　　材料記号: Gr-3

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | JFE建材㈱ | 路側用ガードレール | 土中用B-4E<br>ビーム （mm）厚・幅・長さ 3.2×350×4330<br>支柱 （mm）厚・径・長さ 4.5×114.3×2200 | G３１０１<br>G３４４４ | 令和8年4月9日 | P15 | ○ |
| 2-1 | 日鉄神鋼建材㈱ | 路側用ガードレール | | | 令和8年4月9日 | P9 | ○ |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール(コンクリート用) B種　　材料記号: Gr-4

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | JFE建材㈱ | 路側用ガードレール | コンクリート用B-2B<br>ビーム (mm) 厚・幅・長さ 3.2×350×4330<br>支柱 (mm) 厚・径・長さ 4.5×114.3×1100 | G3101<br>G3444 | 令和8年4月9日 | P15 | ○ |
| 2-1 | 日鉄神鋼建材㈱ | 路側用ガードレール | | | 令和8年4月9日 | P9 | ○ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（土中用） A種　　材料記号: Gr-5

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | JFE建材㈱ | 路側用ガードレール | 土中用A-4E<br>ビーム （mm）厚・幅・長さ 4×350×4330<br>支柱 （mm）厚・径・長さ 4.5×139.8×2350 | G３１０１<br>G３４４４ | 令和8年4月9日 | P16 | ○ |
| 2-1 | 日鉄神鋼建材㈱ | 路側用ガードレール | | | 令和8年4月9日 | P9 | ○ |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール(コンクリート用) A種　　材料記号: Gr-6

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | JFE建材㈱ | 路側用ガードレール | コンクリート用A-2B<br>ビーム　(mm) 厚・幅・長さ　4×350×4330<br>支柱　(mm) 厚・径・長さ　4.5×139.8×1100 | G３１０１<br>G３４４４ | 令和8年4月9日 | P16 | ○ |
| 2-1 | 日鉄神鋼建材㈱ | 路側用ガードレール | | | 令和8年4月9日 | P9 | ○ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(側溝その他)　　材料記号: PS-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | カワノ工業(株) | L形側溝　250B | 450（100*250*100）*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 1-2 | カワノ工業(株) | L形側溝　250B | 450（100*250*100）*600 | | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 1-3 | カワノ工業(株) | L形側溝　300 | 500（100*300*100）*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 1-4 | カワノ工業(株) | L形側溝　300 | 500（100*300*100）*600 | | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 1-5 | カワノ工業(株) | L形側溝　350 | 550（100*350*100）*600 | JISA5372 | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 1-6 | カワノ工業(株) | L形側溝　350 | 550（100*350*100）*600 | | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 1-7 | カワノ工業(株) | L形側溝　250B乗入中央･L･R | 450（100*250*100）*600 | | 令和8年4月9日 | P131 | ◎ |
| 2-1 | (株)ファノス | L形側溝　1種-250B | 450x155x600 | | 令和8年4月9日 | P64 | ◎ |
| 2-2 | (株)ファノス | L形側溝　1種-250B乗入中央 | 450x105x600 | | 令和8年4月9日 | P64 | ◎ |
| 3-1 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-2 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-3 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-4 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-5 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-6 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-7 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-8 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-9 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 300×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-10 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-11 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-12 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-13 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-14 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-15 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-16 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-17 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-18 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 400×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-19 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-20 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-21 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-22 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-23 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-24 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-25 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-26 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-27 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-28 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-29 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-30 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-31 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 500×1600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-32 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-33 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-34 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-35 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-36 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-37 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-38 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-39 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-40 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-41 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-42 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-43 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-44 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 600×1600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-45 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-46 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-47 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-48 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-49 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-50 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-51 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-52 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-53 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-54 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-55 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-56 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-57 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-58 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-59 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 700×1900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-60 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-61 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-62 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-63 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-64 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-65 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-66 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-67 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-68 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-69 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-70 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-71 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-72 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-73 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 800×1800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-74 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-75 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-76 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-77 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-78 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-79 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-80 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-81 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-82 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-83 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-84 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-85 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-86 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-87 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-88 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 900×1900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-89 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-90 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-91 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-92 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-93 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-94 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1100×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-95 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1200×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-96 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1300×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-97 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1400×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-98 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1500×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-99 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1600×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-100 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1700×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-101 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1800×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-102 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×1900×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-103 | 東洋ヒューム管(株) | 自由勾配側溝（暗渠用） | 1000×2000×500～2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-104 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-105 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-106 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-107 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-108 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-109 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×800×2000(1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-110 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-111 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-112 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-113 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-114 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用 | 400×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-115 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-116 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-117 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-118 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-119 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-120 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×800×2000(1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-121 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-122 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 300×1000×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-123 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-124 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-125 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝　縦断用可変型 | 400×600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-126 | 東洋ヒューム管(株) | 横断側溝 横断用 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-127 | 東洋ヒューム管(株) | 横断側溝 横断用 | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-128 | 東洋ヒューム管(株) | 横断側溝 横断用 | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-129 | 東洋ヒューム管(株) | 横断側溝 横断用　可変型 | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-130 | 東洋ヒューム管(株) | 横断側溝 横断用　可変型 | 300×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-131 | 東洋ヒューム管(株) | 横断側溝 横断用　可変型 | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-132 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝 250 | 250×250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-133 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝 300A | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-134 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝 300B | 300×300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-135 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝 300C | 300×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-136 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝 400A | 400×400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 3-137 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝 400B | 400×500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 4-1 | シマダ（株） | L形側溝　250 | 450-115-600 | | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-2 | シマダ（株） | L形側溝　300 | 500-155-600 | JIS A 5372 | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-3 | シマダ（株） | L形側溝　350 | 550-155-600 | | 令和8年4月9日 | P16 | ◎ |
| 4-4 | シマダ（株） | L形側溝　250 | 450-115-600 | | 令和8年10月6日 | P16 | ◎ |
| 4-5 | シマダ（株） | L形側溝　300 | 500-155-600 | JIS A 5372 | 令和8年10月6日 | P16 | ◎ |
| 4-6 | シマダ（株） | L形側溝　350 | 550-155-600 | | 令和8年10月6日 | P16 | ◎ |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(側溝ふたその他)　　材料記号: PSC-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　180U | 253(165)*50*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-2 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　240U | 313(225)*60*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-3 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　300U | 373(285)*60*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-4 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　360U | 433(345)*70*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-5 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　400U | 498(380)*70*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-6 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　450U | 548(430)*80*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-7 | カワノ工業(株) | HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　600U | 712(580)*90*595 | | 令和8年4月9日 | P142 | ◎ |
| 1-8 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B300 | 430*360*100*600 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-9 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B300 | 430*410*100*700 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-10 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B350 | 480*360*100*600 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-11 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B350 | 480*410*100*700 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-12 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B400 | 530*360*100*600 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-13 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B400 | 530*410*100*700 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-14 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B400 | 530*460*100*800 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-15 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B500 | 630*310*1005*600 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-16 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B500 | 630*410*100*700 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-17 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B500 | 630*460*100*800 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-18 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B600 | 730*360*100*600 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-19 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B600 | 730*460*100*800 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-20 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B600 | 730*510*100*900 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-21 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B700 | 830*410*100*700 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-22 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B700 | 830*510*100*900 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-23 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B700 | 830*560*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-24 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B800 | 930*460*100*800 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-25 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B800 | 930*560*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-26 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B900 | 1030*510*100*900 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-27 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B900 | 1030*560*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 1-28 | カワノ工業(株) | 街きょますぶたGC B1000 | 1130*560*100*1000 | | 令和8年4月9日 | P94 | ◎ |
| 2-1 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝 ふた　歩道用 300 | 324×95(55)×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-2 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝 ふた　車道用 300 | 324×95×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-3 | 東洋ヒューム管(株) | ＤＣＴ側溝 ふた　車道用 400 | 424×110×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-4 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝ふた 車道用 250 | 360×　90×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-5 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝ふた 車道用 300 | 410×　95×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-6 | 東洋ヒューム管(株) | リボーン側溝ふた 車道用 400 | 510×110×500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(桝その他)　　材料記号: PM-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×　500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×　600 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×　700 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×　800 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-5 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×　900 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-6 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-7 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×1100 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-8 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×1200 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-9 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×1300 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-10 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×1400 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-11 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　500型 | 500×　500×1500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-12 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×　600 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-13 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×　700 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-14 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×　800 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-15 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×　900 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-16 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-17 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×1100 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-18 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×1200 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-19 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×1300 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-20 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×1400 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-21 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　600型 | 600×　600×1500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-22 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×　700 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-23 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×　800 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-24 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×　900 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-25 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-26 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×1100 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-27 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×1200 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-28 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×1300 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-29 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×1400 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-30 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　700型 | 700×　700×1500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-31 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×　800 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-32 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×　900 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-33 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-34 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×1100 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-35 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×1200 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-36 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×1300 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-37 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×1400 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-38 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　800型 | 800×　800×1500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-39 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×　900 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-40 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-41 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×1100 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-42 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×1200 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-43 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×1300 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-44 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×1400 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-45 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　900型 | 900×　900×1500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-46 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　1000型 | 1000×1000×1000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-47 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　1000型 | 1000×1000×1100 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-48 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　1000型 | 1000×1000×1200 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-49 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　1000型 | 1000×1000×1300 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　1000型 | 1000×1000×1400 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-51 | 東洋ヒューム管(株) | プレキャスト集水桝　1000型 | 1000×1000×1500 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-1 | (株)ファノス | PU桝 300S ボルト固定 | 300×300×500 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-2 | (株)ファノス | PU桝 300A ボルト固定 | 300×300×600 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-3 | (株)ファノス | PU桝 300B ボルト固定 | 300×300×700 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-4 | (株)ファノス | PU桝 300C ボルト固定 | 300×300×800 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-5 | (株)ファノス | PU桝 300D ボルト固定 | 300×300×1000 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-6 | (株)ファノス | PU桝 300E ボルト固定 | 300×300×1200 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-7 | (株)ファノス | PU桝 300F ボルト固定 | 300×300×1400 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-8 | (株)ファノス | PU桝 300×600S ボルト固定 | 300×600×500 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-9 | (株)ファノス | PU桝 300×600A ボルト固定 | 300×600×600 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-10 | (株)ファノス | PU桝 300×600B ボルト固定 | 300×600×700 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-11 | (株)ファノス | PU桝 300×600C ボルト固定 | 300×600×800 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-12 | (株)ファノス | PU桝 300×600D ボルト固定 | 300×600×1000 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-13 | (株)ファノス | PU桝 300×600E ボルト固定 | 300×600×1200 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-14 | (株)ファノス | PU桝 300×600F ボルト固定 | 300×600×1400 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-15 | (株)ファノス | PU桝 300S 110° 開閉 | 300×300×500 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-16 | (株)ファノス | PU桝 300A 110° 開閉 | 300×300×600 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-17 | (株)ファノス | PU桝 300B 110° 開閉 | 300×300×700 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-18 | (株)ファノス | PU桝 300C 110° 開閉 | 300×300×800 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-19 | (株)ファノス | PU桝 300D 110° 開閉 | 300×300×1000 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-20 | (株)ファノス | PU桝 300E 110° 開閉 | 300×300×1200 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-21 | (株)ファノス | PU桝 300F 110° 開閉 | 300×300×1400 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-22 | (株)ファノス | PU桝 300×600S 110° 開閉 | 300×600×500 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-23 | (株)ファノス | PU桝 300×600A 110° 開閉 | 300×600×600 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-24 | (株)ファノス | PU桝 300×600B 110° 開閉 | 300×600×700 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-25 | (株)ファノス | PU桝 300×600C 110° 開閉 | 300×600×800 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-26 | (株)ファノス | PU桝 300×600D 110° 開閉 | 300×600×1000 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-27 | (株)ファノス | PU桝 300×600E 110° 開閉 | 300×600×1200 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-28 | (株)ファノス | PU桝 300×600F 110° 開閉 | 300×600×1400 | | 令和8年4月9日 | P3 | ◎ |
| 2-29 | (株)ファノス | AS桝 300×300×400 ボルト固定 | 300×300×400 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-30 | (株)ファノス | AS桝 300×300×500 ボルト固定 | 300×300×500 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-31 | (株)ファノス | AS桝 300×300×600 ボルト固定 | 300×300×600 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-32 | (株)ファノス | AS桝 300×300×800 ボルト固定 | 300×300×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-33 | (株)ファノス | AS桝 300×300×1000 ボルト固定 | 300×300×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-34 | (株)ファノス | AS桝 300×300×1200 ボルト固定 | 300×300×1200 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-35 | (株)ファノス | AS桝 300×300×1400 ボルト固定 | 300×300×1400 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-36 | (株)ファノス | AS桝 400×400×600 ボルト固定 | 400×400×600 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-37 | (株)ファノス | AS桝 400×400×800 ボルト固定 | 400×400×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-38 | (株)ファノス | AS桝 400×400×1000 ボルト固定 | 400×400×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-39 | (株)ファノス | AS桝 400×400×1200 ボルト固定 | 400×400×1200 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-40 | (株)ファノス | AS桝 400×400×1500 ボルト固定 | 400×400×1500 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-41 | (株)ファノス | AS桝 500×500×800 ボルト固定 | 500×500×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-42 | (株)ファノス | AS桝 500×500×1000 ボルト固定 | 500×500×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-43 | (株)ファノス | AS桝 600×600×800 ボルト固定 | 600×600×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-44 | (株)ファノス | AS桝 600×600×1000 ボルト固定 | 600×600×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-45 | (株)ファノス | AS桝 600×600×1200 ボルト固定 | 600×600×1200 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-46 | (株)ファノス | AS桝 300×300×400 110° 開閉 | 300×300×400 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-47 | (株)ファノス | AS桝 300×300×500 110° 開閉 | 300×300×500 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-48 | (株)ファノス | AS桝 300×300×600 110° 開閉 | 300×300×600 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-49 | (株)ファノス | AS桝 300×300×800 110° 開閉 | 300×300×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-50 | (株)ファノス | AS桝 300×300×1000 110° 開閉 | 300×300×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-51 | (株)ファノス | AS桝 300×300×1200 110° 開閉 | 300×300×1200 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-52 | (株)ファノス | AS桝 300×300×1400 110° 開閉 | 300×300×1400 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-53 | (株)ファノス | AS桝 400×400×600 110° 開閉 | 400×400×600 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-54 | (株)ファノス | AS桝 400×400×800 110° 開閉 | 400×400×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-55 | (株)ファノス | AS桝 400×400×1000 110° 開閉 | 400×400×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-56 | (株)ファノス | AS桝 400×400×1200 110° 開閉 | 400×400×1200 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-57 | (株)ファノス | AS桝 400×400×1500 110° 開閉 | 400×400×1500 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-58 | (株)ファノス | AS桝 500×500×800 110° 開閉 | 500×500×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-59 | (株)ファノス | AS桝 500×500×1000 110° 開閉 | 500×500×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-60 | (株)ファノス | AS桝 600×600×800 110° 開閉 | 600×600×800 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-61 | (株)ファノス | AS桝 600×600×1000 110° 開閉 | 600×600×1000 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 2-62 | (株)ファノス | AS桝 600×600×1200 110° 開閉 | 600×600×1200 | | 令和8年4月9日 | P2 | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　300A | 320*520*600 | | 令和8年4月9日 | P95 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　300B | 320*520*800 | | 令和8年4月9日 | P95 | ◎ |
| 3-3 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　400A | 400*600*600 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-4 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　400B | 400*600*800 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-5 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　400C | 400*620*1000 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-6 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　500A | 500*730*700 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-7 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　500B | 500*730*900 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-8 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　500C | 500*750*1100 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-9 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　600A | 600*900*1000 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-10 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝　600B | 600*900*1200 | | 令和8年4月9日 | P96 | ◎ |
| 3-11 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝基礎版300･400 | 700*100 | | 令和8年4月9日 | P97 | ◎ |
| 3-12 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝基礎版500 | 900*100 | | 令和8年4月9日 | P97 | ◎ |
| 3-13 | カワノ工業㈱ | 道路用溜桝基礎版600 | 1000*100 | | 令和8年4月9日 | P97 | ◎ |
| 3-14 | カワノ工業㈱ | プレキャストます500 | 500*500*500～1500(厚150/200) | | 令和8年4月9日 | P98 | ◎ |
| 3-15 | カワノ工業㈱ | プレキャストます600 | 600*600*600～1500(厚150/200) | | 令和8年4月9日 | P98 | ◎ |
| 3-16 | カワノ工業㈱ | プレキャストます700 | 700*700*700～1500(厚150/200) | | 令和8年4月9日 | P98 | ◎ |
| 3-17 | カワノ工業㈱ | プレキャストます800 | 800*800*800～1700(厚150/200) | | 令和8年4月9日 | P98 | ◎ |
| 3-18 | カワノ工業㈱ | プレキャストます900 | 900*900*800～1800(厚150/200) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| 3-19 | カワノ工業㈱ | プレキャストます1000 | 1000*1000*800～2000(厚150/200) | | 令和8年4月9日 | P99 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(その他)　　材料記号: PE-1

| 製品番号 | 製造会社名 | 名称 | 規格・寸法 | JIS番号 | 承諾年月日 | カタログページ | 県内産資材※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 東洋ヒューム管(株) | プレガードⅡ BC種 BC-800 | 800×480×2000(1500) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-2 | 東洋ヒューム管(株) | プレガードⅡ BC種 BC-900 | 900×480×2000(1500) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-3 | 東洋ヒューム管(株) | プレガードⅡ BC種 BC-1000 | 1000×480×2000(1500) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-4 | 東洋ヒューム管(株) | プレガードⅡ BC種 BC-1100 | 1100×480×2000(1500) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-5 | 東洋ヒューム管(株) | プレガードⅡ BC種 BC-1200 | 1200×480×2000(1500) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-6 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ200×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-7 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ250×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-8 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ300×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-9 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ350×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-10 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ400×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-11 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ450×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-12 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ500×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-13 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ600×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-14 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ700×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-15 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ800×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-16 | 東洋ヒューム管(株) | 円形ボックス | φ900×2000(1000) | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-17 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 600× 700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-18 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 700× 750×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-19 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 800× 800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-20 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 900× 850×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-21 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1000× 900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-22 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1100× 950×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-23 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1200×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-24 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1300×1050×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-25 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1400×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-26 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1500×1150×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-27 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1600×1250×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-28 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1700×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-29 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1800×1350×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-30 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 1900×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-31 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2000×1450×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-32 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2100×1550×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-33 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2200×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-34 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2300×1650×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-35 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2400×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-36 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2500×1750×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-37 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2600×1850×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-38 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2700×1900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-39 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2800×1950×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-40 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 2900×2000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-41 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁） | 3000×2050×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-42 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 800× 800×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-43 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 900× 850×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-44 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1000× 900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-45 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1100× 950×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-46 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1200×1000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-47 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1300×1050×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-48 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1400×1100×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-49 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1500×1150×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1600×1250×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-51 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1700×1300×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-52 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1800×1350×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-53 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 1900×1400×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-54 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2000×1450×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-55 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2100×1550×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-56 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2200×1600×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-57 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2300×1650×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-58 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2400×1700×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-59 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2500×1750×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-60 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2600×1850×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-61 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2700×1900×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-62 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2800×1950×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-63 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 2900×2000×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 1-64 | 東洋ヒューム管(株) | CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁） | 3000×2050×2000 | | 令和8年4月9日 | | ◎ |
| 2-1 | 山口インフラテック(株) | 重圧管 300 | 300×300×2000 | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-2 | 山口インフラテック(株) | 重圧管 600 | 600×600×2000 | | 令和8年4月9日 | P22 | ◎ |
| 2-3 | 山口インフラテック(株) | サイドブロック 3分用 | | | 令和8年4月9日 | P24 | ◎ |
| 2-4 | 山口インフラテック(株) | サイドブロック 4分用 | | | 令和8年4月9日 | P24 | ◎ |
| 2-5 | 山口インフラテック(株) | サイドブロック 前面用(5分) | | | 令和8年4月9日 | P24 | ◎ |
| 2-6 | 山口インフラテック(株) | サイドブロック 背面用(4分) | | | 令和8年4月9日 | P24 | ◎ |
| 2-7 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 250用 | 340×6×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-8 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 300用 | 390×6×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-9 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 350用 | 440×8×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-10 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 400用 | 490×8×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-11 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 450用 | 540×10×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-12 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 500用 | 590×10×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-13 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 550用 | 640×13×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-14 | 山口インフラテック(株) | KCフォーム 600用 | 690×13×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-15 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 6×500 | 910×6×500 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-16 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 6×1000 | 910×6×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-17 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 6×2000 | 910×6×2000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-18 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 8×500 | 910×8×500 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-19 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 8×1000 | 910×8×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-20 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 8×2000 | 910×8×2000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-21 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 10×500 | 910×10×500 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-22 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 10×1000 | 910×10×1000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-23 | 山口インフラテック(株) | KCスタンドフォーム 10×2000 | 910×10×2000 | | 令和8年4月9日 | P26 | ◎ |
| 2-24 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム A型600用 | 750×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-25 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム A型700用 | 850×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-26 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム A型800用 | 750×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-27 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム A型900用 | 950×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-28 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム A型1000用 | 1050×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-29 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム B型1000用 | 1150×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-30 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム B型1100用 | 1250×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-31 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム B型1200用 | 1350×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-32 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム C型1100用 | 1250×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-33 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム C型1200用 | 1350×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-34 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム C型1300用 | 1450×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-35 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム C型1400用 | 1550×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-36 | 山口インフラテック(株) | JSフォーム C型1500用 | 1650×1000 | | 令和8年4月9日 | P30 | ◎ |
| 2-37 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 1400用 | 1600×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-38 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 1500用 | 1700×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-39 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 1600用 | 1800×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-40 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 1700用 | 1900×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-41 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 1800用 | 2000×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-42 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 1900用 | 2100×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-43 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 2000用 | 2200×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-44 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 2100用 | 2300×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-45 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 2200用 | 2400×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-46 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 2300用 | 2500×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-47 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 2400用 | 2600×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 2-48 | 山口インフラテック(株) | LSフォーム 2500用 | 2700×500 | | 令和8年4月9日 | P32 | ◎ |
| 3-1 | カワノ工業㈱ | 重圧管200 | 200*2000 | | 令和8年4月9日 | P154 | ◎ |
| 3-2 | カワノ工業㈱ | 重圧管250 | 250*2000 | | 令和8年4月9日 | P154 | ◎ |
| 3-3 | カワノ工業㈱ | 重圧管300 | 300*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-4 | カワノ工業㈱ | 重圧管400 | 400*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-5 | カワノ工業㈱ | 重圧管500 | 500*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-6 | カワノ工業㈱ | 重圧管600 | 600*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-7 | カワノ工業㈱ | 重圧管700 | 700*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-8 | カワノ工業㈱ | 重圧管800 | 800*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-9 | カワノ工業㈱ | 重圧管900 | 900*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-10 | カワノ工業㈱ | 重圧管1000 | 1000*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P155 | ◎ |
| 3-11 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版400型 | 400*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-12 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版500型 | 500*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-13 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版600型 | 600*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-14 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版700型 | 700*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-15 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版800型 | 800*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-16 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版900型 | 900*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-17 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版1000型 | 1000*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-18 | カワノ工業㈱ | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版1100型 | 1100*100*2000（1000） | | 令和8年4月9日 | P156 | ◎ |
| 3-19 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ地域対応型（車道用）ﾀｲﾌﾟL | 400*1000*80*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-20 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ地域対応型（車道用）ﾀｲﾌﾟL | 400*1200*80*2000（1500/1000） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-21 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 400*1500*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-22 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 400*1800*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-23 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 400*1900*100*2000 | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-24 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 500*1500*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-25 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 500*1800*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-26 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 500*1900*100*2000 | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-27 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 600*1500*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-28 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 600*1800*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-29 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 600*1900*100*2000 | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-30 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 700*1500*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-31 | カワノ工業㈱ | Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用） | 700*1800*100*2000（1500） | | 令和8年4月9日 | P147 | ◎ |
| 3-32 | カワノ工業㈱ | 畦畔保護ブロック | 300*300*100 | | 令和8年4月9日 | P161 | ◎ |
| 3-33 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-10-10（5分） | 1000*894*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-34 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-12-10（5分） | 1200*894*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-35 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-15-10（5分） | 1500*894*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-36 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-18-10（5分） | 1800*894*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-37 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-10-5（5分） | 1000*447*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-38 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-12-5（5分） | 1200*447*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-39 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-15-5（5分） | 1500*447*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-40 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-18-5（5分） | 1800*447*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-41 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-10-10（4分） | 1000*928*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-42 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-12-10（4分） | 1200*928*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-43 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-15-10（4分） | 1500*928*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-44 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-18-10（4分） | 1800*928*1000 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-45 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-10-5（4分） | 1000*464*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-46 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-12-5（4分） | 1200*464*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| 3-47 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-15-5（4分） | 1500*464*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-48 | カワノ工業㈱ | ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-18-5（4分） | 1800*464*500 | | 令和8年4月9日 | P233 | ◎ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注）※　「県内産資材」とは山口県内の製造施設（プラント、工場等）で製造・生産された建設資材であり、この場合◎を記入。
（県外に本社がある会社の製品であっても、山口県内で生産されたものは**県内産**に該当）
（県内に本社がある会社の製品であっても、山口県外で生産されたものは**県外産**に該当）
「県内産」に該当しない場合で、県内の代理店等で販売される資材は、〇を記入。