

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

頁

第6編 道路台帳修正業務
第1章 道路台帳修正積算基準
P6-3

正

7) 修正する道路台帳は基本的に新様式に変換し行うこととする。これより、新様式への変換も同時に実施するため、台帳の新規作成、台帳修正、新様式への変換の各作業区分は以下表のとおり8パターンとなる。なお、作業の考え方については8) に示す通りである。

修正区分	修正・変換同時作業	修正区分	変換作業のみ 【外業なし】	修正区分	台帳修正のみ（新様式）
A, B	道路台帳（修正）・変換Ⅰ 工事用平面図有・新様式変換 縮尺 1/500 調査データ入力含む	なし	道路台帳 変換Ⅰ（外業なし） 工事用平面図有・新様式変換 縮尺 1/500	A	道路台帳修正（区分A） 変換なし 縮尺 1/500 調査データ入力含む
B	道路台帳（修正）・変換Ⅱ 工事用平面図無・新様式変換 縮尺 1/500 調査データ入力含む	-	-	B	道路台帳修正（区分B） 変換なし 縮尺 1/500 調査データ入力含む
C	道路台帳（修正）・変換Ⅲ 工事用平面図無・新様式変換 縮尺 1/500 調査データ入力含む	なし	道路台帳 変換Ⅲ（外業なし） 工事用平面図無・新様式変換 縮尺 1/500	C	道路台帳修正（区分C） 変換なし 縮尺 1/500 調査データ入力含む

誤

7) 修正する道路台帳は基本的に新様式に変換し行うこととする。これより、新様式への変換も同時に実施するため、台帳の新規作成、台帳修正、新様式への変換の各作業区分は以下表のとおり8パターンとなる。なお、作業の考え方については8) に示す通りである。

修正区分	修正・変換同時作業	修正区分	変換作業のみ 【外業なし】	修正区分	台帳修正のみ（新様式）
A, B	道路台帳（修正）・変換Ⅰ 工事用平面図有・新様式変換 縮尺 1/500 調査データ入力含む	なし	道路台帳 変換Ⅰ（外業なし） 工事用平面図有・新様式変換 縮尺 1/500	A	道路台帳修正（区分A） 変換なし 縮尺 1/500 調査データ入力含む
B	道路台帳（修正）・変換Ⅰ 工事用平面図有・新様式変換 縮尺 1/500 調査データ入力含む	-	-	B	道路台帳修正（区分B） 変換なし 縮尺 1/500 調査データ入力含む
C	道路台帳（修正）・変換Ⅰ 工事用平面図有・新様式変換 縮尺 1/500 調査データ入力含む	なし	道路台帳 変換Ⅲ（外業なし） 工事用平面図無・新様式変換 縮尺 1/500	C	道路台帳修正（区分C） 変換なし 縮尺 1/500 調査データ入力含む

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

P11-4

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

第1節 測量業務標準歩掛

1－1 現地打合せ協議

(10箇所当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
現地打合せ協議 (SH801)	0.5	1.0	0.5				3.0%

(注) 1. 材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

1－2 基準点設置測量

G N S S測量機を用いるネットワーク型R T K測量（単点観測法）を利用して基準点（新点）の設置を行う。

(20点当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
基準点設置測量 (SH837)	2.0	2.0	2.0		2.5%	2.5%	2.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

第1節 測量業務標準歩掛

1－1 現地打合せ協議

(10箇所当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
現地打合せ協議 (SH801)	0.75	1.0					

1－2 基準点設置測量

G N S S測量機を用いるネットワーク型R T K測量（単点観測法）を利用して基準点（新点）の設置を行う。

(20点当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
基準点設置測量 (SH837)	2.0	2.0	2.0		2.5%	2.5%	2.5%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

P11-5

1－3 平面測量（見取り）

本歩掛の適用範囲は、箇所延長 15m 程度以下とする。

トータルステーションを用いた細部測量を行う場合には適用しない。

(1 0 箇所当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
平面測量（見取り） （道路・河川） （ SH803 ）		2.1	2.1		6.0%	0.5%	2.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

1－4 平面測量（見取り：無人航空機〔UAV〕）

本歩掛の適用範囲は、箇所延長 50m 程度以下とする。

トータルステーションを用いた細部測量を行う場合には適用しない。

(1 0 箇所当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
平面測量（見取り：無人航空機〔UAV〕） （道路・河川） （ SH805 ）		2.5	2.5	2.5	10.0%	2.0%	3.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

1－3 平面測量（見取り）

本歩掛の適用範囲は、箇所延長 15m 程度以下とする。

トータルステーションを用いた細部測量を行う場合には適用しない。

(1 0 箇所当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
平面測量（見取り） （道路・河川） （ SH803 ）		1.5	1.5	1.5	6.0%	0.5%	2.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

1－4 平面測量（見取り：無人航空機〔UAV〕）

本歩掛の適用範囲は、箇所延長 50m 程度以下とする。

トータルステーションを用いた細部測量を行う場合には適用しない。

(1 0 箇所当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
平面測量（見取り：無人航空機〔UAV〕） （道路・河川） （ SH805 ）		2.0	2.0	4.0	10.0%	2.0%	3.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

P11-6

1－5 平面測量

被災箇所の状況をトータルステーションを用いて測量し、台帳等の既存データ（CAD、TIFF等）を活用して平面図を作成する。
台帳等の既存データがない場合にも適用する。

(千m2当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
平面測量 (SH839)	0.6	1.5	0.5		6.0%	0.5%	2.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

1－6 縦断測量

直接水準測量または間接水準測量に適用する。

(100m当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
縦断測量 (SH841)	0.15	0.15	0.11		2.5%		3.0%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

誤

1－5 平面測量

被災箇所の状況をトータルステーションを用いて測量し、台帳等の既存データ（CAD、TIFF等）を活用して平面図を作成する。
台帳等の既存データがない場合にも適用する。

(千m2当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
平面測量 (SH839)	0.5	1.5	0.5		7.5%	0.5%	3.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。
2. ~~作業量の補正にあたり、本表の標準歩掛に対して表1-1の補正係数を乗じるものとする。~~

表1-1

測量面積	500m2未満/箇所
補正係数	0.5

1－6 縦断測量

直接水準測量または間接水準測量に適用する。

(100m当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
縦断測量 (SH841)	0.15	0.15	0.11		2.5%		3.0%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

P11-7

1－7 横断測量

直接水準測量または間接水準測量に適用する。

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
横断測量 (SH845) (45m未満)	2.06	2.12	1.36		2.5%		2.5%
横断測量 (SH847) (45m以上75m未満)	2.47	2.54	1.64		2.5%		3.0%
横断測量 (SH849) (75m以上95m未満)	3.09	3.18	2.04		2.5%		3.0%
横断測量 (SH851) (95m以上105m未満)	4.12	4.24	2.72		2.5%		2.5%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。

1－8 ボール横断測量

本歩掛の適用範囲は、測量幅 45m 未満とする。

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
ボール横断測量 (道路) (SH807)		1.0	2.0	1.5	2.0%		3.0%
ボール横断測量 (河川) (SH809)		1.0	2.5	2.0	2.0%		3.0%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。

1－7 横断測量

直接水準測量または間接水準測量に適用する。

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
横断測量 (SH843)	2.06	2.12	1.36		2.5%		3.0%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。
~~2. 作業量の補正にあたり、本表の標準歩掛に対して表1－2の補正係数を乗じるものとする。~~

表1－2

測量幅	45m未満	45m以上75m未満	75m以上95m未満	95m以上105m未満
補正係数	1.0	1.2	1.5	2.0

1－8 ボール横断測量

本歩掛の適用範囲は、測量幅 45m 未満とする。

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員			
ボール横断測量 (道路) (SH807)		1.0	2.0	1.0	3.0%		3.0%
ボール横断測量 (河川) (SH809)		1.0	2.0	2.0	3.0%		3.0%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務
第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛
P11-8

1-9 被災写真の撮影・整理
(10断面当り)

作業区分	直接人件費					機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	軽作業員			
被災写真の撮影・整理 (道路) (トータルステーション・GPS等測量) (SH811)		1.0	2.0	2.0		3.0%		3.0%
被災写真の撮影・整理 (道路) (ボール測量) (SH813)		1.0	2.0	3.0		3.0%		3.0%
被災写真の撮影・整理 (河川) (トータルステーション・GPS等測量) (SH815)		1.0	2.5	2.5		3.0%		3.0%
被災写真の撮影・整理 (河川) (ボール測量) (SH817)		1.0	3.0	3.0		3.0%		3.0%

(注) 1. 機械経費、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。
3. 無人航空機〔UAV〕を用いる場合もトータルステーション・GPS等測量の作業区分を適用する。

1-9 被災写真の撮影・整理
(10断面当り)

作業区分	直接人件費					機械経費	通信運搬費等	材料費
	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	軽作業員			
被災写真の撮影・整理 (道路) (トータルステーション・GPS等測量) (SH811)		1.0	2.0	2.0		3.0%		3.0%
被災写真の撮影・整理 (道路) (ボール測量) (SH813)		1.0	2.0	3.0		3.0%		3.0%
被災写真の撮影・整理 (河川) (トータルステーション・GPS等測量) (SH815)		1.0	2.5	2.5			2.0%	3.0%
被災写真の撮影・整理 (河川) (ボール測量) (SH817)		1.0	3.0	3.0		2.5%		3.0%

(注) 1. 機械経費、通信運搬費等、材料費については、上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。
3. 無人航空機〔UAV〕を用いる場合もトータルステーション・GPS等測量の作業区分を適用する。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

P11-10

第2節 設計業務標準歩掛

2－1 災害査定設計

被災した道路管理施設及び河川管理施設について、個別の安定計算を必要とせず、標準設計や経験に基づく設計を使用する工種で原形復旧（原形機能復旧）するものに適用する。

「山口県災害査定設計書作成マニュアル」、「災害手帳」に記載されている選定フローで対応できず、比較検討並びに安定計算等の詳細な設計が必要な場合は、**設計業務等標準積算基準書**等により別途計上する。

次の（１）～（６）に示す箇所については、適用しない。

（１） 地すべり対策工法を実施する箇所

（２） 橋梁、高架構造物、トンネルに係る箇所

（３） 路線測量等が必要な法線変更を伴う箇所

（４） 特殊な工法を実施する箇所

（５） 改良復旧を実施する箇所

（６） その他 個別の安定計算を必要とする工種

（耐震設計を必要とする擁壁工、アンカー工等）

なお、砂防設備の流路工（護岸工、床固工、帯工、護床工）には河川の作業区分を適用するが、堰堤工、流木対策工には適用しない。

（１０断面当り）

作業区分	直接人件費				直接経費
	技 師 （Ａ）	技 師 （Ｂ）	技 師 （Ｃ）	技術員	電子計算機 使用料
災害査定設計（道路）（総合単価） （ SH825 ）			2.0	3.0	2.0%
災害査定設計（道路）（積上積算） （ SH827 ）			3.0	5.0	2.0%
災害査定設計（河川）（総合単価） （ SH829 ）			3.0	4.0	
災害査定設計（河川）（積上積算） （ SH831 ）			4.0	6.0	2.5%

（注）１．電子計算機使用料は、直接経費として、**上表の標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合に基づき別途計上する。**

２．河川については、片岸は１断面、両岸は２断面として断面数を算出する。

３．原形復旧（原形機能復旧）に必要な工種の設計は全て含む。

４．仮設計画（安定計算を必要としないものに限る）を含む。

５．査定時の朱書き修正を含むが、査定決定後の実施図面への修正は含まない。

６．打合せ協議を含む。

第2節 設計業務標準歩掛

2－1 災害査定設計

被災した道路管理施設及び河川管理施設について、個別の安定計算を必要とせず、標準設計や経験に基づく設計を使用する工種で原形復旧（原形機能復旧）するものに適用する。

「山口県災害査定設計書作成マニュアル」、「災害手帳」に記載されている選定フローで対応できず、比較検討並びに安定計算等の詳細な設計が必要な場合は、**設計業務等標準積算基準書**等により別途計上する。

次の（１）～（６）に示す箇所については、適用しない。

（１） 地すべり対策工法を実施する箇所

（２） 橋梁、高架構造物、トンネルに係る箇所

（３） 路線測量等が必要な法線変更を伴う箇所

（４） 特殊な工法を実施する箇所

（５） 改良復旧を実施する箇所

（６） その他 個別の安定計算を必要とする工種

（耐震設計を必要とする擁壁工、アンカー工等）

なお、砂防設備の流路工（護岸工、床固工、帯工、護床工）には河川の作業区分を適用するが、堰堤工、流木対策工には適用しない。

（１０断面当り）

作業区分	直接人件費				直接経費
	技 師 （Ａ）	技 師 （Ｂ）	技 師 （Ｃ）	技術員	電子計算機 使用料
災害査定設計（道路）（総合単価） （ SH825 ）			2.0	3.0	2.0%
災害査定設計（道路）（積上積算） （ SH827 ）			3.0	5.0	2.0%
災害査定設計（河川）（総合単価） （ SH829 ）			3.0	4.0	2.0%
災害査定設計（河川）（積上積算） （ SH831 ）			4.0	6.0	2.0%

（注）１．電子計算機使用料は、直接経費として、直接人件費の２％を計上する。

２．河川については、片岸は１断面、両岸は２断面として断面数を算出する。

３．原形復旧（原形機能復旧）に必要な工種の設計は全て含む。

４．仮設計画（安定計算を必要としないものに限る）を含む。

５．査定時の朱書き修正を含むが、査定決定後の実施図面への修正は含まない。

６．打合せ協議を含む。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第11編 災害査定用測量設計業務

第2章 災害査定用測量設計業務標準歩掛

P11-11

正

2-2 災害実施図面等作成

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				直接経費
	技 師 (A)	技 師 (B)	技 師 (C)	技術員	電子計算機 使用料
災害実施図面等作成（道路・河川） （総合単価） (SH833)			1.5	1.5	2.0%

(注) 1. 電子計算機使用料は、直接経費として、直接人件費の2.0%を計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。

2-3 災害実施図面等修正

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				直接経費
	技 師 (A)	技 師 (B)	技 師 (C)	技術員	電子計算機 使用料
災害実施図面等修正（道路・河川） （積上積算） (SH835)			1.25	1.25	2.0%

(注) 1. 電子計算機使用料は、直接経費として、直接人件費の2%を計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。

誤

2-2 災害実施図面等作成

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				直接経費
	技 師 (A)	技 師 (B)	技 師 (C)	技術員	電子計算機 使用料
災害実施図面等作成（道路・河川） （総合単価） (SH833)			1.0	2.0	2.5%

(注) 1. 電子計算機使用料は、直接経費として、直接人件費の2.5%を計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。

2-3 災害実施図面等修正

(10断面当り)

作業区分	直接人件費				直接経費
	技 師 (A)	技 師 (B)	技 師 (C)	技術員	電子計算機 使用料
災害実施図面等修正（道路・河川） （積上積算） (SH835)			1.25	1.25	2.0%

(注) 1. 電子計算機使用料は、直接経費として、直接人件費の2%を計上する。
2. 河川については、片岸は1断面、両岸は2断面として断面数を算出する。

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

頁	正	誤																																								
第12編 砂防関係業務 第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛 P12-5	・流域図 ・実測平面図 ・写真（全景写真、主要地点の写真及び写真位置図） ・不動産登記簿 ・不動産登記法 17 条に規定する地図 なお、用地関係の資料が揃わず記入できない項目は空欄での納品とする。 (10) 砂防設備台帳作成（通常砂防） 下記の資料を作成する。構造協議完了後、詳細設計業務中に作成する事を想定している。 D：砂防ダム台帳 DD：管理用道路台帳 H：砂防指定地平面図 HS：詳細平面図 P：状況写真表（※工事前のため、写真の貼り付けはせず、項目のみの入力） S：砂防設備台帳 Z：図表 なお、工事前であるため、現地での計測はせず、設計資料を基に台帳を作成する。 (11) BIM/CIM の活用（通常砂防） 山口県土木業務・工事における BIM/CIM に関する実施方針に基づく BIM/CIM の活用により、BIM/CIM モデルの作成・更新を行う。 ア BIM/CIM 実施計画書の作成 業務の目的・主旨を把握したうえで、「直轄土木業務・工事における BIM/CIM 適用に関する実施方針（国土交通省）」の様式・記載例等「BIM/CIM 適用業務・工事実施計画書」や業務の特記仕様書を参照し、実施計画書を作成する。 イ 3次元モデルの作成 設計対象構造物について、調査段階等の上流工程から受け渡された成果品、BIM/CIM モデル（測量データ、地形データ、地質・土質モデル、線形データ、上流工程で作成・更新した構造物、土工形状の3次元モデル、統合モデル等）等がある場合、これらを活用して BIM/CIM モデルを作成・更新する。 なお、予備設計においては詳細度 200、詳細設計においては詳細度 300 とする。	・流域図 ・実測平面図 ・写真（全景写真、主要地点の写真及び写真位置図） ・不動産登記簿 ・不動産登記法 17 条に規定する地図 なお、用地関係の資料が揃わず記入できない項目は空欄での納品とする。 (10) 砂防設備台帳作成（通常砂防） 下記の資料を作成する。構造協議完了後、詳細設計業務中に作成する事を想定している。 D：砂防ダム台帳 DD：管理用道路台帳 H：砂防指定地平面図 HS：詳細平面図 P：状況写真表（※工事前のため、写真の貼り付けはせず、項目のみの入力） S：砂防設備台帳 Z：図表 なお、工事前であるため、現地での計測はせず、設計資料を基に台帳を作成する。 4 直接人件費 (1) 資料整理（砂防メンテ）（SH901） 代価表 1 (1 式あたり)<table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr></table> (2) 現地踏査（砂防メンテ）（SH903） 代価表 2 (1 式あたり)<table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr></table>	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	1.0		主任地質調査員		人	1.0		地質調査員		人	1.0		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	2.0		主任地質調査員		人	-		地質調査員		人	2.0	
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																						
地質調査技師		人	1.0																																							
主任地質調査員		人	1.0																																							
地質調査員		人	1.0																																							
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																						
地質調査技師		人	2.0																																							
主任地質調査員		人	-																																							
地質調査員		人	2.0																																							

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

頁	正	誤																																								
第12編 砂防関係業務 第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛 P12-6	ウ 3次元モデルの活用 BIM/CIM モデルを活用して以下の項目を検討する。 ・出来上がり全体イメージの確認 エ 3次元モデルの照査 作成した BIM/CIM モデルの照査を実施する。具体的には、事前協議において決定した BIM/CIM モデルの目的、作成・更新の範囲、詳細度、ファイル形式で作成されているか、ねじれや離れ等の不整合がないか等について確認することとし、「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説（国土交通省）」に基づく「3次元モデル照査時チェックシート」により確認する。 オ BIM/CIM 実施報告書の作成 「直轄土木業務・工事における BIM/CIM 適用に関する実施方針(国土交通省)」の様式・記載例等「BIM/CIM 適用業務・工事実施報告書」を参照し、成果物一覧、納品ファイル形式等を記入する。 また、併せて「3次元モデル作成引継書シート（国土交通省）」に納品時の必要事項を記入する。 4 直接人件費 (1) 資料整理（砂防メンテ）（ SH901 ） 代価表 1 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr></table> (2) 現地踏査（砂防メンテ）（ SH903 ） 代価表 2 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr></table>	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	1.0		主任地質調査員		人	1.0		地質調査員		人	1.0		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	2.0		主任地質調査員		人	-		地質調査員		人	2.0		前頁から移動
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																						
地質調査技師		人	1.0																																							
主任地質調査員		人	1.0																																							
地質調査員		人	1.0																																							
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																						
地質調査技師		人	2.0																																							
主任地質調査員		人	-																																							
地質調査員		人	2.0																																							

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

頁	正	誤																																																																																																																																																																										
第12編 砂防関係業務 第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛 P12-8	(5) 地質調査 コンクリートボーリング（砂防メンテ）（ TSH915 ） 35,593（円/m） (6) 材料試験（砂防メンテ） ア コア採取・復旧（ TSH917 ） 26,004（円/試料） イ 圧縮強度試験（ TSH919 ） 8,984（円/個） ウ 密度試験（ TSH921 ） 7,812（円/個） (7) 対策工設計（砂防メンテ） ア 設計計画（ SH923 ） 代価表 8 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr></table> イ 基本事項決定（ SH925 ） 代価表 9 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr></table> ウ 比較案決定（ SH927 ） 代価表 10 (1 基あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table>	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	0.5		技師 (A)		人	1.5		技師 (B)		人	1.5		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	1.0		技師 (A)		人	1.5		技師 (B)		人	1.0		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	0.5		技師 (B)		人	2.0		技師 (C)		人	2.0		技術員		人	-		(5) 地質調査 コンクリートボーリング（砂防メンテ）（ SH915 ） 代価表 8 (10m あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td>機械器具損料・燃料費等</td><td>%</td><td>30.0</td><td>直接人件費×率</td></tr></table> ※ 諸雑費は、上表の率を上限として計上する (6) 材料試験（砂防メンテ） ア コア採取・復旧（ SH917 ） 代価表 9 (10 試料あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td>機械器具損料・燃料費等</td><td>%</td><td>30.0</td><td>直接人件費×率</td></tr></table> ※ 諸雑費は、上表の率を上限として計上する イ 圧縮強度試験（ SH919 ） 代価表 10 (10 個あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td>試験機・天秤・ノギス等損料</td><td>%</td><td>40.0</td><td>直接人件費×率</td></tr></table> ※ 諸雑費は、上表の率を上限として計上する ウ 密度試験（ SH921 ） 代価表 11 (10 個あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>地質調査技師</td><td></td><td>人</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>主任地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>地質調査員</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td>乾燥機・天秤等損料</td><td>%</td><td>40.0</td><td>直接人件費×率</td></tr></table> ※ 諸雑費は、上表の率を上限として計上する	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	2.0		主任地質調査員		人	2.0		地質調査員		人	2.0		諸雑費	機械器具損料・燃料費等	%	30.0	直接人件費×率	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	1.5		主任地質調査員		人	1.5		地質調査員		人	1.5		諸雑費	機械器具損料・燃料費等	%	30.0	直接人件費×率	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	0.1		主任地質調査員		人	-		地質調査員		人	1.5		諸雑費	試験機・天秤・ノギス等損料	%	40.0	直接人件費×率	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	地質調査技師		人	0.1		主任地質調査員		人	-		地質調査員		人	1.5		諸雑費	乾燥機・天秤等損料	%	40.0	直接人件費×率
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
主任技師		人	0.5																																																																																																																																																																									
技師 (A)		人	1.5																																																																																																																																																																									
技師 (B)		人	1.5																																																																																																																																																																									
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
主任技師		人	1.0																																																																																																																																																																									
技師 (A)		人	1.5																																																																																																																																																																									
技師 (B)		人	1.0																																																																																																																																																																									
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
主任技師		人	-																																																																																																																																																																									
技師 (A)		人	0.5																																																																																																																																																																									
技師 (B)		人	2.0																																																																																																																																																																									
技師 (C)		人	2.0																																																																																																																																																																									
技術員		人	-																																																																																																																																																																									
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
地質調査技師		人	2.0																																																																																																																																																																									
主任地質調査員		人	2.0																																																																																																																																																																									
地質調査員		人	2.0																																																																																																																																																																									
諸雑費	機械器具損料・燃料費等	%	30.0	直接人件費×率																																																																																																																																																																								
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
地質調査技師		人	1.5																																																																																																																																																																									
主任地質調査員		人	1.5																																																																																																																																																																									
地質調査員		人	1.5																																																																																																																																																																									
諸雑費	機械器具損料・燃料費等	%	30.0	直接人件費×率																																																																																																																																																																								
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
地質調査技師		人	0.1																																																																																																																																																																									
主任地質調査員		人	-																																																																																																																																																																									
地質調査員		人	1.5																																																																																																																																																																									
諸雑費	試験機・天秤・ノギス等損料	%	40.0	直接人件費×率																																																																																																																																																																								
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																								
地質調査技師		人	0.1																																																																																																																																																																									
主任地質調査員		人	-																																																																																																																																																																									
地質調査員		人	1.5																																																																																																																																																																									
諸雑費	乾燥機・天秤等損料	%	40.0	直接人件費×率																																																																																																																																																																								

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第12編 砂防関係業務
第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛

P12-9

正

エ 施設設計(本堰堤工) (SH929)

代価表 11 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	2.0	
技師 (B)		人	2.0	
技師 (C)		人	4.5	
技術員		人	4.5	

オ 概算工事費 (SH931)

代価表 12 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	0.5	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	2.0	

カ 最適案の選定 (SH933)

代価表 13 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	1.0	
技師 (B)		人	1.0	

キ 施設設計(副堰堤工) (SH945)

代価表 14 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	0.5	
技師 (B)		人	2.0	
技師 (C)		人	3.0	
技術員		人	3.0	

誤

エ 施設設計(本堰堤工) (SH929)

代価表 15 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	2.0	
技師 (B)		人	2.0	
技師 (C)		人	4.5	
技術員		人	4.5	

オ 概算工事費 (SH931)

代価表 16 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	0.5	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	2.0	

カ 最適案の選定 (SH933)

代価表 17 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	1.0	
技師 (B)		人	1.0	

キ 施設設計(副堰堤工) (SH945)

代価表 18 (1 基あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	0.5	
技師 (B)		人	2.0	
技師 (C)		人	3.0	
技術員		人	3.0	

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第12編 砂防関係業務
第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛

P12-10

正

ク 施設設計(水叩き工) (SH947)

代価表 15 (1 箇所あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	0.5	
技師 (C)		人	0.5	
技術員		人	1.0	

ケ 施設設計(側壁護岸工) (SH949)

代価表 16 (1 箇所あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	0.5	
技師 (C)		人	1.0	
技術員		人	1.0	

コ 施設設計(床固工) (SH951)

代価表 17 (1 箇所あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	1.0	
技師 (C)		人	1.5	
技術員		人	1.0	

サ 施工計画検討 (SH935)

代価表 18 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	1.0	
技師 (B)		人	2.0	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	1.0	

誤

ク 施設設計(水叩き工) (SH947)

代価表 19 (1 箇所あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	0.5	
技師 (C)		人	0.5	
技術員		人	1.0	

ケ 施設設計(側壁護岸工) (SH949)

代価表 20 (1 箇所あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	0.5	
技師 (C)		人	1.0	
技術員		人	1.0	

コ 施設設計(床固工) (SH951)

代価表 21 (1 箇所あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	1.0	
技師 (C)		人	1.5	
技術員		人	1.0	

サ 施工計画検討 (SH935)

代価表 22 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	1.0	
技師 (B)		人	2.0	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	1.0	

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

第12編 砂防関係業務
第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛

P12-11

正

シ 数量計算（SH937）

代価表 19 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	3.0	
技師 (C)		人	4.0	
技術員		人	5.0	

ス 照査（SH939）

代価表 20 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	1.5	
技師 (B)		人	1.0	

(8) 報告書作成（砂防メンテ）（SH943）

代価表 21 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	1.0	
技師 (A)		人	2.0	
技師 (B)		人	3.0	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	1.0	

(9) 砂防指定地申請資料作成（SH953）

代価表 22 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	1.0	
技師 (B)		人	1.5	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	-	

誤

シ 数量計算（SH937）

代価表 23 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	-	
技師 (A)		人	-	
技師 (B)		人	3.0	
技師 (C)		人	4.0	
技術員		人	5.0	

ス 照査（SH939）

代価表 24 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	1.5	
技師 (B)		人	1.0	

(8) 報告書作成（砂防メンテ）（SH943）

代価表 25 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	1.0	
技師 (A)		人	2.0	
技師 (B)		人	3.0	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	1.0	

(9) 砂防指定地申請資料作成（SH953）

代価表 26 (1 式あたり)

費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要
主任技師		人	0.5	
技師 (A)		人	1.0	
技師 (B)		人	1.5	
技師 (C)		人	2.0	
技術員		人	-	

令和 8 年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

頁	正	誤																																																																																																																																																						
第12編 砂防関係業務 第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛 P12-12	(10) 砂防設備台帳作成 (SH955) 代価表 23 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>2.5</td><td></td></tr></table> (11) BIM/CIM の活用 (通常砂防) ア BIM/CIM 実施計画書の作成 (SH957) 代価表 24 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table> イ 3次元モデルの作成 詳細度 200 (予備設計時) (SH959) 代価表 25 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>3.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>5.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table> ウ 3次元モデルの作成 詳細度 300 (詳細設計時) (SH961) 代価表 26 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>3.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>4.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>6.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table>	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	0.5		技師 (B)		人	1.0		技師 (C)		人	2.5		技術員		人	2.5		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	0.5		技師 (B)		人	1.0		技師 (C)		人	1.0		技術員		人	-		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	0.5		技師 (A)		人	1.5		技師 (B)		人	3.0		技師 (C)		人	5.0		技術員		人	-		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	3.0		技師 (B)		人	4.0		技師 (C)		人	6.0		技術員		人	-		(10) 砂防設備台帳作成 (SH955) 代価表 27 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>3.0</td><td></td></tr></table>	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	0.5		技師 (B)		人	1.0		技師 (C)		人	2.0		技術員		人	3.0	
	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																			
	主任技師		人	-																																																																																																																																																				
	技師 (A)		人	0.5																																																																																																																																																				
	技師 (B)		人	1.0																																																																																																																																																				
技師 (C)		人	2.5																																																																																																																																																					
技術員		人	2.5																																																																																																																																																					
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
主任技師		人	-																																																																																																																																																					
技師 (A)		人	0.5																																																																																																																																																					
技師 (B)		人	1.0																																																																																																																																																					
技師 (C)		人	1.0																																																																																																																																																					
技術員		人	-																																																																																																																																																					
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
主任技師		人	0.5																																																																																																																																																					
技師 (A)		人	1.5																																																																																																																																																					
技師 (B)		人	3.0																																																																																																																																																					
技師 (C)		人	5.0																																																																																																																																																					
技術員		人	-																																																																																																																																																					
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
主任技師		人	-																																																																																																																																																					
技師 (A)		人	3.0																																																																																																																																																					
技師 (B)		人	4.0																																																																																																																																																					
技師 (C)		人	6.0																																																																																																																																																					
技術員		人	-																																																																																																																																																					
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
主任技師		人	-																																																																																																																																																					
技師 (A)		人	0.5																																																																																																																																																					
技師 (B)		人	1.0																																																																																																																																																					
技師 (C)		人	2.0																																																																																																																																																					
技術員		人	3.0																																																																																																																																																					

令和8年度 業務関係標準積算基準書（山口県運用版） 正誤表

頁	正	誤																																																																																										
第12編 砂防関係業務 第1章 砂防工事等に伴う調査設計業務委託歩掛 P12-13	エ 3次元モデルの活用 出来上がり全体イメージの作成（SH963） 代価表 27 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table> オ 3次元モデルの照査（SH965） 代価表 28 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table> カ BIM/CIM 実施報告書の作成（SH967） 代価表 29 (1 式あたり) <table><tr><th>費目・工種など</th><th>規格など</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>主任技師</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>技師 (A)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (B)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技師 (C)</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技術員</td><td></td><td>人</td><td>-</td><td></td></tr></table>	費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	2.0		技師 (B)		人	-		技師 (C)		人	2.0		技術員		人	-		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	1.0		技師 (B)		人	1.0		技師 (C)		人	-		技術員		人	-		費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要	主任技師		人	-		技師 (A)		人	1.0		技師 (B)		人	1.0		技師 (C)		人	1.0		技術員		人	-		
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																								
主任技師		人	-																																																																																									
技師 (A)		人	2.0																																																																																									
技師 (B)		人	-																																																																																									
技師 (C)		人	2.0																																																																																									
技術員		人	-																																																																																									
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																								
主任技師		人	-																																																																																									
技師 (A)		人	1.0																																																																																									
技師 (B)		人	1.0																																																																																									
技師 (C)		人	-																																																																																									
技術員		人	-																																																																																									
費目・工種など	規格など	単位	数量	摘要																																																																																								
主任技師		人	-																																																																																									
技師 (A)		人	1.0																																																																																									
技師 (B)		人	1.0																																																																																									
技師 (C)		人	1.0																																																																																									
技術員		人	-																																																																																									