

作物1-8. 稻・生育期本田処理剤(殺菌剤)

[illegible]

1. 粉剂

[illegible]

2. 粒剂

[illegible]

3. 液剂

[illegible]

作物1—9. 稻・生育期本田処理剤(殺虫剤)

[illegible]

1. 粉劑

[illegible]

2. 粒剂

[illegible]

3. 液剂

[illegible]

作物1-9. 稻・生育期本田処理剤(殺虫剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	イネミズゾウムシ イネソウムシ ウンカ類	ツマグロヨコバイ	イネカラバエ	イネドロオイムシ	カメムシ類	イネクロカメムシ	イナゴ類	イネアザミウマ	イネナガバエ	アワオトウ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	イネツトムシ	コブノメイガ	ツマグロヨコバイ	イネミズゾウムシ イネソウムシ	殺虫剤コード	殺菌剤コード	備考
																						飼料用米（粳）に出穂以降も使用可 WCS用箱に使用可

3. 液剂

[illegible]

作物1—10. 稻・生育期本田処理剤(殺虫殺菌剤)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
			いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 斑枯病 葉枯病	飼料用米(粳)に出 穂以降も使用可 WCS用稲に使用可
			アザミウマ類 イナゴ類 カメシ類 イネドコロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトシ コブノメイガ ツマグロコバヤ ウナギ類 稲こうじ病 稲こむら病 赤色米 黄白色米 カキアラアザミ 内類褐変病 もみ枯細菌病	

1. 粉剂

[illegible]

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
			稲こうじ病 変色米 （アルタナリア菌） （カビブリア菌） 内臓変病 もみ枯細菌病 （二葉枯病） （二葉枯病） 紋枯病 いもち病	飼料用米（粳）に出 穂以降も使用可 WCS用稲に使用可
			アザミウマ類 イナゴ類 カメシ類 イネドクオシムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ウンカ類 墨黒穂病	

[illegible]

U16	2B	エチブロール・チ ブフロキン	トライKフロアブル トライトラムフロアブル	○						○	○					○							○	ミツバチに対して影響あり。	
1	4A	ジノテフラン・チ オフアネートメチ ル	トップジンスタークルフロ アブル	○	○					○	○	○	○			○							○	○	ミツバチに対して影響あり。
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェ リムゾン・フサライ ド	ブレードスタークルゾル	○			○	○	○	○	○	○	○			○							○		ミツバチに対して影響あり。
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェ リムゾン・フサライ ド	ブレードスタークルRゾル	○							○					○							○		ミツバチに対して影響あり。
16.1	4C	スルホキサフロ ル、トリシクラ ゾール	ビームエイトエクシードゾ ル ビームエイトEXゾル	○							○	○				○									ミツバチに対して影響あり。
16.1	4A	ジノテフラン・トリ シクラゾール	ビームエイトスタークルゾ ル	○							○	○				○									ミツバチに対して影響あり。
U16	4F	フルビ ¹⁾ シ ²⁾ ン・テブフロ キン	トライエミリアフロアブル	○		○					○	○				○	○								
24 16.1	2B	エチブロール・カ スガマイシン・ト リシクラゾール	ダブルカットKフロアブル	○							○					○									
24 16.1	4C	スルホキサフロ ル・カスガマイシ ン・トリシクラゾ ール	ダブルカットエクシードフロ アブル	○							○	○				○									
24 16.1	4A	ジノテフラン・カ スガマイシン・ト リシクラゾール	ダブルカットスタークルフロ アブル	○							○	○				○									
7	18 UN	テブフェノジド・ベ ンズビリモキシ ン・フルトラニル	オーケストラロムダンモン カットエア		○							※	※	○	○	○							○		※ウンカ類幼虫、ツマグ ロヨコバイ幼虫で適用あり。