

作物1－15. 稲・乗用型速度連動式地上液剤少量散布装置による防除
(ブームスプレーヤー)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病	紋枯病	イネミズゾウムシ	ウンカ類	ツマグロヨコバイ	ツマグロヨコバイ幼虫	ヒメトビウンカ	カメムシ類	イネドロオイムシ	イナゴ類	ニカメイチュウ						WCS用稲に使用可	飼料用米へ使用可			備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	----------	------	----------	------------	---------	-------	----------	------	---------	--	--	--	--	--	-----------	----------	--	--	----

稲（殺菌剤）

6		イソプロチオラン	フジワン乳剤	○															○	○				稲こうじ病にも登録あり
7		フルトラニル	モンカットフロアブル		○														○	○				－
16.1		トリシクラゾール	ビームゾル(劇)	○																				－
			ビームエイトゾル	○																				－
20		ベンシクロン	モンセレンフロアブル		○																			－
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5		○																			－
			バリダシンエアー		○																			－
16.1 U14		トリシクラゾール・フェリムゾン	ノンプラスフロアブル	○																				－
U14 16.1		フェリムゾン・フサライド	ブラシンフロアブル	○															○					稲こうじ病、褐条病、ごま葉枯病、墨黒穂病、内穎褐変病、変色米（カーブラリア菌、アルタナリア菌、エビコッカム菌）、穂枯れ（ごま葉枯病菌）、もみ枯細菌病にも登録あり
16.1 7		フサライド・フルトラニル	モンカットラブサイド20フロアブル	○	○																			－
		トリシクラゾール・フルトラニル	ビームエイトモンカットフロアブル	○	○																			－
16.1 U18 U14		トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン	ノンプラスバリダフロアブル	○	○																			－
U16		テブフロキン	トライフロアブル	○															○	○				稲こうじ病、穂枯れ（ごま葉枯病菌）にも登録あり

稲（殺虫剤）

	1B	MEP乳	スミチオン乳剤								○	○							○					ミツバチに対して影響あり
	2B	エチプロール	キラップフロアブル			○					○	○								○				ミツバチに対して影響あり
	3A	エトフェンブロックス乳	トレボンEW			○	○												○	○				ミツバチに対して影響あり
			トレボン乳剤			○	○	○		○	○								○	○				ミツバチに対して影響あり
			トレボンMC			○	○			○									○	○				ミツバチに対して影響あり
	4A	クロチアニジン	ダントツ水溶剤			○				○	○								○	○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ダントツフロアブル			○				○									○	○				
		ジノテフラン	スタークル液剤10 スタークルメイト液剤10			○				○									○	○				ミツバチに対して影響あり
	4F	フルピリミン	エミリアフロアブル			○	○			○	○													
	16	ブプロフェジン	アブロードフロアブル				○	○											○	○				－
			アブロード水和剤				○	○											○	○				－
	3A 4A	エトフェンブロックス・ジノテフラン	トレボンスターフロアブル								○								○	○				ミツバチに対して影響あり

作物1-15. 稲・乗用型速度連動式地上液剤少量散布装置による防除
(ブームスプレーヤー)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	イネミズゾウムシ	紋枯病	いもち病	イナゴ類	ニカメイチュウ	イネドロオイムシ	カメムシ類	ヒメトビウンカ	ツマグロヨコバイ幼虫	ウンカ類幼虫	ウンカ類	備考
															飼料用米(粳)に 穂以養も使用可 WCS用稲に使用可

稻 (殺菌殺虫剤)

[illegible]