

作物2-1-1. 麦類、麦

殺菌剤 コード	殺虫剤 コード	成分名	商品名	裸 黒穂病	なまぐさ 黒穂病	条 斑病	斑 葉病	株 腐病	うどんこ 病	さび病	赤さび病	赤かび病	黄 斑病	雲 形病	網 斑病	黒 節病	ア ブラムシ類	ムギアカ タマバエ	ヒメトビウ ンカ	備考
------------	------------	-----	-----	----------	-------------	---------	---------	---------	-----------	-----	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	--------------	-------------	----

1 種子処理剤

3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○		○									○				—
M01		銅	Zボルドー														○			—
M		金属銀	シードラック水和剤														○			—
M03 1		チウラム・ベノミル	ベンレートT水和剤20	○	○	○	○								○					—
		チウラム・ベノミル	ベンレートTコート	○	○	○	○													機械播種用の粉衣処理専用であるので、浸漬処理には使用しない。
M03		チウラム	キヒゲンR-2フロアブル																	キジ、スズメ、ハトに適用あり

2 散布剤

1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤						○			○								—
		チオファネートメチル	トップジンM粉剤DL									○								—
1		チオファネートメチル	トップジンMゾル									○								麦類(小麦を除く)で適用
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤						○			○								—
		メコナゾール	ワークアップフロアブル						○		○	○	○		○					—
		メコナゾール	ワークアップ粉剤DL						○		○	○			○					—
7		メブロニル	バシタック水和剤75							○										—
11		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル						○		○	○								麦類(小麦を除く)で適用
M01		DBEDC	サンヨール						○											—
M02		水和硫黄	サルファーゾル						○		○	○								—
		石灰硫黄	石灰硫黄合剤						○	○		○								—
NC 不明		炭酸水素カリウム	カリグリーン						○											—
1	1B	MEP・チオファネートメチル	スミトップM粉剤						○			○						○	○	○ 麦類(小麦を除く)で適用。 アブラナ科作物には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう注意して散布する。ミツバチに対して影響あり。

作物2-2-1. 小麦

[illegible]

1 種子処理剤

M		金属銀	シードラック水和剤					○											—
M03		チウラム	キヒゲンR-2フロアブル					○			○								—
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)								○								—
		チアメトキサム	クルーザーFS30								○								—

2 散布剤

3		プロピコナゾール	チルト乳剤25	○	○	○	○	○										—
		テブコナゾール	シルバキュアフロアブル	○	○	○												—
		トリフルミゾール	トリフミン乳剤	○	○													—
7		ペンチオピラド	アフエットフロアブル			○												—
		ビジフルメトフェン	ミラビスフロアブル	○	○	○												—
		ボスカリド	カンタスドライフロアブル	○														—
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○		○	○											—
		ピリベンカルブ	ファンタジスタフロアブル		○													—
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤		○	○												—
M01		銅	Zボルドー					○										採種用のみ。
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80		○													黒変病あり
M07 1		イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル	ベフトップジンフロアブル(劇)	○	○													—
	1B	MEP	スミチオン乳剤						○		○	○						ミツバチに対して影響あり。
	3A	エトフェンプロックス	トレボンEW						○									ミツバチに対して影響あり。
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー顆粒水和剤(劇)						○									ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり。
	16	ブプロフェジン	アプロード水和剤										※					※ヒメビウンカはヒメビウンカ幼虫で適用。

作物2-3-1. 大麦

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	うどんこ病	赤かび病	斑葉病	網斑病	雲形病	黒節病	アブラムシ類	アワヨトウ	ムギキモグリバエ						備考
--------	--------	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	----

1 種子処理剤

[illegible]

2 散布剤

3		テブコナゾール	シルバキュアフロアブル	○	○	○												－
		プロピコナゾール	チルト乳剤25	○	○	○	○											－
7		ピジフルメトフェン	ミラビスフロアブル		○	○												－
M01		銅	Zボルドー					○										－
	1B	MEP	スミチオン乳剤						○	○	○							ミツパチに対して影響あり。