令和８年度　森林土木労務･資材単価表

（山口県農林水産部森林整備課所管分）

令和８年11月１日

山口県農林水産部農村整備課

単価表について

この設計資材単価は、山口県農林水産部森林整備課が所管する事業において、発注する工事及び業務の予定価格算出に使用する設計資材単価を収録したものである。

資材単価について

１　大口需要者渡しの価格である。

２　単価表中の＊単価においては以下のとおりとする。

・備考に注）が記載されている価格

これらの価格は、（一財）建設物価調査会発行の「月刊　建設物価」（Web 建設物価）又は（一財）経済調査会発行の「月刊　積算資料」（積算資料電子版）を使用した単価である。

この単価は、著作権を有するため、＊で単価表示とする。

なお、単価の決定方法については、森林土木労務・資材単価改定要領による。

この単価表に関する質問は、農林水産部農村整備課技術管理班に問い合わせること。

山口県農林水産部農村整備課技術管理班
〒753-8501　山口市滝町１番１号
TEL　083-933-3418
FAX　083-933-3429

森林土木労務・資材単価改定要領

1　目的

この要領は、山口県農林水産部森林整備課が所管する事業で発注する公共工事の予定価格算出に使用する単価のうち、「森林土木労務・資材単価表」で定められている資材単価の決定方法を明確にし、適切な時期に単価改定を実施することを目的とする。

2　設計単価の決定

（1）資材単価

原則として、山口県農林水産部農村整備課及び森林整備課が資材価格を調査して決定した価格とする。


なお、3 月調査においては山口県農林水産部農村整備課が見積調査を行い決定した価格を含む。

（2）物価資料から引用した単価の決定方法

ア　採用誌について

採用誌については、以下のフローによるものとする。

（一財）建設物価調査会発刊の「月刊建設物価」(Web 建設物価)「季刊土木コスト情報」及び（一財）経済調査会発刊の「月刊積算資料」（積算資料電子版)「季刊土木施工単価」の両誌に掲載がある場合は、**（一財）建設物価調査会が発刊する物価資料**の掲載価格を優先的に採用する。



イ　採用可能地区について

［1］地区コードに該当する都市(旧市町村単位)の掲載がある資材は、当該地区を採用する。

［2］［1］以外の資材の優先順位は次のとおりとする

事務所所在地 → 県内の最寄りの都市 → 中国 → 全国 → 広島

ただし、コンクリート二次製品については、上記の広島は採用しない。

なお、事務所所在地 → 県内の最寄りの都市の地区コード別の選定(優先順位)は、山口県単価設定地区コード表を参照すること。

３　設計単価の改定

単価改定時期については以下に示すとおりとする。資材単価の臨時改定は行わない。

森林土木労務・資材単価【農村整備課ＨＰ公表単価】

（１）資材単価（全資材）：年１２回

（２）見積単価等：年１回（４月、苗木単価のみ１０月）

改定基準日と物価資料等の関係を下表に示す。

改定基準日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日
資材単価 採用月号	3月号	4月号	5月号	6月号
その他 改定事項	見積単価	なし	なし	なし

改定基準日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日
資材単価 調査月	7月号	8月号	9月号	10月号
その他 改定事項	なし	なし	歩掛 苗木単価 見積単価 (一部)	なし

改定基準日	12月1日	1月15日	2月1日	3月1日
資材単価 調査月	11月号	12月号	1月号	2月号
その他 改定事項	なし	なし	なし	なし

森林土木労務・資材単価表の公表取扱い要領

（目的）

第１条　この要領は、公共工事の設計に使用する資材単価を情報公開、公共工事の透明性確保の観点から公表するに当たり、公表の範囲及び取扱いを定める。

（公表の範囲）

第２条　公表の対象とする単価は、山口県農林水産部農村整備課及び森林整備課が調査を実施して決定した単価とする。

（公表の方法）

第３条　公表は、山口県農林水産部農村整備課のウェブサイト上でおこなう。また内容に関する質問は、農村整備課技術管理班で対応する。

（単価表の管理）

第４条　単価表は、農村整備課技術管理班が次により取り扱うこととする。

（１）単価表の紛失・改ざん、汚損がないよう管理するとともに、閲覧に供しなくなった場合は適正に破棄し、ウェブサイトを更新する。

（２）単価表の閲覧をする者が単価表を改ざん、若しくは汚損したとき又はこれらの行為をする恐れがある時は、掲載を中止することが出来る。

（その他）

第５条　この要領に定めない事項については、農林水産部農村整備課長が別に定める。

附則

この要領は平成２６年４月１日から施行する。

各資材分類における留意事項等

《　１０　油類　》
１．混合油は、ガソリン（スタンド渡し価格）と２サイクルエンジンオイルの比率２５：１で算出した価格である。
　算出式＝（【単価ｺｰﾄﾞ；TTPC00014（地区別）】×25＋【単価ｺｰﾄﾞ；T010005】）÷26
２．価格は現場持ち込み価格である。

《　４０　セメント類　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　８０　コンクリート側溝類　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　１５０　木材　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　１６０　鉄筋　》
１．価格に荷卸しは含まない。

《　１７０　鋼材　》
１．価格は現場持ち込み価格である。ただし、荷卸しは含まない。

《　１８０　金網・鉄線・ワイヤーロープ　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　１９０　金具類　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　２１０　グレーチング　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　２４０　篭類　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　２６０　法面資材　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　２７０　管類　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　３００　その他　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　３４５　労務費　》
１．山林砂防工の単価は、森林独自である。


《　３６０　道路資材　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

《　３８０　アスファルト合材（再生材）　》
１．価格は現場持ち込み価格である。

山口県単価設定地区コード表

地区コード	地域名	管内名	「事務所所在地→県内の最寄りの都市」の採用優先順位
1	周防大島町	柳井土木建築事務所	周南→山口→下関
2	岩国市（旧市内）、和木町	岩国土木建築事務所	
3	岩国市（美川、本郷、錦）		
4	岩国市（玖珂、周東）		
5	柳井市	柳井土木建築事務所	
6	周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)	周南土木建築事務所	
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）		
8	防府市	防府土木建築事務所	防府→山口→周南→下関
9	山口市（徳地）		山口→周南→下関
10	山口市（旧市内）		
11	山口市（阿東）		
	萩市（旧むつみ村）	萩土木建築事務所	萩　→山口→周南→下関
12	宇部市、山陽小野田市	宇部土木建築事務所	宇部→山口→下関→周南
13	美祢市		
14	下関市（旧市内）	下関土木建築事務所	下関→山口→周南
15	下関市（豊浦）		
16	下関市（菊川、豊田）		
17	下関市（豊北）		
18	長門市	長門土木建築事務所	長門→山口→下関→周南
19	萩市（旧市内,旧旭村,旧川上村,旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	萩土木建築事務所	萩　→山口→周南→下関
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）		
21	阿武町		
22	岩国市（美和）	岩国土木建築事務所	周南→山口→下関
23	田布施町、平生町	柳井土木建築事務所	
	光市（旧大和町）	周南土木建築事務所	
24	上関町	柳井土木建築事務所	
25	岩国市（由宇）	岩国土木建築事務所	
26	周南市(地区7除く山間部※)	周南土木建築事務所	周南→山口→下関
99		山口県全域	―

※山間部＝大字（馬神田戸,馬神湯野峠,馬神矢地峠,馬神西広沢,馬神車木,米光大谷,四熊,中野,川曲,葎地,須々万本郷,須々万奥,中須南,八代,奥関屋,原,樋口）を含む以北



単価分類コード一覧表

分類コード	資材名	分類コード	資材名
10	油類	310	市場単価
20	火薬類	315	土木工事標準単価
30	ガス等	320	−
40	セメント類	330	建設用仮設材損料及び消耗品料
50	生コンクリート	340	−
60	コンクリートブロック	345	労務費
70	ヒューム管	350	トンネル資材
80	コンクリート側溝類	360	道路資材
85	プレキャストL型擁壁	370	アスファルト合材
90	ボックスカルバート	380	アスファルト合材（再生合材）
100	その他コンクリート二次製品	390	橋梁資材
110	砂	400	伸縮装置
120	砕石（新材）	410	砂防・地すべり・急傾斜地資材
125	砕石（再生材）	420	河川海岸資材
130	石材	430	上下水道材
140	捨石	440	下水道用コンクリート製品
150	木材	450	港湾資材
160	鉄筋	460	業務委託資材
170	鋼材	465	業務委託資材２
180	金網	470	その他２
190	金具類		
200	−		
210	グレーチング		
220	落石防止柵		
230	落石防止網		
240	篭類		
250	−		
260	法面資材		
270	管類		
280	塗料		
290	賃料		
300	その他		

資材単価一覧表

単価期（令和8年11月1日）

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T010005	建設機械用潤滑油	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ油２ｻｲｸﾙ（陸用３種ﾄﾞﾗﾑ）		L	99	*	10	注１）
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	1	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	2	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	3	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	4	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	5	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	6	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	7	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	8	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	9	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	10	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	11	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	12	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	13	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	14	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	15	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	16	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	17	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	18	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	19	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	20	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	21	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	22	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	23	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	24	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	25	168	10	
T010010	混合油	ガソリン：オイル＝２５：１		L	26	168	10	
T010015	チェーンオイル			L	99	561	10	
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	1	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	2	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	3	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	4	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	5	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	6	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	7	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	8	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	9	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	10	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	11	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	12	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	13	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	14	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	15	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	16	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	17	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	18	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	19	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	20	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	21	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	22	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	23	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	24	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	25	*	40	注１）
T040005	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入		t	26	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	1	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	2	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	3	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	4	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	5	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	6	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	7	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	8	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	9	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	10	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	11	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	12	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	13	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	14	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	15	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	16	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	17	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	18	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	19	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	20	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	21	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	22	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	23	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	24	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	25	*	40	注１）
T040010	セメント（早強ポルトランド）	バラ		t	26	*	40	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	1	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	2	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	3	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	4	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	5	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	6	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	7	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	8	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	9	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	10	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	11	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	12	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	13	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	14	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	15	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	16	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	17	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	18	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	19	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	20	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	21	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	22	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	23	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	24	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	25	*	80	注１）
T080005	鉄筋コンクリートU型側溝	１５０（Ｌ＝６００）		本	26	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	1	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	2	*	80	注１）

資材単価一覧表

単価期（令和8年11月1日）

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	3	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	4	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	5	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	6	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	7	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	8	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	9	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	10	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	11	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	12	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	13	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	14	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	15	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	16	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	17	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	18	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	19	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	20	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	21	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	22	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	23	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	24	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	25	*	80	注１）
T080010	鉄筋コンクリートU型側溝	１８０（Ｌ＝６００）		本	26	*	80	注１）
T080015	上ぶた式U型側溝（１種）	３００Ｂ（L=2，０００）		本	99	11833	80	
T110005	中詰土	現場採取		ｍ３	99	0	110	
T150040	木材（杉切丸太）	杉丸太　末口径６．０ｃｍ　長さ２．０ｍ		本	99	*	150	注１）
T150045	木材（杉切丸太）	杉丸太　末口径９．０ｃｍ　長さ２．０ｍ		本	99	*	150	注１）
T150050	木材（杉切丸太）	杉丸太　末口径６．０ｃｍ　長さ４．０ｍ		本	99	*	150	注１）
T150085	杉切丸太（支柱用）	杉支柱丸太　末口径6cm　L=1.8m		本	99	*	150	注１）
T150090	杉切丸太（横木用）	杉支柱丸太　末口径6cm　L=0.6m		本	99	*	150	注１）
T150095	杉丸太（添木用）	杉支柱丸太　梢丸太末口径3cm　L=4.0m		本	99	*	150	注１）
T150100	バタ角	杉　損料率15%		m	99	70.4	150	
T150105	丸棒（杭木）　径１０ｃｍ　長さ１．００ｍ	県産材		本	99	990	150	
T150110	丸棒　径１０ｃｍ　長さ２．００ｍ	県産材		本	99	1790	150	
T150115	丸棒　径９ｃｍ　長さ１．８０ｍ	県産材		本	99	1560	150	
T150120	丸棒（杭木）　径１０ｃｍ　長さ１．２０ｍ	県産材		本	99	1270	150	
T150125	丸棒　径１０ｃｍ　長さ１．５０ｍ	県産材		本	99	1740	150	
T150130	丸棒（杭木）　径８ｃｍ　長さ１．２０ｍ	県産材		本	99	990	150	
T150135	丸棒（杭木）　径８ｃｍ　長さ１．５０ｍ	県産材		本	99	1400	150	
T150140	丸棒（杭木）　径９ｃｍ　長さ１．５０ｍ	県産材		本	99	1600	150	
T150145	丸棒（背丸太）　径８ｃｍ　長さ２．００ｍ	県産材		本	99	1370	150	
T150150	丸棒（杭木）　径１０ｃｍ　長さ２．００ｍ	県産材		本	99	1850	150	
T150155	丸棒（背丸太）　径１０ｃｍ　長さ２．００ｍ	県産材		本	99	1790	150	
T150160	丸棒（止め杭）　径１０ｃｍ　長さ０．６０ｍ	県産材		本	99	700	150	
T150165	丸棒（杭木）　径８ｃｍ　長さ０．７０ｍ	県産材		本	99	650	150	
T150170	丸棒（横木）　径１０ｃｍ　長さ２．００ｍ	県産材		本	99	1790	150	
T150175	丸棒（控木）　径１０ｃｍ　長さ０．８０ｍ	県産材		本	99	760	150	
T150180	ウッドブロック	０．３×０．７５　控０．７５ｍ		組	99	6790	150	
T150185	丸棒（止め杭）　径１０ｃｍ　長さ１．００ｍ	県産材		本	99	990	150	
T150190	丸棒（杭木）　径１０ｃｍ　長さ１．５０ｍ	県産材		本	99	1800	150	
T150195	丸棒（杭木）　径９ｃｍ　長さ１．８０ｍ	県産材		本	99	1620	150	
T150200	丸棒（杭木）　径８ｃｍ　長さ１．５０ｍ	県産材		本	99	1400	150	
T150205	丸棒（杭木）　径８ｃｍ　長さ０．６０ｍ	県産材		本	99	560	150	
T150210	丸棒（杭木）　径６ｃｍ　長さ１．８０ｍ	県産材		本	99	1020	150	
T150215	丸棒（杭木）　径６ｃｍ　長さ０．６０ｍ	県産材		本	99	430	150	
T150220	法面防護パネル　９４２×１０００	県産材　防腐処理済（ペンタキュア）		枚	99	27110	150	
T150225	法面防護パネル　９４２×１０００	県産材　防腐処理無		枚	99	24560	150	
T150230	法面防護パネル　９４２×１５００	県産材　防腐処理済（ペンタキュア）		枚	99	32790	150	
T150235	法面防護パネル　９４２×１５００	県産材　防腐処理無		枚	99	29390	150	
T150240	杭（丸棒）	末口径０．１０×１．００長（県産材）		本	99	990	150	
T150245	控木（丸棒）	末口径０．１０×１．００長（県産材）		本	99	930	150	
T150250	横木（丸棒）	末口径０．１０×２．００長（県産材）		本	99	1790	150	
T150255	枠丸太（丸棒）	末口径０．０８×２．３０長（県産材）		本	99	2250	150	
T150260	丸太（丸棒）	末口径9cm 長さ３．０m（県産材）	防腐処理済（ペンタキュア）	本	99	4710	150	
T150265	木製路面排水Aタイプ	２００型		組	99	21000	150	
T150270	木製路面排水Aタイプ	３００型		組	99	27600	150	
T150275	木製路面排水Aタイプ	４００型		組	99	34400	150	
T150280	杭木（丸棒）	末口径０．１０×１．００長（県産材）		本	99	990	150	
T150285	縦木（丸棒）	末口径０．１０×２．００長（県産材）		本	99	1790	150	
T150290	横木（丸棒）	末口径０．１０×１．２０長（県産材）		本	99	1210	150	
T150295	横木（丸棒）	末口径０．１０×１．４０長（県産材）		本	99	1730	150	
T150300	案内板（県産材）	小型 治山林道必携（共通工2）7-9-1 現場着		基	99	906000	150	
T150305	標識（県産材）	防腐加工ﾍﾞﾝﾀｷｭｱEC030加圧注入　現場着価格		基	99	197000	150	
T150370	木製工事標示板	YSR－Ⅱ型		基	99	60000	150	
T150375	木製残存型枠（パネル式）	1800×900		枚	99	17200	150	
T150385	木製路面排水Bタイプ	２００型		組	99	14900	150	
T150390	木製路面排水Bタイプ	３００型		組	99	20200	150	
T150395	木製路面排水Bタイプ	４００型		組	99	27200	150	
T150425	皮付き丸太	０．６ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	680	150	
T150430	皮付き丸太	０．７ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	800	150	
T150435	皮付き丸太	０．８ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	860	150	
T150440	皮付き丸太	０．９ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1020	150	
T150445	皮付き丸太	１．０ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1070	150	
T150450	皮付き丸太	１．１ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1300	150	
T150455	皮付き丸太	１．２ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1350	150	
T150460	皮付き丸太	１．３ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1410	150	
T150465	皮付き丸太	１．４ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1800	150	
T150470	皮付き丸太	１．５ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1860	150	
T150475	皮付き丸太	１．６ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1920	150	
T150480	皮付き丸太	１．７ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	1970	150	
T150485	皮付き丸太	１．８ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	2030	150	
T150490	皮付き丸太	１．９ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	2090	150	
T150495	皮付き丸太	２．０ｍ×径８ｃｍ～１２ｃｍ		本	99	2140	150	
TA152	異形棒鋼	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１０		t	99	*	160	注１）
T170005	鋼材（自在枠）	H型タイプ		t	99	*	170	注１）
T170010	鋼材（自在枠）	L型タイプ		t	99	*	170	注１）
T170015	止ピン（異形棒鋼）	丸鋼 SD345 D13　L30 損料率10%		本	99	3.46	170	
T180005	金網（仮設損率８０%）	菱形（亜鉛引）　４ｍｍ×５０ｍｍ目		ｍ２	99	*	180	注１）
T180010	亜鉛メッキ鉄線	＃８　４．０ｍｍ		ｋｇ	99	*	180	注１）
T180015	普通鉄線	＃１０　３．２ｍｍ		kg	99	*	180	注１）
T180020	なまし鉄線	＃１０　３．２ｍｍ		kg	99	*	180	注１）
T180025	なまし鉄線	＃１２　２．６ｍｍ		kg	99	*	180	注１）
T180030	なまし鉄線	＃２１　０．８ｍｍ		kg	99	*	180	注１）
T180035	なまし鉄線	＃１４		ｋｇ	99	*	180	注１）
T180040	亜鉛メッキ鉄線	＃１０		ｋｇ	99	*	180	注１）
T190005	鉄丸くぎ	Ｎ７５　＃１０×７５		kg	99	*	190	注１）
T190010	鉄丸くぎ	Ｎ１００　＃８×１００		kg	99	*	190	注１）

資材単価一覧表

単価期（令和8年11月1日）

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T190015	かすがい	９×１８０		本	99	*	190	注１）
T210005	グレーチング	T-25　300用　横断溝用		組	99	*	210	注１）
T210010	グレーチング	T-25　400用　横断・側溝用		組	99	*	210	注１）
T210015	グレーチング	T-25　500用　横断溝用		組	99	*	210	注１）
T210020	グレーチング	T-14　300用　横断・側溝用		組	99	*	210	注１）
T210025	グレーチング	T-14　400用　横断・側溝用		組	99	*	210	注１）
T210030	グレーチング	T-14　500用　横断溝用		組	99	*	210	注１）
T210035	グレーチング	T-20　300用　横断・側溝用		組	99	*	210	注１）
T210040	グレーチング	T-20　400用　横断溝用		組	99	*	210	注１）
T210045	グレーチング	T-20　500用　横断溝用		組	99	*	210	注１）
T240060	吸い出し防止材（水質浄化カゴ用）	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　一般土木用2.94KN		ｍ２	99	*	240	注１）
T260010	被覆材料（損料１０%）	養生マット　＃１０　1000×30×10		ｍ２	99	*	260	注１）
T260015	被覆材料（損料５%）	養生マット　＃１０　1000×30×10		ｍ２	99	*	260	注１）
T260035	人工張芝	ネット付き		ｍ２	99	*	260	注１）
T260040	人工張芝	わら付き		ｍ２	99	*	260	注１）
T260045	植生土のう	４０×６０ｃｍ		枚	99	*	260	注１）
T270005	暗渠排水管	有孔管５０mm		m	99	*	270	注１）
T270010	暗渠排水管	有孔管１００mm		m	99	*	270	注１）
T270015	暗渠排水管	有孔管１５０mm		m	99	*	270	注１）
T270020	暗渠排水管	有孔管２００mm		m	99	*	270	注１）
T270025	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０		m	99	*	270	注１）
T270030	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００		m	99	*	270	注１）
T270035	塩ビ送水ホース	φ５０mm		m	99	*	270	注１）
T270040	塩ビ送水ホース	φ１００mm		m	99	*	270	注１）
T270045	塩ビ送水ホース	φ１５０mm		m	99	*	270	注１）
T270050	塩ビ送水ホース	φ２００mm		m	99	*	270	注１）
T270055	塩ビ送水ホース（仮設損率２０%）	φ５０mm		m	99	*	270	注１）
T270060	塩ビ送水ホース（仮設損率２０%）	φ１００mm		m	99	*	270	注１）
T270065	塩ビ送水ホース（仮設損率２０%）	φ１５０mm		m	99	*	270	注１）
T270075	合成樹脂排水材集東管	呼径１００mm		m	99	*	270	注１）
T270080	硬質塩化ビニール管	VUφ４００mm		m	99	*	270	注１）
T300005	水質浄化材	竹炭　１袋６ｋｇ入		袋	99	5000	300	
T300010	すぎ２年生	長３５～６０ｃｍ　根元径６mm以上		本	99	116.4	300	
T300015	ひのき２年生	長３５～６０ｃｍ　根元径５mm以上		本	99	120.9	300	
T300020	ひのき３年生	長３５～７０ｃｍ　根元径６mm以上		本	99	142.4	300	
T300025	あかまつ２年生	長２０～５０ｃｍ　根元径５mm以上		本	99	88.1	300	
T300030	くろまつ２年生	長２０～５０ｃｍ　根元径６mm以上		本	99	88.1	300	
T300045	くぬぎ１年生	長４０ｃｍ以上　根元径６mm以上		本	99	79.1	300	
T300055	稲ワラ			ｋｇ	99	130	300	
T300060	堤名板（アルミ軽合金製）	４００×３００×１０		枚	99	72000	300	
T300065	堤名板（アルミ軽合金製）	２００×２５０×１０		枚	99	53000	300	
T300075	キャットウオーク	取付ボルト径２２付		基	99	*	300	注１）
T300110	肥料	粒状 高度化成 N：P：K＝１９：９：９		ｋｇ	99	287	300	
RA155	山林砂防工			人	99	28600	345	
RA645	製図工（図工）			人	99	37700	345	
T360005	路盤紙	クラフト紙系		ｍ２	99	*	360	注１）
T360010	土木シート（仮設損率３０%）	厚さ0.24～0.34mm（ﾅｲﾛﾝﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ系織布）		ｍ２	99	*	360	注１）
T360015	案内標識板（アルミ板）	全面反射シート　　封入レンズ		ｍ２	99	*	360	注１）
T360020	警戒標識板（アルミ板）	全面反射シート　　封入レンズ		ｍ２	99	*	360	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	1	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	2	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	3	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	4	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	5	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	6	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	7	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	8	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	9	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	10	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	11	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	12	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	13	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	14	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	15	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	16	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	17	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	18	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	19	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	20	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	21	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	22	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	23	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	24	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	25	*	380	注１）
T380005	ストレートアスファルト	針入度６０～８０		t	26	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	1	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	2	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	3	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	4	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	5	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	6	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	7	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	8	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	9	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	10	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	11	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	12	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	13	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	14	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	15	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	16	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	17	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	18	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	19	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	20	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	21	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	22	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	23	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	24	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	25	*	380	注１）
T380010	アスファルト乳剤	ＭＫ-1粗粒用、ＭＫ-2密粒用		t	26	*	380	注１）