

物件番号 第2号

TCM製 ホイルローダー L4 エンジン始動不可（セル回らず）

最低入札価格(予定価格) 300,000円

入札保証金 30,000円

物件の詳細情報については、K S I 官公庁オークションの「物件詳細画面」をご覧ください。







形式 **L 4** **TCM**

仕様区分 標準車 別巻安全衛生法による最も不利な仕様

項目	単位	標準	別巻安全衛生法による最も不利な仕様
機械総質量	Kg	3275	3850 (760kg)
最大積載荷重	KN	22	17 (25kg)
安定度	前方向	34	27 (25kg)
	後方向	22	19 (25kg)
	右方向	22	19 (25kg)
	左方向	22	19 (25kg)
平均接地圧	KPa	177 (1.8kg/cm ²)	220 (2.2kg/cm ²)
機体質量	KW	2020	21.3 (29PS)
定格出力	KW	15	
最高速度	Km/h		
製造番号			

TCM株式会社

26059-12134

給油基準表

項目	単位	標準	別巻安全衛生法による最も不利な仕様
エンジンオイル	リットル	12	12
液压油	リットル	12	12
潤滑油	リットル	12	12
エンジンオイル (別巻安全衛生法による最も不利な仕様)	リットル	12	12
液压油 (別巻安全衛生法による最も不利な仕様)	リットル	12	12
潤滑油 (別巻安全衛生法による最も不利な仕様)	リットル	12	12
エンジンオイル (別巻安全衛生法による最も不利な仕様)	リットル	12	12
液压油 (別巻安全衛生法による最も不利な仕様)	リットル	12	12
潤滑油 (別巻安全衛生法による最も不利な仕様)	リットル	12	12