野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	根腐萎凋病	青枯病	ネコブセンチュウ	ネキリムシ類	ハスモンヨトウ	コガネムシ類幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	シルバーリーフコナジラミ（タバココナジラミ）	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	トマトハモグリバエ	アザミウマ類	トマトサビダニ	トマトキバガ		備考
育苗期・殺虫剤																								
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA						○															生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5											○										育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤											○										育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤											○			○							育苗期。ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○						○				育苗期 アザミウマ類のみ育苗期後半
	28	シアントラニリプロール	ベリマークSC										○	○			○			○		○		育苗期後半～定植当日
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5											○			○					○		育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル							○			○	○			○			○		○		育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり。オオタバコガにも適用あり。
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○	○			○	○			○			○				鉢上げ時、鉢上げ時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤										○	○			○							育苗期後半～定植当日
定植前・殺虫剤																								
	1B	イミシアホス	ネマキック粒剤					○																定植前
		ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤					○																定植前
		カズサホス	ラグビーMC粒剤					○																定植前
	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤											○										定植前日～定植時
定植時・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5											○			○							定植時。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤										○	○										定植時。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤										○	○			○							定植時。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤											○										鉢上げ時又は定植時。ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○			○			○				定植時。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤											○										ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	葉かび病	すすかび病	灰色かび病	輪紋病	かいよう病	炭疽病	疫病	褐紋病	斑点病	うどんこ病	菌核病	軟腐病	茎えそ細菌病	褐色輪紋病							備考
ミニトマト・定植後・殺菌剤																								
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤										○											
		グリセリン酢酸脂肪酸エステル	ベミデタッチ										○											
BM02		タラロマイセス　フラバス	タフパール	○		○																		
NC		シュードモナス ロデシア	マスタピース水和剤					○							○	○								
BM02		バチルス ズブチリス	アグロケア水和剤	○		○						○	○											
			エコショット	○																				
M01 BM02		銅・バチルス ズブチリス	クリーンカップ	○	○					○														
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○		○								○										
10 1		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤	○		○								○										
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤	○	○	○							○	○										
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○								○											
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○						○														
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル	○	○	○						○	○	○										
		イソピラザム	ネクスターフロアブル	○	○	○	○						○	○										
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○	○	○							○	○										
		インピルフルキサム	カナメフロアブル（劇）	○	○	○							○	○										
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル	○		○							○	○										
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○				○		○	○											
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○	○	○							○	○										
9		メパニピリム	フルピカフロアブル			○																		
11		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	○						○		○										
		マンデストロビン	スクレアフロアブル									○		○										
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○	○	○			○	○		○												
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル	○						○														
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20			○																		

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	葉かび病	すすかび病	灰色かび病	輪紋病	かいよう病	炭疽病	疫病	褐紋病	斑点病	うどんこ病	菌核病	軟腐病	茎えそ細菌病	褐色輪紋病	斑点細菌病	さび病					備考
ミニトマト・定植後・殺菌剤																								
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル							○														
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤							○														
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル							○														
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤							○														
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル							○														
49 21		オキサチアピプロリン アミスルブロム	ゾーベックエンテクタSE							○														
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC							○														
		イミノクタジンアルベシル・ピリダクロメチル	フセキワイドフロアブル	○	○									○										
52		イプフルフェノキン	ミギワ10フロアブル			○								○										
M01		銅	コサイド3000							○														
			Zボルドー		○		○			○														
			クプロシールド	○	○			○		○														
		DBEDC	サンヨール	○		○							○											高温時には薬害が出る恐れがある
24 M01		ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ・銅	カスミンボルドー	○			○	○		○					○			○						
M05		TPN	ダコニール1000	○	○	○	○		○	○		○	○				○							
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○		○																		
			ベルクートフロアブル	○	○	○						○	○											
M10	UN	キノキサリン系	パルミノ										○											
NC		炭酸水素カリウム	カリグリーン	○		○							○						○					
U06 3		シフルフェナミド・トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤										○											
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル			○							○											
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル							○														
NC M01		炭酸水素ナトリウム・銅	ジーファイン水和剤	○	○					○														

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ヒラズハナアザミウマ	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	ネキリムシ類	ネコブセンチュウ	カメムシ類		備考
ミニトマト・定植後・殺虫剤																								
	UNF	ボーベリア　バシアーナ	ボタニガードES				○																	
	気	脂肪酸グリセリド	サンクリスタル乳剤	○			○									○		○						
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤	○			○									○								
FC		調合油	サフオイル乳剤	○			○									○		○	○					
M01		DBEDC	サンヨール	○			○									○								高温時には薬害が出る恐れがある。
	1B	ホスチアゼート	ガードホープ液剤(劇)															○				○		処理後根系への薬剤の移動を促すため、できるだけ早い時期に5～20リットル/平方メートルの水を灌注する。
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤		○									○										
		シペルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○				○																
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○				○																ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA																		○			生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○			○																	ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤				○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤				○															○		ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○			○			○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																				
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○			○						○											クロバネキノコバエ類にも適用あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○			○																	ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤	○																				
			モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○			○						○											
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○			○											○						ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○					○			○											
		スピネトラム	ディアナSC		○	○	○			○			○											ミツバチに対して影響あり
	気5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE		○		○			○			○			○	○							トマトキバガ
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○		○			○								○						
		ミルベメクチン	コロマイト乳剤				○			○								○						
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○	○			○				○				○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜20. ミニトマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ヒラズハナアザミウマ	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類		備考
ミニトマト・定植後・殺虫剤																								
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○			○																	
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○			○																	
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○									○		※	○	○						ナミハダニで登録、トマトキバガ
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○	○			○															
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○	○	○				○	○		○				○						
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤			○	○																	
		ルフェヌロン	マッチ乳剤		○	○	○						○					○						
	18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○																			
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル													○		○						
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○	○											○							ミツバチに対して影響あり トマトキバガ
		スピロテトラマト	モベントフロアブル	○			○						○					○						マルハナバチに対する影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○																		
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○					○							○							
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○		○			○			○											ミツバチに対して影響あり。アゾキシストロビンとは混用しない（薬害）。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○			○			○											ミツバチに対して影響あり
	29	フロニカミド	ウララDF	○			○							○										
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤		○	○	○			○			○					○						
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○				○							○							シロイチモジヨトウにも適用あり トマトキバガ
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル（劇）						○				○					○						
		フロメトキン	アベンジャーフロアブル						○				○					○						
		グリセリン酢酸脂肪酸エステル	ベミデタッチ				○																	