野菜21．なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	ネコブセンチュウ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	テントウムシダマシ若齢幼虫	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	チャノホコリダニ	ハスモンヨトウ	コナカイガラムシ類		備考
は種前・殺菌剤																								
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○																				
は種時・殺菌剤																								
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○																				は種後から2～3葉期
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤		○																			
は種時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5				○		○															ミツバチに対して影響あり
育苗期・殺虫剤																								
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA				○																	生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5							○														育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤							○														育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤							○	○			○										ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤							○	○													育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル							○	○					○			○	○				育苗期後半～定植当日。うどんこ病にも適用あり。マルハナバチに対する影響あり。
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5				○							○							○			育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC				○			○	○			○		○								育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル							○	○			○							○			育苗期後半～定植当日。オオタバコガにも適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤							○	○			○		○					○	○		ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤							○	○					○								育苗期後半～定植当日

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	苗立枯病（リゾクトニア菌）	ネコブセンチュウ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	テントウムシダマシ若齢幼虫	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	チャノホコリダニ	ハスモンヨトウ	コナカイガラムシ類		備考
定植前・殺虫剤																								
	1B	イミシアホス	ネマキック粒剤			○																		
		ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤			○						○						○	○					
	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤							○	○													定植前日～定植当日
定植時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5				○		○															ミツバチに対して影響あり
		アセフェート	オルトラン粒剤				○			○		○				○								ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5					○		○	○				○		○	○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤							○						○								
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤							○	○			○		○								ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤							○	○				○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤					○		○								○						
		アセフェート 5.0%	オルトラン粒剤				○																	

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	すすかび病	灰色かび病	褐紋病	青枯病	黒枯病	菌核病	疫病	褐色腐敗病	フザリウム立枯病	褐色斑点病	半身萎凋病	褐色円星病									備考
定植後・殺菌剤																									
BM02		タラロマイセス　フラバス	タフパール		○																				
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤			○			○	○															
		ベノミル	ベンレート水和剤			○	○		○	○			○		○										
101		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤			○			○	○															
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤	○	○	○			○	○				○											
2		プロシミドン	スミレックス水和剤			○				○															
3		トリホリン	サプロール乳剤	○																					
		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤	○	○																				
		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○	○																				
		トリホリン	セーフガード乳剤	○																					
U063		シフルフェナミド・トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤	○																					
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○	○							○													
7		ベンチオピラド	アフェットフロアブル	○	○	○				○				○		○									
		イソピラザム	ネクスターフロアブル	○	○	○			○	○				○											
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○	○	○			○	○															
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル	○		○				○															
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○			○	○				○		○									
9		メパニピリム	フルピカフロアブル	○		○																			
11		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル	○	○																				
		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○									○											
		マンデストロビン	スクレアフロアブル				○			○			○												
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	○	○		○	○			○	○		○									
117		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○	○	○				○				○											浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると、薬害を生じるおそれがあるので避ける。
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○	○	○			○			○													
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20			○							○	○											
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤	○	○	○																			ハダニ類、アザミウマ類にも適用あり。

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	すすかび病	灰色かび病	褐紋病	青枯病	黒枯病	菌核病	疫病	褐色腐敗病	フザリウム立枯病	褐色斑点病	半身萎凋病	褐色円星病									備考
定植後・殺菌剤																									
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル									○													
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル									○													
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル									○													
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤		○							○													
50		ピリオフェノン	クロスアウトフロアブル	○																					
M07 53		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリダクロメチル	フセキワイドフロアブル	○	○																				
52		イプフルフェノキン水和剤10.0%	ミギワ10フロアブル	○		○	○			○															
M01		DBEDC	サンヨール	○	○																				
M05		TPN	ダコニール1000	○	○	○			○																
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○	○	○																			
		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクートフロアブル	○	○	○	○		○																
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤	○																					
			パルミノ	○	○																				コナジラミ類、チャノホコリダニにも適用あり
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル	○		○																			
定植後・常温煙霧・殺菌剤																									
7		ベンチオピラド	アフェットフロアブル		○																				温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等の密閉できる場所 で適用
9		メパニピリム	フルピカフロアブル	○																					
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20			○							○	○											
M05		TPN	ダコニール1000	○																					温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等の密閉できる場所

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	カブラヤガ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	テントウムシダマシ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ハダニ類	チャノホコリダニ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	カスミカメムシ類	カメムシ類	アズキノメイガ	コナカイガラムシ類	備考
定植後・殺虫剤																								
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤												○		○							うどんこ病、すすかび病、灰色かび病にも適用あり
	気	脂肪酸グリセリド	サンクリスタル乳剤	○					○						○	○								
		MEP	スミチオン乳剤	○								○												
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5																					コガネムシ類に適用。ミツバチに対して影響あり
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○	○										○			○						
		シペルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○						○									○					
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○						○		○									○			ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○					○															
		ペルメトリン	ガードベイトA																					ネキリムシ類に適用。生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○					○			○		○					○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○					○								○							ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
			アドマイヤーフロアブル(劇)	○													○							
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○					○															ミツバチに対して影響あり
			アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	○					○								○				○			ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○					○			○	○						○		○			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ダントツ粒剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○					○										○		○			
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○					○			○					○						○	
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○					○															ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤			○											○							
		スピネトラム	ディアナSC		○	○			○				○				○							ミツバチに対して影響あり
	5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE			○			○				○		○		○							
	6	ミルベメクチン	コロマイト乳剤						○				○		○	○								
		エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○	○			○				○		○	○	○							
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○			○				○			○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アバメクチン	アグリメック(劇)						○						○		○							

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	カブラヤガ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	テントウムシダマシ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ハダニ類	チャノホコリダニ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	カスミカメムシ類	カメムシ類	アズキノメイガ	コナカイガラムシ類	備考
定植後・殺虫剤																								
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○					○															
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○					○											○				
	10A	ヘキシチアゾクス	ニッソラン水和剤												○									
	10B	エトキサゾール	バロックフロアブル												○									
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○	○	○					○			○	○		○	○					ナスの幼苗期(1～3葉期)には使用しない。ミツバチに対して影響あり
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○	○													○			○		
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤			○								○	○				○		○			「千両2号」「みず茄子」では、果実に薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。また、浸透性を高める効果のある展着剤の加用は、薬害を生じる恐れがあるので避ける。
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤		○				○															
		ルフェヌロン	マッチ乳剤			○																		
	18	メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル		○	○																		
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○	○																		
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル												○	○								
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル												○									
	21A	フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル												○									
	21A 25B	ピフルブミド・フェンピロキシメート	ダブルフェースフロアブル												○	○								
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○	○						○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○	○						※												※ニジュウヤホシテントウで適用。ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○					○						○	○	○						※	※ナスコナカイガラムシで適用。うどんこ病にも適用あり。マルハナバチに対する影響あり
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル												○									

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	カブラヤガ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	テントウムシダマシ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ハダニ類	チャノホコリダニ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	カスミカメムシ類	カメムシ類	アズキノメイガ	コナカイガラムシ類	備考
定植後・殺虫剤																								
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○																○		
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○	○							○											
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○			○				○				○							ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○					○									○						
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤		○	○			○				○		○	○	○							
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○							○				○							
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤													○								
19		プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン	デュアルサイド水和剤												○		○							うどんこ病にも適用あり
	33	アシノナピル	ダニオーテフロアブル												○									
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)								○						○							
		フロメトキン	アベンジャーフロアブル								○						○							
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤（普）（C）		○	○			○				○		○	○	○							登録済
定植後・常温煙霧・殺虫剤																								
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○																				ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり