野菜23. たまねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	さび病	灰色かび病	白色疫病	乾腐病	黒斑病	灰色腐敗病	軟腐病	ネダニ	アブラムシ類	コガネムシ類幼虫	ハモグリバエ類	タマネギバエ	タネバエ	ケラ	コオロギ					備考
定植まで																								
1		ベノミル	ベンレート水和剤					○																播種前、定植前、移植直前。発根を抑制するため、浸漬後は薬液を良くきる。
		チオファネートメチル	トップジンM水和剤							○														定植直前
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤					○																定植直前,定植前
117		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG							○														定植直前
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20							○														定植直前
29		フルアジナム	フロンサイド水和剤					○																定植直前。目及び皮膚にかぶれを生じることがあるため注意する。
29		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				紅色菌核病、黒腐菌核病　登録
	1B	イソキサチオン	カルホス乳剤(劇)													○								
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5													○	○	○	○					は種又は定植時。ミツバチに対して影響あり

野菜23. たまねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	さび病	灰色かび病	白色疫病	乾腐病	黒斑病	灰色腐敗病	軟腐病	苗立枯病	腐敗病	小菌核病	りん片腐敗病	黒かび病								備考
定植後・殺菌剤																								
1		ベノミル	ベンレート水和剤			○				○						○								
		チオファネートメチル	トップジンM水和剤							○				○										
101		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤			○				○														
1M05		ベノミル・TPN	ダコレート水和剤			○																		
2		プロシミドン	スミレックス水和剤			○				○				○										
3		テブコナゾール	オンリーワンフロアブル			○				○														
			シルバキュアフロアブル			○				○				○										
4M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド	○		○	○																	
M034	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ	○			○			○														

野菜23. たまねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	さび病	灰色かび病	白色疫病	乾腐病	黒斑病	灰色腐敗病	軟腐病	苗立枯病	腐敗病	小菌核病	りん片腐敗病	黒かび病									備考
定植後・殺菌剤																									
7		ベンチオピラド	アフェットフロアブル			○				○				○											黒腐菌核病にも適用あり。
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル			○				○				○											
		インピルフルキサム	カナメフロアブル			○				○				○											
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○		○				○				○											
11		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤			○				○				○											
		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○		○				○															小菌核病に登録
		クレソキシムメチル水和剤	ストロビーフロアブル			○				○															
		マンデストロビン	スクレアフロアブル			○				○				○											
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル	○		○				○				○		○									
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○		○																			
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○		○	○			○				○											
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル	○			○																		
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20			○				○				○											
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水和剤			○								○											ネギアザミウマにも適用あり
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル	○			○																		
24 U18		カスガマイシン・バリダマイシン	カスミンバリダシン								○														
24 M01		カスガマイシン・塩基性塩化銅	カスミンボルドー								○														
25		ストレプトマイシン	マイシン20水和剤								○														
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5								○		○												

野菜23. たまねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	さび病	灰色かび病	白色疫病	乾腐病	黒斑病	灰色腐敗病	軟腐病	苗立枯病	腐敗病	小菌核病	りん片腐敗病	黒かび病							備考
定植後・殺菌剤																							
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤	○			○																
29		フルアジナム	フロンサイド水和剤	○		○	○			○													目及び皮膚にかぶれを生じることがあるため注意する。
		フルアジナム	フロンサイドSC	○		○	○			○													目及び皮膚にかぶれを生じることがあるため注意する。
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤								○												
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル	○			○																
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○		○	○																
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC	○																			
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル	○			○																
M01		銅	フジドーLフロアブル								○				○								
			クミガードSC												○								
			コサイド3000								○				○								
		水酸化第2銅	クミガードSC								○				○								
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	○	○	○	○		○	○													
			ペンコゼブ水和剤	○		○			○		○												
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80			○	○				○	○											
M05		TPN	ダコニール1000	○		○	○																
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクートフロアブル			○				○				○									
		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤			○				○				○									
定植後・無人航空機・殺菌剤																							
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○		○				○				○									
11		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル			○				○													
21 49		オキサチアピプロリン・アミスルブロム	ゾーベックエンテクタSE	○																			
43 40		フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル	○																			
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル	○			○																
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC	○																			
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○		○				○													小菌核病に登録

野菜23. たまねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ネギコガ	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ											備考
定植後・殺虫剤																								
		PAP	エルサン乳剤(劇)	○				○																
		アセフェート	オルトラン水和剤				○		○															ミツバチに対して影響あり
	1B	MEP	スミチオン乳剤	○				○																
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○													ミツバチに対して影響あり
		プロチオホス	トクチオン乳剤					○																ミツバチに対して影響あり
	3A	ペルメトリン	アディオン乳剤		○			○				○												ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA							○														ミツバチに対して影響あり
	4A	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)					○																
	5	スピネトラム	ディアナSC				○	○				○	○											ミツバチに対して影響あり
	6	アバメクチン	アグリメック(劇)				○		○															
		レピメクチン	アニキ乳剤									○	○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤				○		○															
	34	フロメトキン	アベンジャーフロアブル					○				○												
	14	チオシクラム	リーフガード顆粒水和剤(劇)				○		○															
		カルタップ塩酸塩	パダンSG水溶剤(劇)			○		○																
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤				○		○															
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤					○																ベと病にも適用あり。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD			○		○				○	○											
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤				○		○															
	34	フロメトキン	ファインセーフフロアブル(劇)					○																
		アバメクチン乳剤	ｱｸﾞﾘﾒｯｸ(劇)				○	○																
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル						○			○	○											
	6	アバメクチン	アグリメック				○	○																
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)			○		○																
定植後・無人航空機・殺虫剤																								
	1B	アセフェート	オルトラン水和剤				○																	ミツバチに対して影響あり
	3A	シペルメトリン	アグロスリン乳剤(劇)					○					○											
	6	アバメクチン乳剤	ｱｸﾞﾘﾒｯｸ(劇)				○	○																
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD			○		○				○	○											