

# 參 考 資 料

付表1. がん罹患数および罹患率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	ICD-10	国際疾病分類										年齢調整罹患率										累積罹患率(0~74歳)					
		罹患数					割合(%)					粗罹患率					日本人口					世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計		
全部位	C00-C96	5,891	4,069	9,960	100,0	100,0	100,0	863,0	528,8	685,9	420,0	259,4	324,4	293,5	193,0	233,9	34,1	21,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
口唇	C00	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
舌根<基底>部	C01	2	1	3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明の舌	C02	32	12	44	0,5	0,3	0,4	4,7	1,6	3,0	2,7	0,9	1,7	2,0	0,7	1,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
齒肉	C03	9	11	20	0,2	0,3	0,2	1,3	1,4	1,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	
口腔底	C04	14	4	18	0,2	0,1	0,2	2,1	0,5	1,2	1,2	0,3	0,7	0,9	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
口蓋	C05	4	1	5	0,1	0,0	0,1	0,6	0,1	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他および部位不明の口腔	C06	6	6	12	0,1	0,1	0,1	0,9	0,8	0,8	0,5	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
耳下腺	C07	8	5	13	0,1	0,1	0,1	1,2	0,6	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他および部位不明の大唾液腺	C08	4	1	5	0,1	0,0	0,1	0,6	0,1	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
扁桃	C09	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
中咽頭	C10	26	2	28	0,4	0,0	0,3	3,8	0,3	1,9	2,1	0,1	1,0	1,5	0,1	0,7	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
鼻<上>咽喉	C11	4	4	8	0,1	0,1	0,1	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
梨状窓凹消済	C12	14	2	16	0,2	0,0	0,2	2,1	0,3	1,1	1,1	0,3	0,6	0,7	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	
下咽頭	C13	17	3	20	0,3	0,1	0,2	2,5	0,4	1,4	1,2	0,1	0,6	0,8	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
その他および部位不明確の口腔、口腔および咽頭	C14	3	2	5	0,1	0,0	0,1	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
食道	C15	230	34	264	3,9	0,8	2,7	33,7	4,4	18,2	17,7	1,9	9,0	12,9	1,3	6,6	1,7	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
胃	C16	1,138	530	1,668	19,3	13,0	16,7	166,7	68,9	114,9	82,7	28,7	52,3	58,6	20,4	37,3	7,1	2,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
小腸	C17	18	13	31	0,3	0,3	0,3	2,6	1,7	2,1	1,4	0,6	0,9	0,9	0,4	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	
絶縁	C18	502	446	948	8,5	11,0	9,5	73,5	58,0	65,3	35,2	22,8	28,1	24,3	16,3	19,7	2,8	1,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
直腸S状結腸移行部	C19	82	38	120	1,4	0,9	1,2	12,0	4,9	8,3	6,2	2,0	3,9	4,4	1,5	2,8	0,5	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
直腸	C20	241	128	369	4,1	3,1	3,7	35,3	16,6	25,4	19,2	7,0	12,5	13,8	5,0	9,0	1,7	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
肛門および肛門管	C21	7	8	15	0,1	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
肝および肝内胆管	C22	487	246	733	8,3	6,0	7,4	71,3	32,0	50,5	33,4	11,7	21,1	22,6	7,9	14,4	2,7	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
胆のう	C23	45	51	96	0,8	1,3	1,0	6,6	6,6	6,6	2,7	2,1	2,3	1,7	1,4	1,5	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他および部位不明の胆道	C24	99	71	170	1,7	1,7	1,7	14,5	9,2	11,7	6,4	3,1	4,5	4,2	2,2	3,1	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
胰臍	C25	192	194	386	3,3	4,8	3,9	28,1	25,2	26,6	12,9	9,1	10,7	8,8	6,2	7,3	1,1	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他および部位不明の消化器	C26	0	5	5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
鼻腔および中耳	C30	3	4	7	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
副鼻腔	C31	9	4	13	0,2	0,1	0,1	1,3	0,5	0,9	0,7	0,2	0,5	0,5	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
喉頭	C32	58	2	60	1,0	0,0	0,6	8,5	0,3	4,1	4,2	0,1	1,9	2,9	0,1	1,3	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
気管	C33	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
気管支および肺	C34	847	354	1,201	14,4	8,7	12,1	124,1	46,0	82,7	55,4	16,3	32,7	36,9	11,5	22,3	4,1	1,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
肺膜	C37	9	2	11	0,2	0,0	0,1	1,3	0,3	0,8	0,6	0,1	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
心臓、縱隔および胸膜	C38	8	3	11	0,1	0,1	0,1	1,2	0,4	0,8	0,8	0,2	0,5	0,9	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他および部位不明の呼吸器系および胸膜	C39	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(四) 骨の骨および関節軟骨	C40	2	2	4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他および部位不明の骨の骨および関節軟骨	C41	3	4	7	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
皮膚の悪性黒色腫	C43	10	10	20	0,2	0,2	0,2	1,5	1,3	1,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
皮膚のその他の悪性黒色腫	C44	96	109	205	1,6	2,7	2,1	14,1	14,2	14,1	6,5	4,3	5,3	4,4	3,1	3,6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
中皮膚	C45	16	6	22	0,3	0,1	0,2	2,3	0,8	1,5	1,2	0,2	0,7	0,8	0,1	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
後腹膜および腹膜	C48	6	15	21	0,1	0,4	0,2	0,9	1,9	1,4	0,5	0,7	0,6	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
その他結合組織および軟部組織	C49	19	9	28	0,3	0,2	0,3	2,8	1,2	1,9	1,8	0,7	1,2	1,4	0,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,							

付表1. がん罹患数および罹患率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	ICD-10	国際疾病分類						年齢調整罹患率												累積罹患率(0~74歳)		
		罹患数			割合(%)			粗罹患率			日本人口			世界人口								
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
<b>上皮内がん</b>																						
全部位	D00-D09	368	293	661	6.2	7.2	6.6	53.9	38.1	45.5	27.9	30.8	28.5	19.8	24.8	21.8	2.5	2.3	2.4			
口腔、食道および胃	D00	12	1	13	0.2	0.0	0.1	1.8	0.1	0.9	0.9	0.1	0.4	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1			
食道	D001	9	1	10	0.2	0.0	0.1	1.3	0.1	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0			
その他および部位不明の消化器	D01	200	92	292	3.4	2.3	2.9	29.3	12.0	20.1	16.5	6.1	10.8	12.0	4.4	7.9	1.5	0.6	1.0			
結腸	D010	136	65	201	2.3	1.6	2.0	19.9	8.4	13.8	11.0	4.5	7.4	8.0	3.3	5.4	1.1	0.4	0.7			
直腸S状結腸移行部	D011	14	6	20	0.2	0.1	0.2	2.1	0.8	1.4	1.4	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1			
直腸	D012	49	18	67	0.8	0.4	0.7	7.2	2.3	4.6	4.0	1.1	2.4	2.9	0.8	1.8	0.4	0.1	0.2			
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	22	26	48	0.4	0.6	0.5	3.2	3.4	3.3	1.3	1.0	1.1	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1			
乳房	D05	0	45	45	0.0	1.1	0.5	0.0	5.8	3.1	0.0	4.6	2.4	0.0	3.5	1.8	0.0	0.4	0.2			
子宮頸部	D06	-	101	101	-	2.5	1.0	-	13.1	7.0	-	17.1	8.7	-	14.8	7.5	-	1.2	0.6			
その他および部位不明の性器	D07	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0			
その他および部位不明	D09	131	23	154	2.2	0.6	1.5	19.2	3.0	10.6	9.0	1.3	4.6	6.1	0.9	3.2	0.8	0.1	0.4			
膀胱	D090	114	21	135	1.9	0.5	1.4	16.7	2.7	9.3	7.9	1.2	4.1	5.4	0.8	2.8	0.7	0.1	0.4			
<b>良性腫瘍</b>																						
結膜	D32	22	40	62	0.4	1.0	0.6	3.2	5.2	4.3	1.7	2.8	2.3	1.2	2.1	1.7	0.1	0.3	0.2			
脳および中枢神経系	D33	7	9	16	0.1	0.2	0.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1			
下垂体、咽蓋喉頭管、松果体	D352-D354	11	16	27	0.2	0.4	0.3	1.6	2.1	1.9	1.4	1.8	1.6	1.1	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1			
<b>性状不詳または不明の腫瘍</b>																						
脛膜	D42	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0			
脳および中枢神経系	D43	21	31	52	0.4	0.8	0.5	3.1	4.0	3.6	1.5	1.9	1.6	1.0	1.8	1.4	0.1	0.1	0.1			
下垂体、咽蓋喉頭管、松果体	D443-D445	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0			
真正赤血球增多症	D45	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
骨髓異形成症候群	D46	64	42	106	1.1	1.0	1.1	9.4	5.5	7.3	3.6	1.6	2.3	2.2	1.0	1.4	0.1	0.1	0.1			
骨性骨増殖性疾患他 *1	D47	9	4	13	0.2	0.1	0.1	1.3	0.5	0.9	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0			

\*1 ICD-0-3により性状3に分類される形態

付表2. がん死亡数および死亡率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	ICD-10	国際疾病分類										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)				
		死亡数					割合(%)					粗死亡率					日本人口					世界人口				
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	
全部位	C00-C97	2,819	1,940	4,759	100,0	100,0	100,0	413,0	252,1	327,7	189,0	92,5	132,5	128,7	66,0	92,2	14,1	6,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
口唇	C00	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明の舌	C02	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
齒肉	C03	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
口腔底	C04	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
口蓋	C05	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明の口腔	C06	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
耳下腺	C07	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
扁桃	C09	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
中咽頭	C10	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
梨状窩凹<消>	C12	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
下咽頭	C13	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	77	22	99	2,7	1,1	2,1	11,3	2,9	6,8	5,6	8	3,0	4,0	0,6	2,1	0,5	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
食道	C15	139	23	162	4,9	1,2	3,4	20,4	3,0	11,2	10,0	1,1	5,0	7,1	0,8	3,6	0,9	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
胃	C16	447	250	697	15,9	12,9	14,6	65,5	32,5	48,0	29,8	12,0	19,4	20,4	8,6	13,5	2,3	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
小腸	C17	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
網膜	C18	205	204	409	7,3	10,5	8,6	30,0	26,5	28,2	13,5	8,4	10,5	9,2	5,8	7,2	1,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
直腸S状結腸移行部	C19	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
直腸	C20	109	82	191	3,9	4,2	4,0	16,0	10,7	13,2	7,6	4,6	5,8	5,3	3,3	4,1	0,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
肛門および肛門管	C21	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
肝および肝内胆管	C22	354	168	522	12,6	8,7	11,0	51,9	21,8	35,9	24,3	7,4	14,7	16,5	4,9	9,9	1,9	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
胆嚢	C23	106	101	207	3,8	5,2	4,3	15,5	13,1	14,3	6,3	3,6	4,7	4,0	2,4	3,1	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明の胆道	C24	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
胰臍	C25	154	168	322	5,5	8,7	6,8	22,6	21,8	22,2	10,9	7,3	8,9	7,7	5,0	6,2	0,9	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明の消化器	C26	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
副鼻腔	C31	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
喉頭	C32	9	0	9	0,3	0,0	0,2	1,3	0,0	0,6	0,5	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
気管	C33	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
気管支および肺	C34	674	268	942	23,9	13,8	19,8	98,7	34,8	64,9	43,6	11,0	24,6	29,2	7,6	16,7	3,1	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
胸膜	C37	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
心臓、縱隔および胸膜	C38	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸膜	C39	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(四) 骨の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
皮膚のその他	C44	13	13	26	0,5	0,7	0,5	1,9	1,7	1,8	0,9	0,5	0,7	0,6	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
中皮膚	C45	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
後腹膜および腹膜	C48	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
その他結合組織および筋肉組織	C49	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
乳房	C50	1	152	153	0,0	7,8	3																			

付表2. がん死亡数および死亡率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	ICD-10	国際疾病分類						年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)					
		死亡数			割合(%)			粗死亡率			日本人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
<b>良性腫瘍</b>																			
筋膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>性状不詳または不明の腫瘍</b>																			
筋膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球增多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および間連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細 (%) ; 部位別  
A. 上皮内がんを除く

2009年 国内DCOを除く届出患者、男女計

部位	全部位	10D-10		集計対象数						単独療法						併用療法 *1			
		C00-C96	C00-C14	外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+薬物	薬物+放射線	切除+放射線	*2	薬物+薬物	その他*3	不明		
口腔・咽頭	口腔・咽頭	181	22.7	0.0	0.0	2.8	6.6	0.0	0.0	4.4	21.0	14.9	0.0	4.4	1.1	22.1			
食道	C15	238	22.7	1.3	7.1	6.7	4.6	0.0	0.0	1.3	12.2	22.3	0.4	5.9	1.3	14.3			
胃	C16	1,436	26.3	8.4	20.5	0.1	6.5	0.0	0.0	0.0	19.3	0.3	0.3	0.0	5.8	12.5			
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,247	36.2	5.4	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	36.2	0.1	0.2	0.6	6.5	9.1			
結腸	C18	810	37.4	6.2	2.8	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	0.1	0.0	6.7	9.0			
直腸	C19-C20	437	33.9	3.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.2	0.2	1.8	6.2	9.2			
肝および肝内胆管	C22	574	14.5	1.0	0.7	0.3	8.2	0.0	0.2	0.0	3.0	0.3	0.0	0.3	45.3	26.1			
胆のう・胆管	C23-C24	201	22.9	1.5	6.5	0.0	7.0	0.0	0.0	0.5	24.9	1.5	0.5	0.0	13.9	20.9			
脾臓	C25	293	7.8	0.0	5.8	0.0	31.4	0.0	0.0	0.3	18.8	1.4	0.0	1.4	7.2	25.9			
喉頭	C32	55	10.9	0.0	0.0	18.2	1.8	0.0	0.0	3.6	16.4	23.6	0.0	12.7	0.0	12.7			
肺	C33-C34	959	8.9	11.5	0.5	5.4	18.7	0.1	0.1	0.2	7.1	12.6	0.1	1.3	4.1	29.5			
皮膚	C43-C44	214	80.8	0.0	0.0	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	3.7	0.5	0.0	0.0	2.8	9.8			
乳房	C50	671	21.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.6	1.8	39.6	0.6	0.6	0.6	21.5	0.4	10.7		
乳房（女性のみ）	C50	664	22.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.5	1.8	39.5	0.6	0.6	0.6	21.7	0.5	10.5		
子宮	C53-C55	293	40.3	0.0	0.7	5.1	3.1	0.0	0.0	2.0	23.2	4.8	0.0	5.8	3.4	11.6			
子宮頸部	C53	163	41.1	0.0	0.6	8.6	3.7	0.0	0.0	1.8	11.0	8.6	0.0	9.2	4.3	11.0			
子宮体部	C54	129	38.8	0.0	0.8	0.8	2.3	0.0	0.0	2.3	38.8	0.0	0.0	1.6	2.3	12.4			
卵巣	C56	96	22.9	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0	1.0	16.7			
前立腺	C61	699	22.7	0.6	2.0	0.9	1.0	0.4	45.5	0.1	5.6	3.7	0.7	0.4	1.4	14.9			
膀胱	C67	261	7.3	0.0	28.7	3.8	0.8	0.0	0.0	1.5	21.5	3.8	0.0	13.4	8.8	10.3			
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	248	33.9	19.4	0.4	0.8	4.8	1.2	0.4	0.0	14.9	1.6	1.2	1.2	2.4	17.7			
脳・中枢神経系	C70-C72	46	21.7	0.0	0.0	2.2	4.3	0.0	0.0	4.3	2.2	13.0	0.0	26.1	4.3	21.7			
甲状腺	C73	117	70.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.9	2.6	23.1			
悪性リンパ腫	C81-C85 096	272	3.7	0.4	0.7	4.8	52.6	0.0	1.1	0.4	3.7	5.9	2.6	1.1	0.4	22.8			
多発性骨髓腫	C88-C90	50	0.0	0.0	0.0	2.0	64.0	0.0	2.0	0.0	6.0	2.0	0.0	0.0	2.0	22.0			
白血病	C91-C95	144	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	0.7	0.7	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	2.8	34.7			

\*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。

\*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用

\*3 単独療法および併用療法のいずれかの併用 (1) その他の治療 (TAE、PEITなど) の実施 (2) 外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細 (%) ; 部位別  
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法						併用療法 *2			
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除・薬物	切除・放射線	*3 切除+薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	9,205	24.5	4.2	8.7	1.6	9.0	0.2	3.6	0.6	17.5	3.6
食道	C15 D001	248	21.8	1.6	9.7	6.5	4.4	0.0	0.0	1.2	12.1	21.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,535	31.0	5.3	17.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	29.6	0.1
結腸 *1	C18 D010	1,011	31.2	6.2	18.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	524	30.7	3.6	15.6	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	32.3	0.2
肺	C33-C34 D021-D022	959	8.9	11.5	0.5	5.4	18.7	0.1	0.1	0.2	7.1	12.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	266	83.5	0.0	0.0	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	3.0	0.4
乳房	C50 D05	716	23.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.6	2.4	38.8	0.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	709	23.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.4	2.4	38.6	0.7
子宮	C53-C55 D06	394	51.5	0.3	0.5	3.8	2.3	0.0	0.0	1.5	17.3	3.6
子宮頸部	C53 D06	264	57.6	0.4	0.4	5.3	2.3	0.0	0.0	1.1	6.8	5.3
膀胱	C67 D090	396	5.6	0.0	38.9	2.8	1.0	1.3	0.3	1.5	23.7	2.5

\*1 粘膜がんを含む

\*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・薬物・免疫療法・内分泌療法を指す。

\*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用  
\*4 単独療法および併用療法のいずれかの項目にも含まれないものを指す (1) その他の治療 (TAE、PEITなど) の実施 (2) 外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

国内DCOを除く届出患者、男女計  
2009年

付表4. 医療圈別、保健所別罹患数；部位別、性別  
A. 上皮内がんを除く

2009年

医療圏/保健所	全部位 000~096		胃 C16		大腸(直腸・横腸) C18~C20		結腸 C19~C20		直腸 C18		肝臓 C22		肺 C34~C34		男女計 男女		乳房 C50		乳尾 708		子宮 C53~C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61		
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女
山口県	5,891	4,069	9,960	1,138	530	1,688	825	612	1,437	502	446	948	323	166	489	487	246	733	849	354	1,203	7	701	708	313	170	129		
医療圏不定	3	2	5	1	1	2	2	1	3	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岩国	676	426	1,102	116	47	163	74	52	126	47	37	84	27	15	42	59	39	98	96	49	145	1	82	83	23	14	8	8	113
柳井	457	274	731	82	31	113	63	43	106	36	30	66	27	13	40	40	25	65	57	21	78	1	44	45	18	10	8	8	81
周南	928	589	1,517	167	83	280	148	100	248	95	69	164	53	31	84	64	29	93	185	37	192	1	100	101	56	29	26	26	94
山口・防府	1,049	722	1,771	202	73	275	162	101	263	96	77	173	66	24	90	82	35	117	146	58	204	1	132	133	75	47	23	23	132
宇部・小野田	1,076	863	1,939	222	105	327	150	115	255	90	65	175	60	30	90	88	44	132	159	80	239	1	146	147	61	30	27	27	114
下関	1,193	826	2,029	236	126	362	164	129	233	100	98	198	64	31	95	96	54	150	181	78	259	1	148	149	63	32	28	28	162
長門	220	137	357	46	29	75	29	19	48	16	14	30	13	5	18	29	11	40	18	13	31	0	21	21	7	3	4	4	34
萩	289	220	509	66	35	101	33	52	85	21	36	57	12	16	28	29	9	38	37	18	55	1	28	29	10	5	5	5	39
保健所不定	3	2	5	1	1	2	2	1	3	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下関市保健所	1,193	836	2,029	236	126	362	164	129	233	100	98	198	64	31	95	96	54	150	181	78	259	1	148	149	63	32	28	28	162
岩国環境保健所	676	426	1,102	116	47	163	74	52	126	47	37	84	27	15	42	59	39	98	96	49	145	1	82	83	23	14	8	8	113
柳井環境保健所	457	274	731	82	31	113	63	43	106	36	30	66	27	13	40	40	25	65	57	21	78	1	44	45	18	10	8	8	81
周南環境保健所	928	589	1,517	167	83	250	148	100	248	95	69	164	53	31	84	64	29	93	185	37	192	1	100	101	56	29	26	26	94
防府環境保健所	471	302	773	88	31	119	81	41	122	49	32	81	32	9	41	42	14	56	71	26	97	1	57	58	35	17	15	15	47
山口環境保健所	578	420	998	114	42	156	81	60	141	47	45	92	34	15	49	40	21	61	75	32	107	0	75	75	40	30	8	8	85
宇部環境保健所	1,076	863	1,939	222	105	327	150	115	265	90	85	175	60	30	90	88	44	132	159	80	239	1	146	147	61	30	27	27	114
長門環境保健所	220	137	357	46	29	75	29	19	48	16	14	30	13	5	18	29	11	40	18	13	31	0	21	21	7	3	4	4	34
萩環境保健所	29	220	509	66	35	101	33	52	85	21	36	57	12	16	28	29	9	38	37	18	55	1	28	29	10	5	5	5	39

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数；部位別、性別  
B. 上皮内がんを含む

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺			乳房			子宮		
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計		
山口県	6,259	4,362	10,621	1,024	701	1,725	638	511	1,149	386	190	576	849	354	1,203	7	746	753	414	271
医療圏不定	3	2	5	2	1	3	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
岩国	744	469	1,213	114	69	183	77	48	125	37	21	58	96	49	145	1	89	90	34	25
柳井	484	303	787	76	53	129	46	37	83	30	16	46	57	21	78	1	48	49	30	22
周南	986	649	1,635	190	113	303	125	81	206	65	32	97	155	37	192	1	108	109	84	57
山口・防府	1,115	774	1,889	194	114	308	114	85	199	80	29	109	146	58	204	1	143	144	90	62
宇部・小野田	1,138	906	2,044	177	124	301	109	94	203	68	30	98	159	80	239	1	152	153	78	47
下関	1,253	874	2,127	193	140	333	119	108	227	74	32	106	181	78	259	1	154	155	77	46
長門	234	153	387	36	31	67	21	20	41	15	11	26	18	13	31	0	23	23	8	4
萩	302	232	534	42	56	98	26	38	64	16	18	34	37	18	55	1	29	30	13	8
保健所不定	3	2	5	2	1	3	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
下関市保健所	1,253	874	2,127	193	140	333	119	108	227	74	32	106	181	78	259	1	154	155	77	46
岩国環境保健所	744	469	1,213	114	69	183	77	48	125	37	21	58	96	49	145	1	89	90	34	25
柳井環境保健所	484	303	787	76	53	129	46	37	83	30	16	46	57	21	78	1	48	49	30	22
周南環境保健所	986	649	1,635	190	113	303	125	81	206	65	32	97	155	37	192	1	108	109	84	57
防府環境保健所	488	319	807	88	42	130	52	33	85	36	9	45	71	26	97	1	61	62	41	23
山口環境保健所	627	455	1,082	106	72	178	62	52	114	44	20	64	75	32	107	0	82	82	49	39
宇部環境保健所	1,138	906	2,044	177	124	301	109	94	203	68	30	98	159	80	239	1	152	153	78	47
長門環境保健所	234	153	387	36	31	67	21	20	41	15	11	26	18	13	31	0	23	23	8	4
萩環境保健所	302	232	534	42	56	98	26	38	64	16	18	34	37	18	55	1	29	30	13	8

\*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数；部位別、性別  
A. 上皮内がんを除く

2009年

市区町村	全部位 000~096		胃 C16		大腸(直腸・横腸) C18~C20		結腸 C18		直腸 C19~C20		肝臓 C22		肺 C34~C34		乳房 C50		男女計 男女		子宮 C53~C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61		
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	
山口県	5,891	4,059	9,950	1,138	530	1,688	825	612	1,437	502	446	948	323	166	489	487	246	733	849	354	1,203	7	701	708	313	170	129
市町村不定	3	2	5	1	1	2	2	1	3	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下関市	1,193	836	2,029	236	126	382	164	129	293	100	98	198	64	31	95	96	54	150	181	78	259	1	148	149	63	32	28
宇部市	689	596	1,285	136	67	203	101	75	176	62	54	116	39	21	60	63	33	96	96	49	145	1	111	112	39	19	17
山口市	567	412	979	110	42	182	80	57	137	47	42	89	33	15	48	39	19	58	75	31	106	0	75	75	40	30	8
萩市	260	200	460	60	32	92	27	44	71	18	32	50	9	12	21	25	8	33	33	17	50	1	27	28	9	4	5
防府市	471	302	773	88	31	119	81	41	122	49	32	81	32	9	41	42	14	56	71	26	97	1	57	58	35	17	15
下松市	213	140	353	40	20	60	37	23	60	24	17	41	13	6	19	9	7	16	28	8	36	0	20	20	16	9	7
岩国市	657	408	1,065	110	46	156	71	49	120	46	35	81	25	14	39	59	37	96	93	48	141	1	80	81	23	14	8
光市	199	110	309	34	15	49	24	14	38	15	12	27	9	2	11	16	6	22	35	9	44	0	15	15	9	4	5
長門市	220	137	357	46	29	75	29	19	48	16	14	30	13	5	18	29	11	40	18	13	31	0	21	21	7	3	4
柳井市	171	100	271	31	13	44	22	15	37	11	11	22	11	4	15	21	15	36	17	4	21	0	13	13	7	4	3
美祢市	134	97	231	34	14	48	15	18	33	7	12	19	8	6	14	11	5	16	22	13	35	0	12	12	6	3	3
周南市	516	339	855	93	48	141	87	63	150	56	40	96	31	23	54	39	16	55	92	20	112	1	65	66	31	16	14
山陽小野田市	253	170	423	52	24	76	34	22	56	21	19	40	13	3	16	14	6	20	41	18	59	0	23	23	16	8	7
大島郡周防大島町	116	74	190	11	10	21	20	10	30	13	5	18	7	5	12	11	3	14	14	6	20	0	16	16	5	3	2
玖珂郡和太郎町	19	18	37	6	1	7	3	2	6	1	2	3	2	1	3	0	2	3	1	4	0	2	2	0	0	0	4
熊毛郡上甲斐町	45	18	63	11	2	13	5	2	7	2	2	4	3	0	3	2	3	5	8	3	11	1	3	4	0	0	4
熊毛郡田布施町	58	38	96	18	3	21	6	8	14	3	6	9	3	2	5	1	3	4	5	4	9	0	7	7	2	0	7
熊毛郡平生町	67	44	111	11	3	14	10	8	18	7	6	13	3	2	5	1	6	13	4	17	0	5	5	4	1	3	
阿武郡阿武町	29	20	49	6	3	9	6	8	14	3	4	7	3	4	7	4	1	5	4	1	5	0	1	1	1	0	3
阿武郡阿東町	11	8	19	4	0	4	1	3	4	0	3	3	1	0	1	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	4

付表5. 市区町村別罹患数；部位別、性別  
B. 上皮内がんを含む

市區町村	全部位		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		乳房		子宮		子宮頸部 C53-D06 女					
	男 女		男女計 男 女		男女計 男 女		男女計 男 女		男女計 男 女		男女計 男 女		男女計 男 女							
	C00-C96 D01-J09	C18-C20 D010-D012 *1	C18 D010 *1	C19-C20 D011-D012 *1	C33-C34 D021-D022	C33-C34 D021-D022	C50 D05	C53-C55 D06												
山口県	6,259	4,362	10,621	1,024	701	1,725	638	511	1,149	386	190	576	849	354	1,203	7	746	753	414	271
市町村不定	3	2	5	2	1	3	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
下関市	1,253	874	2,127	193	140	333	119	108	227	74	32	106	181	78	259	1	154	155	77	46
宇部市	736	628	1,364	123	80	203	79	59	138	44	21	65	96	49	145	1	116	117	53	33
山口市	616	446	1,062	105	68	173	62	48	110	43	20	63	75	31	106	0	82	82	49	39
萩市	272	212	484	35	48	83	22	34	56	13	14	27	33	17	50	1	28	29	12	7
防府市	488	319	807	88	42	130	52	33	85	36	9	45	71	26	97	1	61	62	41	23
下松市	237	155	392	57	28	85	37	22	59	20	6	26	28	8	36	0	23	23	20	13
岩国市	722	450	1,172	108	66	174	73	46	119	35	20	55	93	48	141	1	87	88	34	25
光市	204	122	326	29	16	45	20	13	33	9	3	12	35	9	44	0	17	17	16	11
長門市	234	153	387	36	31	67	21	20	41	15	11	26	18	13	31	0	23	23	8	4
柳井市	183	117	300	26	21	47	14	16	30	12	5	17	17	4	21	0	16	16	13	10
美祢市	145	100	245	20	21	41	9	15	24	11	6	17	22	13	35	0	12	12	6	3
周南市	545	372	917	104	69	173	68	46	114	36	23	59	92	20	112	1	68	69	48	33
山陽小野田市	257	178	435	34	23	57	21	20	41	13	3	16	41	18	59	0	24	24	19	11
大島郡周防大島町	126	79	205	24	11	35	17	5	22	7	6	13	14	6	20	0	16	16	8	6
玖珂郡和木町	22	19	41	6	3	9	4	2	6	2	1	3	3	1	4	0	2	2	0	0
熊毛郡上関町	45	19	64	5	3	8	2	2	4	3	1	4	8	3	11	1	3	4	0	0
熊毛郡田布施町	62	42	104	10	10	20	6	8	14	4	2	6	5	4	9	0	8	8	3	3
熊毛郡平生町	68	46	114	11	8	19	7	6	13	4	2	6	13	4	17	0	5	5	6	3
阿武郡阿武町	30	20	50	7	8	15	4	4	8	3	4	7	4	1	5	0	1	1	1	1
阿武郡阿東町	11	9	20	1	4	5	0	4	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

\*1 粘膜がんを含む