


山口県のがんの5年相対生存率（2012年）

2012年診断患者における、全部位の5年相対生存率は59.3%であった。わが国に多いがんでは、胃がん66.6%、大腸がん71.4%、肝および肝内胆管がん35.8%、肺がん34.9%、乳がん92.3%であった。

その他のがんで、生存率が90%を超えるものは前立腺がんで、生存率が30%満たないものは、膵臓がん、脳・中枢神経系、胆のう・胆管がんであった。症例数が少なく、信頼区間が広いがんは解釈に注意が必要である。

図13 5年相対生存率と95%信頼区間（表12から作成）



（対象）

- ・ DCO 症例は除く
- ・ 上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない
- ・ 多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない
- ・ 年齢不詳および100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ

：5年相対生存率を示す

：95%信頼区間を示す

95%信頼区間


95%の確率で真の値が含まれる区間

山口県のがんの部別・臨床進行度別 5年相対生存率（2012年）

臨床進行度別にみると、全部位の5年相対生存率は、限局90.5%、領域54.6%、遠隔12.9%であった。臨床進行度が限局にとどまっている場合、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮体がん前立腺がんも多くのがんの5年相対生存率が90%を越えていたが、肝

および肝内胆管がんでは44.6%だった。限局や領域と比べると遠隔転移の場合、多くのがんでは5年相対生存率が低かったが、前立腺がんは45.6%とそれほど低くない傾向がみられた。症例数が少ないがんは解釈に注意が必要である。

図14 部別・進行度別 5年相対生存率と95%信頼区間（2012年）（表13から作成）



（対象）

- ・DCO 症例は除く
- ・領域*は領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤を含む
- ・上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
- ・多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
- ・年齢不詳および100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ



: 5年相対生存率を示す

: 95%信頼区間を示す

95%信頼区間


95%の確率で真の値が含まれる区間

山口県と全国のがん生存率

山口県の2012年5年相対生存率と全国の2009-2011年の5年相対生存率は、男女共

にやや低いが、山口県の信頼区間が広いいため比較が難しく、解釈に注意を要する。

図15 5年相対生存率と95%信頼区間（2012年）（表12から作成）



・腎・尿路*は膀胱除く

・相対生存率(山口)は2012年診断症例の5年相対生存率と信頼区間

・がん政策研究事業「都道府県がん登録データの全国集計と既存の資料の活用によるがん及びがん診療動向把握の研究」版「全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011年生存率報告 Monitoring of Cancer Incidence in Japan - Survival 2009-2011」より22府県の2009-2011診断症例の5年相対生存率と信頼区間

棒グラフ : 5年相対生存率を示す

— : 95%信頼区間を示す

95%信頼区間

95%の確率で真の値が含まれる区間

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|------------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|
| | | 集計対象数 | 1 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 全部位 | C00-C96 | 5,234 | 58.4 | 0.8 | 3,774 | 60.5 | 0.9 | 9,008 | 59.3 | 0.6 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 110 | 57.8 | 5.7 | 59 | 70.8 | 7.5 | 169 | 63.6 | 4.6 |
| 食道 | C15 | 162 | 38.2 | 4.3 | 31 | 30.2 | 8.6 | 193 | 37.0 | 3.9 |
| 胃 | C16 | 929 | 62.5 | 2.0 | 442 | 61.1 | 2.8 | 1,371 | 62.1 | 1.6 |
| 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 774 | 69.9 | 2.1 | 608 | 64.4 | 2.3 | 1,382 | 67.4 | 1.6 |
| 結腸 | C18 | 485 | 72.2 | 2.8 | 452 | 63.9 | 2.7 | 937 | 68.2 | 1.9 |
| 直腸 | C19-C20 | 289 | 66.3 | 3.3 | 156 | 65.7 | 4.6 | 445 | 66.1 | 2.7 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 345 | 31.3 | 2.9 | 164 | 30.5 | 4.0 | 509 | 31.0 | 2.3 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 101 | 25.1 | 5.0 | 107 | 21.0 | 4.4 | 208 | 23.0 | 3.3 |
| 膵臓 | C25 | 182 | 8.8 | 2.3 | 189 | 3.5 | 1.4 | 371 | 6.1 | 1.3 |
| 喉頭 | C32 | 54 | 69.4 | 7.8 | 3 | 70.3 | 32.9 | 57 | 70.0 | 7.6 |
| 肺 | C33-C34 | 811 | 24.2 | 1.7 | 407 | 42.9 | 2.7 | 1,218 | 30.6 | 1.5 |
| 皮膚 | C43-C44 | 109 | 93.3 | 5.7 | 133 | 93.2 | 5.3 | 242 | 96.4 | 3.9 |
| 乳房 | C50 | 2 | 64.6 | 101.1 | 653 | 87.6 | 1.6 | 655 | 87.7 | 1.6 |
| 子宮 | C53-C55 | - | - | - | 276 | 72.9 | 2.9 | 276 | 72.9 | 2.9 |
| 子宮頸部 | C53 | - | - | - | 132 | 73.8 | 4.2 | 132 | 73.8 | 4.2 |
| 子宮体部 | C54 | - | - | - | 137 | 75.0 | 4.0 | 137 | 75.0 | 4.0 |
| 卵巣 | C56 | - | - | - | 96 | 53.1 | 5.3 | 96 | 53.1 | 5.3 |
| 前立腺 | C61 | 893 | 98.2 | 1.7 | - | - | - | 893 | 98.2 | 1.7 |
| 膀胱 | C67 | 175 | 74.0 | 4.9 | 53 | 57.1 | 8.0 | 228 | 70.2 | 4.2 |
| 腎・尿路(膀胱除く) | C64-C66 C68 | 143 | 59.8 | 5.0 | 68 | 74.6 | 6.7 | 211 | 65.3 | 4.1 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 26 | 16.8 | 7.8 | 25 | 26.7 | 9.8 | 51 | 21.6 | 6.3 |
| 甲状腺 | C73 | 21 | 88.9 | 8.1 | 104 | 87.8 | 3.9 | 125 | 88.2 | 3.6 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 152 | 60.8 | 4.9 | 145 | 61.1 | 4.5 | 297 | 61.2 | 3.4 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 26 | 35.2 | 10.4 | 20 | 65.4 | 12.2 | 46 | 49.2 | 8.3 |
| 白血病 | C91-C95 | 73 | 36.5 | 6.2 | 55 | 31.6 | 6.7 | 128 | 35.0 | 4.6 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|-----------|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 全部位 | C00-C96 | 限局 | 2,333 | | 90.6 | 1.1 | 1,650 | | 90.5 | 1.1 | 3,983 | | 90.5 | 0.8 |
| | | リ転 | 404 | | 57.1 | 3.0 | 368 | | 75.0 | 2.7 | 772 | | 65.8 | 2.0 |
| | | 隣接 | 795 | | 46.9 | 2.1 | 538 | | 49.9 | 2.4 | 1,333 | | 48.1 | 1.6 |
| | | 遠隔 | 1,144 | | 13.1 | 1.1 | 736 | | 12.6 | 1.3 | 1,880 | | 12.9 | 0.8 |
| | | 不明 | 431 | | 34.8 | 2.8 | 391 | | 29.5 | 2.5 | 822 | | 32.2 | 1.9 |
| | | 合計 | 5,234 | | 58.4 | 0.8 | 3,774 | | 60.5 | 0.9 | 9,008 | | 59.3 | 0.6 |
| | | 領域 | 1,199 | | 50.4 | 1.7 | 906 | | 60.1 | 1.8 | 2,105 | | 54.6 | 1.3 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 限局 | 34 | | 90.9 | 7.8 | 26 | | 88.6 | 9.1 | 60 | | 90.6 | 5.9 |
| | | リ転 | 15 | | 59.2 | 14.7 | 8 | | 65.2 | 22.1 | 23 | | 64.9 | 12.3 |
| | | 隣接 | 37 | | 43.4 | 9.4 | 20 | | 49.6 | 13.2 | 57 | | 47.8 | 7.7 |
| | | 遠隔 | 12 | | 0.0 | 0.0 | 2 | | 0.0 | 0.0 | 14 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 12 | | 32.7 | 17.5 | 3 | | 68.3 | 30.7 | 15 | | 41.7 | 16.1 |
| | | 合計 | 110 | | 57.8 | 5.7 | 59 | | 70.8 | 7.5 | 169 | | 63.6 | 4.6 |
| | | 領域 | 52 | | 48.0 | 8.0 | 28 | | 55.7 | 11.5 | 80 | | 53.4 | 6.6 |
| 食道 | C15 | 限局 | 46 | | 81.1 | 7.8 | 9 | | 34.2 | 16.5 | 55 | | 73.3 | 7.4 |
| | | リ転 | 24 | | 33.7 | 11.1 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 25 | | 32.3 | 10.8 |
| | | 隣接 | 58 | | 23.7 | 6.1 | 11 | | 37.4 | 15.5 | 69 | | 26.2 | 5.7 |
| | | 遠隔 | 27 | | 0.0 | 0.0 | 7 | | 0.0 | 0.0 | 34 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 6 | | 18.3 | 17.5 | 3 | | 67.7 | 28.8 | 9 | | 35.8 | 17.5 |
| | | 合計 | 162 | | 38.2 | 4.3 | 31 | | 30.2 | 8.6 | 193 | | 37.0 | 3.9 |
| | | 領域 | 82 | | 27.0 | 5.4 | 12 | | 34.4 | 14.6 | 94 | | 28.1 | 5.1 |
| 胃 | C16 | 限局 | 501 | | 91.8 | 2.2 | 221 | | 96.4 | 2.9 | 722 | | 93.2 | 1.8 |
| | | リ転 | 98 | | 58.2 | 6.0 | 43 | | 67.7 | 8.8 | 141 | | 61.1 | 5.0 |
| | | 隣接 | 93 | | 32.7 | 5.4 | 38 | | 45.8 | 8.9 | 131 | | 37.0 | 4.7 |
| | | 遠隔 | 190 | | 7.7 | 2.1 | 100 | | 4.3 | 2.2 | 290 | | 6.5 | 1.6 |
| | | 不明 | 44 | | 21.2 | 7.3 | 37 | | 9.6 | 5.4 | 81 | | 15.9 | 4.7 |
| | | 合計 | 929 | | 62.5 | 2.0 | 442 | | 61.1 | 2.8 | 1,371 | | 62.1 | 1.6 |
| | | 領域 | 191 | | 45.8 | 4.2 | 81 | | 58.1 | 6.4 | 272 | | 49.5 | 3.5 |
| 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 限局 | 351 | | 95.8 | 2.6 | 232 | | 95.4 | 2.9 | 583 | | 96.1 | 1.9 |
| | | リ転 | 130 | | 76.3 | 5.0 | 104 | | 82.2 | 5.2 | 234 | | 78.9 | 3.6 |
| | | 隣接 | 96 | | 65.8 | 6.2 | 85 | | 63.8 | 6.2 | 181 | | 64.8 | 4.4 |
| | | 遠隔 | 163 | | 18.9 | 3.3 | 142 | | 10.8 | 2.8 | 305 | | 15.1 | 2.2 |
| | | 不明 | 32 | | 32.6 | 10.0 | 42 | | 31.6 | 8.5 | 74 | | 32.9 | 6.5 |
| | | 合計 | 774 | | 69.9 | 2.1 | 608 | | 64.4 | 2.3 | 1,382 | | 67.4 | 1.6 |
| | | 領域 | 226 | | 71.9 | 3.9 | 189 | | 73.9 | 4.1 | 415 | | 72.8 | 2.8 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|----------|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 結腸 | C18 | 限局 | 212 | | 97.3 | 3.2 | 166 | | 94.7 | 3.6 | 378 | | 97.3 | 2.4 |
| | | リ転 | 79 | | 79.6 | 6.6 | 73 | | 84.6 | 6.1 | 152 | | 82.1 | 4.5 |
| | | 隣接 | 67 | | 74.6 | 7.5 | 70 | | 64.7 | 6.7 | 137 | | 69.4 | 5.0 |
| | | 遠隔 | 111 | | 14.8 | 3.7 | 112 | | 10.9 | 3.1 | 223 | | 12.8 | 2.4 |
| | | 不明 | 16 | | 40.3 | 17.8 | 29 | | 32.2 | 10.7 | 45 | | 37.5 | 9.3 |
| | | 合計 | 485 | | 72.2 | 2.8 | 452 | | 63.9 | 2.7 | 937 | | 68.2 | 1.9 |
| | | 領域 | 146 | | 77.4 | 5.0 | 143 | | 74.8 | 4.6 | 289 | | 76.1 | 3.4 |
| 直腸 | C19-C20 | 限局 | 139 | | 89.4 | 4.1 | 66 | | 94.5 | 5.0 | 205 | | 91.4 | 3.2 |
| | | リ転 | 51 | | 71.4 | 7.7 | 31 | | 76.4 | 10.2 | 82 | | 73.3 | 6.1 |
| | | 隣接 | 29 | | 46.5 | 10.3 | 15 | | 54.1 | 16.5 | 44 | | 50.8 | 8.8 |
| | | 遠隔 | 52 | | 27.6 | 6.6 | 30 | | 10.6 | 5.9 | 82 | | 21.4 | 4.8 |
| | | 不明 | 16 | | 21.0 | 10.9 | 13 | | 26.5 | 13.9 | 29 | | 23.7 | 8.6 |
| | | 合計 | 289 | | 66.3 | 3.3 | 156 | | 65.7 | 4.6 | 445 | | 66.1 | 2.7 |
| | | 領域 | 80 | | 62.4 | 6.3 | 46 | | 70.0 | 8.8 | 126 | | 65.5 | 5.1 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 限局 | 210 | | 46.3 | 4.0 | 101 | | 41.1 | 5.5 | 311 | | 44.6 | 3.3 |
| | | リ転 | 4 | | 0.0 | 0.0 | 2 | | 0.0 | 0.0 | 6 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 60 | | 14.1 | 5.3 | 18 | | 24.3 | 10.9 | 78 | | 16.4 | 4.8 |
| | | 遠隔 | 37 | | 0.0 | 0.0 | 15 | | 0.0 | 0.0 | 52 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 34 | | 3.6 | 3.7 | 28 | | 12.5 | 7.6 | 62 | | 7.9 | 4.0 |
| | | 合計 | 345 | | 31.3 | 2.9 | 164 | | 30.5 | 4.0 | 509 | | 31.0 | 2.3 |
| | | 領域 | 64 | | 13.1 | 5.0 | 20 | | 21.8 | 9.9 | 84 | | 15.2 | 4.5 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 限局 | 19 | | 53.9 | 13.6 | 17 | | 47.6 | 13.8 | 36 | | 52.1 | 9.7 |
| | | リ転 | 4 | | 0.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 5 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 44 | | 29.7 | 8.3 | 43 | | 29.7 | 7.7 | 87 | | 29.7 | 5.6 |
| | | 遠隔 | 23 | | 0.0 | 0.0 | 26 | | 0.0 | 0.0 | 49 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 11 | | 10.4 | 10.1 | 20 | | 5.8 | 5.8 | 31 | | 7.5 | 5.2 |
| | | 合計 | 101 | | 25.1 | 5.0 | 107 | | 21.0 | 4.4 | 208 | | 23.0 | 3.3 |
| | | 領域 | 48 | | 27.6 | 7.8 | 44 | | 29.0 | 7.6 | 92 | | 28.3 | 5.4 |
| 膵臓 | C25 | 限局 | 7 | | 62.7 | 21.5 | 7 | | 45.4 | 20.9 | 14 | | 56.0 | 15.2 |
| | | リ転 | 3 | | 0.0 | 0.0 | 3 | | 0.0 | 0.0 | 6 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 57 | | 17.7 | 5.4 | 53 | | 5.9 | 3.4 | 110 | | 12.0 | 3.3 |
| | | 遠隔 | 99 | | 0.0 | 0.0 | 94 | | 0.0 | 0.0 | 193 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 15 | | 8.3 | 8.0 | 32 | | 0.0 | 0.0 | 47 | | 2.5 | 2.5 |
| | | 合計 | 182 | | 8.8 | 2.3 | 189 | | 3.5 | 1.4 | 371 | | 6.1 | 1.3 |
| | | 領域 | 60 | | 16.8 | 5.2 | 56 | | 5.6 | 3.2 | 116 | | 11.4 | 3.1 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|----|---------|------------|-------|---|---------|-------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 喉頭 | C32 | 限局 | 38 | | 89.1 | 8.1 | 2 | | 53.8 | 45.7 | 40 | | 87.8 | 8.1 |
| | | リ転 | 3 | | 0.0 | 0.0 | 0 | | . | . | 3 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 12 | | 28.2 | 14.4 | 1 | | 100.0 | 0.0 | 13 | | 34.6 | 14.7 |
| | | 遠隔 | 0 | | . | . | 0 | | . | . | 0 | | . | . |
| | | 不明 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 0 | | . | . | 1 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 合計 | 54 | | 69.4 | 7.8 | 3 | | 70.3 | 32.9 | 57 | | 70.0 | 7.6 |
| | | 領域 | 15 | | 22.6 | 11.7 | 1 | | 100.0 | 0.0 | 16 | | 28.2 | 12.2 |
| 肺 | C33-C34 | 限局 | 186 | | 68.9 | 4.6 | 156 | | 85.5 | 3.8 | 342 | | 76.7 | 3.1 |
| | | リ転 | 88 | | 33.9 | 5.7 | 33 | | 33.3 | 8.8 | 121 | | 33.7 | 4.8 |
| | | 隣接 | 95 | | 15.9 | 4.1 | 31 | | 41.1 | 10.0 | 126 | | 22.1 | 4.1 |
| | | 遠隔 | 368 | | 4.4 | 1.2 | 148 | | 9.1 | 2.5 | 516 | | 5.8 | 1.1 |
| | | 不明 | 60 | | 14.9 | 5.8 | 38 | | 6.8 | 5.0 | 98 | | 11.9 | 4.0 |
| | | 合計 | 811 | | 24.2 | 1.7 | 407 | | 42.9 | 2.7 | 1,218 | | 30.6 | 1.5 |
| | | 領域 | 183 | | 24.5 | 3.5 | 64 | | 37.0 | 6.6 | 247 | | 27.8 | 3.2 |
| 皮膚 | C43-C44 | 限局 | 92 | | 97.3 | 5.9 | 121 | | 97.4 | 5.2 | 213 | | 99.4 | 3.9 |
| | | リ転 | 3 | | 71.5 | 41.5 | 2 | | 56.9 | 60.2 | 5 | | 70.7 | 34.9 |
| | | 隣接 | 4 | | 76.2 | 23.3 | 2 | | 0.0 | 0.0 | 6 | | 53.7 | 22.8 |
| | | 遠隔 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 0 | | . | . | 1 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 9 | | 57.2 | 23.3 | 7 | | 33.3 | 21.4 | 16 | | 47.5 | 16.3 |
| | | 合計 | 109 | | 93.3 | 5.7 | 133 | | 93.2 | 5.3 | 242 | | 96.4 | 3.9 |
| | | 領域 | 7 | | 77.6 | 21.0 | 4 | | 32.6 | 34.5 | 11 | | 67.1 | 19.7 |
| 乳房 | C50 | 限局 | 1 | | 100.0 | 0.0 | 390 | | 98.7 | 1.5 | 391 | | 98.9 | 1.5 |
| | | リ転 | 0 | | . | . | 130 | | 82.7 | 3.7 | 130 | | 82.7 | 3.7 |
| | | 隣接 | 0 | | . | . | 27 | | 76.0 | 9.6 | 27 | | 76.0 | 9.6 |
| | | 遠隔 | 0 | | . | . | 46 | | 27.6 | 6.9 | 46 | | 27.6 | 6.9 |
| | | 不明 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 60 | | 71.5 | 6.3 | 61 | | 71.1 | 6.4 |
| | | 合計 | 2 | | 64.6 | 101.1 | 653 | | 87.6 | 1.6 | 655 | | 87.7 | 1.6 |
| | | 領域 | 0 | | . | . | 157 | | 81.8 | 3.5 | 157 | | 81.8 | 3.5 |
| 子宮 | C53-C55 | 限局 | - | | - | - | 159 | | 92.4 | 2.5 | 159 | | 92.4 | 2.5 |
| | | リ転 | - | | - | - | 9 | | 89.1 | 10.6 | 9 | | 89.1 | 10.6 |
| | | 隣接 | - | | - | - | 66 | | 53.2 | 6.6 | 66 | | 53.2 | 6.6 |
| | | 遠隔 | - | | - | - | 27 | | 15.5 | 7.2 | 27 | | 15.5 | 7.2 |
| | | 不明 | - | | - | - | 15 | | 42.3 | 13.5 | 15 | | 42.3 | 13.5 |
| | | 合計 | - | | - | - | 276 | | 72.9 | 2.9 | 276 | | 72.9 | 2.9 |
| | | 領域 | - | | - | - | 75 | | 57.8 | 6.1 | 75 | | 57.8 | 6.1 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|------|--------|------------|-------|-------|---------|------|-------|------|---------|-------|-------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 |
| 子宮頸部 | C53 | 限局 | - | - | - | 68 | 91.6 | 3.8 | 68 | 91.6 | 3.8 |
| | | リ転 | - | - | - | 2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | - | - | - | 46 | 62.5 | 7.7 | 46 | 62.5 | 7.7 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 13 | 8.2 | 8.0 | 13 | 8.2 | 8.0 |
| | | 不明 | - | - | - | 3 | 66.8 | 27.4 | 3 | 66.8 | 27.4 |
| | | 合計 | - | - | - | 132 | 73.8 | 4.2 | 132 | 73.8 | 4.2 |
| | | 領域 | - | - | - | 48 | 64.1 | 7.5 | 48 | 64.1 | 7.5 |
| 子宮体部 | C54 | 限局 | - | - | - | 91 | 91.3 | 3.4 | 91 | 91.3 | 3.4 |
| | | リ転 | - | - | - | 7 | 86.0 | 13.5 | 7 | 86.0 | 13.5 |
| | | 隣接 | - | - | - | 18 | 35.1 | 11.8 | 18 | 35.1 | 11.8 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 12 | 25.8 | 12.9 | 12 | 25.8 | 12.9 |
| | | 不明 | - | - | - | 9 | 35.4 | 16.8 | 9 | 35.4 | 16.8 |
| | | 合計 | - | - | - | 137 | 75.0 | 4.0 | 137 | 75.0 | 4.0 |
| | | 領域 | - | - | - | 25 | 50.0 | 10.4 | 25 | 50.0 | 10.4 |
| 卵巣 | C56 | 限局 | - | - | - | 19 | 91.4 | 7.4 | 19 | 91.4 | 7.4 |
| | | リ転 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | - | - | - | 47 | 55.1 | 7.5 | 47 | 55.1 | 7.5 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 22 | 18.7 | 8.5 | 22 | 18.7 | 8.5 |
| | | 不明 | - | - | - | 7 | 43.9 | 19.6 | 7 | 43.9 | 19.6 |
| | | 合計 | - | - | - | 96 | 53.1 | 5.3 | 96 | 53.1 | 5.3 |
| | | 領域 | - | - | - | 48 | 54.0 | 7.5 | 48 | 54.0 | 7.5 |
| 前立腺 | C61 | 限局 | 580 | 100.0 | 1.6 | - | - | - | 580 | 100.0 | 1.6 |
| | | リ転 | 10 | 79.6 | 18.0 | - | - | - | 10 | 79.6 | 18.0 |
| | | 隣接 | 133 | 98.5 | 3.8 | - | - | - | 133 | 98.5 | 3.8 |
| | | 遠隔 | 98 | 45.6 | 6.2 | - | - | - | 98 | 45.6 | 6.2 |
| | | 不明 | 72 | 74.3 | 7.8 | - | - | - | 72 | 74.3 | 7.8 |
| | | 合計 | 893 | 98.2 | 1.7 | - | - | - | 893 | 98.2 | 1.7 |
| | | 領域 | 143 | 97.7 | 3.7 | - | - | - | 143 | 97.7 | 3.7 |
| 膀胱 | C67 | 限局 | 115 | 85.8 | 5.6 | 34 | 69.9 | 9.6 | 149 | 82.4 | 4.9 |
| | | リ転 | 4 | 77.4 | 24.8 | 1 | 100.0 | 0.0 | 5 | 82.2 | 20.1 |
| | | 隣接 | 20 | 40.8 | 13.9 | 11 | 31.4 | 15.9 | 31 | 38.9 | 10.7 |
| | | 遠隔 | 11 | 10.1 | 14.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 14 | 7.9 | 11.1 |
| | | 不明 | 25 | 62.7 | 13.9 | 4 | 27.2 | 26.3 | 29 | 61.5 | 12.7 |
| | | 合計 | 175 | 74.0 | 4.9 | 53 | 57.1 | 8.0 | 228 | 70.2 | 4.2 |
| | | 領域 | 24 | 50.4 | 12.7 | 12 | 37.8 | 15.9 | 36 | 48.0 | 10.0 |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 腎・尿路 (膀胱除く) | C64-C66 C68 | 限局 | 64 | | 96.4 | 5.6 | 35 | | 94.9 | 6.3 | 99 | | 97.1 | 4.3 |
| | | リ転 | 5 | | 21.9 | 19.9 | 2 | | 52.3 | 37.6 | 7 | | 31.0 | 18.7 |
| | | 隣接 | 35 | | 44.5 | 10.2 | 11 | | 93.1 | 9.9 | 46 | | 58.4 | 8.9 |
| | | 遠隔 | 27 | | 12.8 | 7.8 | 12 | | 17.5 | 11.6 | 39 | | 14.8 | 6.4 |
| | | 不明 | 12 | | 9.3 | 9.1 | 8 | | 14.0 | 13.2 | 20 | | 11.1 | 7.6 |
| | | 合計 | 143 | | 59.8 | 5.0 | 68 | | 74.6 | 6.7 | 211 | | 65.3 | 4.1 |
| | | 領域 | 40 | | 43.1 | 9.3 | 13 | | 88.7 | 11.4 | 53 | | 56.6 | 8.2 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 限局 | 13 | | 17.0 | 11.3 | 10 | | 42.9 | 17.5 | 23 | | 28.9 | 10.4 |
| | | リ転 | 0 | | . | . | 0 | | . | . | 0 | | . | . |
| | | 隣接 | 3 | | 33.4 | 27.9 | 2 | | 51.4 | 42.0 | 5 | | 40.5 | 24.1 |
| | | 遠隔 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 2 | | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 9 | | 12.0 | 11.6 | 11 | | 9.6 | 10.1 | 20 | | 10.7 | 7.6 |
| | | 合計 | 26 | | 16.8 | 7.8 | 25 | | 26.7 | 9.8 | 51 | | 21.6 | 6.3 |
| | | 領域 | 3 | | 33.4 | 27.9 | 2 | | 51.4 | 42.0 | 5 | | 40.5 | 24.1 |
| 甲状腺 | C73 | 限局 | 7 | | 72.8 | 17.8 | 51 | | 95.8 | 3.4 | 58 | | 93.7 | 3.8 |
| | | リ転 | 10 | | 91.8 | 10.0 | 24 | | 96.8 | 4.2 | 34 | | 96.0 | 4.2 |
| | | 隣接 | 2 | | 100.0 | 0.0 | 18 | | 62.5 | 13.2 | 20 | | 67.1 | 12.3 |
| | | 遠隔 | 1 | | 100.0 | 0.0 | 4 | | 25.9 | 23.6 | 5 | | 41.6 | 24.6 |
| | | 不明 | 1 | | 100.0 | 0.0 | 7 | | 63.6 | 22.9 | 8 | | 68.7 | 20.4 |
| | | 合計 | 21 | | 88.9 | 8.1 | 104 | | 87.8 | 3.9 | 125 | | 88.2 | 3.6 |
| | | 領域 | 12 | | 93.4 | 8.5 | 42 | | 84.2 | 6.8 | 54 | | 87.1 | 5.7 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 限局 | 34 | | 76.3 | 10.0 | 31 | | 81.0 | 8.1 | 65 | | 80.0 | 6.5 |
| | | リ転 | 1 | | 100.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 | 0.0 | 2 | | 51.9 | 40.7 |
| | | 隣接 | 20 | | 74.8 | 13.6 | 24 | | 83.3 | 9.0 | 44 | | 81.9 | 7.8 |
| | | 遠隔 | 58 | | 58.5 | 7.7 | 57 | | 50.4 | 7.3 | 115 | | 55.5 | 5.3 |
| | | 不明 | 36 | | 34.8 | 9.3 | 30 | | 36.5 | 9.9 | 66 | | 36.6 | 6.8 |
| | | 合計 | 152 | | 60.8 | 4.9 | 145 | | 61.1 | 4.5 | 297 | | 61.2 | 3.4 |
| | | 領域 | 21 | | 76.3 | 13.0 | 25 | | 80.3 | 9.3 | 46 | | 80.8 | 7.7 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 限局 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | リ転 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 隣接 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 遠隔 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 不明 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 合計 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | 領域 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

山口県

2012年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | | | |
|-----|---------|------------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|------|-------|---|---------|
| | | | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 | 1 | 5年相対生存率 |
| 白血病 | C91-C95 | 限局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | リ転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 隣接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 遠隔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

