様式特栽2号

2020　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	イチゴ（よつぼし）

認証区分	エコ100 ・ (エコ50)

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業計画		使用資材計画										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 （kg/10a）	窒素（N）量（kg/10a） 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 （回）	使用時期
				使用する資材はすべて記載すること。										
		前作収穫終了	令和2年5月31日	（育苗等）						（苗・種子）※				
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年6月14日
										チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	殺虫	1 回	令和2年6月14日
	2	堆肥施用	令和2年7月13日	育苗培土						ポリオキシンAL水和剤	ポリオキシン	殺菌	1 回	令和2年6月26日
		元肥施用	令和2年7月13日	花むすめ（IB化成）	10-10-10	11.5	1.1	1.1	令和2年6月18日	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年6月26日
		養生処理	令和2年8月12日							デランフロアブル	ジチアノン	殺菌	1 回	令和2年7月4日
			令和2年9月13日							ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年7月8日
		耕起	令和2年9月13日							キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年7月14日
		畝立	令和2年9月13日							オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年7月23日
		マルチ張り	令和2年9月14日							ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年7月30日
		定植	令和2年9月16日							ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年8月4日
		収穫								スターマイトフロアブル	シエノピラフェン	殺虫	1 回	令和2年8月4日
										ランマンフロアブル	シアゾファミド	殺菌	1 回	令和2年8月11日
										ゲッター水和剤	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ、ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	殺菌	2 回	令和2年8月11日
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年8月18日
										ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年8月18日
										キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年8月25日
										ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年9月3日
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月8日
										アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年9月8日
										ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1 回	令和2年9月13日
				（ほ場）						（ほ場）				
				牛糞堆肥	3.1-1.9-2.8	2,400	22.3	0.0	令和2年7月13日	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	殺菌	0 回	令和2年9月30日
				オーガニック813	8-1-3	60	4.8	0.0	令和2年7月13日	プレバソンフロアブル5	クロラントラニリプロール	殺虫	1 回	令和2年9月30日
				ハーモニーシェル	0.2-0.2-0	80	0.16	0.0	令和2年7月13日	ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年10月13日
				シェルエース	0-0-0	100	0	0.0	令和2年7月13日	コロマイト水和剤	ミルベメクチン	殺虫	0 回	令和2年10月13日
				ケルプペレット	0-0-0	40	0	0.0	令和2年7月13日	ゼンターリ顆粒水和剤	パチルスチューリンゲンシス	殺虫	0 回	令和2年10月18日
				クワトロミネラーレ	0-0-0	20	0	0.0	令和2年7月13日	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年10月18日
				マンガンパワー	0-0-0	3	0	0.0	令和2年7月13日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年10月25日
										ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年11月11日
				酢酸資材	1-0-0	384	3.84	0.0	令和2年9月21日	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年11月11日
						(8kg×48回)			～	ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年12月2日
				ケイ酸資材	0-0-0	8.8	0	0.0	令和2年9月28日	チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	殺虫	1 回	令和2年12月2日
						(0.4kg×22回)			～	ウララDF	フロニカミド	殺虫	1 回	令和2年12月26日
				100%有機液肥	6-0-0	102	6.12	0.0	令和2年9月26日	フルピカフロアブル	メパニピルム	殺菌	1 回	令和3年1月30日
						(3kg×34回)			～	グレーシア乳剤	フルキサメタミド	殺虫	1 回	令和3年3月18日
				微量要素資材	0-0-0	4.8	0	0.0	令和2年9月23日					
						(0.2kg×24回)			～					
				アミノ酸液体肥料	1.5-0-3.5	46	0.69	0.0	令和2年9月20日					
						(2kg×23回)			～					
計														

収穫量計画	出荷量計画	計			37.9 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計			28 回	削減率
5 kg/10a	5 kg/10a	山口県基準				21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準			55 回	49.1%

3月18日からA棟のよつぼしは基準を超えたため、除外

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽2号

2020　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	イチゴ（よつぼし）

認証区分	エコ100 ・ (エコ50)

使用する資材はすべて記載すること。

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業計画 作業名	作業計画 時期	施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	施肥・土づくり等 使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	病害虫・雑草防除等 使用時期
		前作収穫終了	令和2年5月31日	（育苗等）						（苗・種子）※				
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年6月14日
	2	堆肥施用	令和2年7月9日	育苗培土						チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	殺虫	1 回	令和2年6月14日
		元肥施用	令和2年7月9日	花むすめ（IB化成）	10-10-10	11.5	1.1	1.1	令和2年6月18日	ポリオキシンAL水和剤	ポリオキシン	殺菌	1 回	令和2年6月26日
		養生処理	令和2年8月6日							アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年6月26日
			令和2年9月10日							デランフロアブル	ジチアノン	殺菌	1 回	令和2年7月4日
		耕起	令和2年9月10日							ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年7月8日
		畝立	令和2年9月10日							キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年7月14日
		マルチ張り	令和2年9月10日							オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年7月23日
		定植	令和2年9月14日							ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年7月30日
		収穫								ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年8月4日
										スターマイトフロアブル	シエノピラフェン	殺虫	1 回	令和2年8月4日
										ランマンフロアブル	シアゾファミド	殺菌	1 回	令和2年8月11日
										ゲッター水和剤	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ、ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	殺菌	2 回	令和2年8月11日
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年8月18日
										ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年8月18日
										キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年8月25日
										ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年9月3日
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月8日
										アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年9月8日
										ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1 回	令和2年9月13日
				（ほ場）						（ほ場）				
				牛糞堆肥	3.1-1.9-2.8	2,400	22.3	0.0	令和2年7月9日	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	殺菌	0 回	令和2年9月30日
				オーガニック813	8-1-3	60	4.8	0.0	令和2年7月9日	プレバソンフロアブル5	クロラントラニリプロール	殺虫	1 回	令和2年9月30日
				ハーモニーシェル	0.2-0.2-0	80	0.16	0.0	令和2年7月9日	ボトキラー水和剤	バチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年10月13日
				シェルエース	0-0-0	100	0	0.0	令和2年7月9日	コロマイト水和剤	ミルベメクチン	殺虫	0 回	令和2年10月13日
				ケルプペレット	0-0-0	40	0	0.0	令和2年7月9日	ゼンターリ顆粒水和剤	バチルスチューリンゲンシス	殺虫	0 回	令和2年10月18日
				クワトロミネラーレ	0-0-0	20	0	0.0	令和2年7月9日	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年10月18日
				マンガンパワー	0-0-0	3	0	0.0	令和2年7月9日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年10月25日
										ボトキラー水和剤	バチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年11月11日
				酢酸資材	1-0-0	384 (8kg×48回)	3.84	0.0	令和2年9月21日 ～	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年11月11日
										ボトキラー水和剤	バチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年12月2日
				ケイ酸資材	0-0-0	8.8 (0.4kg×22回)	0	0.0	令和2年9月28日 ～	チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	殺虫	1 回	令和2年12月2日
										ウララDF	フロニカミド	殺虫	1 回	令和2年12月26日
				100%有機液肥	6-0-0	102 (3kg×34回)	6.12	0.0	令和2年9月26日 ～	フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1 回	令和3年1月30日
										グレーシア乳剤	フルキサメタミド	殺虫	1 回	令和3年3月18日
				微量要素資材	0-0-0	4.8 (0.2kg×24回)	0	0.0	令和2年9月23日 ～					
				アミノ酸液体肥料	1.5-0-3.5	、46 (2kg×23回)	0.69	0.0	令和2年9月20日 ～					
計														

収穫量計画	出荷量計画	施肥・土づくり等	計	37.9 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	病害虫・雑草防除等	計	28 回	削減率
5 kg/10a	5 kg/10a		山口県基準		21.9 kg/10a	95.0%		山口県基準	55 回	49.1%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

3月18日からB棟のよつぼしは基準を超えたため、除外

様式特栽2号

2020　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	イチゴ（さちのか）

認証区分	エコ100 ・ (エコ50)

使用する資材はすべて記載すること。

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業計画 作業名	作業計画 時期	使用資材計画 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
		前作収穫終了	令和2年5月31日	（育苗等）						（苗・種子）※				
	2.5	堆肥施用	令和2年7月11日	育苗培土						ランマンフロアブル	シアゾファミド	殺菌	1 回	令和2年8月11日
		元肥施用	令和2年7月12日	花むすめ（IB化成）	10-10-10	11.5	1.1	1.1	令和2年6月18日	ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ、チオファネートメチル	殺菌	2 回	令和2年8月11日
		養生処理	令和2年8月10日							ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1 回	令和2年8月18日
			令和2年9月20日							ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年8月18日
		耕起	令和2年9月20日							キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年8月25日
		畝立	令和2年9月20日							トリフミン水和剤	トリフミゾール	殺菌	1 回	令和2年8月28日
		マルチ張り	令和2年9月20日							オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年8月28日
		定植	令和2年9月27日							ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年9月3日
		収穫								ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月8日
										アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年9月8日
										ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年9月20日
										マイトコーネフロアブル	ピフェナゼート	殺虫	1 回	令和2年9月20日
										ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月25日
				（ほ場）						（ほ場）				
				牛糞堆肥	3.1-1.9-2.8	2,400	22.3	0.0	令和2年7月11日	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	殺菌	0 回	令和2年9月30日
				オーガニック813	8-1-3	60	4.8	0.0	令和2年7月12日	プレバソンフロアブル5	クロラントラニリプロール	殺虫	1 回	令和2年9月30日
				ハーモニーシェル	0.2-0.2-0	80	0.16	0.0	令和2年7月12日	ボトキラー水和剤	バチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年10月13日
				シェルエース	0-0-0	100	0	0.0	令和2年7月12日	コロマイト水和剤	ミルベメクチン	殺虫	0 回	令和2年10月13日
				ケルプペレット	0-0-0	40	0	0.0	令和2年7月12日	サンヨール	DBEDC	殺菌殺虫	1 回	令和2年10月25日
				クワトロミネラーレ	0-0-0	20	0	0.0	令和2年7月12日	ダニコング	ピフルブミド	殺虫	1 回	令和2年10月25日
				マンガンパワー	0-0-0	3	0	0.0	令和2年7月12日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年11月5日
										ボトキラー水和剤	バチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年11月16日
				酢酸資材	1-0-0	336 (8kg×42回)	3.36	0.0	令和2年10月16日 ～	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年11月16日
										ボトキラー水和剤	バチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和3年1月27日
				ケイ酸資材	0-0-0	8.4 (0.4kg×21回)	0	0.0	令和2年10月13日 ～	アフェットフロアブル	ペンチオピラド	殺菌	1 回	令和3年1月27日
										ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和3年2月21日
				100%有機液肥	6-0-0	93 (3kg×31回)	5.58	0.0	令和2年10月5日 ～	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和3年2月21日
										グレーシア乳剤	フルキサメタミド	殺虫	1 回	令和3年3月9日
				微量要素資材	0-0-0	4.6 (0.2kg×23回)	0	0.0	令和2年10月8日 ～					
				アミノ酸液体肥料	1.5-0-3.5	46 (2kg×23回)	0.69	0.0	令和2年9月20日 ～					
計														

収穫量計画	出荷量計画	計	36.9 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計	23 回	削減率
5 kg/10a	5 kg/10a	山口県基準		21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準	55 回	58.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽2号

2020　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	イチゴ（さちのか）

認証区分	エコ100 ・ エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画 作業名	時期	使用資材計画 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
				使用する資材はすべて記載すること。										
		前作収穫終了	令和2年6月31日	（育苗等）						（苗・種子）※				
										ランマンフロアブル	シアゾファミド	殺菌	1 回	令和2年8月11日
										ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ、チオファネートメチル	殺菌	2 回	令和2年8月11日
	2.5	堆肥施用	令和2年7月9日	育苗培土						ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年8月18日
		元肥施用	令和2年7月9日	花むすめ（IB化成）	10-10-10	11.5	1.1	1.1	令和2年6月18日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年8月18日
		養生処理	令和2年7月31日							キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年8月25日
			令和2年9月19日							トリフミン水和剤	トリフミゾール	殺菌	1 回	令和2年8月28日
		耕起	令和2年9月19日							オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年8月28日
		畝立	令和2年9月19日							ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年9月3日
		マルチ張り	令和2年9月19日							ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月8日
		定植	令和2年9月28日							アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年9月8日
		収穫								ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年9月20日
										マイトコーネフロアブル	ピフェナゼート	殺虫	1 回	令和2年9月20日
										ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月25日
				（ほ場）						（ほ場）				
				牛糞堆肥	3.1-1.9-2.8	2,400	22.3	0.0	令和2年7月9日	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	殺菌	0 回	令和2年9月30日
				オーガニック813	8-1-3	60	4.8	0.0	令和2年7月9日	プレバソンフロアブル5	クロラントラニリプロール	殺虫	1 回	令和2年9月30日
				ハーモニーシェル	0.2-0.2-0	80	0.16	0.0	令和2年7月9日	ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年10月13日
				シェルエース	0-0-0	100	0	0.0	令和2年7月9日	コロマイト水和剤	ミルベメクチン	殺虫	0 回	令和2年10月13日
				ケルプペレット	0-0-0	40	0	0.0	令和2年7月9日	サンヨール	DBEDC	殺菌殺虫	1 回	令和2年10月25日
				クワトロミネラーレ	0-0-0	20	0	0.0	令和2年7月9日	ダニコング	ピフルブミド	殺虫	1 回	令和2年10月25日
				マンガンパワー	0-0-0	3	0	0.0	令和2年7月9日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年11月5日
										ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年11月16日
				酢酸資材	1-0-0	336	3.36	0.0	令和2年10月16日	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年11月16日
						(8kg×42回)			～	ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和3年1月27日
				ケイ酸資材	0-0-0	8.4	0	0.0	令和2年10月13日	アフェットフロアブル	ペンチオピラド	殺菌	1 回	令和3年1月27日
						(0.4kg×21回)			～	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和3年2月21日
				100%有機液肥	6-0-0	93	5.58	0.0	令和2年10月5日	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和3年2月21日
						(3kg×31回)			～	グレーシア乳剤	フルキサメタミド	殺虫	1 回	令和3年3月9日
				微量要素資材	0-0-0	4.6	0	0.0	令和2年10月8日					
						(0.2kg×23回)			～					
				アミノ酸液体肥料	1.5-0-3.5	46	0.69	0.0	令和2年9月20日					
						(2kg×15回)			～					
計														

収穫量計画	出荷量計画	計		36.9 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計		23 回	削減率
5 kg/10a	5 kg/10a	山口県基準			21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準		55 回	58.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽2号

2020　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	イチゴ（さちのか）

認証区分	エコ100 ・ (エコ50)

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
				使用する資材はすべて記載すること。										
		前作（ミニトマト）収穫終了	令和2年9月17日	（育苗等）						（苗・種子）※				
										ランマンフロアブル	シアゾファミド	殺菌	1 回	令和2年8月11日
										ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ、チオファネートメチル	殺菌	2 回	令和2年8月11日
	2	堆肥施用	令和2年9月24日	育苗培土						ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1 回	令和2年8月18日
		元肥施用	令和2年9月24日	花むすめ（IB化成）	10-10-10	11.5	1.1	1.1	令和2年6月18日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年8月18日
		耕起	令和2年9月26日							キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1 回	令和2年8月25日
		畝立	令和2年9月26日							トリフミン水和剤	トリフミゾール	殺菌	1 回	令和2年8月28日
		マルチ張り	令和2年9月26日							オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年8月28日
		定植	令和2年10月1日							ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	殺菌	1 回	令和2年9月3日
		収穫								ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月8日
										アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年9月8日
										ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										フルピカフロアブル	メパニピルム	殺菌	1 回	令和2年9月13日
										オーソサイド水和剤80	キャプタン	殺菌	1 回	令和2年9月20日
										マイトコーネフロアブル	ピフェナゼート	殺虫	1 回	令和2年9月20日
										ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1 回	令和2年9月25日
										ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	殺菌	0 回	令和2年9月30日
										プレバソンフロアブル5	クロラントラニリプロール	殺虫	1 回	令和2年9月30日
				（ほ場）						（ほ場）				
				牛糞堆肥	3.1-1.9-2.8	2,400	22.3	0.0	令和2年9月24日	ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年10月12日
				オーガニック813	8-1-3	60	4.8	0.0	令和2年9月24日	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	殺虫	1 回	令和2年10月12日
				ハーモニーシェル	0.2-0.2-0	80	0.16	0.0	令和2年9月24日	トリフミン水和剤	トリフミゾール	殺菌	1 回	令和2年10月19日
				シェルエース	0-0-0	100	0	0.0	令和2年9月24日	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和2年10月19日
				ケルプペレット	0-0-0	40	0	0.0	令和2年9月24日	サンヨール	DBEDC	殺菌殺虫	1 回	令和2年11月6日
				クワトロミネラーレ	0-0-0	20	0	0.0	令和2年9月24日	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン	殺虫	1 回	令和2年11月8日
				マンガンパワー	0-0-0	3	0	0.0	令和2年9月24日	ボトキラー水和剤	パチルスズブチリス	殺菌	0 回	令和2年11月16日
										ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和2年11月16日
				酢酸資材	1-0-0	344 (8kg×43回)	3.44	0.0	令和2年10月16日 ～	チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	殺虫	1 回	令和3年1月31日
										フルピカフロアブル	メパニピルム	殺菌	1 回	令和3年1月31日
				ケイ酸資材	0-0-0	8 (0.4kg×20回)	0	0.0	令和2年10月27日 ～	ベネビアOD	シアントラニリプロール	殺菌	1 回	令和3年2月16日
										ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	殺虫	0 回	令和3年2月16日
				100%有機液肥	6-0-0	93 (3kg×31回)	5.58	0.0	令和2年10月20日 ～	グレーシア乳剤	フルキサメタミド	殺虫	1 回	令和3年2月27日
				微量要素資材	0-0-0	4.6 (0.2kg×23回)	0	0.0	令和2年10月28日 ～					
				アミノ酸液体肥料	1.5-0-3.5	44 (2kg×22回)	0.66	0.0	令和2年10月8日 ～					
計														

収穫量計画	出荷量計画	計				削減率	計			削減率
5 kg/10a	5 kg/10a	山口県基準			21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準		55 回	52.7%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。